ACCESSTORE

LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

CATALOGUE ACCESSOIRES 2023

MULTIMÉDIA ÉNERGIE
MOBILIER PLEIN AIR
SÉCURITÉ CONSOMMABLES

WWW.ACCESSTORE-MAGASINS.FR

CATALOGUE ACCESSTORE

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

RESTEZ CONNECTÉS AVEC NOUS !

Suivez l'actualité de notre Réseau, et ne manquez aucune de nos promotions.

Restez connectés à votre enseigne favorite

www.accesstore-magasins.fr

PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU

QU'EST-CE QUE LE GROUPEMENT ACCESSTORE ?

Le groupement Accesstore est né de notre volonté de développer un réseau d'excellence.

La charte Accesstore est construite autour de fondamentaux tels que la qualité de service, le dynamisme commercial et la transparence. Elle vous garantit au national un large choix de marques de véhicules de loisirs, une qualité de services homogène et une implication totale de nos équipes dans chacune de nos concessions.

Le groupe Accesstore est composé de 25 concessions & magasins répartis sur toute la France.
En poussant la porte d'un de nos concessionnaires Accesstore c'est pour vous l'assurance de bénéficier de notre expertise et de notre savoir-faire.
Toutes nos équipes sont animées par la même passion Le véhicule de loisirs.

À très bientôt.

ACCESSTORE, c'est la naissance d'une grande enseigne au service de votre véhicule de loisirs, créée pour VOUS rendre ACCESSIBLE le monde de l'accessoire !

ACCESSTORE vous propose les plus grandes marques du marché pour équiper votre véhicule de loisirs.

ACCESSTORE met en place des formations communes pour l'ensemble des Techniciens des membres du réseau, car vous garantir une pose de qualité professionnelle dans nos ateliers est un engagement de notre enseigne.

Retrouvez les membres du réseau Accesstore et suivez nos prochaines ouvertures de magasins sur notre site www.accesstore-magasins.fr

10

groupements de concessionnaires LEADERS sur leur région ont choisi

ACCESSTORE

OPALE evasion · Bonjour Caravaning · hunyvers · VI17 · Hainaut véhicules de loisirs · Vanpassion Camping-cars · Jacqueline · Berry Camping Cars · YpoCamp Mistral Camping-cars 06 · TPL

SOMMAIRE

01 Guides / Jeux / Animaux

09 Énergie / Électricité

73 Suspensions et vérins hydrauliques

89 Déplace-caravanes / Stabilisation



117 Climatisation Réfrigérateurs glacières



157 Chauffage / Eau Chaude

171 Gaz

183 Ouverture / Aération / Isolation

213 Vélos à Assistance Électrique

231 Porte-vélos / Attelage /

257 Équipement extérieur



269 Audiovisuel / Assistance à la conduite

315 Équipement intérieur

337 Sécurité des personnes & des biens



355 Eau / lavage / entretien du véhicule

395 Toilettes / Salle de bain

409 Arts de la table / Cuisson

445 Mobilier de plein air / Stores / Accessoires de camping

523 Quincaillerie

543 Pièces détachées

Le réseau ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

25 MAGASINS

pour équiper votre véhicule de loisirs

Proximité, Expertise, Savoir-Faire



PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU

Les partenaires
du réseau Accesstore

Page H
14 CONCESSIONS en France
2 MAGASINS Accesstore

Page L
5 CONCESSIONS en Bretagne
5 MAGASINS Accesstore

Page P
2 CONCESSIONS en Charente
2 MAGASINS Accesstore

Page R
6 CONCESSIONS dans le Grand Ouest
6 MAGASINS Accesstore

Page V
9 CONCESSIONS dans le Sud
2 MAGASINS Accesstore

Page X
3 CONCESSIONS dans la Vienne
1 MAGASIN Accesstore

Page Z
1 CONCESSION dans le Berry
1 MAGASIN Accesstore

Page AB
3 CONCESSIONS dans le Nord
3 MAGASINS Accesstore

Page AF
3 CONCESSIONS dans le Sud
1 MAGASIN Accesstore

Page AH
2 CONCESSIONS En Wallonie
2 MAGASINS Accesstore

CATALOGUE ACCESSTORE

Catalogue 2023

COMMENT ça marche ?

CHER(E)S CLIENT(E)S, DÉCOUVREZ L'ÉDITION DIGITALE DE VOTRE NOUVEAU CATALOGUE ACCESSTORE

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce **QR Code**

PAGE 3

POURQUOI SE LIMITER À UNE PHOTO QUAND ON PEUT EN AVOIR PLUSIEURS ?

Votre nouveau catalogue ACCESSTORE permet d'accéder à l'ensemble des photos, films, tutos disponibles, directement sur votre tablette ou votre smartphone.

AFFICHEZ DIRECTEMENT LE PRIX DE VOS PRODUITS PREFERES SUR VOTRE SMARTPHONE ou sur notre catalogue DIGITAL sur www.catalogue.accesstore-magasins.fr

étape 1

Sur chaque double page de votre catalogue, vous retrouverez un bandeau avec un ***QR Code***. SCANNER LE via une application dédiée *(voir encadré Comment scanner un QR Code).* Vous accéderez directement à la page numérique du catalogue Accessoires.

Les prix seront affichés !

étape 2

+ D'INFORMATION

Cliquez sur le produit de votre choix et visualisez toutes les informations complémentaires ! Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans votre magasin Accesstore le plus proche !

Comment SCANNER un QR Code...

sur Android

1. *Ouvrez Google Lens, ou téléchargez-le depuis votre Google Play store,*
2. *Placez votre téléphone à proximité du QR Code que vous souhaitez scanner (environ 20cm),*
3. *Le lien du QR Code s'affiche directement sur votre téléphone, sans avoir besoin de prendre une photo.*

sur IOS *(IPhone)*

Ouvrez l'app Appareil photo depuis l'écran d'accueil, le centre de contrôle ou l'écran de verrouillage de votre appareil. Sélectionnez l'appareil photo arrière. Tenez votre appareil de sorte que le code QR apparaisse dans le viseur de l'application Appareil photo. Votre appareil reconnaît le code QR et affiche une notification. Touchez la notification pour ouvrir le lien associé au code QR.

hunyvers®

PLUS QUE DES SERVICES > UN PARTENAIRE DE CHAQUE INSTANT

UN CENTRE DE MAINTENANCE EXPERT POUR VOUS DÉPANNER ET RÉPARER. DES IDÉES POUR AMÉNAGER ET MODIFIER VOTRE «INTÉRIEUR NOMADE» AVEC DES PLAGES HORAIRES CONFORTABLES.

14 CONCESSIONS
en France

2 MAGASINS
Accesstore

- ✔ La vente de camping-cars et fourgons aménagés neufs et d'occasion.
- ✔ Des solutions de financement adaptées à tout projet.
- ✔ La location de camping-cars.
- ✔ Un service de rachat et de dépôt vente pour la reprise de votre ancien véhicule.
- ✔ Un centre de maintenance expert pour entretenir et réparer.

HUNYVERS Niort-Mendès

ACCESSTORE hunyvers

4, Rue Robert Turgot
79000 NIORT

05 49 33 41 76
compagnon@hunyvers.com

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h

WWW.HUNYVERS.COM

CHAUSSON PILOTE RAPIDO Mont Vendôme
WESTFALIA BAVARIA LE VOYAGEUR

HUNYVERS Bourges Saint-Doulchard

ACCESSTORE hunyvers

Z.I. Le détour du pavé
18230 ST DOULCHARD

02 48 23 99 40
sourire@hunyvers.com

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h

WWW.HUNYVERS.COM

Challenger Sunlight FLEURETTE
Globecar Dethleffs CAMPSTERI

6168 KZG

Merci de m'envoyer votre catalogue gratuitement

NOM & PRÉNOM .....

ADRESSE .....

.....

PORTABLE .....

MAIL .....

ORCADA VOYAGES - ZA Percevalière BAT 14A - 38170 SEYSSINET-PARISET

ORCADA VOYAGES • 8 avenue Pierre de Coubertin • ZA Percevalière • Bât. 14A • 38170 Seyssinet-Pariset • Tél. 04 76 49 17 68 • contact@orcada-voyages.com
SAS au capital de 7 500€ • RCS Grenoble: 498 509 504. FR 81 498 509 504 000 29 • Code APE: 7911 Z • Immatriculation n°IM038100034 • Garantie financière: APST-RCP: Allianz

EN BRETAGNE, TOUS LES CHEMINS PASSENT PAR BONJOUR CARAVANING

5 CONCESSIONS
en Bretagne

5 MAGASINS
Accesstore

- ✔ Camping-cars, fourgons et vans, neufs et occassions.
- ✔ Un service commercial à votre écoute pour vous conseiller.
- ✔ Un pôle financement pour vous accompagner dans votre projet.
- ✔ Un service atelier et sav de qualité pour la préparation et la réparation de votre véhicule.
- ✔ Un service location pour tenter l'aventure camping-car !

PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU



BONJOUR CARAVANING Orgères

Z.A. de l'Hermitière
35230 ORGÈRES

02 99 42 39 39

magasin35@bonjourcaravaning.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h30 / 14h - 18h30

WWW.BONJOURCARAVANING.FR

BONJOUR CARAVANING Coëtmieux

Z.A. des Landes
22400 COËTMIEUX

04 66 62 05 00

magasin22@bonjourcaravaning.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h30

WWW.BONJOURCARAVANING.FR

BONJOUR CARAVANING Guidel

Z.A. des Landes
22400 COËTMIEUX

04 66 62 05 00

magasin22@bonjourcaravaning.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h30

WWW.BONJOURCARAVANING.FR

BONJOUR CARAVANING Vannes

Z.I. du prat - Allée de kerivarho
56000 VANNES

04 57 67 34 34

magasin.vannes@bonjourcaravaning.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h30

WWW.BONJOURCARAVANING.FR

BONJOUR CARAVANING Le Faou

ACCESSTORE LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

BONJOUR CARAVANING

Z.A. de Quiella

29590 LE FAOU

02 98 811 600

magasin29@bonjourcaravaning.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

9h - 12h / 14h - 18h30

WWW.BONJOURCARAVANING.FR

PILOTE Sunlight stylevan Font Vendome

FLEURETTE FLORIUM GIOTTILINE McLOUIS

LE PLUS COURT CHEMIN VERS L'ÉVASION

2 CONCESSIONS
dans le Poitou-Charentes

2 MAGASINS
Accesstore

- ✔ Vente de camping-cars et vans neufs et d'occasion.
- ✔ Expertise dans le camping-car depuis 1997. grand choix dans les plus grandes marques.
- ✔ Atelier spécialisé dans la réparation, l'entretien et la pose d'accessoires.
- ✔ Solutions de financement et service de reprise de votre véhicule.

PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU

V17 La Rochelle

Route du fief des Vignes
17340 YVES

05 46 56 96 96

contact@v17.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h30
(18h en hiver)

WWW.V17-CAMPING-CAR.FR

V17 Cognac

9 rue du Plateau
16370 ST SULPICE-DE-COGNAC

05 45 80 00 00

magasin@v17cognac.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h

WWW.V17-CAMPING-CAR.FR

Faire confiance à :

JACQUELINE

L'EXPERT EN CARAVANES ET CAMPING-CARS DEPUIS 1979... EN ROUTE POUR L'AVENTURE.

6 CONCESSIONS
dans le Grand Ouest

6 MAGASINS
Accesstore

- ✔ Expertise dans le camping-car depuis 1979. Grand choix dans les plus grandes marques.
- ✔ Vente de caravanes, camping-cars, vans et fourgons, neufs et d'occasion
- ✔ Dépôt Vente et/ou Rachat Cash de votre ancien véhicule
- ✔ SAV de qualité, Réparation toutes marques, Réponse en 48h.
- ✔ Solutions de financement adaptées à votre projet
- ✔ Large choix d'accessoires

PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU



JACQUELINE Cherbourg (50)

ACCESSTORE — JACQUELINE



RN 13 - La Maison BERTRAND
50470 LA GLACERIE

02 33 44 77 30
magasin50@ets-jacqueline.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h30
WWW.ETS-JACQUELINE.COM

bürstner · RAPIDO · Ci · PÖSSL · CARAVELAIR · RANDGER · DREAMER · CAMPSTERI · stylevan · SILVER · Hobby · LA MANCELLE

JACQUELINE Evreux (27)

ACCESSTORE — JACQUELINE

83 rue Amédée GORDINI
27000 EVREUX

02 76 57 02 01
magasin27@ets-jacqueline.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h30
WWW.ETS-JACQUELINE.COM

bürstner · RAPIDO · Ci · RANDGER · WESTFALIA · CAMPSTERI · PÖSSL · Hobby

JACQUELINE Plénée-Jugon (22)

ACCESSTORE LE MONDE DE L'ACCESSOIRE — JACQUELINE



RN 12 ZA Les Vallées
22640 PLÉNÉE-JUGON

02 96 34 32 98
magasin22@ets-jacqueline.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h30
WWW.ETS-JACQUELINE.COM

DREAMER · FLEURETTE · bürstner · PÖSSL
stylevan · McLOUIS · RANDGER · CAMPSTERI
FLORIUM · ROLLER TEAM · Hobby CONÇU POUR LA VIE · ERIBA · Sterckeman

JACQUELINE Caen (14)

ACCESSTORE LE MONDE DE L'ACCESSOIRE — JACQUELINE

A84 ZA la Mesnilliere
7 rue Henri Larose
14790 VERSON

02 31 26 83 14
magasin14@ets-jacqueline.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h30
WWW.ETS-JACQUELINE.COM

bürstner · RAPIDO · WESTFALIA · PÖSSL
CAMPSTERI · Hobby CONÇU POUR LA VIE · RANDGER
CARAVELAIR · LA MANCELLE · SILVER by La Mancelle

JACQUELINE Rouen (76)

ACCESSTORE LE MONDE DE L'ACCESSOIRE — JACQUELINE

RN 14, 46 rue du bois d'Ennebourg
76520 BOOS

02 35 79 90 60

magasin76@ets-jacqueline.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h30

WWW.ETS-JACQUELINE.COM

bürstner · AUTOSTAR · LAMANCELLE · PÖSSL · CAMPSTER · SILVER · RANDGER

JACQUELINE Rennes (35)

ACCESSTORE LE MONDE DE L'ACCESSOIRE — JACQUELINE



21 boulevard Nominoë
35740 PACÉ

02 61 10 10 39

magasin35@ets-jacqueline.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h / 14h - 18h30

WWW.ETS-JACQUELINE.COM

bürstner · Hobby CONÇU POUR LA VIE · LAMANCELLE · ROLLER TEAM · Sterckeman · joa CAMP

Faire confiance à :

TPL

C'EST POUR VOUS L'ASSURANCE DE VIVRE PLEINEMENT VOTRE PASSION.

10 CONCESSIONS
dans le sud de la France

2 MAGASINS
Accesstore

- ✔ La vente de camping-cars, vans et fourgons aménagés
- ✔ La location de camping-cars et de fourgons aménagés.
- ✔ Un réseau garantissant proximité et services techniques de qualité.
- ✔ Des solutions de financement adaptées à tout projet.
- ✔ Un service de dépôt vente et de rachat cash pour reprendre votre ancien véhicule.

PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU

MARSEILLE CAMPING-CAR
Les Pennes Mirabeau

1, Route Nationale 368
13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 46 62 62
marseille@tpl.fr

OUVERT TOUS LES JOURS
(sauf dimanche et lundi matin)
WWW.TPL.FR

ADRIA benimar McLOUIS

TPL Carcassonne

NOUVEAU

670, avenue Paul-Henri MOUTON
11000 CARCASSONNE

04 30 30 86 80
carcassonne@tpl.fr

OUVERT TOUS LES JOURS
(sauf dimanche et lundi matin)
WWW.TPL.FR

ADRIA bürstner CHAUSSON joa CAMP
LANDO McLOUIS PILOTE RAPIDO

Vienne Passion camping-cars

VOTRE CONCESSIONNAIRE À POITIERS SUD

1 CONCESSION
dans la Vienne

1 MAGASIN
Accesstore

IMPLANTÉE DEPUIS 2014 À FONTAINE-LE-COMTE, VIENNE PASSION MET À VOTRE SERVICE :

- ✔ + de 80 camping-cars et fourgons aménagés neufs et occasions.
- ✔ 6 marques distribuées, dont 5 françaises.
- ✔ Le professionnalisme de 5 techniciens formés aux dernières technologies au sein d'un atelier sav, réparation, entretien et carrosserie agréé.
- ✔ Un service de pose d'accessoires.
- ✔ La location de camping-cars et fourgons aménagés.
- ✔ Le dépôt vente et/ou le rachat cash de votre ancien véhicule.
- ✔ Des solutions de financement adaptées à votre projet.



PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU

VIENNE PASSION

ACCESSTORE LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

Vienne Passion camping-cars

6, allée des Plantes

86240 FONTAINE LE COMTE

05 49 18 58 90

dmviennepassion@gmail.com

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

9h - 12h / 14h - 18h30

WWW.VIENNEPASSION.FR

AUTOSTAR · CHAUSSON · Font Vendome · LE VOYAGEUR · PILOTE · Sunlight

Berry Camping Cars

À VOUS LA LIBERTÉ !

2 CONCESSIONS
dans l'Indre

1 MAGASIN
Accesstore

- ✔ un grand choix de camping-cars, fourgons et vans neufs du top 10 des marques européennes.
- ✔ un parc d'occasions sélectionnées par le chef d'atelier, révisées et garanties.
- ✔ Des ateliers assurant SAV et carrosserie toutes marques.
- ✔ louez votre camping-car ou fourgon aménagé en toute liberté.
- ✔ Rachat Cash de votre ancien véhicule.
- ✔ Des solutions de financement adaptées à tous projets.



PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU

BERRY CAMPING-CAR & CAP36

ACCESSTORE LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

Berry Camping Cars

CAP36 camping-cars

Berry Camping Cars

82, av. d'Occitanie

CAP36 camping-cars

Boulevard du Franc

36250 SAINT-MAUR

02 54 27 42 58

contact@berrycampingcars.com

02 42 05 00 69

contact@cap36campingcars.com

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

9h - 12h / 14h - 18h30

BERRYCAMPINGCARS.COM | CAP36.COM

ADRIA · benimar · CAMPSTER! · CHAUSSON

Dethleffs · Font Vendome · Globecar · McLOUIS

PILOTE · RIMOR · WESTFALIA · RANGER

OPALE evasion

VOS 3 CONCESSIONS LILLE – ARRAS - ETAPLES

3 CONCESSIONS
dans le Nord de la France

3 MAGASINS
Accesstore

- ✔ La vente de camping-cars et fourgons neufs et d'occasion
- ✔ La location de camping-cars de type profilé, intégral, capucine et fourgon
- ✔ Un réseau garantissant proximité et services techniques de qualité
- ✔ Des solutions de financement
- ✔ Dépôt vente
- ✔ Service de rachat Cash
- ✔ Atelier proposant une offre complète
- ✔ Magasins d'accessoires



PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU

AB

OPALE EVASION LILLE Vendeville (59)

19 Rue d'Avelin
59175 VENDEVILLE

03 20 90 18 72

opale59opale-evasion.com

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h - 12h30 / 14h - 18h30

WWW.OPALE-EVASION.COM

OPALE EVASION ARRAS Dainville (62)

1 Rue Jean Moulin
62000 DAINVILLE

03 21 71 00 39

dainville@opale-evasion.com

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9h30 - 12h30 / 14h - 18h

WWW.OPALE-EVASION.COM

OPALE EVASION Etaples (62)

ACCESSTORE LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

OPALE evasion

Route d'Hilbert

62630 ETAPLES/MER

03 21 06 30 30

direction@opale-evasion.com

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI

9h - 12h30 / 14h - 18h30

LE SAMEDI

9h - 12h30 / 14h - 18h

WWW.OPALE-EVASION.COM

ADRIA · RAPIDO · McLOUIS · Dethleffs · Sunlight · DREAMER · CROSSCAMP · ITINEO

AD

LE SITE **INTERNET INDISPENSABLE** POUR LA PROMOTION DE **VOTRE CAMPING**

- **Tous les campings de France**
- **8.3 Millions de visiteurs/an en 5 langues**
- **Site 100% responsive**

Visitez le site www.campingfrance.com pour voir votre camping

Contactez Sandra Cottar : sandra.cottar@regicamp.com **ou** par téléphone au 01 41 33 47 76

YpoCamp
Groupe Mistral

NOTRE EXPÉRIENCE AU SERVICE DE VOS ENVIES

3 CONCESSIONS
dans le Sud

1 MAGASIN
Accesstore

- ✔ Services proposés en concession.
- ✔ SAV de qualité.
- ✔ financements personnalisés.
- ✔ Des spécialistes du véhicule de loisirs à votre écoute.

PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU

AF

YPOCAMP Mistral 83

ACCESSTORE LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

YpoCamp Mistral Camping-Cars 83

DN7

83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

04 94 19 69 00

contact.mistral@ypocamp.fr

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI

9h - 12h / 14h - 18h

WWW.MISTRAL83.YPOCAMP.FR

ELIOS Challenger Font Vendome ITINEO McLOUIS RAPIDO WESTFALIA

AG

hainaut
véhicules de loisirs

UN DES PLUS GRANDS SHOWROOMS D'EUROPE !



2 CONCESSIONS
en Wallonie

2 MAGASINS
Accesstore en Belgique

- ✔ La vente de camping-cars, fourgons aménagés et caravanes, en neuf et en occasion.
- ✔ Un atelier spécialisé pour les réparations et les montages d'accessoires.
- ✔ Une carrosserie XXL dédiée aux camping-cars.
- ✔ Le plus grand choix de Belgique (11 marques sous un même toit).
- ✔ 50 années d'expérience.



PARTENAIRE ACCESSTORE DU RÉSEAU

AH

HAINAUT CARAVANING
Gosselies (Charleroi)



EXPO-ATELIER-SHOP
Avenue des Etats-Unis, 76
6041 GOSSELIES
071 32 43 18

HEURES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi NON STOP 9H - 18H
Samedi NON STOP 9H - 17H (sauf atelier)

WWW.HAINAUT-CARAVANING.BE

HAINAUT CARAVANING
Villers-l'Evêque (Liège)





ATELIER & SHOP ACCESSOIRES
Chaussée N. Ledouble, 93
4340 VILLERS-L'EVÊQUE
04 257 63 64

HEURES D'OUVERTURE
Du mardi au vendredi NON STOP 9H - 18H
Samedi 9H - 17H

WWW.HAINAUT-CARAVANING.BE

VOUS DEVIENDREZ CHASSEUR DE TORNADES ET APRÈS VOUS N'AUREZ PLUS PEUR DE RIEN.

Au Futuroscope, vous serez attiré par une force magnétique irrésistible : votre curiosité. Vous plongerez au cœur d'une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde, **Chasseurs de Tornades**, et vous en sortirez tout ébouriffé. À la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne : **La Clé des Songes**. Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces d'attraction.

futuroscope **TOUTES LES FORCES D'ATTRACTION**

BILLET 1 JOUR

à partir de

42€* /pers.

Spectacle nocturne inclus

*Prix « à partir de » applicable en réservation jusqu'à la veille de la visite, valable pour un adulte (13 ans et +) en visite 1 jour sur une date de Basse Saison. Tarif TTC par personne, hors frais de dossier (4€) et hors assurance annulation facultative (+5%) Détails sur futuroscope.com. GloryParis/D. Laming, architecte/ Futuroscope. RCS Poitiers B 400 857 090. Immatriculation IM086100013.



AJ

ACCESSTORE

LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

RESTEZ CONNECTÉS AVEC NOUS !

Suivez l'actualité de notre Réseau,
et ne manquez aucune de nos promotions.

Restez connectés à votre enseigne favorite

www.accesstore-magasins.fr

AK

SOMMAIRE

01 Guides / Jeux / Animaux

09 Énergie / Électricité

73 Suspensions et vérins hydrauliques

89 Déplace-caravanes / Stabilisation



117 Climatisation Réfrigérateurs glacières



157 Chauffage / Eau Chaude

171 Gaz

183 Ouverture / Aération / Isolation

213 Vélos à Assistance Électrique

231 Porte-vélos / Attelage /

257 Équipement extérieur



269 Audiovisuel / Assistance à la conduite

315 Équipement intérieur

337 Sécurité des personnes & des biens



355 Eau / lavage / entretien du véhicule

395 Toilettes / Salle de bain

409 Arts de la table / Cuisson

445 Mobilier de plein air / Stores / Accessoires de camping

523 Quincaillerie

543 Pièces détachées

LE MAGAZINE DES TENDANCES VAN LIFE

planetvanmag.fr

En kiosque et sur abonnement

boutique.edicamp.com

FAISONS CONNAISSANCE

GALAXY CONVERSION VAN est une marque du Groupe Sunroad Equipment, née de la fusion avec CPVL (concepteur et producteur des Vans " Lando ", 100% made in France).

NOTRE CHALLENGE AU QUOTIDIEN EST DE CONCEVOIR DES SOLUTIONS POUR LA VIE NOMADE 100% ADAPTÉES AUX CONTRAINTES DU QUOTIDIEN.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'aménagement des véhicules, nous sommes fiers d'avoir réalisé des centaines d'aménagements pour nos clients !

Depuis 2021, NOUS AVONS ADAPTÉ NOTRE SAVOIR-FAIRE À L'AMÉNAGEMENT DES VOITURES DE LOISIRS notamment ludospace et 4X4 pour vous les sportifs, les passionnés de nature, les amateurs de grands espaces qui aspirent à toujours plus d'évasion, de liberté, de plein air mais ne souhaitez pas forcément acheter un nouveau véhicule dédié à vos loisirs.

Conversionvan.fr

Une marque du groupe SUNROAD EQUIPMENT

AO

GALAXY
conversion
VAN
AMÉNAGEMENT

CATALOGUE AMÉNAGEMENT FOURGON

En fourgon, prenez la vie côté plaisir !

Aménagez votre Fourgon avec les accessoires Conversion Van...
... et profitez pleinement des nouvelles fonctionnalités de votre véhicule !

A vous les week-ends de plaisir, la liberté de voyager, l'évasion des sens... à la mer, à la montagne, à la campagne, vous êtes partout chez vous !

Aménager son fourgon

les 6 étapes indispensables

1 Découpe, pose ouvertures & aération

Toit relevable, baies, lanterneaux et grilles d'aération.
Nos interventions sont effectuées selon les nouvelles normes en vigueur.

2 Isolation, habillage intérieur, revêtement, passage des gaines

Kits parois et planchers pré-découpés, habillage plancher, paroi, isolation thermique et phonique.
Une étape primordiale pour gagner en confort !
Notre conseil : prévoyez le passage des gaines, câbles ou tuyaux d'eau derrière les panneaux de doublage.

3 Pose meuble aménagement

"En kit" à monter et galber soi-même ou "prêt à poser" monté et déjà galbé.

4 Installation électricité/ énergie

Nécessite un travail de préparation, listez le matériel utilisé dans le fourgon et calculez sa consommation en réalisant un bilan énergétique en magasin. Prenez en compte la durée des déplacements, la saison et le nombre de passagers.
Vous aurez certainement besoin du 12 volts ainsi que du 220 volts.

5 Mise en place des circuits d'eaux

Pose des réservoirs EP/EU avec pompes et raccordements

6 Installation gaz

Pose bouteilles / lyres / détendeurs / vannes pour une sécurité optimale !

GALAXY
conversion
VAN
AMÉNAGEMENT

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONCESSION OU EN MAGASIN, L'AMÉNAGEMENT EST UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE

Bien choisir son toit relevable ou mini-toit.

Nous vous proposons plus de **70 modèles** !
Différents types de Toits

Gamme de toit relevable SCA

La référence de la catégorie avec une finition exceptionnelle et un confort de couchage incomparable.

Gamme de toit relevable CPVL

Le produit au très bon rapport qualité / prix doté de solutions simples et éprouvées avec une diversité de gamme impressionnante !

Gamme de mini toit JCG

Livré pré-assemblé avec une pose simplifié à son maximum et doté d'une qualité de fabrication exceptionnelle.

Isolez votre fourgon

avec nos solutions "clés en main"
Au soleil comme à la montagne, gagnez en confort !

Différentes options de Finitions proposées selon vos besoins :

Isolé & revêtu

Isolé mais non revêtu

Disponibles pour les véhicules les plus courants
RDV SUR CONVERSIONVAN.FR

AQ

GALAXY
conversion
VAN
AMÉNAGEMENT

Gamme de meubles

Nous vous proposons une large gamme de meubles pour équiper & aménager votre fourgon. Il y en a pour tous les styles et tous les goûts...

MEUBLES FIXES

Meubles fixes qui restent facilement démontable par un système de «coquilles» intégré aux meubles avec un démontage des plus facile adapté à vos besoins :

Kits prêts à poser
livrés déjà galbés et assemblés destinés aux principaux véhicules de moins de 2 m.

Meubles indépendants
au détail et livrés non montés et non galbés. Ce type de meuble permet, quel que soit son véhicule, de faire les implantations les plus courantes.

SIEGE CABINE

Repose tête inclinable réglable en hauteur, le nec plus ultra pour une route tout en confort !

EMBASES PIVOTANTES

Pensez y !
Vous disposerez enfin d'un siège pivotant pour profiter pleinement de votre intérieur.

MEUBLES AMOVIBLES

Nouveautés
un système de meubles amovibles novateur composé de différents modules destinés aux fourgons.

Le système de
malle arrière
Bebox destiné aux véhicules de loisirs et légers

Les meubles sont équipés d'un système de "lamellos" qui facilite le centrage/montage.

Ainsi, il ne restera plus qu'à les galber et les monter sur le sol et/ou les parois du véhicule.

Une notice explicative est fournie pour faire le galbe.

Vivez l'expérience 360° !

CV 360° GHAN | CV 360°SYDNEY | CV 360° RIDE

TOUS NOS KITS UTILISENT UNE MATIERE PREMIERE FRANCAISE, ILS SONT CONCUS ET PRODUITS EN FRANCE A NARBONNE.

VOUS SOUHAITEZ AMÉNAGER VOTRE VAN OU VOTRE FOURGON...

« NOUS TROUVERONS LA SOLUTION ADAPTEE A VOTRE TYPE DE VEHICULE »

MOINS DE 2 METRES

Véhicules de type **T5**, **T6**, **Trafic**, **Custom**, **Jumpy**...

PLUS DE 2 METRES

Véhicules de type **Ducato**, **Master**, **Crafter**, **Sprinter**...

GALAXY
conversion
VAN
LOISIRS

CATALOGUE AMÉNAGEMENT VÉHICULE

TRANSFORMER SA VOITURE EN VÉHICULE DE LOISIRS, C'EST POSSIBLE !

Pour vous les sportifs, les passionnés de nature, les amateurs de grands espaces...Vous aspirez à toujours plus d'évasion, de liberté, de plein air, sans multiplier les véhicules... Convertissez votre voiture de tous les jours en voiture de loisirs pour vos prochaines expéditions !

AMENAGEMENT MODULABLE SPECIAL SUV/ 4X4 / BREAK

Et si votre véhicule de tous les jours se transformait le temps d'un weekend en véhicule de loisirs ? Votre ludospace, 4x4 ou SUV redevient votre véhicule du quotidien en ôtant les aménagements occasionnels installés pour votre escapade.

Couchage

Que voyagez solo, duo ou en famille, de nombreuses solutions d'aménagement existent selon le nombre de passagers & de la surface habitable souhaitée.

SOLUTION 1

La tente de toit

Installation rapide, matelas et oreillers de qualité, confort assuré

SOLUTION 2

Kit de couchage intérieur

Avec BEBOX, profitez d'un kit multifonction et du tandem sommier à lattes/matelas.

Aménager son véhicule n'a jamais été aussi simple grâce aux différentes solutions amovibles que vous retrouverez dans notre catalogue « Galaxy Conversion Van Loisirs ».

GALAXY conversion VAN LOISIRS

BE BOX

TRANSFORMEZ VOTRE VOITURE EN VÉHICULE DE LOISIRS

010 RIEN DANS LES MAINS, TOUT DANS LA BOX !

2 BACS DE RANGEMENT + 1 GLACIÈRE

1 TABLE PLIANTE 1200 X 600 MM 2 PLIANTS ALUMINIUM 1 RÉCHAUD 1 JERRICAN 13L 1 DOUCHETTE 1 TIROIR 1 TABLETTE 1 RANGE ÉPICES 1 PLATEAU LIT DÉPLIABLE 1114 X 1950 MM 1 MATELAS DÉPLIABLE

001 RIEN DANS LES MAINS, TOUT DANS LA BOX !

6 BACS DE RANGEMENT + 1 BAC ÉVIER

1 TABLE PLIANTE 1200 X 600 MM 2 PLIANTS ALUMINIUM 1 RÉCHAUD 1 JERRICAN 13L 1 DOUCHETTE 1 TIROIR 1 TABLETTE 1 RANGE ÉPICES 1 PLATEAU LIT DÉPLIABLE 1114 X 1950 MM 1 MATELAS DÉPLIABLE

CVAN VIDEO BEBOX

+ D'INFOS
SUR LA BEBOX,
scannez ce QR Code

UNE EXCLUSIVITÉ CONVERSION VAN

AUVENTS

Nous avons sélectionné pour vous **deux marques de spécialistes** afin de vous proposer un large choix d'auvents répondant aux exigences en termes de **conception et de qualité** de finitions. Notre travail quotidien est de vous apporter satisfaction, les auvents **Soplair et Isabella** vous permettront de profiter pleinement de **vos loisirs** !

SOPLAIR

LE SAVOIR-FAIRE D'UN FABRICANT

soplair.com

Le plein-air a été, dès l'origine de la société, au cœur des préoccupations de l'entreprise Soplair. Elle a toujours cherché à concevoir des produits au service de la mobilité, pour rendre la vie plus facile et améliorer le confort.

SOPLAIR SIGNE AINSI **UNE COLLECTION D'AUVENTS TRADITIONNELS & GONFLABLES** POUR TOUS LES VÉHICULES DE LOISIRS.

Derrière chaque auvent Soplair il y a l'influence de passionnés ! Ses concepteurs designers apportent le plus grand soin dans leur réalisation. Amoureux de nature, de liberté et forts de leur engagement, ils ont conçu des produits durables, modernes et ultra pratiques, 100% adaptés aux contraintes de la vie en plein-air.

Cette collection répond aux besoins de chaque utilisateurs en matières de durée de séjours, conditions climatiques, praticité et recherche d'espaces de vie supplémentaires.

LE SERVICE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT SOPLAIR A CHOISI DES **MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ** & DESSINÉS DES PRODUITS AU MEILLEUR COMPROMIS SOLIDITÉ & CONFORT D'INSTALLATION !

Les possibilités offertes sont nombreuses et nos revendeurs spécialistes vous aideront à choisir votre auvent idéal en fonction de votre véhicule, de vos besoins et de votre mode de loisirs.

SOPLAIR

ZINNIA

Tous les avantages de l'auvent traditionnel et gonflable en un seul modèle!

GONFLAGE EN 1 POINT

ACRYLIQUE

WANDEL

Robuste et facile d'entretien pour les longs séjours!

ARMATURE ACIER

PVC

CELTIS AIR

Partez avec votre camping-car et laissez votre auvent sur place.

GONFLAGE EN 1 POINT

POLYESTER ALL SEASON

TILIA AIR

Spécial mini van !

Ultra compact à emmener partout avec vous !

GONFLAGE MULTI-POINTS

POLYESTER ALL SEASON

SOPLAIR C'EST AUSSI UNE LIGNE COMPLÈTE D'ACCESSOIRES : PIÈCES ANNEXES, CHAMBRE, VÉLUMS, ABRIS EXTÉRIEURS, PARE-VENT, SOLETTES, ÉCLAIRAGE...POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT DURANT VOS SÉJOURS.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE LA COLLECTION SOPLAIR SUR **SOPLAIR.COM**

AW

Isabella

Catalogue digital disponible

Tout l'esprit d'un artisan !

Isabella c'est de l'artisanat pur, la société au fil du temps a développé denombreuses techniques de fabrication et de conception. Au sein de l'atelier d'Isabella ce sont des piqueurs et des coupeurs à l'expérience unique, un savoir-faire unique, que seul le temps permet de maîtriser.

Isabella, la qualité dans les moindres détails

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

GUIDES / JEUX / ANIMAUX

Trailer's Park Cartes routières 2
Trailer's Park Guides 3
Guides France 4
Guides Europe 5
Jeux / Animaux 6

1 Cartes routières aires gratuites Trailer's Park

Un bon moyen de trouver et de se diriger facilement vers les aires et parkings gratuits idéals pour votre camping-car ! Et toutes les informations sont vérifiées sur place !
Des milliers d'aires de camping-cars gratuites et de parkings gratuits référencés.
Cartographie Michelin.
Dimensions : L 110 mm x H 250 mm. Listing des Aires de camping-cars gratuites :
- Ville + Code Postal + Adresse
- Point GPS en 2 formats (DMS : Degrés, Minutes, Secondes / D.d. : Degrés-décimaux)
- Pictogrammes indiquant la présence d'une aire de services gratuite et / ou d'un parking gratuit

Destination	Détail	Réf.
Portugal	210 aires de camping-cars gratuites	***001132***
Italie	560 aires de camping-cars gratuites	***001141***
Allemagne	900 aires de camping-cars gratuites	***001148***
Espagne	750 aires de camping-cars gratuites	***001171***
Maroc	172 aires de camping-cars gratuites	***001172***
Benelux	340 aires de camping-cars gratuites	***001173***
Grèce	300 aires de camping-cars gratuites	***001174***
Irlande	328 aires de camping-cars gratuites	***001182***
Royaume-Uni	185 aires de camping-cars gratuites	***001183***
Suisse	518 aires de camping-cars gratuites	***001184***
Bretagne	Plus de 500 aires et parkings gratuits	***001201***

NOUVEAU

le guide aires gratuites camping-cars

1 Guide aires gratuites Trailer's Park

Toutes les informations sont vérifiées sur place !
Des milliers d'aires de camping-cars gratuites et de parkings gratuits référencés.
Des informations pour chaque Aire :
- Notation
- Ville + Code Postal + Adresse
- Point GPS en 2 formats (DMS : Degrés, Minutes, Secondes / D.d. : Degrés-décimaux)
- Descriptif technique (+ Pictogrammes)
- Autres services (+ Pictogrammes)

Vous y trouverez un listing des localités pour chaque région / zone rangées par ordre alphabétique.Un guide facile d'utilisation :
- Index des villes
- Page Édito + Sommaire
- Page « Comment utiliser nos guides »
- Page légende des pictogrammes

Destination	Détail	Réf.
Espagne	+ de 750 aires et parkings gratuits	001179
Italie	+ de 460 aires camping-cars gratuites.	001114
Portugal	+ de 150 aires camping-cars gratuites.	001147
Europe	+ de 8000 aires camping-cars gratuites	001170

1 Guide des étapes France Passion 2023

Si vous ne le savez pas déjà, France Passion propose aux camping-caristes plus de 2 000 étapes dans toutes les régions de France ! France Passion vous garantit la tranquillité, l'évasion et la découverte.
Dans toutes les campagnes de France, des fermiers, vignerons, éleveurs, artisans et fermes-auberges accueillent des visiteurs curieux et amoureux d'authenticité et de belles rencontres.
Le temps d'une étape, les invités en possession du Guide de l'année sont accueillis gratuitement, à la seule condition de respecter les "Règles d'Or" de l'accueil France Passion (voyager en camping-car autonome, se présenter en arrivant, laisser le site propre, signaler son départ…).
Le guide des étapes vous montre comment visiter la France autrement, c'est être amené à visiter des coins auxquels on n'aurait pas forcément pensé.
L'occasion de s'éloigner des sentiers battus !
Au-delà de passer la nuit sur un lieu sympathique, vous pouvez aussi soutenir l'économie locale en consommant directement sur place.
De nombreuses étapes France Passion vous permettront d'acheter des produits locaux comme du vin, des légumes, des fruits, du fromage, de la viande…
Ce guide comprend : la carte d'invité, la vignette de l'année en cours et la carte de France.

001229

NOUVEAU

2 Guide National des aires de Services Camping-Car 2023 Editions Lariviere

Le guide National des aires de services recense l'ensemble des aires disponibles sur le territoire national sur lesquelles les utilisateurs peuvent vidanger les eaux grises et faire le plein d'eau de leur véhicule !
Dans ce guide, c'est 4000 étapes en France avec plus de 1200 aires complètement gratuites, plus de 2000 aires municipales et plus de 3000 aires autorisant le stationnement.

001226

NOUVEAU

Édition 2023 !

Visuel non contractuel

3 Le guide officiel Camping caravaning 2023 Motor Presse

Le seul guide officiel du marché qui répertorie de façon exhaustive l'ensemble des terrains de campings français.
Plus de 9000 campings en France.

001228



NOUVEAU

Édition 2023 !

Visuel non contractuel

4 Week-ends en Van Volume 1 Michelin

Voici le 1er volume du guide « Week-ends en Van », collaboration entre le leader des guides Michelin et Les Colocs grands passionnés de voyages !
Premier volume de 52 destinations rempli d'idées pour construire un séjour à la carte dans des lieux originaux et sans prises de tête !
Sur votre route, laissez-vous guider vers différents points d'intérêts :
Bouger : sortez de votre véhicule une randonnée s'impose !
Ou bien une balade à vélo, à trottinette, en canoë…
Découvrir : le mauvais temps vous donne l'occasion d'entrer dans les musées locaux ou bien de visiter un château et d'apprendre des choses que vous ne soupçonniez pas.
Déguster : parce que bien manger c'est primordial pour continuer l'aventure, découvrez des boutiques remplies de spécialités du coin ou bien la boulangerie qui vous réserve un petit-déjeuner digne d'un hôtel étoilé.
Prendre une pause : bouger c'est bien, mais il faut également savoir prendre son temps. Là encore vous avez le choix ; vous réchauffez lors d'une séance de sauna ou prendre un café sur une terrasse ombragée.
Faire la fête : partout en France sont organisés des festivals pour tous les publics pour passer de bons moments.
C'est l'heure de dormir :
en pleine nature,
parking avec vue imprenable,
camping au vert,
il y a tout ce qu'il vous faut.

001220

52 destinations

5 Les plus beaux circuits en Camping-car et Van France 2022

Ce guide vous propose de redécouvrir les richesses du patrimoine français à travers le voyage itinérant. De la Bretagne à l'Alsace, de la Normandie à la Provence, les plus belles routes de France n'auront bientôt plus de secret pour vous. Vous y trouverez bien évidemment pour chaque circuit des aires de services, de stationnement ainsi que des campings.

001210

6 Prendre la route en camping-car

Cet ouvrage regroupe 26 itinéraires à faire en Camping-car, caravane ou en van pour découvrir et profiter de la France du nord au sud et d'est en ouest. Il vous accompagnera pour trouver des campings, aires de camping et lieux incontournables à visiter. Joliment illustré et agréable à lire.

001217

NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 5

1 Guide Campingcard ACSI 2023

De nombreux avantages en basse saison.
Qui n'a jamais eu envie de camper à un tarif avantageux en basse saison ? Grâce à la CampingCard ACSI, payez vos nuitées à un tarif préférentiel en haute et basse saison. Idéal pour les campeurs qui préfèrent partir hors saison.
Le guide CampingCard ACSI comprend le guide et la carte de réduction.
La carte est à retirer du guide et à compléter avec vos coordonnées. Sur simple présentation de la carte, les campings participants vous factureront un tarif spécial très avantageux pour deux personnes. Simple comme bonjour !
Les campings participants sont repris dans le guide en deux parties CampingCard ACSI. Les campings sont classés par pays et vous trouverez facilement toutes les informations utiles telles que la localisation, les équipements, les tarifs et la période d'acceptation de la carte de réduction. Coordonnées GPS incluses, pour un itinéraire clair.
Compris avec la CampingCard ACSI :
Le guide (en deux parties) CampingCard ACSI 2023
La carte de réduction CampingCard ACSI 2023
Le mini-atlas des campings participants
001221

NOUVEAU

2 Le guide officiel Aires de services camping-car 2023 Motor Presse

Le seul guide officiel du marché qui répertorie de façon exhaustive l'ensemble des aires de services camping-cars en France et une sélection d'aires européennes.
Plus de 6000 étapes en France et en Europe.
001227

Édition 2023 !

Visuel non contractuel

3 Guide Campingcard ACSI + Aires camping-cars 2023

Un seul guide, pour plus de 12000 campings inspectés annuellement par ACSI et des aires camping-cars sélectionnées par Facile Media. Classement par pays et informations pratiques sur la nature du sol, les tarifs, les moyens de paiement et les équipements disponibles. Coordonnées GPS incluses, pour un itinéraire clair. Trouvez toujours votre emplacement idéal !
Encore plus d'avantages grâce à la carte de réduction CampingCard ACSI.
Avec le guide, vous recevez la carte de réduction CampingCard ACSI. Grâce à cette carte, vous payez vos nuitées à un tarif préférentiel en basse saison. Vous économisez ainsi jusqu'à 60% par rapport au tarif standard par nuitée !
Comment fonctionne la CampingCard ACSI ?
La carte de réduction CampingCard ACSI est comprise dans le guide. La carte est à retirer du guide et à compléter avec vos coordonnées. Sur simple présentation de la carte, les campings participants vous factureront un tarif spécial très avantageux pour deux personnes. Simple comme bonjour !
Compris avec la CampingCard ACSI Aires camping-car :
Le guide (en deux parties) ACSI CampingCard Aires camping-cars 2023
La carte de réduction CampingCard ACSI 2023
001222

NOUVEAU

4 S'évader en Camping-car

Découvrez 47 destinations en France et en Europe parmi lesquelles se cache le voyage que vous avez toujours souhaité réaliser. Cet ouvrage vous y amène au travers de cartes et d'informations pratiques et d'un magnifique reportage photographique de tous les lieux évoqués.
001215

5 La bible du camping-car

Un guide pratique destiné à tous les passionnés souhaitant vivre au quotidien dans un camping-car avec des conseils d'achat, les secrets d'un périple réussi, une liste de courses et des recettes adaptées à la vie nomade.
001216



* Les dates d'acceptation précises varient en fonction du camping. Les périodes d'acceptation de la carte de réduction CampingCard ACSI sont mentionnées dans le guide.
** Nombre moyen de nuitées en se basant sur les prix pratiqués en mai, juin et septembre.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 6

1 Gamelle en silicone rétractable Trixie

Cette gamelle est livrée avec un mousqueton qui permet de l'accrocher facilement à l'extérieur de votre sac à dos ou à la laisse.
Capacité : 0,5 l.
Diamètre : 14 cm.
Pliable.
Matière : silicone.
084827

Pliable

2 Gamelle rafraîchissante Fresh & Cool Trixie

Cette gamelle rafraîchit et maintient au frais l'eau ou la nourriture de votre animal de compagnie !
Matière : plastique. Anti-dérapant au bord (caoutchouc thermoplastique).
Capacité : 1L. Diamètre : 20 cm.
084828

3 Gamelle pour chien BOOMER™ YETI

Gamelle conçue en acier inoxydable non isolé à double paroi, durable, facile à nettoyer et résistante à la rouille et aux traitements les plus rudes. Passe au lave-vaisselle. Sans BPA. Dimensions : Diamètre 17,2 cm x H 7,9 cm. Poids : 0,5 kg. Capacité : 946 ml.

Dimension	Réf.
Taille 4	***084842***
Taille 8	***084843***

4 Ecuelle antidéparante pour animaux Camper's

En mélamine avec système antidéparant + bol inox amovible.
Dim. : 17,5/14,5 x 6 cm
084196

Pour l'ami le plus fidèle du campeur.

5 Matelas rafraîchissant pour chien taille L Trixie

Prêt à l'emploi, il permet de rafraîchir et de réguler la température corporelle de votre animal de compagnie sans aucune source d'énergie.
Dimensions : 65 x 50 cm. Matière : polyester (aspect nylon). Nettoyage simple à l'aide d'un chiffon.
084834

6 Couchage pour chien TRAILHEAD® YETI

Couchage doté d'une base et d'un coussin de voyage amovible. Idéal pour les chiens de toutes tailles.
La base mesure 1 m de long et 74 cm de large.
Poids : 4,7 kg.
084841

NOUVEAU

7 Set de voyage pour chien Trixie

Sa transparence aide à mesurer la quantité de croquettes restant dans la boîte.
1 boîte de nourriture de 2 L et 2 gamelles de 0,75 l.
Coloris : gris foncé.
Matière : plastique.
Base en caoutchouc anti-dérapant.
084830

8 Laisse de sécurité automobile pour chien S/M Trixie

Se clipse dans la boucle de la ceinture de sécurité des fauteuils et sur le harnais (idéalement rembourré) de votre chien grâce à un mousqueton. Ne convient pas à tous les véhicules, nous vous recommandons de vérifier la forme et la taille de la boucle et de la comparer avec celles de votre véhicule. Dimensions : 45-70 cm / 25 mm.
Réglable. Avec passants métalliques.
Coloris : noir.
084826

9 Gilet de sécurité pour chien taille M Trixie

Gilet de sécurité en polyester avec bandes réfléchissantes au motif d'empreintes de pattes ! Fermetures velcro, réglable en longueur au niveau du cou et du ventre.
Taille: M.
Dimensions: 32 cm.
Encolure: 42-50 cm.
Tour de ventre: 50-68
084838

10 Os rafraîchissant Trixie

Un os en caoutchouc robuste qui offre une vague de fraîcheur lorsque votre chien le mord ! L'eau fraîche sortira par les des petits trous tout le long de l'os sous l'effet de la mastication. Dimensions : 11 cm.
084832

11 Peluche mouton Trixie

Peluche de 21 cm en polyester avec son et jambes élastiques.
084831

12 Jouet corde et balle de tennis pour animaux

Taille : 36 cm. Convient à des chiens de petite taille. Poids : 182 g.
084820

13 Jouet corde pour animaux

Taille : 46 cm. Convient à des chiens de moyenne, grande et très grande taille.
Poids : 195 g.
084821

14 Balles sonores pour animaux

Poids : 60 g.
084822

Le lot de 2

15 Peluche Duffy pour animaux

Dim. : 30 x 8 x 7 cm.
084825

Verrous IMC
Voyagez en SÉCURITÉ!

IMC-Créations®

Fabriqué en France

Nouveau!

Verrou Fuyant
Porte Latérale ou Arrière Fourgon

Porte Cellule - Réf. 1507
Porte Chauffeur - Rèf 1508
Avec Cde Intérieure !

Pose Facile et Rapide
de l'Exterieur avec 8 Rivets ref 2333
de l'interieur (Version Pro & Vis) ref 2321

Coffre Intégré
Rèf 2210

Tél 04 77 02 40 99
Port 06 46 17 61 02

www.imc-creations.com

VOUS DEVIENDREZ CHASSEUR DE TORNADES ET APRÈS VOUS N'AUREZ PLUS PEUR DE RIEN.

Au Futuroscope, vous serez attiré par une force magnétique irrésistible : votre curiosité. Vous plongerez au cœur d'une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde, **Chasseurs de Tornades**, et vous en sortirez tout ébouriffé. À la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne : **La Clé des Songes**. Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces d'attraction.

futuroscope **TOUTES LES FORCES D'ATTRACTION**

BILLET 1 JOUR

à partir de

42€* **/pers.**

Spectacle nocturne inclus

*Prix « à partir de » applicable en réservation jusqu'à la veille de la visite, valable pour un adulte (13 ans et +) en visite 1 jour sur une date de Basse Saison. Tarif TTC par personne, hors frais de dossier (4€) et hors assurance annulation facultative (+5%) Détails sur futuroscope.com. GloryParis/D. Laming, architecte/ Futuroscope. RCS Poitiers B 400 857 090. Immatriculation IM086100013.

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

ENERGIE / ELECTRICITÉ

Chargeur gaz Eco Energy 12
Piles à combustible et batteries lithium 13
Panneaux solaires pliants et d'appoints 14
Panneaux solaires rigides 15
Panneaux solaires rigides et flexibles 16
Régulateurs solaires PWM 17
Régulateurs solaires MPPT 18
Convertisseurs quasi sinus 20
Convertisseurs pur sinus 21
Chargeurs DC / DC 25
Batteries lithium 32
Batteries gel et AGM 36
Stations lithium mobiles 38
Batteries lithium déplace caravane 41
Coupleurs / Séparateurs 42
Accessoire batteries et piles 44
Jauges batteries et panneaux de contrôle 45
Gestionnaires d'énergie 46
Groupes électrogènes portables 47
Groupes électrogènes embarqués 48
Groupes électrogènes embarqués (accessoires) 50
Raccordement 220 Volts 52
Raccordement 12 Volts caravanes 54
Connectique 12 Volts 56
Socles 12V 57
Prises intérieures 58
Câbles électriques 59
Panneaux de protection 60
Cosses / Fusibles / Inters 62
Fusibles / Inters / Transformateurs 63
Ampoules de rechange 64
Ampoules LED de rechange 65
Eclairages à Leds 66
Feux de position 69
Feux de signalisation arrières 70
Eclairages de plaque / Catadioptres 72

COUP DE COEUR : LE LITHIUM

L'indépendance énergétique est indispensable dans votre véhicule : cela vous laisse le choix de vous brancher au 220V ou de partir à l'aventure !

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **À la gestion de l'énergie à bord** (électricité et gaz), pour vivre dans votre camping-car comme à la maison.

> **À la production et au stockage** de votre énergie.

> **Aux contrôles des niveaux de charges.**

> **À toutes les solutions techniques** innovantes dont le Lithium ou le GPL.

Nos conseillers de vente et nos techniciens atelier sont des **professionnels formés pour vous présenter toutes les solutions techniques** adaptées à votre véhicule et en réaliser la pose ! Découvrez toutes les **solutions Lithium** permettant de brancher vos appareils électriques comme à la maison !

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec l**es plus grandes marques.** Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

Cet accessoire est
RECOMMANDÉ PAR ACCESSTORE,
Retrouvez-le à la page 33 du catalogue.

EZA PURE LITHIUM
DOMETIC
SUPER B lithium batteries
Dolphin charger
EFOY
MASTERVOLT THE POWER TO BE INDEPENDENT

Ces accessoires méritent votre attention.
DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

1 ▸ Chargeur Eco Energy Telair

Chargeur de batteries 12 Volts fonctionnant au gaz et GPL. Démarrage et arrêt automatiques en fonction de la tension de la batterie. Tableau de commande déporté. Arrêt automatique dès que le moteur est en route. Installation discrète sous le châssis grâce à son format compact.

3 positions au tableau de commande : La position lièvre = fonctionnement classique. La position tortue = charge optimisée en fonction de l'état de la batterie (classique en début et milieu de charge, faible en fin de charge). La position montagne = fonctionnement au-delà de 1500 m d'altitude. Faible niveau sonore.

Conso. huile lubrifiante : 1 litre / 115 h. Pour raccorder l'Eco Energy au circuit gaz du véhicule il est nécessaire de commander la lyre Réf. 452380.

Caractéristiques	TG 480 MEF Telair	TG 480 Telair	TG 600 MEF Telair
Modèle	TG 480 MEF	TG 480	TG 600 MEF
Altitude max.	jusqu'à 2300m	jusqu'à 1500m	jusqu'à 2300m
Courant nominal	20 A/h	20 A/h	25 A/h
Conso. gaz	0,27 kg / h	0,27 kg / h	0,29 kg / h
Niveau sonore	51 dBA	51 dBA	52 dBA
Conso. huile lubrifiante	1L/115h	1L/115h	1L/115h
Dimensions (l x h x p)	380 x 565 x 250 mm	380 x 565 x 250 mm	380 x 565 x 250 mm
Poids	19 Kg	19 Kg	19 Kg
Réf.	***452269***	***452268***	***452270***

Idéal couplé avec un panneau solaire

✚ LES PLUS

Beaucoup moins cher qu'une pile à combustible.
Puissant : courant de charge garantissant l'autonomie énergétique.
Facile à installer : pas de modification de votre installation électrique, pas besoin de réservoir à carburant additionnel.
Encombrement minimum.
Automatique : se déclenche seul en cas de besoin.
Économique (faible consommation).
Écologique.

2 ▸ Huile de synthèse 2 temps Telair

Nécessaire au fonctionnement de votre chargeur gaz Eco Energy.
Contenance : 450 ml. Aromatisé fraise.

452394

3 ▸ Kit réservoir huile déporté Telair

Facilite le remplissage. Kit complet permettant de réaliser le déport dans un espace plus facile d'accès comme la soute, par exemple.

452297

4 ▸ Silencieux additionnel Telair

Atténue le bruit d'échappement des gaz pour rendre l'Eco Energy plus discret.
Jusqu'à -25 dB de bruit atténué.
Dim. (Diam x L) : 95 x 490 mm.

452356



Connecté Smartphone

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

Page 13

Gérez confortablement vos produits EFOY via l'appli EFOY depuis votre smartphone ou tablette. Vous y trouverez toutes les données importantes sur votre pile à combustible EFOY, batterie lithium EFOY. Avec l'appli EFOY gratuite, accédez aussi à la recherche des revendeurs et de nombreux conseils de service. EFOY Hybrid Power, c'est un pack énergie parfaitement harmonisé, qui intègre une pile à combustible EFOY et une batterie lithium EFOY. Le Battery Management System (BMS) intelligent de la batterie lithium EFOY garantit une communication intelligente entre la pile à combustible et la batterie.

1 Pile à combustible Efoy BT Efoy

Profitez pleinement de votre liberté avec une alimentation nomade écologique et silencieuse, pour le camping, le bateau, les événements, vos soirées en extérieur ou vos road-trips. Avec EFOY, vous êtes autonome par tous les temps. Votre liberté. Votre courant. Avec la pile à combustible EFOY, vous bénéficiez d'un générateur compact qui vous accompagne partout et ainsi d'une autonomie énergétique totale. La pile EFOY garantit un chargement fiable, presque silencieux, écologique et automatisé de toutes les batteries 12 ou 24 V classiques. Camping-car, bateau ou cabane (de jardin) : vous êtes libre de décider où vous souhaitez utiliser votre EFOY.
La pile à combustible EFOY est compatible avec tous les modèles de batterie les plus courants. SFC recommande la batterie lithium EFOY pour une longue durée de vie. Contrôle et optimise en continu les paramètres de la batterie pour une efficacité et une protection optimales de la batterie.

	Modèle	Puissance Max. W	Puissance nominale V	Poids kg	Dimension mm	Charge maximale/jour 12V	Réf.
1.1	80 BT	40	12/24	6,5	440 x 189 x 271	80Ah	***452396***
1.2	150 BT	75	12/24	6,9	440 x 198 x 271	150 Ah	***452397***
1.3	2800 BT	125	12/24	7.8	440 x 189 x 271	2800	***452430***

NOUVEAU

EFOY ENERGY FOR YOU

1.1

1.2

1.3

2 CADRAN DE COMMANDE BT OP3 Efoy

Pilotez votre EFOY via l'unité de commande reliée directement à votre pile à combustible EFOY par câble. Par défaut, les piles à combustible Efoy 80 et Efoy 150 sont contrôlables via le panneau présent sur l'appareil ou grâce à l'application pour téléphone et tablette EFOY. En complément, vous pouvez choisir d'installer ce panneau de commande OP3 qui sera relié par câbles (livrés) à la pile. Il surveillera l'état de la pile, le remplissage de la cartouche et vous permettra de suivre avec précision l'état de votre batterie auxiliaire. D'une très haute qualité de fabrication, ce panneau de contrôle est tactile et offre un menu intuitif multilingues dont le Français. Il s'installe à l'intérieur du camping-car ou de votre van/fourgon aménagé. Pour piles : Efoy 80 et Efoy 150. Permet de piloter la pile. Connexion : Filaire. Tactile : Oui. Menu intuitif (dont Français). Fixation : Murale. Connexion : Via câble (livré). Poids : 500 g

452404

3 Batterie Lithium Efoy 12V Efoy

La batterie lithium EFOY (LifePO4) est idéale pour découvrir l'univers de l'alimentation hors réseau. Le Battery Management System (BMS) intelligent intégré contrôle et optimise en continu les paramètres de la batterie pour une efficacité et une protection optimales de la batterie. Les éléments de chauffe intégrés permettent une recharge de la batterie lithium EFOY même à faible température. Le boîtier robuste protège des projections d'eau.

3.1

3.2

	Modèle	Puissance Max. A-h	Puissance nominale V	Poids kg	Dimension mm	Convertisseur conseillé	Courant de décharge max A	Réf.
3.1	70 Li 12V	70	12,8	11,8	269 x 175 x 190	2000W	150	***452398***
3.2	105 li 12V	105	12,8	16,3	368 x 175 x 190	2400W	200	***452399***

4 Fluide de service Efoy

Nécessaire au bon fonctionnement de la réaction chimique, ce fluide peut s'évaporer lorsque l'EFOY n'est pas utilisée pendant longtemps où lorsqu'elle est utilisée à température élevée pendant une durée prolongée. A utiliser uniquement sur alerte de la pile. Convient également pour les anciens modèles Efoy et SPCA50. Le lot de 2.

452293

5 Bidon de méthanol Efoy

Caractéristiques	5 litres	10 litres
Réf.	***452288***	***452289***

5 litres

10 litres

6 Adaptateur Bluetooth Efoy

Afin de gérer votre Efoy Comfort avec l'application Efoy gratuite, vous avez besoin de la dernière version de l'application, du dernier firmware de la pile à combustible et de l'adaptateur Bluetooth Efoy. Grâce au Bluetooth, l'adaptateur Efoy communique avec l'application Efoy lorsqu'il est connecté à votre Efoy Comfort et vous envoie les données principales sur votre périphérique final. L'adaptateur Bluetooth Efoy est compatible avec toutes les piles à combustible Efoy Comfort.

452256

1 Panneaux solaires valise Eza Solar

Recharge des accessoires électroniques dans toutes les situations. Léger, compact et puissant. Cellules PERC haut rendement. Inclinaison du panneau ajustable pour une meilleure orientation face au soleil. Format valise. Possibilité de rester à l'ombre tout en plaçant le panneau au soleil. Transport et rangement faciles.

Puissance nominale	Technologie	Tension à puissance max	Courant à puissance max	Rendement cellules	Dimensions hors tout en mm produit (L x l x H)	Poids	Réf.
60W	Perc Shingle	23V	3,54A	20%	Déplié 848 x 520 x 25 Plié 520 x 423 x 45	3 kg	***418260***
100W	Perc Shingle	23V	5,75A	20%	Déplié 1217 x 540 x 25 Plié 540 x 605 x 45	4,3 kg	***418261***

2 Panneaux solaires pliants Eza Solar

Recharge des accessoires électroniques dans toutes les situations. Léger, compact et puissant. Cellules monocristallines haut rendement. Inclinaison du panneau ajustable pour une meilleure orientation face au soleil. Possibilité de rester à l'ombre tout en plaçant le panneau au soleil. Transport et rangement faciles.

Puissance nominale	Technologie	Tension à puissance max	Courant à puissance max	Rendement cellules	Dimensions hors tout en mm produit (L x l x H)	Poids	Réf.
60W	Monocristallin	23V	3,54A	20%	Déplié 1265 x 365 x 25 Plié 365 x 360 x 45	3 kg	***418256***
100W	MonocristallinN	23V	5,75A	20%	Déplié 1810 x 420 x 25 Plié 420 x 385 x 45	4,5 kg	***418257***

3 Panneaux solaires d'appoint Eza Solar

Un format d'appoint individuel ecologique a petit prix. Conçus à l'aide de cellules monocristallines, ce petit panneau ultra-léger est idéal pour une production solaire d'appoint permettant de recharger directement les appareils portables : téléphones, tablettes ou PCs portables à l'aide des connectiques intégrées USB et USB C.

Son format mini et son système d'accroches à l'aide de ventouses permet une accroche simple et rapide sur les surfaces vitrées d'une voiture, les sacs à dos des baroudeurs, les toiles de tentes en camping ou tout autre activité de plein air : pique-nique, plage, pêche, canoë, etc...

Puissance nominale	Technologie	Tension à puissance max	Courant à puissance max	Rendement cellules	Dimensions hors tout en mm produit (L x l x H)	Poids	Réf.
5W	Monocristallin	23V	0,38A	20%	300 x 198 x 3	0,3 kg	***418258***
12W	Monocristallin	23V	0,90A	20%	363 x 252 x 3	0,5 kg	***418259***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 15

1 PANNEAUX SOLAIRES FULL BLACK PERC Eza Solar

Une gamme de panneaux solaires à la pointe de la technologie qui bénéficie des cellules à haut rendement PERC FULL BLACK (Passivated Emitter and Rear Contact) ; la génération de courant électrique se fait non plus seulement en surface de la cellule mais également en profondeur. Les cellules PERC sont plus sensibles à la lumière et donc permettent d'allonger le temps de charge : ainsi vous commencez à charger vos batteries plus tôt le matin pour finir plus tard le soir. A encombrement égal, votre panneau PERC FULL BLACK est donc plus efficace avec un rendement supérieur. Pour tirer tout le bénéfice de cette technologie, il est recommandé d'utiliser un régulateur solaire MPPT en complément. Panneau avec cadre anodisé noir et profil de fixation spécialement adapté aux véhicules de loisirs, livré pré-monté et précâblé (5m) avec passe-toit étanche.

Caractéristiques	100 Watts Eza Solar	130 Watts Eza Solar	155 Watts Eza Solar	200 Watts Eza Solar	220 Watts Eza Solar
Puissance nominale	100W	130W	155W	200W	220W
Technologie	FULLL BLACK PERC	FULL BLACK PERC	FULL BLACK PERC	FULL BLACK PERC	FULL BLACK PERC
Tension à puissance max	21V	21,6V	21,6V	21V	22,3V
Courant à puissance max	5,36A	6,95A	6,95A	8,33A	11,8A
Rendement cellules	22%	22%	22%	22%	22%
Dimensions hors tout en mm produit (L x l x H)	1128 x 456 x 44,5	998 x 670 x 44,5	1128 x 670 x 44,5	1088 x 880 x 44,5	1198 x 880 x 44,5
Poids	7 kg	9,5 kg	8,5 kg	11,5 kg	12,5 kg
Réf.	***418251***	***418252***	***418253***	***418254***	***418255***

EZA SOLAR

IP65 - résistant à l'eau et à la poussière

2 PANNEAUX SOLAIRES E-SSENTIAL FLAT Eza Solar

Panneaux solaires premier choix avec cellules monocristallines pour un rendement amélioré. Profils aluminium légers et robustes conçus pour un aérodynamisme optimal adapté aux véhicumes de loisirs. Pose simple et rapide. Livré pré-monté, pré-câblé (5m) avec un passe toit étanche slim. Livré pré-monté, pré-câblé (5m) avec un passe toit étanche slim.

Caractéristiques	90 Watts Eza Solar	110 Watts Eza Solar	130 Watts Eza Solar	155 Watts Eza Solar	200 Watts Eza Solar
Puissance nominale W	90W	110W	130W	155W	200W
Technologie	PERC SHINGLE	PERC SHINGLE	PERC SHINGLE	PERC SHINGLE	PERC SHINGLE
Tension à puissance max	21V	21,6V	21V	23,6V	22.3V
Courant à puissance max	5,36A	6,95A	8,33A	9,99A	11,3A
Rendement cellules	22%	22%	22%	22%	22%
Dimensions hors tout en mm produit (l x l x h)	1128 x 456 x 44,5	980 x 670 x 44,5	1128 x 670 x 44,5	1088 x 880 x 44,5	1198 x 880 x 44,5
Poids	8 kg	9,5 kg	10,5 kg	12,5 kg	13,5 kg
Réf.	***418233***	***418234***	***418235***	***418236***	***418237***

EZA SOLAR

Cellules monocristallines

1 PANNEAUX SOLAIRES SEMI-FLEX PERC Eza Solar

Spécialement conçu pour s'adapter à tous types de configurations : fourgon, toit bombé, véhicule capucine, bateaux... Les avantages de cette technologie sont nombreux : gain aérodynamique sensible, durabilité, rendement élevé et poids réduit. Cellules PERC pour un rendement optimal.

Puissance nominale	Technologie	Tension à puissance max	Courant à puissance max	Rendement cellules	Dimensions hors tout en mm produit (L x l x H)	Poids	Réf.
100W	Perc Shingle	21,3V	5,41A	22%	1130 x 451 x 20	2,6 kg	***418248***
140W	Perc Shingle	22V	7,28A	22%	1050 x 666 x 20	3,4 kg	***418249***
180W	Perc Shingle	24V	9,08A	22%	1350 x 666 x 20	4,4 kg	***418250***

Support aluminiun

2 Panneaux solaires Tétrisol PERC Eza Solar

Lorsque la place restante sur le toit de votre véhicule est limitée et qu'elle ne vous permet pas d'y installer un panneau solaire standard, TETRISOL est la solution pour vous. Les modules TETRISOL ont une puissance de 50W et fonctionnent avec des cellules PERC haut rendement. Ils sont disponibles en 2 formats (carré et rectangulaire) pour s'adapter à toutes les configurations. Il est possible de les utiliser seuls ou de connecter jusqu'à 3 panneaux entre eux en parallèle grâce aux raccords MC4 « plug & play » et atteindre ainsi une puissance de 150 W.

Caractéristiques	R50 Eza Solar	C50 Eza Solar
Puissance nominale W	50W	50W
Technologie	PERC SHINGLE	PERC SHINGLE
Tension à puissance max	23,6V	23,6V
Courant à puissance max	2,71A	2,71A
Rendement cellules	21,30%	21,30%
Dimensions hors tout en mm produit (L x l x H)	918 x 350 x 44,5	628 x 510 x 44,5
Poids	4,4 KG	4,4 KG
Réf.	***418179***	***418180***

3 Accessoires panneaux Tétrisol

3.1 Raccord MC4 1 entrée
Pour raccorder 1 panneau.
Lot de 2 raccords
(mâle + femelle)
418242

3.2 Raccord MC4 2 entrées
Pour raccorder 2 panneaux.
Lot de 2 raccords
(mâle + femelle)
418243

3.3 Raccord MC4 3 entrées
Pour raccorder 3 panneaux.
Lot de 2 raccords
(mâle + femelle)
418244

3.4 Connecteur MC4
2 panneaux
Cordon 35 cm.
Pour raccorder 2 panneaux.
Lot de 2 cordons
(MC4 mâle + femelle)
418245

Connecteur MC4 3 panneaux
Cordon 35 cm. Pour raccorder
3 panneaux.
Lot de 3 cordons
(MC4 mâle + femelle)
418246

3.5 Pince de serrage
pour raccords MC4
418247

+ LES PLUS
L'espace n'est plus un casse-tête !

4 Kit adhesif 3M pour panneaux solaires E-ssential

Kit adhésif 3M pour panneaux solaires. Conçue et développée en partenariat avec la société 3M. Ce système de collage va révolutionner la pose des panneaux solaires. Plus rapide, plus efficace et plus résistant : ce kit est facile à poser avec moins de produits et de consommables ! Le collage est encore plus efficace qu'un collage mastic classique, il est indécollable et résiste aux intempéries... vous allez être bluffé !
Kit pour un panneau : Adéhsif 3M VHB 2,5 cm x 150 cm. Tampon abrasif 3M.
Lingette nettoyante 3M.
479917

Indécollable

5 Kit colle profils aluminium Eco

Kit de base recommandé pour collage sur véhicules neufs exclusivement. Non adapté sur véhicules anciens dont le revêtement de surface a pu être altéré. Tout le nécessaire pour la pose de votre panneau solaire avec profils aluminium.
Composé d'un mastic polyuréthane Sikaflex 522 blanc (300 mL), un Sika Cleaner 205 (30 mL), 2 gants jetables et une feuille de papier abrasif, 4 butées PU de 2 mm pour panneaux E-ssential flat. Notice d'utilisation fournie.
479912

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 17

1 Régulateur solaire PWM LCD Inovtech

Les régulateurs solaires PWM intelligents à impulsion permettent l'exploitation des panneaux solaires de petite puissance (jusqu'à 130W) en toute sécurité. Ils protègent efficacement vos batteries contre les surtensions, les décharges profondes, les courts-circuits, les pics de tension et la sulfatation. L'écran LCD permet de contrôler en permanence l'état de fonctionnement du régulateur, l'état et le niveau de charge de la batterie. Ils restent efficaces même lorsqu'ils sont soumis à de fortes températures.

1.1

1.2

	Modèle	Tension nominale	Courant de charge	Indice de protection	Dimensions (L x l x h) mm	Poids kg	Réf.
1.1	PWM LCD 10A	12/24 DC	10A	IP32	137 x 85 x 32	0,22	*480779*
1.2	PWM LCD 20A	12/24 DC	20A	IP32	137 x 85 x 32	0,23	*480780*

2 Régulateur solaire PWM Elektron

Les régulateurs solaires PWM intelligents à impulsion permettent l'exploitation des panneaux solaires de petite puissance (jusqu'à 130W) en toute sécurité. Ils protègent efficacement vos batteries contre les surtensions, les décharges profondes, les courts-circuits, les pics de tension et la sulfatation. Les voyants LED permettent de contrôler en permanence l'état de fonctionnement du régulateur, l'état et le niveau de charge de la batterie. Ils restent efficaces même lorsqu'ils sont soumis à de fortes températures.

+ LES PLUS

Solution économique idéale pour les panneaux solaires de petites puissances.

2.1

2.2

	Modèle	Tension nominale	Courant de charge	Tension de circuit ouvert	Indice de protection	Dimensions (L x l x h) mm	Bornes	Poids kg	Réf.
2.1	PWM 10A	12V DC	10A	30V	IP30	101,2 x 67 x 21,8	12 AWG/4mm²	0,1	*480767*
2.2	PWM 20A	12V DC	20A	50V	IP30	128 x 85,6 x 34,8	10 AWG/6mm²	0,15	*480771*

3 Régulateur de charge PWM Votronic

Les régulateurs de charge solaire standards Votronic de la série SR assurent une charge optimisée de la batterie grâce à un profil de charge IU1oU2.
Compatibles avec toutes les batteries acide, AGM et Lithium. Sortie de charge pour la batterie moteur. Connecteur EBL (câble en option réf. 480756). Compatible avec l'afficheur LCD Solar Computer S réf. 480754.

3.1

3.2

3.3

3.4

	Courant de charge max A	Modèle	Puissance max panneau(X)	Type de batterie compatible	Technologie	Tension nominale	Tension de circuit ouvert	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
3.1	9A	SR 140	140 W	AGM/GEL/ACIDE/ LITHIUM	PWM	12 V	28 V	131*77*40	0,150KG	*480746*
3.2	14A	SR 220	220 W	Agm/Gel/Acide/ Lithium	PWM	12V	28 V	131 x 77 x 40	0,160 kg	*480747*
3.3	21A	SR 330	330 W	Agm/Gel/Acide/ Lithium	PWM	12V	28 V	131 x 77 x 40	0,171 kg	*480748*
3.4	33A	SR 530	530 W	Agm/Gel/Acide/ Lithium	PWM	12V	28 V	131 x 77 x 40	0,172 kg	*480749*

1 Régulateur de charge MPPT Votronic

Les régulateurs de charge solaire Votronic de la série MPPT sont le lien parfait entre le panneau solaire et la batterie. Grâce à la technologie MPPT il ajuste en permanence les paramètres de charge pour tirer le meilleur du surplus d'énergie fourni par le panneau solaire. Ils offrent un rendement jusqu'à 30% plus élevé que les régulateurs classiques. Ils sont extrêmement performants lors des journées nuageuses ou brumeuses.
Compatibles avec toutes les batteries acide, AGM, GEL et Lithium. Sortie de charge pour la batterie moteur. Connecteur EBL (câble en option Réf. 480756). Compatible avec l'afficheur LCD Solar Computer S Réf. 480754.
Dimensions (lxhxp) : 131 x 40 x 77 mm

	Modèle	Puissance A	Tension V	Sortie frigo	Réf.
1.1	MPP 165	10	60	-	***480750***
1.2	MPP 250	15	60	12V/0,2A	***480751***
1.3	MPP 350	21	60	12V/0,2A	***480752***
1.4	MPP 430	26	60	12V/0,2A	***480753***

2 Contrôleur de charge BlueSolar MPPT Victron

Contrôleur de charge à technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking : Localisation ultra rapide du point de puissance maximale). Il permet de récolter la puissance maximale du panneau solaire, pour transformer cette énergie en courant et charger votre batterie. Quand l'intensité lumineuse change constamment, surtout en cas de ciel nuageux, un contrôleur ultra-rapide MPPT améliorera la collecte d'énergie de 30% de rendement supplémentaire par rapport à un régulateur classique. Fonctionne automatiquement avec les batteries de tension nominales 12 ou 24 V. Protection contre les inversions de polarité de la batterie, les courts-circuits et la surchauffe.

2.1 Modèle 10A

Courant de charge jusqu'à 10 A.
Tension max. panneau circuit ouvert: 75V. Connecteurs pour câbles 6mm².
Poids: 0,5kg. Dimensions (L x l x h): 100 x 113 x 40 mm. Tension de batterie (sélection automatique) : 12 & 24V, Courant de charge max : 10A, Puissance max. panneau solaire : 145W, Courant max court-circuit panneau solaire : 13A, Tension de charge absorption : 14,4V, Tension de charge Float : 13,8

480739

2.2 Modèle 15A

Courant de charge jusqu'à 15 A.
Tension max. panneau circuit ouvert : 75V, Connecteurs pour câbles 6mm².
Poids : 0,5kg. Dimensions (L x l x h) : 100 x 113 x 40 mm, Tension batteries : 12/24V, détection automatique, Courant de charge nominal : 15A, Charge d'absorption : 14,4V/ 28,8V, Charge de floating : 13,8V/ 27,6V,
Puissance max. 12/24V : 220W/440W.

480733

2.3 Modèle 20A

Courant de charge jusqu'à 15 A.
Tension de la batterie (Sélection automatique): 12 / 24 / 48 V
Courant de charge nominal: 20 A
Tension PV maximale de circuit ouvert: 100 V
Dimensions (hxlxp) : 100x113x60mm
Poids : 0,65 kg

480805

2.4 Modèle 30A

Courant de charge jusqu'à 30 A.
Tension max. panneau circuit ouvert: 100V. Connecteurs pour câbles 13mm².
Poids: 1,25kg. Dimensions (L x l x h): 130 x 186 x 70 mm, Tension batteries : 12/24V, détection automatique, Courant de charge nominal : 30A, Charge d'absorption : 14,4V/28,8V, Charge de floating : 13,8V/ 27,6V,
Puissance max. panneau sur batterie 12/24V : 440W/880W.

480734

victron energy

3 Sonde de température Votronic

Permet à tous les appareils Votronic d'optimiser la charge en prenant en compte la température de la batterie.
Câble 3,00m. Connecteur 6mm.

480755

4 Afficheur LCD Solar Computer S Votronic

Connecté au régulateur de charge Votronic, il affiche en temps réel toutes les informations de fonctionnement de votre panneau solaire. Puissance et courant instantanés, tension de la batterie, production solaire.
Courant : 12/24V. Consommation de courant max.: 3 mA. Ecran LCD. Affichage des fonctions: W, A, V, Ah, kWh.
Dimensions (LxHxP): 80 x 85 x 24 mm.
Encastrement (LxHxP): 65 x 70 x 22 mm.
Inclus : afficheur, câble de 5 m, câble de masse, vis de fixation, gabarit de perçage.
Compatible avec les régulateur SR et MPPT.

480754

5 Câble EBL pour régulateur solaire Votronic

Pour le raccordement de votre chargeur Votronic à la centrale EBL.
Longueur : 1,00 m.

480756



6 VE.Direct Bluetooth Smart dongle Victron

Compatible avec 408739,480733 et 480734.
Pour Iphone et Android. Pour visualiser les paramètres et faire les réglages.

480744

7 Afficheur pour régulateur Blue Solar MPPT Victron

Permet de consulter l'état de fonctionnement en temps réel de votre régulateur BlueSolar MPPT : puissance (Watts), tension batterie (V), courant de charge (A),... Historique des données des 30 derniers jours.
Accés au menu de paramétrage.
Câble non fourni.

480741

victron energy

8 Câble VE.Direct pour afficheur MPPT Control Victron

Compatible avec le régulateur réf. 480733.

480743

victron energy

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 19

1 Régulateur solaire MPPT Eza Solar

Obtenez le meilleur rendement de votre panneau solaire tout au long de la journée, quelle que soit la saison. Grâce à la technologie MPPT « Maximum Power Point Tracking » (recherche du point de puissance maximum) le régulateur mesure et compare en permanence la tension délivrée par le panneau avec celle de la batterie. Il calcule le niveau de puissance maximum que le panneau peut délivrer à la batterie et que celle-ci est capable de recevoir. A partir de cette valeur, il détermine la tension la plus adaptée afin d'envoyer le maximum d'Ampères dans la batterie. L'emploi d'un régulateur. MPPT permet d'obtenir généralement jusqu'à 30% de puissance supplémentaire par rapport à un régulateur classique.
Convient pour les batteries de tension nominale 12V. Utilisation préconisée avec panneaux solaires d'une puissance jusqu' à 130W. Protection contre les inversions de polarité de la batterie, les courts-circuits et la surchauffe.Sortie Load avec protection basse tension.



Caractéristiques	10A Eza Solar	Régulateur solaire MPPT 10A Bluetooth Eza Solar	REGUL SOLAIRE MPPT 15A EZA SOLAR Eza Solar	REGUL SOLAIRE MPPT 20A EZA SOLAR Eza Solar	REGUL SOLAIRE MPPT 40A EZA SOLAR Eza Solar
Courant de charge max	10A	10A	15A (12 ou 24V)	20A (12 ou 24V)	20A (12 ou 24V)
Puissance max panneau(x)	130W	130W	200W / 400W	260W / 520W	520W / 1040W
Type de batterie compatible	AGM/GEL/ACIDE	AGM/GEL/ACIDE/LITHIUM	AGM/GEL/ACIDE	AGM/GEL/ACIDE	AGM/GEL/ACIDE/LITHIUM
Technologie	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT
Tension nominale	12V DC	12V DC	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC
Tension de circuit ouvert	45V	45V	55V	55V	90V
Dimensions en mm produit (L x l x H)	85,8 x 81 x 23,1	85,8 x 81 x 23,1	85,8 x 145 x 30	85,8 x 145 x 42,5	196,5 x 136,6 x 67,1
Poids net	0,3 kg	0,30 kg	0,67 kg	0,81 kg	1,52 kg
Réf.	***480783***	***480795***	***480796***	***480797***	***480799***

2 Régulateur Mastervolt

La technologie innovante des régulateurs de charge MPPT Mastervolt accroît le rendement des panneaux solaires. Profitez de nos offres pour garantir votre rendement.

2.1 SCM60 MPTT

Le SCM60 MPPT-MB est le plus gros régulateur de charge MPPT de Mastervolt. Avec une entrée modules solaires 600 à 3600 Wp, des connexions pour parcs de batteries en 12, 24 et 48 V et un port MasterBus ce ChargeMaster Solaire est parfaitement adapté aux moyennes et grandes installations. Un régulateur de charge MPPT pout tous les panneaux solaires. La tension d'entrée PV maximum étant de 145 V, il est possible de connecter plusieurs panneaux en série, ce qui réduit les longueurs de câbles de façon significative, ainsi que les temps d'installation et les pertes de puissance dans le câblage. L'intelligence du réseau logique MasterBus. La plateforme MasterBus met les fonctions avancées à portée de main et rend possible le suivi de l'ensemble de l'installation énergétique depuis un seul afficheur. Ce système intelligent à câble unique simplifie le câblage. Il en résulte une économie de poids et d'espace. De plus, le système peut être automatisé et adaptés à vos besoins. Dimensions (H x l x P) : 398 x 168 x 104 mm. Poids : 5,5 Kg. Spécifications chargeur de batterie : Courant de charge maximal à 40 °C / 104 °F 60 A. Tension du système (batterie) 12/24/48 V auto select. Types de batteries AGM, gel, humide, Lithium Ion.

480802

2.1

2.2 SCM25 MPPT

Le SCM25 MPPT convient à tous les types de batteries. Les profils de charge sont préprogrammés pour chaque type de batteries et la sélection se fait par une simple pression sur un bouton. Le SCM25 MPPT est silencieux. Il est équipé d'un afficheur clair et intuitif. Protection intégrée contre les surcharges, les baisses et pics de tension de batterie, les surchauffes, les courts-circuits et l'inversion de polarité. De plus, le boîtier du SCM25 MPPT est robuste et protège l'appareil contre la condensation, selon l'indice de protection IP23.
Dimensions (H x l x P): 135 x 190 x 75mm
Poids: 1,3Kg

480801

2.2

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

3 Régulateur MPPT Victron

Utilisant la technologie la plus récente et la plus rapide, le SmartSolar maximise cette « récolte » d'énergie, en la gérant intelligemment de manière à obtenir une pleine charge le plus rapidement possible. Le SmartSolar maintient votre batterie en état et prolonge sa durée de vie. Le régulateur de charge SmartSolar rechargera même une batterie profondément déchargée. Il peut fonctionner avec une tension de batterie aussi basse que 0 V, à condition que les cellules ne soient ni sulfatées de manière permanente ni endommagées. Bluetooth intégré pour configurer, surveiller et mettre à jour le régulateur en utilisant des téléphones Apple et Android, des tablettes ou d'autres appareils.

3.1 Courant de charge nominal : 10A
Dimensions (L x P x H) : 113 x 40 x 100 en mm
Température d'exploitation : -30° à +60°
480806

3.2 Courant de charge nominal : 15A
Dimensions (L x P x H) : 113 x 40 x 100 en mm
Température d'exploitation : -30° à +60°
480808

3.3 Courant de charge nominal : 15A
Dimensions (L x P x H) : 113 x 40 x 100 en mm
Température d'exploitation : -30° à +60°
480807

3.4 Courant de charge nominal : 30A
Dimensions (L x P x H) : 186 x 70 x 130 en mm
Température d'exploitation : -30° à +60°
480809

3.5 Courant de charge nominal : 50A
Dimensions (L x P x H) : 186 x 70 x 130 en mm
Température d'exploitation : -30° à +60°
480810

victron energy
BLUE POWER

3.1 3.3

3.2

3.5 3.4

1 Convertisseurs Quasi-Sinus Eza Power

Les convertisseurs Quasi-Sinus Eza Power sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques du VDL et destinés aux appareils électriques basiques (résistifs) ne nécessitant pas un courant de charge inductif et de qualité pure. Ex : (ventilateur, chauffage d'appoint, bouilloire, fer à repasser basique, cafetière, plaques, four, convecteur simple, radio…). La qualité de courant est inférieure à celle d'une prise domestique. Fonctionnement en toute sécurité et protection contre : les inversions de polarité, les courts circuits et la surchauffe. Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les décharges profondes, câblage spécifique VDL et sortie USB sur l'ensemble de la gamme.
Livrés avec pattes de fixations pour installation au sol ou murale.

1.1

1.2

EZA POWER

1.3

1.4

	Modèle	Puissance nominale W	Puissance de crête W	Tension courant continu V	Dimensions (Lxlxh) cm	Poids kg	Réf.
1.1	Convertisseur Quasi-Sinus 12V 150W	150	300	12 (10-16)	12 x 10,5 x 5,5	0,5	***466346***
1.2	Convertisseur Quasi-Sinus 12V 300W	300	600	12 (10-16)	12 x 10,5 x 5,5	0,6	***466351***
1.3	Convertisseur Quasi-Sinus 12V 600W	600	1200	12 (10-16)	15 x 10,5 x 5,5	0,9	***466357***
1.4	Convertisseur Quasi-Sinus 12V 1000W	1000	2000	12 (10-16)	21 x 15 x 7	1,9	***466363***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 21

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1 Convertisseurs Pure-Sinus Eza Power

Les convertisseurs Pure-Sinus Eza Power sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques du VDL. Fonctionnement en toute sécurité, ils sont capables d'absorber de forts courants et supportent les variations de charge à l'utilisation. Ils ont une qualité de courant égale ou supérieure à celle d'une prise domestique. L'usage est destiné aux appareils électriques inductifs comme : (matériel de bricolage, pompes, moteurs, réfrigérateurs, compresseurs néons,…), aux appareils intégrant de l'électronique sensible à une qualité de courant parfaite comme : (réfrigérateurs, congélateurs, micro-onde, ordinateurs, machine à laver, TV, équipements médicaux, chargeurs smartphone et VAE …) et/ou aux appareils qui demandent une forte puissance au démarrage comme : (clim, cafetière expresso, sèche-cheveux, matériel de bricolage, perceuse, …).

Convertisseur intelligent : Grâce au système MPS (Fonction priorité secteur) les convertisseurs 1000W, 2000W et 3000W basculent automatiquement lorsque le véhicule se raccorde au réseau 220V (Exemples : aire de stationnement, camping, à la maison…) pour économiser la batterie auxiliaire. Lorsque le véhicule se déconnecte du réseau le convertisseur bascule à nouveau sur la batterie en quelques millisecondes pour continuer à alimenter le consommateur électrique.

Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les décharges profondes, Câblage spécifique VDL fourni et Sortie USB sur l'ensemble de la gamme.
Protections électroniques contre : inversions de polarité, court-circuit, surchauffe.
Compatible tout type de batteries y compris Lithium LiFePo4.

Télécommande déportée incluse (sauf pour modèle 300W) pour pilotage et arrêt du convertisseur à distance pour éviter de tirer sur la batterie même lorsqu'il n'y a pas d'appareil consommateur branché sur le convertisseur. Pattes de fixation renforcées pour installation au sol ou murale. Câbles adaptés pour un usage et une installation en toute sécurité.

	Modèle	Puissance nominale W	Puissance de crête W	Tension courant continu V	Dimensions (Lxlxh) cm	Poids kg	Réf.
1.1	Convertisseur Pure-Sinus 12V 300W	300	600	12 (11-18)	18 x 15 x 7	1,5	***466373***
1.2	Convertisseur Pure-Sinus 12V 500W	500	1000	12 (11-18)	21 x 15 x 7	2,0	***466381***
1.3	Convertisseur Pure-Sinus 12V 1000W	1000	2000	12 (11-18)	35 x 15 x 7	3,0	***466387***
1.4	Convertisseur Pure-Sinus 12V 2000W	2000	4000	12 (11-18)	38 x 22 x 9	6,0	***466391***
1.5	Convertisseur Pure-Sinus 12V 3000W	3000	6000	12 (11-18)	41 x 22 x 15	9,0	***466395***

Nouvelles batteries
Lithium Mastervolt
L'autonomie sans limite
Powered by Mastervolt
A partir d'aujourd'hui, bénéficiez de toute l'expérience de Mastervolt, leader mondial de l'énergie embarquée.
Batteries – Chargeurs de batteries – Convertisseurs – Accessoires électriques
WWW.MASTERVOLT.FR
MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 23

1 Chargeur-Inverter Combi Master Mastervolt

Ces appareils dernier cri développés pour l'énergie mobile proposent des fonctions essentielles et inédites dans un format plus que compact. Au-delà de réduire les temps de pose, ils permettent également de préserver l'espace à bord ou en soute. Avec les COMBI MASTER, vous disposez dans un seul appareil d'un convertisseur puissant délivrant une onde sinusoïdale jusqu'à 5200w (pic, 5 sec.) capable de démarrer et d'alimenter l'essentiel des appareils domestiques 220v, mais également d'un chargeur de batterie de 60A à 150A parfaitement adapté au lithium. La fonction Power Assist gérera efficacement les flux électriques en fonction de vos besoins : vous êtes raccordés à une borne 220v mais celle-ci est insuffisante pour assurer le fonctionnement de votre climatiseur ? Qu'à cela ne tienne, le COMBI MASTER combinera la puissance disponible du 220v et celle de vos batteries pour que votre appareil démarre sans broncher ! La priorité au raccordement secteur est également intégrée.

1.1

1.2

1.3

	Puissance nominale W	Puissance crête (3sec.)	Consommation à vide	Priorité secteur MPS	Sécurité inversion de polarité	Sortie prise USB	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
1.1	1600W	3200W	<1mA	oui	oui	non	371 x 284 x 155	6,9 Kg	***466133***
1.2	2600W	6000W	<0,4A	oui	oui	non	472 x 318 x 178	15,3 Kg	***466136***
1.3	3000W	5200W	<1mA	oui	oui	non	448 x 284 x 155	9,3 Kg	***466134***

MASTERVOLT

Double fonction intégrée

Triple fonction intégrée

2 Convertisseur Pur Sinus Mastervolt Mastervolt

Ces convertisseurs pur sinus qui convertissent le courant 12 ou 24 V de la batterie en un courant 230 V 50/60 Hz ou 120 V 50/60 Hz fiable, sont parfait pour l'alimentation d'applications de loisirs et semi-professionnelles. Les convertisseurs de la gamme AC Master sont faciles à installer et fournissent une alimentation fiable même dans les conditions les plus exigeantes. La technologie pure sinusoïde apporte une qualité de courant remarquable pour assurer le fonctionnement sans faille des appareils sensibles. De plus, l'application du procédé haute-fréquence supprime les bourdonnements et autres bruits désagréables.

Puissance nominale W	Puissance crête (3sec.)	Consommation à vide	Priorité secteur MPS	Sécurité inversion de polarité	Sortie prise USB	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
300W	600W	0,33A	non	non	non	210 x 130 x 60	1,16 Kg	***466416***
500W	800W	0,33A	non	non	non	210 x 130 x 60	1,22 Kg	***466417***
700W	1230W	<0.1A	non	non	non	200 x 330 x 83	2,7 Kg	***466418***
1000W	1750W	<0.1A	non	non	non	200 x 372 x 83	3,3 Kg	***466420***
1500W	2650W	<0.1A	non	non	non	248 x 421 x 83	4,2 Kg	***466422***
2500W	3000W	<0,1A	non	non	non	283 x 436 x 128	8 Kg	***466424***
3500W	6000W	<1.4A	oui	oui	non	283 x 496 x 128	10 Kg	***466415***

3 Ecran de contrôle pour chargeur Combi Master Mastervolt

Le SmartRemote est le complément idéal des COMBI MASTER. Grâce son afficheur LCD couleur et aux boutons de sélection en façade, vous accédez intuitivement aux informations de fonctionnement de votre installation et suivez votre autonomie : fonction onduleur ou chargeur, tension et ampérage des différents éléments raccordés (batterie, réseau domestique ou inverter…). Ecran 2.8' (7.11cm) 320x240 pixels, Couleur 16 bits. Appareil filaire, alimentation via câble MasterBus de 6 mètres fourni. Dimensions (L x l x H) : 72 x 72 x 30mm. Livré avec interfaces d'encastrement et d'encadrement.

466135

MASTERVOLT

4 Ecran de contrôle EasyView 5 pour Mass Combi Ultra Mastervolt

Ecran 4.3' (10.9cm) couleur étanche à commande tactile et lisible en plein jour. Des pages faciles à personnaliser présentent toutes les informations utiles au suivi de l'installation et consultables d'un coup d'œil (autonomie batteries en % et en capacité, tensions AC et DC, fonction active (charge, convertisseur…). Journal des notifications et alarmes, pages préférées personnalisables, avertisseur sonore et bouton de raccourci vers l'accueil. Alimentation par MasterBus (câble 6 mètres fourni), montage facile rapporté ou encastré.

466137

MASTERVOLT

5 Contrôleur de batterie Batt Man Lite Mastervolt

Contrôleur de batterie, 12/24 V DC avec grand écran étanche (IP65) et barre d'alimentation. Capacité Ah maximal : 9999 Ah. Tension alimentation : 9-35 V. Plage de tension : 0-35 V. Consommation de courant (rétro-éclairage off) : 8 mA/12 V, 6 mA/24 V. Consommation de courant (rétro-éclairage on) : 30 mA/12 V, 18 mA/24 V. Résolution de la tension: 0,1 V. Précision de tension : ± 0,3%. Spécification shunt: 500 A/50 mV (le jeu de service). Gamme de mesure de courant: 0-500 A. Précision du courant : ± 0,4 %. Contact d'alarme de batterie: oui, sans potentiel. Indication du temps restant: non. Donnée historique : non. Compatible MasterBus : non. Câble de connexion requis (6 fils): oui. Câble modulaire requis : non. Dimensions (H x L x P) : 87 x 45 x 35 mm. Poids : 0,15 kg.

466161

MASTERVOLT

6 Protection décharge profonde Battery Watch Mastervolt

Robuste et durable. Matériau totalement résistant à la corrosion avec dissipateur de chaleur en aluminium, les composants électroniques sont encapsulés dans des matériaux synthétiques. Installation rapide. Les plaques synthétiques des extrémités comportent les bornes ; et les solides connecteurs filetés avec écrous et rondelles de blocage assurent une installation facile.

Gamme de tension d'entrée : 8-32V, Charge DC maximale : 150A, Dimensions (HxlxP) : 157x 40x80 mm, Poids : 0,6 kg.

466162

MASTERVOLT

DOMETIC

1 Convertisseurs sinus Sinepower DSP Dometic

Commodes, sûrs et universels, les convertisseurs SinePower DSP génèrent une tension sinusoïdale pure, qui est parfaitement adaptée pour les appareils sensibles fonctionnant sur 230 V.
Vaste plage de tensions d'entrée. Convient également pour les véhicules à alternateurs intelligents 12 V à 16 V. Les circuits de protection intégrés évitent les dommages causés par les surcharges, surchauffes, surtensions et sous-tensions. Ventilateur peu bruyant. Commandé en fonction de la charge et de la température. Mode de veille économisant l'énergie (Commande DSP RCT inclue à partir de 600 watts).

Caractéristiques	DSP 212	DSP 412	DSP 612	DSP 1012	DSP 1512	DSP 2012
USB	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Puiss. Nominale W	150	350	600	1000	1500	2000
Puiss. Max. W	300	700	1200	2000	3000	4000
Dimensions mm	210 x 127 x 52	210 x 127 x 52	262 x 230 x 80	282 x 230 x 80	382 x 272 x 97	402 x 272 x 97
Poids kg	1,1	1,2	2,8	3,1	4,3	5,2
Réf.	***466330***	***466331***	***466332***	***466333***	***466334***	***466335***

DSP 212

DSP 412

DSP 612

DOMETIC

DSP 1012

DSP 1512

DSP 2012

2 Convertisseur sinus Sinepower DSP T Dometic

Les convertisseurs sinusoïdaux SinePower DSP-T offrent tous les avantages de la série DSP : la priorité de commutation sur secteur intégrée, avec synchronisation de la tension, garantit une commutation automatique de l'alimentation par batterie à l'alimentation par le secteur. Un atout spécial de la série SinePower DSP-T : dès que le convertisseur n'est plus utilisé, il passe en mode de veille intelligente qui économise l'énergie. Il se met automatiquement en marche lorsqu'il est à nouveau utilisé.
Nouveau panneau de commande pour une parfaite vue d'ensemble (convertisseur, chargeur de batterie, capteur de batterie). Tension de sortie sinusoïdale pure. Convient pour tous les appareils 230 volts. Vaste plage de tensions d'entrée. Convient également pour les véhicules à alternateur intelligent. Les circuits de protection intégrés évitent les dommages causés par les surcharges, surchauffes, surtensions et sous-tensions. Ventilateur peu bruyant. Commandé en fonction de la charge et de la température.

Caractéristiques	DSP 1312T	DSP 1812T	DSP 2312T	DSP 3512T
Puiss. Nominale W	1300	1800	2300	3500
Puiss. Max. W	2400	3200	4000	6000
Dimensions mm	405 x 284 x 118	405 x 284 x 118	481 x 284 x 118	490 x 324 x 122
Poids kg	4,8	6,1	6,6	10,9
Réf.	***466340***	***466341***	***466342***	***466343***

DSP 1812T

DOMETIC

DSP 1312T

DSP 2312T

DSP 3512T

3 Commandes à distance Convertisseurs DSP-T Dometic

Pour activer votre convertisseur DSP-T Dometic à distance.

Modèle	Description	Réf.
3.1 DSP RCT	Télécommande pour activer, à distance, votre convertisseur DSP-T	***466344***
3.2 DSP-EM ADV	Télécommande avec afficheur de contrôle pour votre convertisseur DSP-T	***466345***

DOMETIC

3.1

3.2

1 Booster de charge MBB 50 Amp Eza

Ce booster DC-DC intelligent est conçu pour optimiser la charge de votre batterie cellule dès que le moteur de votre véhicule est en marche, et que la tension de la batterie de démarrage est au minimum de 11,2V ce qui le rend totalement compatible avec les véhicules Euro 5+ et Euro 6 équipés d'alternateurs dits « intelligents », c'est-à-dire à tension variable. Montage simple, charge régulée jusqu'à 50 Ampères pour rester conforme aux données constructeurs. Dans le cas de parc batteries important (> à 300A), deux MBB peuvent être installés en parallèle pour obtenir une charge rapide et proportionnellement calibrée à la capacité des batteries.
Plage de tension d'alimentation 12-16v. Seuil de tension d'entrée 11.2v. Tension de sortie max 14.64v. Seuil de déclenchement floating : 14,2V. Courant de charge maxi 50A en smart-connect (ligne d'origine 10mm2) ; 60A sur ligne dédiée 16 à 25mm2. Consommation résiduelle 50mA. Températures d'utilisation -20 à +60°C.
Dimensions (L x l x h) : 200 x 125 x 70mm.

496215

✚ LES PLUS

Compatible alternateurs Euro 6 et Euro 6+.
Technologie bi-passante permet une installation sur ligne d'origine.
Compatible AGM/GEL/LITHIUM.

50Ah

EZA POWER

2 Chargeur DC-DC MBB1040 Eza Power

Nouveau DC/DC EZA, double source de charge énergie solaire et alternateur, avec connexion d'un +APC, compatible Euro 6. Charge paramétrable de 10 à 45A. Régulation solaire de type MPPT, parfaitement compatible avec les batteries Lithium.
Priorité alternateur pour la charge, solaire uniquement lorsque le moteur est coupé.
Si Photovoltaïque non connecté = charge alternateur en permanence suivant les paramètres enregistrés.
Plage d'alimentation de tension de 12V à 16V. Niveau de tension d'entrée: 11,2V. Tension de sortie maximale 14,64V. Niveau de déclenchement flottant 14,2V.
Courant de charge maximal 40A. Courant de décharge maximal 40A. Consommation résiduelle 50mA. Température de fonctionnement : -20°C/+60°C.
Dimensions (L x H x P) : 200 x 125 x 70 mm

496257

✚ LES PLUS

Avec raccordement +APC.
Compatible Alternateurs standards ou à tension variable (Euro6).
Carte solaire MPPT 600W intégrée

40Ah

EZA POWER

3 CHARGEUR DCDC 40A F1 Eza Power

Chargeur DC/DC de dernière génération qui permet de cumuler la charge de l'alternateur avec la charge solaire et de charger plus rapidement votre batterie auxiliaire.
Il est compatible avec les véhicules les plus récents dotés d'alternateurs dits intelligents et avec toutes les technologies de batteries auxiliaires. Fonctionnement sécurisé grâce aux protections contre les sur-tensions, les surchauffes, les inversions de polarité et les tensions basses. Conçu pour fonctionner dans les environnements les plus éprouvants, son indice de protection IP est élevé et gage de robustesse. Il est également compact et simple à installer.
Tension d'entrée : 9-32 V. Tension d'entrée solaire : 9-32 V. Courant d'entrée maximum : 45 A.
Valeur nominale du fusible d'entrée : 60 A. Courant de sortie continu : 40 A.
Valeur nominale du fusible de sortie : 60 A. Tension de démarrage minimale : 4 V.
Courant de veille : <10 mA. Type de batterie : STD, GEL, AGM, CALCIUM et LiFePO4.
Température de fonctionnement : -20°C à +80°C
Classe d'isolation : IP66. Dimensions : 188 x 127 x 39 mm.

496279

EZA POWER

1 Chargeur 12V DC/DC 50A Mac Plus Mastervolt

Le Mac Plus surveille votre batterie de service, s'assure qu'elle est toujours bien chargée et maximise sa durée de vie en compensant les pertes de tension. L'efficacité de l'algorithme de chargement 3-étapes Mastervolt garantit une charge rapide et sûre. De plus, en stabilisant la tension de charge, Mac Plus protège la batterie de service et les équipements sensibles comme les lampes et les consommateurs. Convient aux batteries Gel, AGM et Lithium (Li-Ion y compris LiFePO4). Fonctionnement en parallèle possible pour obtenir des capacités de charge supérieures à 100 A. Sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux. Charge même les batteries complètement à plat. Equipé de témoins LED. Capteur de température de batterie inclus. Protections : surcharge, surchauffe, court-circuit DC, inversion de polarité (fusible).
Dim (H x l x P) : 255 x 165 x 66mm. Poids : 2 kg.

466127

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Solution Euro 5/6

2 Chargeur DC-DC Buck-Boost Victron

Convertisseur DC-DC pour la charge des batteries auxiliaires 12 ou 24V depuis la batterie de démarrage du moteur. Spécialement étudié pour fonctionner avec les alternateurs intelligents des véhicules aux normes Euro 5 et Euro 6.
Protection basse tension de la batterie de démarrage. Compatible avec tout type de batterie. Activation automatique lorsque le moteur est en route. Indicateurs de fonctionnement à Leds. Entièrement programmable avec un PC via une connexion USB.
Tension entrée : 7-35V. Tension sortie : 2-30V.

	Courant de charge max. (12V)	Dimensions (L x H x P)	Poids	Réf.
2.1	50A	213 x 30 x 120 mm	1,1 kg	***466316***
2.2	100A	162 x 288 x 95 mm	2 kg	***466327***

victron energy

2.1

2.2

25,50,100A

3 Charge Converter DDC Dometic

Les transformateurs de charge de la série Charge Converter DDC garantissent que la batterie auxiliaire soit chargée de manière optimale à tout moment pendant la conduite et qu'elle ne se décharge pas si une charge électrique est raccordée mais que la tension n'est pas assez élevée pour activer l'alternateur. Comme ils génèrent une tension de sortie stable, les transformateurs de charge peuvent aussi être utilisés comme alimentation électrique constante.
Caractéristiques de charge IU0U – réglables pour tous les types fréquents de batterie. Également utilisable comme alimentation électrique constante. Tensions d'entrée et de sortie isolées. Configuration pratique avec des commutateurs DIP. Tension : 12V DC vers 12 V DC.

	Courant de charge nominal a	Type charge	Type batteries	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
3.1	10A	Moteur	Acide/AGM/ Gel	180 x 153 x 73	1,25 kg	***466320***
3.2	20A	Moteur	Acide/AGM/ Gel	220 x 153 x 73	1,55 kg	***466321***
3.3	40A	Moteur	Acide/AGM/ Gel	260 x 153 x 73	1,85 kg	***466322***

3.1

3.2

3.3

Compatible alternateurs intelligents.

DOMETIC

4 Convertisseur de charge DC-DC Votronic

La toute dernière génération des chargeurs boosters VCC de Votronic est spécialement étudiée pour accélérer la charge des batteries cellules. Ils sont compatibles avec les alternateurs intelligents Euro 6. Ils sont également prévus pour optimiser la charge des batteries Lithium.
Tension d'entrée : 12V (10,5 à 16,5V). Tension de charge : 12,0 à 13,3 V.

Courant de charge nominal A	Type charge	Type batteries	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
30A	Moteur	Acide/AGM/ Gel/Lithium	136 x 68 x 40	0,258 kg	***466308***

VOTRONIC
Electronic-Systeme GmbH & Co. KG

105 Amp.

5 Afficheur LCD Charge Control S Votronic

Unité de contrôle et de commande pour les chargeurs de la série VBCS Triple (VCC 12). Facile à utiliser, il permet de contrôler l'état et le statut de vos différentes sources de charge : phase de charge en cours, courant de charge instantané, tension de la batterie de démarrage. Il prend également en compte les énergies solaires.
Compact et facile d'utilisation. Faible consommation de courant.

466326

VOTRONIC
Electronic-Systeme GmbH & Co. KG

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 27

1 Booster DC/DC double sortie 12V

Le tout nouveau chargeur DCDC Double sortie, Dolphin a été conçu pour parer aux variations de tensions des alternateurs type Euro 6 et Euro 7 pour les véhicules de loisirs et les véhicules de secours. Boostez votre charge : Grâce à la double sortie Dolphin, obtenez une autonomie inégalée en conservant l'intégralité du Boost pour votre batterie auxiliaire tout en alimentant en parallèle vos frigos, armoires chauffantes... Un produit unique pour l'intégralité de vos configurations : compatible avec toutes les technologies de batteries (y compris Lithium) et technologies de frigos, mise en parallèle de plusieurs DCDC possible. Fonctionnement Optimal : Signal D+ Moteur = Consommation résiduelle nulle moteur éteint. Réglage simple et installation évolutive : Un produit unique pour toutes vos configurations.
Affichage LED multi-fonction.Protections : Sous et surtension, inversion de polarité. 2 sorties.

	Courant de charge nominal A	Type charge	Type batteries	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
1.1	Double sortie 25 / 18A	Moteur	Acide/AGM/ Gel/lithium	200 x 142 x 72,5	1,1 kg	***466130***
1.2	Double sortie 40 / 18A	Moteur	Acide/AGM/ Gel/lithium	200 x 142 x 72,5	1,1 kg	***466131***

Dolphin charger

1.1

1.2

2 DOLPHIN INTEGRAL DC/DC 12V25A Dolphin

Conçu avec les constructeurs de VDL en utilisant les dernières technologies l'INTEGRAL est la dernière innovation de Dolphin Charger. Ce produit combine 3 fonctions :
- un chargeur 220 volts 15 amp
- un booster double sortie 25 amp + 15 amp
- un régulateur MPPT de 250 watts

Dimensions: 203 x 174 x 67mm
Poids: 0,9Kg
Fixation: Horizontale ou verticale (2 vis)
Connectivité: Bluetooth
Affichage: 5 LEDs
466173

Dolphin charger

1 Charger Master 12-25 Mastervolt

Tirez le meilleur parti de vos batteries avec la gamme ChargeMaster de Mastervolt garantissent la charge complète et rapide de vos batteries, où que vous vous trouviez. Les batteries fonctionnent mieux et durent plus longtemps grâce au procédé innovant de charge à 3 étapes de Mastervolt.
Dimensions (H x l x P) : 234 x 132 x 60 mm.
Courant de sortie max : 25A
Tension de sortie nominale : 12V.
Nombre de sorties batterie : 3.
Afficheur LED. Fixation : 4x vis.
466163

2 Charger Master Plus Mastervolt

Le ChargeMaster de Mastervolt fournit une capacité maximale où que vous soyez grâce à la détection automatique. Elle permet un fonctionnement complètement automatique partout dans le monde, quelle que soit la tension principale (90-265 V CA, 50 ou 60 Hz). La technologie de charge à 3 étapes + garantit une charge rapide et complète, alors que la régulation cos phi 1 tire le maximum d'une capacité de groupe limitée. Dimensions : (H x l x P) : 234 x 132 x 60 mm. Courant de sortie max : 25A.
Tension de sortie nominale : 12V.
Nombre de sorties batterie : 3.
Afficheur LED.
Fixation : 4x vis.

Puissance Nominale	Technologie	Tension de sortie DC (en V)	Type batteries	Sélection type batterie	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
35A	Profil de charge IUoU	12V	Agm/Gel/Acide/Lithium	Programmable	291 x 210 x 105	2,5 Kg	***466164***
50A	Profil de charge IUoU	12V	Agm/Gel/Acide/Lithium	Programmable	291 x 210 x 105	2,5 Kg	***466165***
75A	Profil de charge IUoU	12V	Agm/Gel/Acide/Lithium	Programmable	384 x 250 x 127	5,9 Kg	***466160***

3 Chargeurs de batterie fixes EasyCharge Mastervolt

Les modèles fixes sont construits à l'indice de protection IP68 pour répondre aisément aux exigences des normes CE, CSA, CEC, et ABYC, entre autres. Leur boîtier anti corrosion est scellé à l'époxy. Les sorties parfaitement isolées acceptent les branchements en série ou en parallèle, que ce soit en 12 ou en 24 V, pour des demandes plus fortes de tension ou de puissance.
Ces chargeurs sont très efficaces et simples à utiliser. Ils sont conçus pour les environnements difficiles et ils ont subi des tests de résistance aux chocs, aux vibrations et au sel. Des versions 6 A simple parc et 10 A double parc sont actuellement disponibles.
La technologie Sense-Send™ dote ces chargeurs d'une fonction essentielle. Le chargeur détecte quelles batteries ont le plus besoin de charge et il adapte son action en conséquence. Ces chargeurs fonctionnent aussi bien avec les batteries au plomb, Gel et AGM. Leur entrée universelle (120 à 230 V) apporte une totale liberté dans le monde entier.

3.1

3.2

3.3

Puissance Nominale	Technologie	Tension de sortie DC (en V)	Type batteries	Sélection type batterie	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
3.1 4,3A	Profil de charge IUoU	6V / 12V	Agm/Gel/Acide/Lithium	Automatique	161 x 72 x 44	0,9 Kg	***466128***
3.2 6A	Profil de charge IUoU	12V	Gel/Acide/Lithium	Manuel	89 x 163 x 63	1,8 Kg	***466121***
3.3 10A	Profil de charge IUoU	12V/24V	Gel/Acide/Lithium	Manuel	140 x 198 x 63	2,5 Kg	***466122***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 29

1 Chargeurs EZA Power

Les chargeurs EZA POWER disposent d'une gamme complète de 4 à 70 Ampères permettant une charge performante de la batterie auxiliaire via le réseau électrique électrique 230V.
A partir du modèle 10A, ils intègrent le paramétrage multiple des algorithmes de charge adaptés aus différents types de batteries du marché (Lithium, AGM, Gel, Acide...), ainsi que la technologie iUoU (mix tension-intensité) sur les 3 phases Bulk/Absorption/Floating, le tout au bénéfice d'une durée de vie prolongée de vos batteries. Les modèles dédiés ou intégrant le profil Lithium assurent la tension de fin charge suffisante pour un équilibrage parfait des éléments.
Un modèle de 4A complète afin d'offrir aux batteries Acide, AGM et Gel une charge d'entretien durant les périodes d'hivernage.

Puissance nominale A	Technologie	Tension de sortie DC (en V)	Type batteries	Sélection type batterie	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
4A	Profil de charge IUOU	12V	Agm/Gel/ Acide	Automatique	169 x 65 x 42		***466119***
10A	Profil de charge lithium	12V	Agm/Gel/ Acide/ Lithium	Manuel	160 x 150 x 70	1,1KG	***470170***
1.1 20A	Profil de charge IUOU	12V	Agm/Gel/ Acide/ Lithium	Manuel	185 x 150 x 70	1,6KG	***466156***
1.2 30A	Profil de charge IUOU	12V	Agm/Gel/ Acide/ Lithium	Manuel	235 x 150 x 70	1,8KG	***466158***
1.3 40A	Profil de charge IUOU	12V	Agm/Gel/ Acide/ Lithium	Manuel	250 x 160 x 70	2KG	***466132***
1.4 70A	Profil de charge IUOU	12V	Lithium	Automatique	330 x 115 x 175	6,5KG	***470171***

EZA PURE LITHIUM

1.1

1.2

1.3

1.4

2 Chargeurs à découpage IUOU PerfectCharge Dometic

Chargeur compact et léger. Caractéristique de charge IUOU à 6 niveaux, optimisée pour charger des batteries gel, à électrolyte liquide ou AGM. Fonction « nuit » pour un chargement silencieux à demi-puissance. Protection contre les courts-circuits et les surcharges. Entrée: 90 - 260 V / 50 - 60 Hz. Tension de fin de charge : 14,4 - 14,7 V. Tension de maintenance : 13,8 V. Température de fonctionnement : de -20 à +50°C.

Puissance nominale A	Technologie	Tension de sortie DC (en V)	Type batteries	Sélection type batterie	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
2.1 15A	Profil de charge IUOU	12V	Agm/Gel/ Acide/ Lithium	Manuel	23 x 179 x 63	1,6 kg	***466053***
25A	Profil de charge IUOU	12V	Agm/Gel/ Acide/ Lithium	Manuel	238 x 179 x 63	1,7 kg	***466054***
2.3 35 A	Profil de charge IUOU	12V	Agm/Gel/ Acide/ Lithium	Manuel	274 x 179 x 63	1,9 kg	***466055***
50A	Profil de charge IUOU	12V	Agm/Gel/ Acide/ Lithium	Manuel	283 x 208,5 x 75	3,1 kg	***466056***
80A	PProfil de charge IUOU	12V	Agm/Gel/ Acide/ Lithium	Manuel	283 x 208,5 x 75	3,9 kg	***466051***

2.1

2.3

DOMETIC

3 Chargeur AC/DC 40A Dolphin

Chargeurs de batterie AC/DC de 40A. Branchez-le, et le tour est joué. Ce charger est doté de connecteurs anti-vibrations, de type industriel très solides et d'un câblage « Plug and Play » extrêmement simple. Il offre une pleine puissance (sans mode dégradé) même à des températures élevées (jusqu'à 50°C). Il est équipé d'un boîtier très robuste et compacte. Compatible avec toutes les batteries.
3 sorties 12V. Dim : 96 x 120 x 354 mm.
466129

Dolphin charger

4 Chargeur AC/DC Pro Touch 12.80 Dolphin

Chargeur de batterie AC/DC communicant, sûr, interactif et connecté grâce à son panneau de contrôle intégré qui affiche la courbe de charge et vous avertit en cas de problème de température, de tension, de fusible etc…) et son interface Bus CAN de série. Configuré avec une commutation automatique 115V/230V et 50Hz/60Hz ce chargeur offre une pleine puissance « sans mode dégradé » même à des températures élevées (jusqu'à 50°C). Composé à 100% d'aluminium haute qualité et d'un boitier solide ce chargeur est spécialement conçu pour une utilisation intense dans un environnement difficile.
466142

80A

5 Chargeur GYSFLASH

Bénificiant d'une conception novatrice, ce chargeur 18 A est entièrement dédiée à la recharge des batteries de servitude que l'on retrouve dans les véhicules de loisirs (camping-car, caravanes...) et dans le nautisme de plaisance. Boitier compact, léger, facile à installer. Protection totale : contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surcharges. Alimentation 230 V. Dimensions : 215 x 175 x 70 mm
466172

NOUVEAU

GYS

EZA ENERGIE ZEN ALTERNATIVE

DRIVE YOUR ENERGY

LES SOLUTIONS EZA,
pour optimiser votre AUTONOMIE EN ÉNERGIE et votre indépendance !



PRODUIRE POUR RECHARGER

CHOISIR SA BATTERIE DE STOCKAGE

ALIMENTER SES APPAREILS MAÎTRISER SA CONSOMMATION

Retrouvez toutes nos gammes et nos catalogues sur **www.eza.fr**

SCANNEZ CE QR CODE

eza.fr

GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ GRÂCE AU LITHIUM

Véritable révolution dans le monde du véhicule de loisirs, nos solutions Lithium vous permettent de gagner en confort et autonomie grâce à :

- *Une vitesse de recharge inégalée,*
- *Une longévité exceptionnelle,*
- *Une solution énergétique personnalisable et évolutive en fonction de vos besoins,*
- *Une puissance disponible pour tous vos appareils en 220V*

LE SAVIEZ-VOUS?

UNE SOLUTION ÉNERGIE PERFORMANTE REPOSE SUR UNE SOLUTION DE STOCKAGE À TECHNOLOGIE LITHIUM À LAQUELLE S'AJOUTE LES ACCESSOIRES DE PRODUCTION ET CONSOMMATION COMPATIBLES ET ADAPTÉS À VOS BESOINS. CES SOLUTIONS PEUVENT ÊTRE FIXES, INSTALLÉES DANS VOTRE VÉHICULE OU PORTABLES ET NOMADES

La batterie **LITHIUM LIFEPO4**, est votre réserve d'énergie capable de vous fournir la puissance de décharge nécessaires pour utiliser les appareils en 220V à bord de votre véhicule.

Les **Power Bank**, véritables stations d'énergie portables, vous permettent de gagner en mobilité et d'alimenter tous vos appareils nomades même en 220 volts (smartphones, tablettes, glacières et petit électroménager)

LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES POUR OPTIMISER VOTRE INSTALLATION

Régulateurs solaire, chargeurs 220V, Panneaux solaires, DC-DC, convertisseurs pur Sinus...
Découvrez tous les accessoires qui viendront compléter et améliorer votre installation énergétique.

1 Batterie EAZ-E

Passez à la technologie lithium en 5 minutes ! Avec une technologie de pointe intégrée à la batterie EAZ-E gérez en toute sécurité les courants de charge et décharge, vous êtes libérés de toutes contraintes techniques et économiques pour profiter des performances de la technologie Lithium LIFEPO4. Avec son format automobile de type L5, la batterie EAZ-E possède les dimensions parfaites pour une installation en lieu et place de votre batterie plomb existante. La batterie EAZ-E est équipée d'un BMS optimisé qui maximise et limite le courant de charge à 40A sans coupure pour permettre une charge continue et 100% sécurisée en évitant tout échauffement de votre installation électrique.
Elle est également dotée d'un coupe-circuit intégré qui permet la charge "floating" durant un hivernage ou stockage prolongé, même batterie éteinte.
Capacité : 100Ah ; Tension nominale : 12,8V ; seuil de coupure en décharge : 11V ; Courant de décharge maxi en continu : 100A/1200W ; Courant de décharge maxi en pic (3 sec.) : 300A/3800W ; Courant de charge maxi recommandé : 40A ; Bluetooth intégré ; Mise en parallèle : 2 unités maximum ; coupe-circuit intégré ; Nombre de cycles : 2500 à 5000 ; Dimensions du produit en mm (L x l x H) : 353 x 175 x 190 ; Poids net : 15 kg.
496326

2 Batterie Lithium MAX-E Eza

Excellent rapport qualité-prix du leader et fabricant Français EZA. La fonction Bluetooth intégrée et son application mobile gratuite disponible pour IOS et Androïd vous permettront de superviser l'état de la batterie (capacité restante, tension, consommation instantanée) directement depuis votre smartphone afin de gérer sereinement votre autonomie.

2.1

2.3

2.2

2.4

	Capacité	Tension nominale	Seuil de coupure en decharge	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pic (3 sec.)	Courant de charge maxi recommandé	Mode de communication	Mise en parallele	Position/ fixation autorisée	Coupe circuit	Nombre de cycles	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
2.1	50 Ah	12,8V	11V	50A/640W	150A/1920W	25A	Bluetooth	Maxi 4 unités	Debout / couchée	Non	2500 à 5000*	318 x 165 x 215	13,3 Kg	***496245***
2.2	100 Ah	12,8V	11V	100A/1200W	350A/4480W	60A	Bluetooth	Maxi 4 unités	Debout / couchée	Non	2500 à 5000*	318 x 165 x 215	14,7 kg	***496242***
2.3	150 Ah	12,8V	11V	150A/1800W	500A/6400W	100A	Bluetooth	Maxi 4 unités	Debout / couchée	Non	2500 à 5000*	485 x 170 x 245	21 kg	***496243***
2.4	200 Ah	12,8V	11V	180A/2000W	450A/5760W	100A	Bluetooth	Maxi 4 unités	Debout / couchée	Non	2500 à 5000*	485 x 170 x 245	25 kg	***496246***

koonekt
www.koonekt.com

3 Batterie Lithium Koonekt

Les batteries Lithium Koonekt sont idéalement construites pour couvrir les besoins énergétiques moyens et plus étendus avec ses 3 modèles de capacités 100, 150 et 200 Ampères. Le module BMS intégré permet d'optimiser la charge, tout en protégeant les cellules contre les surcharges, les décharges profondes et les courts circuits.

3.1

3.2

3.3

	Puissance A	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pulse (3sec.)	Coupure tension basse	Courant de charge maxi	Courant de charge recommandé	Mise en parallèle	Puissance maxi Convertisseur	Tension de fin de charge	Dimensions (L x l x H) en mm	Poids	Réf.
3.1	100	100A	300A	10V	100A	50A	oui, 2 unités	1200W	14.6V	330 x 173 x 216	13,4 kg	***496156***
3.2	150	150A	400A	10V	100A	50A	oui, 2 unités	1800W	14.6V	483 x 170 x 240	19,7 kg	***496157***
3.3	200	200A	400A	10V	100A	50A	oui, 2 unités	1800W	14.6V	521 x 238 x 219	24,85 kg	***496158***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 33

1 Batterie Lithium ENERG-E Eza

Avec la gamme « ENERG-E », EZA propose des batteries ultra-performantes pour répondre à vos besoins et envies en matière d'énergie embarquée (vélo électrique, cafetière, sèche-cheveux, plaque à induction...etc). Avec des courants de décharge admissibles de 1,5C en continu (C = sa capacité, par exemple 100A) et 3C en pulse (quelques secondes) les batteries ENERG-E sont parmi les plus puissantes et efficaces du marché. Compacte et évolutive, la batterie ENERG-E peut s'installer couchée ou debout et offre une possibilité de couplage jusqu'à 4 batteries. Plus évoluée qu'une batterie Lithium standard, l'ENERG-E intègre un BMS intelligent multifonctions pour offrir plus de sécurité et une meilleure gestion de l'énergie et est dotée d'un coupe-circuit intégré qui permet la charge "floating" durant un hivernage ou stockage prolongé, même batterie éteinte.

100Ah

Coupe-circuit intégré

EZA PURE LITHIUM

Capacité	Tension nominale	Seuil de coupure en décharge	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pic (3 sec.)	Courant de charge maxi recommandé	Mode de communication	Mise en parallèle	Position/ fixation autorisée	Coupe circuit	nombre de cycles	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
100 Ah	12,8v (10-14,6V)	11V	150A/1900W	300A/3800W	70A	Bluetooth intégré	Maxi 4 unités	Debout / Couchée	Intégré	2500 à 5000*	260 x 235 x 195	14,6 kg	***496320***
160 Ah	12,8V (10-14,6V)	11V	235A/3000W	480A/6000W	70A	Bluetooth intégré	Maxi 4 unités	Debout / Couchée	Intégré	2500 à 5000*	372,5 x 260 x 195	22,9 kg	***496321***
200 Ah	12,8v (10-14,6V)	11V	235A/3000W	480A/6000W	70A	Bluetooth intégré	Maxi 4 unités	Debout / Couchée	Intégré	2500 à 5000*	372,5 x 260 x 195	25,3 kg	***496322***

2 Batterie Lithium Offboard Camping-car Eza

L'espace intérieur préservé au bénéfice d'une plus grande réserve d'énergie ! Avec les batteries sous-châssis EZA Offboard, profitez d'importantes réserves d'énergie en caissons suspendus et étanches. En modèle spécial fourgon d'une capacité de 200A ou encore en version Camping-car 400A, privilégiez le confort absolu et alimentez tous vos besoins à l'étape sans vous soucier de l'autonomie.
L'ENERG-CH est une batterie Lithium LIFEPO4 100% étanche et certifiée IP67 qui a été développée avec des composants permettant de répondre à la norme IP67 afin de garantir une étanchéité parfaite à l'eau, à la boue et à la poussière.
Elle intègre également un film chauffant pour lui permettre de se recharger par des températures basses jusqu'à -20°C. Les batteries disposent d'un module Bluetooth et sont livrées avec un écran LCD déporté ainsi q'un câble d'une longueur de 8 mètres pour une installation de l'afficheur facile à l'intérieur du véhicule.

400Ah

EZA PURE LITHIUM

Capacité	Tension nominale	Seuil de coupure en décharge	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pic (3 sec.)	Courant de charge maxi recommandé	Mode de communication	Mise en parallèle	Position/fixation autorisée	Coupe circuit	Nombre de cycles	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
400 Ah	12,8V (11-14,6V)	11V	240A/2880W	400A/4800W	100A	Bluetooth filaire	Maxi 4 unités	Horizontale	Intégré	2500 à 5000*	550 x 405 x 200	50 kg	***496249***
200Ah	13,8V	11V	240A/2880W	400A/4800W	100A	Bluetooth filaire	Maxi 4 unités	Horizontale	Intégré	2500 à 5000*	415 x 381 x 190	28 kg	***496323***

3 Afficheur Universel Eza

Afficheur-contrôleur EZA compatible tout type de batterie, équipé d'une interface de mesure de type shunt. Avec son écran LCD et la batterie symbolisée, les informations essentielles sont claires : niveau de charge en Ampères et en pourcentage, tension de l'accumulateur, puissance instantanée exprimée en watts et en ampères. De même, durant la recharge le temps restant avant pleine charge est indiqué. Une série de touches sensitives placées sur le côté de l'écran vous permettront de naviguer dans les paramètres. Branchements et montage simples et rapides. Ecran LCD monochrome filaire, capacité shunt 500A.

496230



1 Batterie Lithium Mastervolt

Robuste, performances extrêmes. La série MLI offre des performances lithium-ion extrêmes même dans les conditions les plus difficiles, telles que des courants de charge et de décharge élevés, des environnements humides, des chocs mécaniques ou des vibrations. Ceci est réalisé en combinant nos meilleures cellules Lithium-Fer Phosphate (LiFePO4) avec un système de gestion de batterie (BMS) propriétaire à l'intérieur d'un boîtier robuste et étanche.
La communication intégrée NMEA2000, CZone et MasterBus permet une intégration complète du système, pour assurer la meilleure charge possible, tout en maximisant la durée de vie de votre batterie. Coupe-batterie intégré. Coussin chauffant thermique intégré avec contrôle. Surveillance intégrée de la batterie (Tension, Courant, État de charge, Temps restant). Communication MasterBus avec n'importe quel chargeur de batterie Mastervolt ou télécommande intelligente. Compatible CZone et NMEA2000.
Entièrement étanche. Certifié UN 38.3, CE, E-Mark et FCC.
Conforme aux normes UL1973 et RVIA, répertorié TEI.

MASTERVOLT

Caractéristiques	Batterie Lithium 12V 100Ah, MLI Ultra 12/1250 Mastervolt	Mastervolt	Mastervolt
Capacité	100Ah	460Ah	230Ah
Tension nominale	12V	12V	12V
Seuil de coupure en décharge	10V	11V	11V
Courant de décharge maxi en continu	200A	500A	500A
Courant de decharge maxi en pic (3 sec.)	500A	4000A	2000A
Courant de charge maxi recommandé	100A	460A	230A
Mode de communication	CANBus / NMEA2000	CANBus / NMEA2000	CANBus / NMEA2000
Mise en parallèle	Oui	MAX 24	MAX 24
Position/fixation autorisée	vertical / latéral longue	vertical / latéral longue	vertical / latéral longue
Coupe circuit	Intégré	Externe	Externe
Nombre de cycles	3500 à DoD 80%	3500 à DoD 80%	3500 à DoD 80%
Dimensions en mm produit (L x l x H)	330 x 173 x 210	622 x 197 x 355	341 x 197 x 355
Poids net	15 kg	46,4 kg	25,4 kg
Réf.	***496116***	***496164***	***496163***

2 Batterie Lithium ReLiON

Les batteries au lithium RELiON fournissent plus d'énergie pour une consommation élevée que les batteries plomb-acide traditionnelles. Elles offrent également une charge et une décharge ultra-rapides, une efficacité élevée et une durée de vie plus longue - sans entretien ! Toutes les batteries RELiON utilisent les composants les plus sûrs et les plus stables, y compris une cathode LiFePO4 et un système de gestion de batterie (BMS) intégré. Le BMS garantit une longue durée de vie, une manipulation sûre et des calculs d'état de charge (SOC) de haute précision.

2.1

2.2

2.3 Grand froid

2.4

	Capacité	Tension nominale	Seuil de coupure en décharge	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pic (3 sec.)	Courant de charge maxi recommandé	Mode de communication	Mise en parallele	Position/ fixation autorisée	Coupe circuit	Nombre de cycles	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
2.1	80 Ah	12.8V	8V	80A	160A	80A	Sans	Oui	Vertical et couché sur grand côté	Non	4500 à 80% DoD	335 x 174 x 191	11,3 kg	***496117***
2.2	100Ah	12.8V	8V	100A	200A	100A	Sans	Oui	Vertical et couché sur grand côté	Non	4500 à 80% DoD	335 x 174 x 192	13,7 kg	***496118***
2.3	100Ah	12.8V	9.2V	100A	200A	100A	Sans	Oui	Vertical et couché sur grand côté	Non	4500 à 80% DoD	329 x 172 x 214	12,6 kg	***496119***
2.4	200Ah	12.8V	8V	100A	200A	100A	Sans	Oui	Vertical et couché sur grand côté	Non	4500 à 80% DoD	522 x 267 x 220	27,7 kg	***496162***

7 Mastershunt 500 CZONE Mastervolt

Ce contrôleur de batterie intégré partage les informations sur le groupe de batteries avec l'afficheur EasyView 5 : tension, intensité, état de charge et autonomie. Installation possible aussi avec les autres appareils compatibles MasterBus. En permettant une automatisation totale de votre installation, MasterShunt améliore le confort, prolonge la durée de vie des batteries et les temps de fonctionnement. L'installation peut être entièrement automatisée grâce à des évènements programmables et une horloge intégrée. Capacité courant : 300A en permanence, 400A pendant 10', 500A pendant 5' et 600A pendant 2'. Dimensions (L x l x H) : 150 x 150 x 65mm. Poids 0,7 Kg.

466139

MASTERVOLT

8 Coupe batterie 12/24/48 400A IP66 Mastervolt

Aussi simples que 1, 2, 3, ce coupe-batterie révolutionnaire vous permet de câbler à partir de l'avant. L'installation n'a jamais été aussi facile et le câblage aussi accessible. L'accès optimisé au câble facilite l'installation. Conçu à partir des meilleurs matériaux pour résister à un environnement rigoureux.
400A continu, 600A 5mn, 1500A 10 sec démarrage. IP66.

490019

MASTERVOLT

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 35

1 Batterie Lithium Epsilon Super B

Avec la série Epsilon, Super-B propose des produits de très haute performance et d'une longévité exceptionnelle, tout en restant dans des formats très compacts de type batterie automobile. Ainsi, les possibilités d'installation sont multiples, en soute, sous siège ou encore en compartiments extérieurs spécifiques. Equipées d'une connexion Bluetooth, le suivi des indicateurs s'effectue directement sur votre smartphone via l'application gratuite dédiée.

Batterie connectée

Capacité	Tension nominale	Seuil de coupure en décharge	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pic (3 sec.)	Courant de charge maxi recommandé	Mode de communication	Mise en parallèle	Position/fixation autorisée	Coupe circuit	Nombre de cycles	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
150 Ah / 1920 Wh	12,8 V	Réglable par bluetooth (par défaut 10% État de la charge)	200 A	350A	135A	Bluetooth, CANopen, LIN, CI-bis	oui	debout / Couchée	intégré	> 5000 @100% DOD	353 x 175 x 190	16 kg	***496159***
100 Ah / 1280 Wh	12,8 V		190 A	300A	90A						278 x 175 x 190	11 kg	***496310***

2 Batterie Lithium Nomia Super B

La notoriété des productions Super-B n'est plus à faire. La série Nomia en est la digne représentante avec une qualité de réalisation et des performances très haut de gamme. Les Nomia peuvent se positionner debout ou couchées, leur électronique s'adapte à tout type de charge (chargeur 220v, solaire, alternateur…). Installation avec relais bistable externe fourni.

Capacité	Tension nominale	Seuil de coupure en décharge	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pic (3 sec.)	Courant de charge maxi recommandé	Mode de communication	Mise en parallèle	Position/fixation autorisée	Coupe circuit	Nombre de cycles	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
210 Ah	12V	8V	500A	800A	210A	CANopen	Oui, illimitée	Debout/ couchée	relais bi-stable externe	2500	417 x 227 x 314	23	***496244***
340 Ah / 4352 Wh	12,8 V	10 V	300 A	900A	300A	CANopen	Oui	Debout/ couchée	relais bi-stable externe	> 4000 @100% DOD	417 x 227 x 314	33KG	***496278***

3 Batterie NOMADA 105 Ampères Super B

Cette unité aux dimensions étroites est conçue pour fonctionner en parallèle jusqu'à 4 unités, soit 420A. Avec une hauteur limitée et son évolutivité, sa conception permet une intégration en soute ou dans un double plancher. Avec la Nomada, vous pourrez facilement adapter votre parc de batteries au fil de l'évolution de vos besoins et envies de confort. La Nomada propose des performances et une durée de vie qui s'inscrivent dans la lignée des produits Super-B.

496240

105Ah

4 Afficheur SB Touch Super B

Afficheur déporté SUPER B avec écran tactile couleur. Il indique : le pourcentage restant d'énergie, la tension, l'autonomie restante en jours, heures en mode décharge ou le temps restant en mode charge. Possibilité de vérifier plusieurs batteries indépendamment. Livré avec son câble (5 ML).

Modèle	Réf.
Pour Epsilon 90	***490013***
Pour Nomia 100-160-210	***490012***
Pour batteries Epsilon 100/150A	***490050***

Ecran tactile couleur

5 Coupleur/Séparateur de batteries Super B

Coupleur séparateur pour alternateur standard. Limitateur de courant 45A. Pour les porteurs jusqu'à Euro 5 et Fiat Ducato jusqu'à Euro 6. Tension : 12V. Courant max. : 150 A. Dimensions : 98 x 84 x 57 mm.

496213

6 Cable Restart pour Epsilon Super B

Câble Restart Super B pour batterie Epsilon. Se raccorde au D+ et permet de rallumer la batterie lorsqu'elle est en mode « sommeil ». Utile lorsque les chargeurs DC-DC ont besoin d'une valeur de tension suffisante depuis la batterie cellule pour autoriser le couplage avec le courant alternateur de la batterie moteur.

496221

7 Bouton d'hivernage Epsilon (Coupe Batterie)

Permet d'éteindre la consommation Bluetooth durant l'hivernage. Ne se substitue pas au coupe-batterie, qui est nécessaire pour isoler la batterie du reste du système (chargeurs et consommateurs).

496222

8 Relais SB 190 Ah Super B

Relais bistable pour l'installation d'une seule batterie Super-B Nomia 100, 160 ou 210A.

496226

9 Supports de batterie pour les modèles 100A/160A/210A Super B

Pour arrimer solidement votre batterie dans le véhicule. En aluminium. La paire.

496107

10 Support pour 1 batterie Nomada Super B

Ensemble de deux équerres de fixation pour montage d'une batterie au lithium Nomada 12V105Ah avec facilité.

496285

11 Support pour 4 batteries NOMADA Super B

Ensemble de deux équerres de fixation pour montage de quatre batteries au lithium Nomada 12V105Ah avec facilité.

496286

12 Support pour batterie Epsilon Super B

Supports pour montage facile des batteries au lithium Epsilon 12V100Ah et 12V150Ah.

496287

1 Batterie auxiliaire Gel Eza Battery

Les batteries de technologie « GEL » sont idéales pour une utilisation avec des cycles répétitifs pour une utilisation quotidienne avec des décharges lentes et profondes d'appareils électriques comme le frigo, l'éclairage, le chauffage… Ces batteries de servitudes sont robustes et autorisent des taux de décharges pouvant aller jusqu'à 80% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible avec un nombre de cycles + 40% supérieur à une batterie de type « AGM »
Ces batteries sont étanches (positionnement couché possible) et ne nécessitent pas d'entretien avec un très faible auto-décharge : 1 à 3% par mois. Elles sont protégées contre les variations de pression et conçues pour prévenir l'accumulation de gaz à l'intérieur de la batterie. En outre, la technologie de l'électrolyte gélifié amène une excellente résistance aux basses températures (batteries intégrées dans les coffres extérieurs des véhicules par exemple) et les rendent particulièrement appropriées aux activités de caravaneige ou de sports d'hiver. Pour l'installation elles sont fournies d'adaptateurs pour la fixation des cosses de serrage automatique et cosses avec collier papillon. A utiliser avec un chargeur compatible «gel».

Puissance A	Capacité réelle	Dimensions (l x h x p)	Poids	Réf.
100	96 Ah	306 x 215 x 169 mm	30 kg	***496190***
120	118 Ah	410 x 227 x 176 mm	38 kg	***496191***

100 Amp.

**Par rapport à une batterie de type «AGM» (350 vs 250 cycles)*

+ LES PLUS

Possibilité de coucher la batterie : gain de place !
Résistance accrue aux vibrations.
Longévité supérieure de 40% par rapport à une batterie de type « AGM ».
Etanche et sans entretien (très faible auto-décharge).
Performance garantie même dans des conditions climatiques extrêmes (froid/chaleur).

+40% Long LIFE

2 Batterie auxiliaire AGM Eza Battery

Batterie auxiliaire de type « AGM » spécialement adaptée au monde du loisir (électrolyte liquide captif). La technologie « AGM » autorise des taux de décharges pouvant aller jusqu'à 80% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible. Etanche et sans entretien (très faible autodécharge : 1 à 3% par mois). Protégée contre les variations de pression et conçue pour prévenir l'accumulation de gaz à l'intérieur de la batterie.

Puissance	Capacité réelle	Dimensions (l x h x p)	Poids	Réf.
80 A	83 Ah	350 x 215 x 169 mm	24 kg	***496177***
100 A	103 Ah	306 x 215 x 169 mm	30 kg	***496178***
Compact 100 A	98 Ah	353 x 190 x 175 mm (standard auto)	26,3 kg	***496192***
120 A	128 Ah	410 x 227 x 176 mm	38 kg	***496179***
140 A	140 Ah	341 x 287 x 173 mm	42,5 kg	***496180***

120 Amp.

Possibilité de coucher la batterie.
Autonomie supérieure de 30% par rapport à une batterie de type « Acide ».
Etanche et sans entretien (très faible auto-décharge).

INFOCONSEIL

La batterie auxiliaire
C'est une batterie supplémentaire (montée d'origine sur la plupart des camping-cars) qui se charge en même temps que la batterie principale grâce à l'alternateur et au coupleur/séparateur de batteries. La batterie auxiliaire procure une autonomie importante en énergie 12 Volts et c'est elle qui alimente l'intérieur de votre camping-car. Ces batteries spéciales, dites à décharge lente, autorisent le branchement d'accessoires électroniques qui supportent généralement difficilement le courant redressé.
La 3ème batterie devient souvent une nécessité pour de nombreux camping-caristes. Dans la mesure où les équipements se multiplient (TV, chargeurs d'appareils portables, convertisseurs…) et se généralisent, le camping-cariste se veut de plus en plus autonome sur une plus longue durée. La 3ème batterie et le panneau solaire entrent dans les conditions de cette indépendance.
Il existe plusieurs sortes de batteries dont les acides, les AGM, les Gel et les Lithium. Les batteries AGM utilisent, entre les plaques de plomb, une fine feuille de fibre de Boron-Silicate. Les batteries Gel fonctionnent avec de l'électrolyte gélifiée qui leur octroie une résistance et une durée de vie supérieures. Astuce : Afin d'assurer un contact électrique optimum, nettoyez de temps en temps les bornes de la batterie et l'intérieur des cosses. Les batteries stationnaires ne supportent pas des courants instantanés supérieurs à 25% de leur capacité. Ceci exclut l'installation de ces batteries sur des camping-cars équipés de systèmes très gros consommateurs d'énergie (instantanée) comme les climatiseurs. Pour ces applications, il est recommandé d'utiliser les batteries AGM Gel ou Lithium.
Les batteries Lithium LiFePO4 ont des cycles charge/décharge élevés et acceptent des courants de charge important pour une recharge rapide.
Il est nécessaire de faire une première charge complète de la batterie avant utilisation. Pensez à effectuer une charge mensuelle d'entretien de la batterie. Cela lui conférera une longévité accrue.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 37

1 Batterie Gel Mastervolt

Dans les batteries Gel, l'électrolyte est absorbé par un gel. Ce type de batterie ne nécessite aucun entretien et ne forme pas de gaz en utilisation normale. Etant donné qu'aucune ventilation n'est requise, les batteries Gel peuvent être installées n'importe où. Elles sont idéales pour des batteries de service et pour des utilisations cycliques, et peuvent être chargées rapidement. Excellente résistance au froid, auto décharge lente et env. 1800 cycles à 30%.

	Puissance	Dimension (L x H x P) mm	Poids	Réf.
1.1	60A	513 x 223 x 189	41 kg	***466430***
1.2	70A	513 x 223 x 223	49 kg	***466431***

1.1

1.2

2 Batterie auxiliaire Professional AGM Varta

Batterie auxiliaire de type « AGM » spécialement adaptée au monde du loisir (électrolyte liquide absorbée). La technologie « AGM » autorise des taux de décharge pouvant aller jusqu'à 80% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible. Etanche et sans entretien.

	Puissance	Dimensions (l x h x p)	Poids	Réf.
2.1	95 A	353 x 190 x 175 mm	26,4 kg	***496184***
2.2	105 A	394 x 190 x 175 mm	29,4 kg	***496187***

2.1

95 Amp.

2.2

105 Amp.

VARTA

5 Batterie de démarrage Afa Plus 12V 90A

Pour le remplacement de la batterie moteur du véhicule.
Capacité : 90 Ah. Intensité de démarrage : 720 A (EN).
Dim. (L x H x P) : 353 x 190 x 175 mm.
495288

90 Amp.

VARTA

3 Batterie auxiliaire AGM Spirale OPTIMA

Batterie auxiliaire haut de gamme de type « AGM » spécialement adaptée au monde du loisir (électrolyte liquide captif). Avec sa technologie brevetée AGM Spiralcell® on obtient une batterie qui ne fuit pas et qui peut travailler dans toutes les positions, tout en assurant une puissance élevée et hautement fiable. Cette technologie autorise des taux de décharges pouvant aller jusqu'à 100% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible. Absolument sans entretien et sans risque d'écoulement (durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que celle des batteries classiques). Recharge rapide en utilisant des chargeurs classiques. Jusqu'à 15 fois plus de résistance aux vibrations qu'une batterie classique. Encastrable dans toutes les positions.

	Puissance	Dimensions (l x h x p)	Poids	Réf.
3.1	55 A	254 x 200 (avec bornes) x 175 mm	19,5 kg	***495106***
3.1	75 A	325 x 238 (avec bornes) x 165 mm	26,5 kg	***495107***

3.1

55 Amp.

3.2

75 Amp.

4 Batterie auxiliaire pro EFB VARTA

Les batteries Dual Purpose combinent les fonctions de démarrage et d'alimentation. Développée pour les camping-cars, les caravanes et les bateaux avec besoins en énergie standard, son auto décharge minimale en fait une batterie idéale pour l'utilisation saisonnière et les petites virées sans alimentation réseau.
Une batterie d'alimentation va subir une décharge dite cyclique, liée par exemple à l'éclairage ou à la charge d'un téléphone quand le moteur est éteint.
Les batteries EFB sont un développement des batteries plomb-acide conventionnelles. Le matériau poly-fibres sur la surface de la plaque positive assure une plus longue durée de vie.
Les batteries EFB possèdent une faible résistance interne et se caractérisent par un nombre de cycles de charge deux fois plus élevé comparativement aux batteries de démarrage conventionnelles, ainsi que par une capacité de charge importante.
Grille brevetée PowerFrame® pour une puissance de démarrage fiable, une recharge rapide et une résistance à la corrosion.

	Puissance	Dimension (L x H x P) mm	Poids	Réf.
4.1	70A	278 x 190 x 175	19.5 kg	***496300***
4.2	95A	315 x 190 x 175	21.6 kg	***496301***
4.3	80A	353 x 175 x 190	24.4 kg	***496303***

4.1

VARTA

4.2

4.3

1 Comb-E Série EM Eza

Encore plus de puissance et de mobilité avec ces deux générateurs spécialement développés pour les usages extérieurs ou intérieurs ponctuels, les déplacements fréquents et sur tous les types de terrains grâce à ses deux roues et au format « trolley » sélectionnés pour leur praticité et leur maniabilité. Ecologiques et silencieux, ils ne produisent ni bruit, ni odeur, ni CO_2. Leur poignée de traction est entièrement rétractable pour faciliter le positionnement même dans des endroits exigus. Le COMB-EM vous accompagnera dans vos activités d'extérieur, tandis que leur convertisseur pur-sinus intégré fournira la puissance nécessaire aux appareils électriques les plus exigeants. Les COMB-E EM acceptent une intensité combinée de 80A pour être rechargés rapidement.

+ LES PLUS

Mobile, puissant et discret : alimentez vos appareils domestiques n'importe où. Charge rapide en courant combiné : moins de 3 heures. 2000W de puissance disponible en 220V à tout moment.

EZA PURE LITHIUM

Capacité en wh	Technologie	Tension nominale	Courant de décharge maxi en continu	Temps de charge sur AC-220v	Port d'entrée	Port de sortie	Nombre de cycles	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
2088Wh - 160 Ah	LIFEPO4	12,8V	2000W	8 heures	1 entrée 220-240V, 50-60Hz à 20A 1 entrée solaire 12-24V type	1 sortie Pur Sinus 220V-240V, 50Hz-60Hz/ Total 2000W 2 prises	> 3000	530*420*330	37 kg	***496239***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 39

1 Power Bank Comb-E 600 Eza

Contrairement aux autres modèles de Power Bank, Le Comb-E 600 d'EZA est doté du nec plus ultra du Lithium avec des cellules LiFePo4, ce qui lui confère une durée de vie, une puissance et une vitesse de charge très supérieures aux modèles dotés de cellules Lithium-Ion.
Batterie LiFePo 40A/512Wh, rechargeable en 12v DC et 220v AC. Alimentation AC220v pur sinus 600W continu, 675W en pic. Connectiques : 1 prise 220v 50Hz, 2 prises USB-2.0 5v2.1A, 1 prise USB-QC 3.0 18w, 1 prise USB-C 5-20v 65w, 1 prise Allume-cigare 12v 10A, 1 prise Anderson 12v 20A. Accessoires fournis : Sac de transport, chargeur 220v-20A, cordon 12v Anderson. Dimensions (L x l x H) : 295 x 223 x 225mm. Poids : 8.4 Kg. Temps de charge sur secteur : 2,5 heures. Pour recharger tous vos appareils nomades et multimédia et les alimenter en 220v jusqu'à 600w.

496144

2 Adaptateur Allume-cigare 12V - 5A spécial Comb-E 600 Eza Power

496277

3 Centrale électrique portable KOONEKT 500

La meilleure solution portable pour rester alimenté en toutes circonstances. Doté de plusieurs sorties couramment utilisées (USB, prise allume-cigare, sortie 230V), le Koonekt 500 a été conçu non seulement pour bénéficier d'une alimentation de secours en cas d'urgence, mais aussi pour vous faire profiter de vos activités de plein air. Ainsi, vos appareils électriques, ordinateurs portables, glacières, drones et autres restent opérationnels plus longtemps.
La centrale électrique portable est construite avec un système de gestion de la batterie intelligent (BMS), qui fournit en permanence un contrôle de la tension, de la température, des court-circuit et de la surintensité pour garder la centrale et vos appareils à l'abri des dommages. Vous pouvez donc utiliser le Koonekt 500 en toute sécurité.
Convertisseur à onde sinusoïdale pure
Puissance max: 500W. 1* Sortie : 110V/230V±5% 50/60Hz±1%. 2* Sortie CC (5.5mm) : 12V/5A,60W max. 1* Sortie prise allume-cigare: 12V/10A,120W max. 2* sorties USB-A : 5V/3.1A. 1*Sortie USB-A (QC3.0): 5-9V, 18W max. 1*Sortie USB-C(PD): 5-20V, 45W max. Entrée CC (5.5mm): 24V/3A; support 11- 24V,72W max. Entrée USB-C(PD): 5-20V, 45W max. Entrée Solaire (PV): 11-26V, 120W max. Température de fonctionnement : -10°C~40°C. Température de charge: 0°C~40°C. Poids net: 5.8 kg Taille: 300 x 200 x 192,6 mm.

496311

NOUVEAU

4 Power Bank Start-E 18000 Eza

Le Start-E18000 est un appareil aux dimensions mini et aux performances maxi : à la fois Power Bank pour recharger l'ensemble des appareils numériques qui bénéficieront d'une détection au raccordement et une charge optimisée ; mais aussi un Booster de démarrage pouvant délivrer 450A à votre batterie moteur ! Le Start-E18000 intègre également une lampe avec 3 modes d'éclairages (Led, SOS, Stroboscope d'urgence). Ecran LCD pour suivre l'état de la batterie. Capacité 18000mAh, technologie Li-ion. 2 Ports d'entrées USB-A 5v-3A, 1 Port d'entrée USB-C 9v, 2A, 1 Port de sortie 12-16-19v, 1 sortie pinces Booster. Poids 4.31Kg. Dimensions (L x l x H) 190 x 83 x 34mm. Livré dans un étui de rangement et de protection avec chargeur 220c, cordons 12v et embouts + USB multiprises.
Capacité 18000mAh, technologie Li-ion. 2 Ports d'entrées USB-A 5v-3A, 1 Port d'entrée USB-C 9v, 2A, 1 Port de sortie 12-16-19v, 1 sortie pinces Booster. Poids 4,31 Kg.
Dimensions (L x l x H) 190 x 83 x 34 mm. Livré dans un étui de rangement et de protection avec chargeur 220c, cordons 12v et embouts + USB multiprises.

496143

5 Batterie Lithium Portable PLB 40 Dometic

La batterie PLB40 Ah au Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) offre des niveaux élevés de puissance mobile. Jusqu'à 40 heures de refroidissement en toute autonomie pour une glacière à compression Dometic CFX 40W. Idéal pour week-ends prolongés.
Grâce à sa conception légère et compacte, vous pouvez profiter d'une véritable indépendance et voyager plus longtemps « hors secteur ». Conçu pour une utilisation dans des environnements externes difficiles grâce à son design robuste.
Léger et ergonomique, doté d'une poignée en acier inoxydable, le PLB40 est facile à transporter. L'écran LCD ergonomique et intégré fournit des informations importantes sur les performances, notamment la capacité de la batterie, l'état de charge/décharge et l'état de la sortie.
Le chargeur DC-DC intégré offre trois modes de charge pratiques : prise 12 V du véhicule, panneau solaire ou alimentation externe 220 V.
Pack complet avec : Batterie PLB 40 (LiFePO4), chargeur externe AC/DC de 10 A et câble allume-cigares (Standard et Anderson).Capacité nominale d'une batterie 40 Ah. Tension d'entrée (DC) 12 V. Tension de sortie 12 V / 15 A. Dimension (L x h x P) : 197 x 257 x 197 mm. Poids net : 7,5 kg. Classe IP44. Température de fonctionnement : Min 0 °C / Max 50°C.

496150

Mobilité week-end !

DOMETIC

1 ▸ Batterie Lith Portable GYS

1.1 Le POWER PACK 1300

Station d'énergie portable qui combine une batterie Lithium(LiFePO4) et un convertisseur Pur Sinus Wave (PSW) pour recharger ou alimenter tous types d'appareils électroniques. Il restitue une tension continue de 12 V et une alimentation 230 Vac. Recharge de 3 façons : chargeur 230 V - chargeur de voiture via entrée DC 12 V - panneau solaire (200 W max), pour garder la station prête à l'emploi en toutes circonstances.
Protection contre les courts-circuits, les surintensités, les surtensions, les soustensions, les surcharges et les surchauffes. Station compacte avec poignée robuste, transportable en tout lieu. Équipée d'une LED avec 5 modes d'éclairage (faible-moyen-fort, SOS, Flash). Affichage LCD.

1.2 Le POWER PACK 520

Station d'énergie portable qui combine une batterie Lithium-Ion et un convertisseur Pur Sinus pour recharger ou alimenter tous types d'appareils électroniques. Il restitue une tension continue de 12 V et une alimentation 230 Vac.
Rechargeable de 3 façons : chargeur 230 V - chargeur de voiture via entrée DC 12 V - panneau solaire 100 W dispose de multiples connectiques offrant une solution à la recharge et l'utilisation de très nombreux appareils électroniques.

1.1

1.2

	Capacité en WH	Technologie	Tension nominale	Courant de décharge maxi en continu	Temps de charge sur ac-220v	Port d'entrée	Port de sortie	Nombre de cycles	Dimensions en mm produit (L x l x H)	Poids net	Réf.
1.1	1280Wh - 50Ah	LIFEPO4	25,6V	1000W	3,5 heures	2 entrées DC 12V / 30V	1 sortie allume-cigare : 12V 2 sorties 12V -10A 2 sorties Micr	2000	360 x 270 x 280	17,5 kg	***496337***
1.2	518Wh - 20Ah	LITHIUM-ION	25,6V	500W	8 heures	1 entrée type C: 2A 1 entrée 24V: 2,5A	1 sortie allume-cigare 12V 2 sortie 12V-10A 1 micro USB type	1000	264 x 234 x 163	5,14 kg	***469336***

2 ▸ Power Bank TOTALPOWER 500 TotalCool

Avec ses poignées de transport, ses 2 prises 220v, son chargeur à induction et sa lampe intégrée, c'est l'un des appareils les plus complets et plaisants à utiliser. Batterie Li-Ion 40A/500Wh, rechargeable en 12V DC et 220V AC. Alimentation AC220v pur sinus 300W continu, 480W en pic. Connectiques : 2 prises 220V 50Hz, 4 prises USB -5v3A, 1 prise USB type C 45W, 1 prise Allume-cigare 12V10A, 2 prises 5.5mm DC12v3A, 1 chargeur induction 10W. Accessoires fournis : chargeur 220v, cordon allume-cigare, cordon de recharge MC4 12v, câble USB-C. Dimensions (L x l x H) : 294 x 190 x 195 mm. Poids : 6.15 kg. Temps de charge sur secteur : 8 heures. Pour recharger tous vos appareils nomades et multimédia et les alimenter en 220V jusqu'à 300W.

496141

TOTALCOOL

3 ▸ Booster POWER VAC 350

Aspirateur d'une puissance <4700 Pa pour le nettoyage intérieur d'un véhicule. Compact et très léger (730 g), il se glisse aisément dans une boîte à gants. Dôté d'indicateurs de charge, il inclus les multiples protections nécessaires à des démarrages sécurisés (protections contre les courts-circuits, les inversions de polarité). Dimensions : 272 x 65 mm. Technologie anti-étincelles. Protection contre les courts-circuits. Protection contre l'inversion de polarités. Protection contre les courants de démarrage excessifs. Protection contre les augmentations de température du booster.

496281

NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 41

1 Batterie Mover Série X

Avec les batteries PowerXtreme accédez au meilleur de la technologie Lithium pour votre déplace-caravane. En format ultra compact 10A ou en version 20A tout intégré, les performances de ces batteries sont impressionnantes et idéalement élaborées pour alimenter n'importe lequel des modèles de déplace-caravane de marque Enduro ou Truma présentés dans notre catalogue.

Modèle	Capacité totale	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pulse (3s.)	Coupure tension basse	Tension de sortie	Durée de vie à 80% de DOD	Dimensions (LxPxH)	Poids	Réf.
X10	10 A h	100A	250A	8V	13.3V	> à 2500 cycles	180 x 120 x 90mm	2.2Kg	***496134***
X20	20 A h	100A	200A	9.5V	13.4V	> à 2500 cycles	250 x 175 x 120mm	4.1Kg	***496139***

Chargeur + jauge batterie intégrés

x10

x20

PowerXtreme

2 Batterie Power4Move

Légère, puissante et offrant une très longue durée de vie, cette batterie Lithium-ion est particulièrement adaptée pour la propulsion votre déplace caravane, l'alimentation du treuil de votre 4x4, votre déplace-caravane ou alimenter une glacière à compression pour un week-end. Extrêmement légère par rapport à une batterie classique, elle est aussi très compacte.100% de la capacité disponible sans chute de tension, soit jusqu'à 1 heure d'utilisation -selon la nature et la pente du terrain- pour un déplace-caravane ; ou encore 30 heures pour une glacière à compression de 40 litres. Autodécharge extrêmement faible, elle peut être stockée pendant des mois sans recharge. Grâce à la prise intégrée, le chargeur (fourni) peut être installé de manière permanente.

INOVTECH Lithium

Capacité totale	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pulse (3s.)	Coupure tension basse	Tension de sortie	Durée de vie à 80% de DOD	Dimensions (LxPxH) mm	Poids	Réf.
24 A h	100A	500A	10.4V	12.8V	> à 2500 cycles	195 x 130 x 162.5	3.6Kg	***496126***

1 Coupleurs / Séparateurs Inovtech

Connectent et déconnectent automatiquement vos batteries installées en parallèle selon des seuils de tension prédéfinis. Préservent vos batteries d'une décharge complète qui pourrait les endommager. Donnent toujours la priorité à la batterie moteur afin de pouvoir redémarrer partout sans encombre.
Courant de charge max. 70 A. Capacité batterie (individuelle) : 300 A/heure. Compatible lithium / fer / phosphate. Avec notice de montage détaillée.

Batteries	Seuils	Frigo	Accessoires	Secours	Autres	Entrée	Réf.
Moteur + 1 auxiliaire	Connexion 13,6V Déconnexion 12,5V	-	-	-	Témoin de couplage.	-	***480707***
Moteur + 1 auxiliaire	Connexion 13,6V Déconnexion 12,5V	30A sécurisée 12,5V	Accessoires 30A	2A	Buzzer. Témoin de couplage.	-	***480708***
Moteur + 1 auxiliaire	Connexion 13,6V Déconnexion 12,5V	30A	30A sécurisée 11,5V	2A	Buzzer. Témoin de couplage.	-	***480720***
2 auxiliaires	Connexion 13,6V Déconnexion 11,5V	-	-	-	Témoin de couplage.	-	***480722***
Moteur + 2 auxiliaires	Connexion 13,6V Déconnexion 12,5V (gestion électronique; charge à découpage PWM)	Réfrigérateur 30A temporisée APC	Accessoires 30A sécurisée 11,5V	2A	Après-contact. Témoins de couplage.	1 x 12V	***480721***

2 Coffret anti-décharge profonde Inovtech

A ajouter en post-équipement en sortie de batterie auxiliaire si vous êtes équipés d'un séparateur classique non pourvu de cette fonction. Sortie d'alimentation véhicule équipé d'un dispositif de sécurité basse tension réglé à 11,5 V interdisant la décharge profonde. Avec sortie „secours" permettant d'éviter la purge de votre boiler et de conserver l'allumage de votre réfrigérateur ainsi qu'un éclairage de secours, en cas de sous-tension, en maintenant leur alimentation électrique.
Sortie alimentation véhicule (fusible 30 A). Sortie „secours" (fusible 2 A).
408503

3 Séparateur automatique de réfrigérateur Inovtech

Permet d'alimenter le réfrigérateur 12 V par la batterie moteur tout en évitant les mauvaises surprises.
En effet l'alimentation est assurée pendant la route comme à l'arrêt tant que la batterie n'a pas atteint le seuil critique 12,5 V.
Branchement simple avec 2 fils de 6 mm² le plus près possible de la batterie et à l'abri des projections d'eau.
408504

+ LES PLUS

Faciles à mettre en oeuvre.
Etudiés pour respecter les batteries.

INOVTECH

4 Coupleur de batterie intelligent Cyrix-ct Victron

Créez votre ligne de charge rapide en roulant et profitez de vos batteries auxiliaires ! Le coupleur Cyrix-CT se place idéalement entre la batterie de démarrage et la batterie cellule de type lithium (diode à ajouter). Ainsi, vous pourrez charger votre batterie cellule en roulant via l'alternateur. Pour véhicules Euro 5 et antérieurs. Tension de connexion : 13,0V. Tension de déconnexion : 12,8V. Détection automatique de la tension du système (12 ou 24V). Puissance max. : 120A continu / 180A (5 s). Poids : 0,11 kg. Dim. (LxHxP) : 46 x 80 x 46 mm.
480735

victron energy

Rechargez votre batterie lithium en roulant !

5 Boîtier simulateur D+ Votronic

Ce boitier intelligent reconnaît le signal de charge via l'augmentation de la tension de la batterie de démarrage (>13,7V). Lorsque la tension baisse en dessous de 13V (moteur arrêté), le signal de commande est interrompu. Le simulateur D+ est utilisé lorsqu'aucun signal de commande (D+) n'existe ou que l'accès y est difficile. Pour véhicules EURO 5.
466125

VOTRONIC
Elektronik-Systeme GmbH

6 Simulateur D+ Pro Votronic

Le VOTRONIC D+ Simulator Pro sert à la simulation d'un signal D+ sur les véhicules à moteur thermique de dernière génération Euro 6. Fonctionne avec ou sans plus après contact. Avec son faible courant absorbé de moins de 3mA, il répond aux exigences de la norme DIN EN 13976.
Sortie de commutation : maxi 0,3A, temporisation de commutation d'environ 4 secondes pour éviter les mauvais allumages, surveillance de la tension réglable supplémentaire, temporisation de coupure réglable, affichage de l'état de l'appareil au moyen d'une LED tricolore.
Convient aux systèmes 12V et 24V.
466140

VOTRONIC
Elektronik-Systeme GmbH

7 Protection battere tension basse 40A

Très simple à installer, cet équipement vous permet de réaliser des économies à moyen terme en évitant la décharge profonde de vos batteries. Ainsi, il allonge considérablement la durée de vie de vos batteries 12 ou 24V.
Charge max : 40A, conso : 4mA, indice de protection : IP66, Dimensions : 80 x 60 x 40 mm. Poids : 150g.
466141

Prolongez la vie de vos batteries

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 43

1 Charge Mate Pro 90 Mastervolt

Relais de charge à contrôle électronique de courant, haute efficacité et protection contre l'inversion de polarité.
Unidirectionnel pour bloquer le retour de courant en toutes circonstances et éviter les chutes de tension.
Convient à tous les types de batteries et d'alternateurs.
Témoins de fonctionnement à LED.
Électronique protégée IP65 dans un boîtier résistant à la corrosion avec dissipateur de chaleur aluminium.
Installation facile et rapide
Dimensions (H x l x P): 157 x 140 x 80mm
Poids: 0,88Kg
466167



NOUVEAU MASTERVOLT

2 Battery Mate Mastervolt

Le Battery Mate est un répartiteur de charge compatible à tous les types de chargeur/alternateur, que ce soit pour un nouveau système ou un système existant. La perte de tension entre l'alternateur et la batterie étant négligeable, le Battery Mate a un rendement supérieur aux répartiteurs conventionnels. Il assure une charge rapide et complète de vos batteries sans réglage nécessaire sur l'alternateur

2.1 Battery Mate 1602 IG

Répartiteur de charge 2 sorties 12/24V 120A
Dimensions (H x l x P): 207 x 140 x 80mm
Nombre de sorties: 2
Poids : 1Kg
466168

2.1

MASTERVOLT

2.2 Battery Mate 1603 IG

Répartiteur de charge 3 sorties 12/24V 120A
Dimensions (H x l x P): 207 x 140 x 80mm
Nombre de sorties: 3
Poids: 1Kg
466169

2.2

3 DC Distribution 500 Mastervolt

Ce boitier relie jusqu'à 4 appareils DC, tels qu'un chargeur de batterie, un convertisseur, des alternateurs et des panneaux solaires. Avec le câble intégré plug & play il peut être facilement relié au réseau MasterBus.
Le panneau EasyView donne à tous les fusibles des noms logiques, par exemple, se rapportant à l'équipement relié, pour vous assurer de recevoir des notifications compréhensibles d'erreur (par exemple: défaut de fusible de chargeur de batterie).
Le DC Distribution est livré en standard avec quatre fusibles ANL : 80, 80, 125 et 160 A, et un fusible supplémentaire 125 A
Dimensions (H x l x P): 150 x 216 x 65mm
Poids : 1,2Kg
470078

NOUVEAU MASTERVOLT

1 Coupe batterie à clé

200A max.

Intensité max. : 200A

490003

2 Clé de rechange pour coupe batterie

Pour coupe batterie Réf. 490003.

490004

3 Cosses rapides à serrage automatique

Cosses automatiques : se brochent et se débrochent sans outil.
Le jeu de 2 : pour pôle négatif et positif.

485102

4 Coupe batterie unipolaire

Indispensable pour sécuriser votre parc de batterie pendant l'hivernage. D'un seul geste vous coupez toutes les consommations résiduelles qui pourraient mettre vos batteries en décharge profonde. Utilisation : 12V et 24V - ON/OFF. Intensité : 274A en continu (455A / 5 mn). Corps ABS noir. Contact : boulons cuivre diam. 9 mm. Fixation en applique ou encastrée.

490007

5 Coupe batterie 2500A Mastervolt

2500A

Le Coupe batterie 2500A s'adapte au même système de verrouillage de contour que celui utilisé sur le système de distribution de batterie. Évalué à 600A en continu et 2500A au démarrage, il convient bien aux gros véhicules. Il peut être encastré ou monté en surface.

490014

6 Cosses batterie avec couvercle Cbe

Cosses de batterie avec couvercle.

490315

7 Bac à batterie GM noir

Pour batterie 140 Ah maximum.
Dimension interne mm : 410 x 200 x H 250,
Dimensions externes mm : 460 x240 x H 280.
Pour batteries Max 140 Ah.

495006

8 Bac à batterie Attwood

Avec ces bacs à batteries, votre accessoires est sur d'être transporté ou exposé en sécurité. Avec ces deux capacités vous trouverez la taille idéale en fonction de votre batterie.

8.1 Bac à batterie Large Dimensions (L x W x H) : 18,78 x 9,14 x 10,14

495008

8.2 Bac à batterie Medium Dimensions (L x W x H) : 14 x 7,5 x 10,58

495007

8.1

NOUVEAU

8.2

9 Pile alcaline LR03 Varta

LR03 Type AAA. Non rechargeable.
Le lot de 4.

077007

10 Pile alcaline LR06 Varta

LR06 Type AA. Non rechargeable.
Le lot de 4.

077008

11 Pile alcaline 4R25

4R25 Type 6 V. Non rechargeable.
La pièce.

210501

12 Boîtier de jumelage

Boitier pour 2 piles 4R25 type 6V. Destiné à l'alimentation d'une pompe électique non automatique. Fourni sans pile.

210500

13 Cosses avec collier papillon

Le jeu de 2 : pour pôle négatif et positif.

490002

14 Bac à batterie PM noir

Pour batterie 90 Ah maximum
Dimensions internes mm : 285 x 190 x H 240,
Dimensions externes : 320 x 230 x H 270.
Pour batteries max 90 Ah.

495005

INFOCONSEIL

Les coupleurs

En roulant, l'alternateur charge la batterie moteur. Lorsque celle-ci atteint environ 13,6 Volts, la charge et le couplage s'opèrent sur la batterie auxiliaire. La charge simultanée des 2 batteries durera tant que l'alternateur sera en fonctionnement.
A l'arrêt, la charge des batteries auxiliaires s'opère via un producteur d'énergie 12 Volts (chargeur, panneau solaire, pile à combustible…). Quand la batterie moteur est à 12,5 Volts, le coupleur la sépare de l'auxiliaire.
Les consommations 12 Volts (pompe, éclairage, chauffage…) se feront à partir des 2 batteries en parallèle. Lorsque la tension de la batterie auxiliaire passe en dessous de 12,5 Volts, la batterie moteur se désaccouple. La consommation se fait alors uniquement sur la batterie auxiliaire. Les coupleurs doivent être installés le plus près possible de la batterie moteur (mais jamais posés dessus) et à l'abri des projections d'eau. Ils se branchent à l'aide de 2 fils de 6 mm².
Afin de ne pas endommager l'alternateur, ni provoquer un vieillissement prématuré de la batterie auxiliaire, utilisez des batteries de puissance sensiblement identiques +/- 10%. Par exemple une batterie moteur de 90 Amp./h peut être couplée avec une batterie auxiliaire d'une puissance comprise entre 80 et 100 Amp./h. Cette dernière règle ne s'applique pas lors de l'installation d'un coupleur 3 batteries à charge de type PWM, comme c'est le cas du modèle INOVTECH (réf. 480721).
Qu'arrive-t-il lorsque votre batterie est en décharge profonde ? La décharge profonde de la batterie entraîne son usure prématurée. D'autre part, un appareil électrique ou électronique alimenté avec une tension trop basse est sujet à une usure prématurée, donc à un taux de panne accru. Les séparateurs INOVTECH (selon modèle) et le coffret anti-décharge INOVTECH permettent de remédier à ces situations en protégeant les appareils des sous-tensions en évitant toute décharge profonde de la batterie.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 45

1 Jauge 3 batteries Inovtech

Cette jauge de faible épaisseur, s'intègrera parfaitement dans votre habitacle. Affichage de la tension de la batterie principale et jusqu'à deux batteries auxiliaires par affichage lumineux. Avec témoin de couplage batterie
Dépassement : 1 mm. Dim.(LxHxP) : 100 x 154 x 10 mm.
490306

+ LES PLUS

Faible épaisseur.
Affichage précis de l'état batterie.
Témoin de couplage.



INOVTECH

2 Jauge 2 batteries Duo Akku Tester S Votronic

Compacte et robuste, cette jauge affiche la tension de 2 batteries (cellules + moteur). Visualisation de la tension par LEDS colorées. Un seul bouton pour lancer l'affichage et sélectionner la batterie.
Tension : 12V. Conso. : 1 à 15 mA.
Plage de mesure : 10,5 à 15 V.
Dimensions (L x l x h) : 47 x 85 x 20 mm.
Poids : 25 g.
Fournis : vis, gabarit de perçage.
490330



VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH

3 Panneaux de contrôle Votronic

Les panneaux de contrôle Votronic vous permettent de piloter au doigt et à l'oeil vos circuits d'eau et d'énergie à bord. Il s'agit d'un système innovant à plusieurs niveaux de contrôle sur les fonctions les plus importantes de votre véhicule de loisirs (Selon le modèle : contrôle de l'énergie solaire, niveau des réservoirs d'eaux, contrôle des tensions des batteries, interrupteur pompe, interrupteur principal, thermomètre int/ext, horloge ...). Les informations sont affichées sur un écran graphique rétro-éclairé qui rend la lecture facile, sa technologie de haute qualité et ses icônes explicites permettent une utilisation simple et intuitive.

	Modèle	Fonctions	Shunt A	Tension V	Dim. (l x h x p) mm	Encastrement (l x h x p) mm	Réf.
3.1	Info Panel Pro	Contrôles niveaux / Interrupteur pompe / Switch	-	12	200 x 55 x 18	175 x 43 x 12	***490331***
3.2	VPC Terra	Contrôles niveaux (eau, batterie) / Interrupteur pompe / Solai	-	12/24	200 x 65 x 28	185 x 57 x 22	***490332***
3.3	VPC Jupiter 100	Toutes	100	12/24	200 x 65 x 30	185 x 57 x 24	***490334***
	VPC Jupiter 200	Toutes	200	12/24	200 x 65 x 30	185 x 57 x 24	***490335***

3.1

3.2

3.3

VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH

4 Jauges Scheiber

Mesurent la tension des batteries principale et auxiliaires. Face avant totalement étanche.
Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm.

4.1 1 batterie
Affichage sur 5 niveaux.Tension : 12 V.
490307

4.2 3 batteries
Alarme sonore basse tension d'une ou des 3 batteries.
Affichage sur 10 niveaux. Tension : 12 / 24 V.
490308

4.1

4.2

SCHEIBER

5 Sondes électroniques 5 tiges Scheiber

Sondes électroniques 5 tiges pour mesurer le niveau d'eau de votre réservoir. Compatible Réf 490308. Sortie 0-10V

5.1 350 mm
Pour réservoir de hauteur 350 mm.
490310

5.2 560 mm
Pour réservoir de hauteur 560 mm.
490311

6 Jauge 2 batteries + 1 réservoir Scheiber

Mesure la tension de 2 batteries et le niveau d'un réservoir. Témoin de couplage des batteries (compatible coupleurs Scheiber). Alarme sonore tension basse activable sur batterie 2 uniquement. Face avant totalement étanche avec gravure des textes inaltérable. Montage rapide et livré avec support mural.
Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm.
Tension : 12-24V Poids : 160g
490309

SCHEIBER

7 Jauge batterie standard Led Cbe

Pour tester la tension d'une batterie 12V
Le kit comprend un cadre et une entretoise de fixation.
490313

8 Jauge LCD test 2 batteries Cbe

Ecran LCD tactile, Permet de contrôler la tension de 2 batteries. Cadre et entretoise de fixation fournis.
Dimensions : 60 x 60 mm, Alimentation : 12V DC, Couleur cadre : Gris foncé.
490018

9 Jauge LCD batterie + shunt Cbe

Pour tester la tension d'une batterie 12V et le niveau de décharge ou de charge de -130A à +130A
Le kit comprend un shunt ± 130A, un câble 5M et une entretoise de fixation murale. Alimentation 12V. Dimensions 60 x 60 mm.
490312

7

8

9

1 Contrôleur de Batterie Victron Victron

1.1 Contrôleur de batteries BMV

Calcule la consommation, le niveau de charge de la batterie et l'autonomie restante. Ce contrôleur de batterie se base sur un puissant microprocesseur programmé avec les algorithmes nécessaires pour un contrôle de précision. Grâce à sa mémoire permanente, les historiques de consommations sont sauvegardés même en cas de coupure d'alimentation.
Il permet d'obtenir les informations suivantes :
- Tension batterie (V)
- Courant de charge / décharge de la batterie (A)
- Consommation (Ah)
- Etat de charge (%)
- Prédiction d'autonomie selon la consommation en cours
- Alarme visuelle et audible : sur et sous-tension, et/ou état de charge de la batterie
- Alarme programmable ou relais de démarrage du générateur.

Produit à encastrer. Diam : 63 mm. Profondeur : 31 mm. Avec shunt (500 A / 50 mV2) et 10 m de câble.

490006

1.2 Controlleur de batterie BMV-712 Smart

Grâce à son dispositif Bluetooth intégré, le BMV Smart est prêt pour aborder l'ère de l'Internet des objets. Bluetooth intégré.
Utilisez un Smartphone ou un autre dispositif avec une connexion Bluetooth afin de
- personnaliser vos paramètres,
- surveiller toutes les données cruciales sur un seul écran,
- voir l'historique des données,
- et afin de mettre à jour le logiciel lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles.

Installation très rapide
Autres fonctions
- Tension de batterie, courant, puissance, ampères-heures consommés et état de charge
- Autonomie restante selon la consommation en cours
- Alarme visuelle et audible programmable : - Relais programmable pour éteindre les charges non cruciales, ou pour démarrer un générateur le cas échéant.
- Un shunt de connexion rapide de 500 A et un kit de connexion
- Possibilité de shunt ayant une capacité de jusqu'à 10 000 A.
- Port de communication VE.Direct
- Enregistrement de nombreux évènements historiques pouvant être utilisés pour évaluer les modèles d'utilisation et l'état de la batterie.
- Large plage de tension d'alimentation : 6.5 –»70 V
- Résolution de mesures de courant élevé : 10 mA (0.01 A)
- Une entrée supplémentaire pour mesurer la tension (d'une seconde batterie), la température ou la tension médiane, et le paramétrage des relais et alarmes correspondants.

Poids : 1,02 kg

490055

1.1

1.2

victron energy

2 Afficheur température intérieure/ extérieure Cbe

Panneau de test tactile 12V pour tester la température externe et interne.
Le kit comprend un capteur de température externe (3m), capteur pour température interne (1,5m) et un entretoise de fixation murale.
Alimentation : 12V, dimensions : 60 x 60 mm

490314

3 Jauge de contrôle batterie bluetooth Inovtech

Grâce à la jauge de contrôle batterie Bluetooth pour batteries auxiliaires, vous pouvez vérifier à tout moment, via l'application JBC+ sur votre smartphone, la tension et le niveau de charge de vos batteries auxiliaires AGM-GEL-LITHIUM.
Vous pouvez choisir de paramétrer une alerte sonore en cas de dépassement du seuil de décharge de vos batteries.
Protection contre les inversions de polarité et les court-circuits.
Compatible IOS et ANDROID. Enregistrement de l'histogramme pendant 31 jours. Possibilité de contrôler 4 batteries via l'appli.
Tension d'entrée 6-20V.
Dimensions (L x H x P) : 62,0 x 15,0 x 45,0 mm.
Poids : 0,20g.

470076

Innovation

INOVTECH

4 Contrôleur de batterie LCD Computer S Votronic

L'indicateur de batterie Votronic permet de connaitre avec précision le niveau d'énergie des batteries en pourcentage et en ampères/heure. Il affiche l'état des batteries, le courant et la tension. L'autonomie de la batterie est calculée en fonction des données mesurées. L'écran LCD affiche les fonctions de façon claire et précise. Cet appareil est muni d'un programme d'alarme qui peut ordonner la mise hors tension d'équipements trop consommateurs en cas de baisse de capacité. La connexion se fait par un shunt directement sur la borne négative de la batterie. Une sortie permet de connecter des relais puissants.
Tension de batterie : 12/24 V. Consommation : 3 mA. Paramétrage de la batterie de 50 à 2000 Ah. Dimensions (LxHxP): 80 x 85 x 24 mm. Encastrement (LxHxP): 66 x 72 x 22 mm. Dimensions shunt (LxHxP): 135 x 32 x 44 mm. Poids : 300g. Inclus : afficheur, shunt de mesure, tresse de masse (à connecter sur le négatif commun), 4 vis de montage pour l'afficheur, gabarit de perçage

Modèle	Shunt	Courant continu	Crête	Réf.
200 S	200 A	15 mn	200 / 300 / 900 A	***490008***
400 S	400 A	15 mn	400 / 600 / 1800 A	***490009***
100 S	100 A	15 mn	100 / 150 / 450 A	***490011***

VOTRONIC

5 Rallonge câble afficheur 5m Votronic

Pour les afficheurs Votronic de la gamme LCD.
Longueur 5,00 m.

490010

VOTRONIC

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 47

1 Groupe électrogène portable Honda EU32I KF Honda

Le plus compact et le plus léger de la catégorie des 3000W. Alerte manque d'huile : Cette fonction utile évite toute détérioration du moteur en le coupant automatiquement si le niveau d'huile est trop bas pour assurer un fonctionnement en toute sécurité. Faible niveau sonore : Ils sont si silencieux que vous ne remarquerez même pas leur présence. Le silencieux, le boîtier et les panneaux acoustiques permettent de réduire considérablement le bruit de fonctionnement. Eco-throttle : Cette technologie intelligente Honda ajuste automatiquement le régime moteur en fonction de la charge. Elle contribue ainsi à réduire la consommation de carburant, à prolonger la durée de vie du moteur et à assurer un fonctionnement silencieux. Système anti-vibrations : Les vibrations peuvent contribuer à l'usure de votre machine. Nous avons ajouté des silentblocs verticaux afin de réduire les contraintes mécaniques sur la pompe. Application intelligente contrôlée : La connectivité Bluetooth permet l'accès à distance aux commandes, y compris l'envoi d'informations, l'accès à la puissance de sortie, la vérification de la jauge de carburant et même l'activation d'un arrêt à distance si nécessaire. Moteur 4 temps OHC : Puissance, efficacité et fiabilité. Le démarrage est facile en toutes circonstances, la décompression automatique réduisant la force de traction nécessaire.

Système de régulation : Inverter
Puissance max. : 3200W
Puissance continue : 2600W
Réservoir : 4,6 L. Autonomie : 3h30.
Niveau sonore 91 db(A).

452406

NOUVEAU

HONDA
The Power of Dreams

3 Groupe électrogène portable Inverter EU Honda

Qualité de courant sinusoïdale grâce à la technologie Inverter. Dispositif de régulation automatique du régime moteur permettant d'accroître l'autonomie. Possibilité de couplage avec un autre groupe identique pour doubler la puissance électrique. Moteur 4 temps Honda essence avec lanceur manuel. Sécurité huile. Disjoncteur CA/CC. Usage intensif.

3.1 10 i

Préconisé pour le chargement des batteries. Dispose d'une sortie 12 V (8 A) et d'une prise 220 V (Prise Type F). Capacité du réservoir : 2,1 l. Autonomie 4 à 8 h selon utilisation. Puissance maximale/nominale : 1000/900 W. Niveau sonore: 70 dBa. Dim. (LxHxP): 451 x 379 x 242 mm. Poids: 13 kg.

452307

HONDA
The Power of Dreams

1000 W Inverter

4 Groupe électrogène portable Honda EU22I Honda

Nouveau groupe électrogène EU22i : 2200 watts, design compact, léger et facile à transporter. Avec un niveau sonore de 90 dB (A), le nouveau EU22i est particulièrement silencieux. En outre, avec la même capacité de réservoir de 3,6 litres, le groupe électrogène EU22i peut fonctionner plus longtemps, jusqu'à 3h30 en continu à puissance maxi.

Puissance maximale : 2200W. Puissance continue : 1800W. Capacité du réservoir 3,6L. Autonomie en continu : 3h30 à 8h. Niveau sonore : 91 dB. Dimensions (l x L x h) : 622 x 379 x 489 mm. Poids : 21, 1Kg.

452401

HONDA
The Power of Dreams

2200 W Inverter

2 Groupe électrogène portable Inovtech

Groupes électrogènes légers, compacts et ergonomiques. Permettent de disposer d'une source de courant 220 V pour utiliser vos appareils ou recharger vos batteries. Qualité de courant sinusoïdale grâce à la technologie Inverter. Fonction économique adapte le régime moteur en fonction des besoins en courant des appareils branchés pour optimiser la consommation d'essence. Démarrage sans effort et rapide grâce à la pompe d'amorçage. Voyant d'alerte surcharge et niveau d' huile bas. Equipés de deux ports USB 5V 2A avec cache de protection. Moteurs 4 temps essence avec lanceur manuel. Sécurité huile. Indicateur témoin de manque d'huile. Disjoncteur CA/CC. Usage modéré. Câble de charge batterie 12 V inclus.

2.1 G1000i

2.1

Préconisé pour le chargement des batteries. 1 sortie 12 V (6 A) , 1 prise 220 V + Port USB. Capacité du réservoir : 2,5L. Puissance maximale/nominale: 950/850 W. Autonomie 4h. Niveau sonore: 59 dBa. Dim. (LxHxP): 480 x 390 x 260 mm. Poids: 15 kg.

452328

950 W Inverter

2.2 G2000i

2.2

G2000i 1sortie 12 V (6 A) , 2 prises 220 V cablées en parallèle + port USB. Capacité du réservoir : 3,8L. Puissance maximale/nominale: 1900/1700 W. Niveau sonore: 64 dBa. Dim. (LxHxP): 535 x 450 x 311 mm. Poids: 22 kg.

452331

1900 W Inverter

INOVTECH

✚ LES PLUS

Préserve les appareils les plus sensibles.
Le meilleur rapport qualité.
Câble de charge batterie inclus.
Puissant, compact et léger.
Avec port USB.

5 Huile 4 temps pour groupes électrogènes portables

Huile moteur de haut niveau qui combine un grand pouvoir lubrifiant à un minimum de dépôts et une très haute stabilité thermique. Pour faciliter sa miscibilité à l'essence, elle est prédiluée. Sa formule spéciale diminue la formation de fumées d'échappement. Avec jauge graduée pratique sur le flacon.

452363

INFOCONSEIL

Quelle puissance de groupe portable choisir ?
Un appareil électrique va souvent absorber, au démarrage notamment, une puissance égale ou jusqu'à 8 fois supérieure à la puissance indiquée sur son étiquette. Pour choisir un groupe portable en adéquation avec vos besoins réels, vous devez estimer correctement la puissance dont vous aurez besoin. Pour vous y aider, la liste ci-dessous vous indique, pour les appareils électriques les plus couramment utilisés le coefficient multiplicateur qui vous permet de passer de la puissance nominale à la puissance de démarrage.

- Lampes, chauffages, fer à souder = 1,
- TV LCD, radio, sèche-cheveux = 1,
- Chargeur VAE = 1,
- Outils électriques (perceuse, scie, ponceuse) = 2,5,
- Four micro-ondes = 2,5,
- Nettoyeur haute pression = 4,5,
- Réfrigérateur à compression = 8.

1 Groupe TEC 29 Dometic

Technologie Inverter, autrement dit courant de type sinusoïdal parfait pour les appareils électroniques. Léger et compact. Allumage électronique, démarreur électrique et extinction automatique en cas de manque d'huile.
Modèle robuste avec caisson en acier inoxydable. Faible consommation : adaptation variable du courant en fonction du besoin. Moteur Honda 4 temps. Relais de priorité secteur.
Conso. : 1.2L/H. Sortie 12 V régulée (10A). Tableau de commande avec compteur d'heure, contrôle huile et carburant, témoin de fonctionnement. Dim. (LxPxH): 580 x 385 x 290 mm. Puissance maximale/nominale: 2900/2600 W. Poids: 44 kg.

452329



DOMETIC

FORFAIT POSE**
Réf. FP389
Réf. FP390

2 Groupe Traveller Essence Dometic

Modèle robuste avec caisson en acier inoxydable.
Moteur Honda 4 temps essence.
Allumage électronique, démarreur électrique et extinction automatique en cas de manque d'huile. Relais de priorité secteur.
Sortie 12 V non régulée (10A). Tableau de commande avec câble de raccordement 5 m comportant un compteur d'heure, contrôle huile et carburant, témoin de fonctionnement.
Avec supports de fixation permettant l'installation extérieure.

	Modèle	Dimensions (l x h x p)	Puissance max./nom.	Conso.	Poids	Réf.
2.1	T 2500H	640 x 385 x 290 mm	2200/2000 W	1.2 L/H	50 kg	***452300***
2.2	T 4000H	775 x 480 x 355 mm	3800/3500 W	2.3 L/H	102 kg	***452340***

DOMETIC

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 49

1 ▸ Groupe embarqué TIG 3000 Telair

Technologie Inverter. Panneau de contrôle digital. Démarrage électrique. Fréquence : 50 Hz.
Niveau sonore : 54-58 dbA (7m). Compatible HUB Teleco.
Version essence. Moteur Yamaha.
Puissance Max./nominale (en 220V)W : 3000.
Sortie : 10A en 12V. Conso. Max. : 1,2 l/h.
Dimensions (Lxlxh) : 50,1 x 38,2 x 26,5 cm.
Poids : 51,8 kg.
452393

2 ▸ Groupe embarqué TIG 3000 diesel Telair

Générateur 230 VCA de nouvelle génération avec technologie à inverter (tension sinusoïdale pure). La gestion électronique du moteur permet d'obtenir un niveau sonore extrêmement faible, ainsi qu'une consommation moyenne très réduite.
Tableau de contrôle à distance avec afficheur graphique. Indicateur de niveau de l'huile, température de service et consommation de courant avec arrêt automatique du moteur en cas de valeurs hors standard. Mode Manuel ou Automatique.
Panneau de contrôle digital. Démarrage électrique. Fréquence : 50 Hz. Niveau sonore : 54-58 dbA (7m). Compatible HUB Teleco. Moteur diesel HATZ.
Puiss. maxi : 2,8kW en 220V. Sortie 10A en 12V. Consommation Maxi. : 0,65 L/h.
Dimensions (L x P x H) : 58,5 x 47 x 41 cm. Poids : 78 kg.
452391

2800 W

3 ▸ Système de démarrage automatique ASP Telair

Avec l'ASP vous n'aurez plus à vous préoccuper de la mise en route du groupe Telair pour charger vos batteries. Système automatique d'activation (tension batterie : 11,5 V) et désactivation (tension batterie : 13,5 V) du groupe Energy lorsque celui-ci est relié au chargeur de batterie (12 ou 220 V) du véhicule.
Se monte en remplacement du tableau de commande d'origine. Pour groupes Energy Gaz et Essence uniquement (hors groupes Diesel).
452358

4 ▸ Groupe TEC Diesel Dometic

Technologie Inverter, autrement dit courant de type sinusoïdal parfait pour les appareils électroniques. Modèle robuste avec caisson en acier inoxydable. Faible consommation : adaptation variable du courant en fonction du besoin. Moteur Honda 4 temps. Relais de priorité secteur.
Sortie 12 V régulée (10A). Tableau de commande avec compteur d'heure, contrôle huile et carburant, témoin de fonctionnement.

5.1

5.2

Modèle	Dimensions (l x h x p)	Puiss. max./ nom.	Conso.	Poids	Réf.
TEC 30EV	572 x 465 x 466 mm	2900/2500 W	0.7 L/H	70 Kg	***452335***
TEC 40D	765 x 457 x 467 mm	3900/3500 W	1.4 L/H	97 kg	***452342***





DOMETIC

1 Réservoir à carburant 15 litres Dometic

Réservoir en plastique spécial hydrocarbures avec coupelle de remplissage (bouchon, clé), départ carburant et sonde de niveau bas de carburant.
Dim. (LxHxP) : 318 x 254 x 198 mm.

452301

DOMETIC

2 Réservoir à carburant 20 litres Dometic

Réservoir en inox avec coupelle de remplissage (bouchon, clé), départ carburant et sonde de niveau bas de carburant.
Dim. (LxHxP) : 350 x 260 x 260 mm.

452334

DOMETIC

3 Réservoir à carburant Telair

Réservoir en plastique spécial hydrocarbures avec départ carburant et sonde de niveau bas de carburant.
Capacité : 15 l.
Dim. (LxHxP) : 315 x 205 x 260 mm.

3.1 Sortie droite.
Avec coupelle de remplissage.

706101

3.2 Sortie penchée.
Avec bouchon et sans coupelle de remplissage.

706114

Telair

4 Régulateur de charge Telair

Nécessaire lorsque le groupe Energy Telair est utilisé comme chargeur de batterie pour réguler la sortie 12 V.

452327

Telair

5 Support pour réservoir Telair

Support pour fixer un réservoir à essence Telair.

452338

Telair

6 Brides pliantes pour réservoir Telair

Bride pliante servant à la fixation d'un réservoir à essence Telair.

452339

Telair

7 Silencieux d'échappement additionnel Telair

Silencieux d'échappement pour groupes Telair. Atténue le bruit d'échappement pour rendre le groupe encore plus silencieux.
Avec tuyau d'échappement.

Modèle	Réf.
2500 Essence/ Gaz	***706102***
4000 Essence/ Gaz	***706113***



Telair

8 Tuyau pour échappement additionnel Telair

Tuyau qui permet le raccordement de l'évacuation du groupe à un silencieux d'échappement additionnel. Le mètre.

706115



Telair

9 Filtres carburant pour groupes électrogènes Telair

Alimentation	Réf.
Essence	***452364***
Diesel	***452365***

Telair

10 Robinet d'essence pour groupe électrogènes Telair

452366

Telair

11 Pompe électrique additionnelle de carburant Telair

Pompes électrique pour groupes électrogènes Telair.

452367

Telair

12 Entretroise Telair

Entretoise pour panneau de commande des groupes électrogènes Telair.

452368

Telair

13 Câble de raccordement 15 m Telair

Câble de raccordement pour panneau de commande des groupes électrogènes Telair.

452369

Telair

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 51

1 Jerrican spécial carburant

Bec verseur flexible intégré. Bouchon à évent breveté. Compact, robuste et insensible aux chocs.

Contenance l	Dim. (LxHxP) mm	Réf.
5	331 x 237 x 185	***104237***
10	329 x 319 x 195	***104238***

2 Réservoir additionnel pour groupes embarqués

Réservoir en plastique spécial carburant.
Compatible essence et diesel. Tube plongeur pour aspiration/refoulement du carburant. Bouchon de remplissage muni d'un évent. Avec trappe de visite.

Contenance l	Dim. (LxHxP) mm	Réf.
42	500 x 300 x 350	***706116***
55	650 x 300 x 350	***706117***

3 Coude pour remplissage de réservoir

Convient pour les réservoirs diam. 38, 50 et 60 mm.

706118

4 Support de fixation pour réservoir 55 litres

Compatible avec Réf. 706117.
Se compose de 4 supports de fixation et 2 sangles.

706105

5 Durit hydrocarbure

Durit : diam. 50 mm. Rayon de courbure : 300 mm. Le mètre linéaire.

452418

6 Jerrican métal à carburant

Vernissage intérieur et extérieur.

Contenance l	Dim. (LxHxP) mm	Réf.
5	290 x 260 x 120	***104185***
10	280 x 395 x 130	***104190***
20	340 x 460 x 130	***104200***



7 Bouchon verseur

Adaptable sur tous les modèles de jerrican métal vernis.

104180

8 Coupelle remplissage carburant Diesel

Noire. Pour raccordement tuyau diam. 50 mm. Verrouillage magnétique du capot. Vendue sans bouchon.

452420

9 Bouchon pour coupelle carburant Diesel

Bouchon pour coupelle Réf. 452420. Noir, avec joint.
Barillet et clés vendus séparément.

Modèle	Compatibilité	Réf.
Diesel	Pour barillets FF2/HSC	***452421***
Diesel	Pour barillets Zadi	***452422***

1 Enrouleur électrique automatique mobile CEE 15m

Pour le raccordement aux bornes du terrain de camping. Déroulez seulement la longueur nécessaire.
Rappel automatique du câble en appuyant sur un simple bouton. Fiche mâle CEE 17. Ilot fixe 4 prises femelles Schuko : évite que les câbles connectés s'emmêlent. Equipé d'un disjoncteur thermique.
Tension : 220 V. Intensité : 16 A. Puissance maximale : 3250W (câble déroulé) / 1000W (câble enroulé).
Classe de protection : IP44 pour une utilisation en extérieur.
Câble : 3 x 1,5 mm². Longueur 15 m.
Stop-câble réglable.
427015

4 Rallonge CEE 17

Pour raccordement aux bornes du terrain de camping. Fiches mâle et femelle aux normes CEE 17.
Câble Néophrène : 3 x 1,5 mm². Tension : 220 V.
Intensité : 16 A.

Long. m	Composition	Section de câble mm²	Réf.
25	Avec sac de transport	1,5	***427025***
15	-	1,5	***427029***
25	-	2,5	***472023***
25	Avec prise Schuko	2,5	***472024***

5 Enrouleur pour rallonge électrique

Compact et facile à utiliser. Avec encoche de blocage de câble. Vendu nu.
Contenance jusqu'à 30 m.
421618

2 Protège prise pour prises CEE

Boîtier de protection étanche, en plastique résistant, permettant de protéger les raccords de prises des intempéries. Avec cadenas.
421604

6 Rallonge multiprise

Boîtier 3 fiches Schuko.
Fils 3 x 1,5 mm². Tension : 220 V.

Long. m	Réf.
1,5	***427026***
20	***427027***

3 Protège prise pour prises Schuko

Boîtier de protection étanche, en plastique résistant, permettant de protéger les raccords de prises des intempéries.
421605

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 53

1 ▸ Fiche femelle CEE 17
Fiche femelle pour branchement sur socle 220 V du véhicule. Tension 220 V. Intensité : 16 A.
421611

2 ▸ Adaptateur femelle CEE 17 - mâle Schuko avec cordon
Prise 2 P + T. Tension 220 V.
Intensité : 16 A. Avec cordon 28 cm.
421613

3 ▸ Adaptateur mâle CEE17 - femelle Schuko
Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.
421621

4 ▸ Fiche voleuse de raccordement
Fiche spéciale pour auvent de caravane. Elle laisse une prise libre à l'arrière avec couvercle de protection pour brancher une fiche 220V Schuko. Tension 220 V. Intensité : 16 A.
424242

5 ▸ Socle mâle CEE 17 en saillie
Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.
421603

6 ▸ Adaptateur femelle CEE 17 - mâle Schuko
Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.
421620

7 ▸ Fiche mâle Schuko
Tension : 220 V. Intensité 16A.
430615

8 ▸ Adaptateur mâle CEE 17 - femelle type E
Prise femelle avec broche de terre cylindrique.
Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.
421619

9 ▸ Fiche femelle CEE 17 à couvercle
Spécial caravane résidentielle et mobil-home.
Tension 220 V. Intensité : 32 A.
423211

10 ▸ Adaptateur mâle CEE 17 - femelle Schuko + femelle 3 broches type L Italie
Tension 220 V. Intensité : 16 A.
421622

11 ▸ Triplite CEE 17
Une entrée mâle et deux sorties femelles.
Tension 220 V. Intensité : 16 A.
421616

12 ▸ Fiche mâle CEE 17
Spécial caravane résidentielle et mobil-home.
Tension 220 V. Intensité : 32 A.
423212

13 ▸ Fiche mâle CEE 17
Fiche mâle pour raccordement sur la borne du camping ou pour faire des rallonges. Tension 220 V. Intensité : 16 A.
421612

14 ▸ Adaptateur mâle CEE 17 - femelle Schuko avec cordon
Prise 2 P + T. Tension : 220 V. Intensité : 16 A. Avec cordon 40 cm.
421609

15 ▸ Socle CEE 17
Spécial caravane résidentielle et mobil-home.
Tension 220 V. Intensité : 32 A.
423203

16 ▸ Adaptateurs secteur pays étrangers
Convient pour la plupart des voyages à l'étranger (Asie, Amérique, Europe).
Le lot de 4 adaptateurs.
424203

17 ▸ Socle femelle encastrable Schuko
Anciennes normes : destiné au remplacement à l'identique.
Tension 220 V. Intensité : 16 A.
424110

18 ▸ Socle encastrable mâle CEE 17
Conforme aux nouvelles normes. Tension 220V. Pour véhicules Arca, Chausson, Caravelair, Challenger, Silver, Sterckeman, Benilar, Autostar, Vendôme, Sublim, Fleurette, La Strada, Dethleffs, LMC, TEC, Sunlight, Carado.
421615

19 ▸ Socle mâle encastrable CEE 17
Conforme aux nouvelles normes.
Dim. d'encastrement : diam. 85 x ep. 80 mm. Dim. (LxH) : 105 x 109 mm. Tension 220 V. Intensité : 16 A.
421602

20 ▸ Socle mâle encastrable à fiche orientable Decmo
Conforme aux nouvelles normes.
Tension 220 V. Intensité : 16 A.
Dim d'encastrement (LxHxP) :
70 x 135 x 60 mm

Coloris	Réf.
Blanc	***421601***
Noir	***421657***

21 ▸ Capot de remplacement pour socle Decmo
Compatible pour socle mâle encastrable à fiche orientable 421601 et 421657. Tiges de fixation incluses.

Coloris	Réf.
Blanc	***421600***
Noir	***421658***

22 ▸ Multiprise extérieure TV antenne 12/220V
Prises 230V + 12V + antenne + satellite. Dim. d'encastrement : diam. 85 x ep. 50 mm. Dim. (LxH) : 100 x 100 mm.
424202

23 ▸ Multiprise extérieure 12/220V HDMI
Regardez vos émissions de TV confortablement installé sous le store ou l'auvent. Prise 220V + 12V + satellite type F + HDMI. Dimensions : 106 x 106 mm. Encastrement : diamètre 90 mm, profondeur 73 mm.
424205

HDMI

Raccordement 12 Volts caravanes

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 54

1 ▸ Socle femelle 7 plots
Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411400

2 ▸ Fiche mâle 7 plots
Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411500

3 ▸ Socle femelle métal 7 plots
Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411401

4 ▸ Fiche mâle métal 7 plots
Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411501

5 ▸ Socle femelle 13 plots
Liaison voiture caravane.
Tension : 12 V.
411300

6 ▸ Fiche mâle 13 plots
Liaison voiture caravane.
Tension : 12 V.
411350

7 ▸ Adaptateur 7 plots mâle / 13 plots femelle
Pour raccordement d'une voiture 7 plots à une caravane 13 plots.
Tension : 12 V.
411361

8 ▸ Adaptateur 13 plots mâle / 7 plots femelle
Pour raccordement d'une voiture 13 plots à une caravane 7 plots.
Tension : 12 V.
411360

9 ▸ Adaptateur 7 plots mâle / 7+6 plots femelle
Pour raccordement d'une voiture 7 plots à une caravane 7 ou 13 plots.
Tension : 12 V. Câble de 10 cm.
411363

10 ▸ Câble pour fiche 13 broches
Pour un raccordement aux nouvelles normes.
Tension : 12 V. Câble 9 x 1,5 mm² + 4 x 2,5 mm². Le ML.
421026

INFOCONSEIL

Le raccordement électrique avec le véhicule tracté
Il existe 3 types de socles de branchement permettant le raccordement électrique entre votre voiture et votre remorque ou caravane : socle 7 broches, socle 13 broches ou socle 7 + 6 broches. Ci-dessous, les schémas électriques de ces 3 types de socles de raccordement vous aideront à contrôler (à l'aide d'un testeur de faisceau par exemple) ou réparer votre installation.



Socle 7 broches (1- Indicateur de direction gauche. 2- Feu de brouillard (ou + permanent). 3- Masse. 4- Indicateur de direction droit. 5- Eclairage arrière droit. 6- Feu stop. 7- Eclairage arrière gauche).



Socle 7 + 6 broches « Multicon » (1- Indicateur de direction gauche. 2- Feu arrière de brouillard. 3- Masse (shunté avec 13). 4- Feu indicateur de direction droit. 5- Feu de position arrière droit. 6- Feu stop. 7- Feu de position arrière gauche. 8- Feu de recul. 9- Alimentation 12 Volts (shunté avec 10).. 11,12 et 13 non utilisés.).



Socle 13 broches (1- Indicateur de direction gauche. 2- Feu de brouillard. 3- Masse pour contacts 1 à 8. 4- Indicateur de direction droit. 5- Eclairage arrière droit. 6- Feu stop. 7- Eclairage arrière gauche. 8- Feu de recul. 9- + Permanent. 10- Recharge batterie supplémentaire. 11- Non connecté. 12- Non connecté. 13- Masse pour contacts 9 à 12).

SUPER B
lithium batteries

FABRICATION AUX PAYS-BAS
DEPUIS 2007

EPSILON 12V150AH

PROFITEZ DE LA LIBERTÉ ET D'UN CONFORT EXCEPTIONNEL

www.super-b.com

INOVTECH

1 Rallonge extensible 12 Volts Inovtech

Prise femelle diam. 21 mm.
Prise mâle diam. 12 ou 21 mm.
Longueur étirable : 60 à 140 cm.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470024

2 Multiprise triple 12 Volts + USB Inovtech

Trois prises femelles et deux prises USB.
Façade lumineuse bleue indiquant le branchement du produit.
Prise femelle diam. 21 mm. Prise mâle diam. 12 ou 21 mm. Courant max. (12 V) : 8 A.
Courant max. (USB) : 0,5 A.
470023

8 Amp. en 12V
+ Chargeur USB

3 Multiprise double 12 Volts + USB Inovtech

Deux prises femelles et deux prises USB. Tête pivotante 4 positions. Témoin lumineux de fonctionnement (Led).
Prises 12V mâle et femelle diam. 21 mm.
Courant max. (12 V) : 8 A.
Courant max. (USB) : 0,5 A.
470022

8 Amp. en 12V
+ Chargeur USB

4 Fiche orientable 12 Volts

Branchement sur prise diam. 12 ou 21 mm grâce à la bague d'adaptation. Courant max. (12 V) : 8 A.
470063

5 Adaptateur 12 Volts

Prise mâle diam. 12 mm (sans la bague) et prise femelle diam. 21 mm. Courant max. (12 V) : 5A.
470060

6 Adaptateur / multiprise 12 Volts

A brancher sur une prise diam. 12 mm ou diam. 21 mm pour fonction multiprise. Courant max. (12 V) : 8 A. Bague rouge permettant de passer de 12 à 21 mm incluse.
470021

HABA
happy campers

7 Rallonge extensible 12 Volts

Prise mâle diam. 12 ou 21 mm grâce à la bague d'adaptation. Prise femelle diam. 21 mm. Longueur étirable de 0.6 m à 3 m. Prise 8 A.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470053

INFOCONSEIL

La connectique 12 Volts
Il existe 2 types de diamètres pour réaliser votre connectique : diam. 12 mm et diam. 21 mm.
La prise allume-cigare de votre véhicule correspond au diam. 21 mm.

8 Prise 12V avec pinces batteries

Pour prise 12 V : diam. 21 mm. 2 x pinces de batterie 12 Volt DC, 5A.
Longueur câble 80 cm.
470069

HABA
happy campers

9 Rallonge rembobinable 12 Volts Ring

Prises mâle et femelle diam. 21 mm.
Longueur max. : 3 m.
Interrupteur intégré.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470052

RING Automotive

10 Chargeur USB 12 Volts

Pour recharger téléphone, tablette ... sur prise allume-cigare 12V.
2 prises. Courant max. : 3A.
Avec voyant lumineux de fonctionnement.
466009

HABA
happy campers

11 Fiche orientable 2xUSB 12/24 Volts Cbe

Fiche orientable 2 x USB 12/24V DC. Sortie 5V (2x2,5A)
470077

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 57

1 ▸ Socle 12 Volts + 2 prises USB

Permet d'alimenter vos accessoires 12 Volts et de recharger vos appareils électroniques (tablettes, téléphones ...).
1 prise 12 Volts. 2 prises USB 1 Amp. et 2,1 Amp.

Pose	Réf.
1.1 Encastrable	*470025*
1.2 En saillie	*470026*

Encastrable

En saillie

2 ▸ Socle 2 prises USB + voltmètre

Permet de recharger vos appareils électroniques (tablettes, téléphones ...) tout en surveillant le niveau de charge de la batterie.
2 prises USB 1 Amp. et 2,1 Amp. Voltmètre à affichage digital.

Pose	Réf.
2.1 Encastrable	*470027*
2.2 En saillie	*470028*

Encastrable

En saillie

3 ▸ Socle 2 prises USB en saillie

Alimentation : 12-24 V.
Sorties : 2 prises USB 5V,
1 Amp. et 2,1 Amp.
470029

4 ▸ 2 prises USB encastrables

Alimentation 12V. Sorties :
2 prises USB 5V
1 Amp. et 2,1 Amp.
470068

5 ▸ Socle encastrable 12 Volts

Pour prise diam. 12 mm.
Diam. de perçage : 18 mm.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470017

6 ▸ Socle encastrable 12 Volts étanche

Idéal pour tirer une ligne extérieure.
Pour prise diam. 12 mm. Prise 8 A. Diam. de perçage : 18 mm. Profondeur d'encastrement : 30 mm. Longueur du fil : 30 cm. Courant max. (12 V) : 8 A. Equipé d'un bouchon à vis étanche (IP 67).
470020

7 ▸ Socle encastrable 12 V

Pour prise diam. 21 mm. Diam. de perçage : 27 mm. Dim. (LxH) : 55 x 32 mm. Avec couvercle. Courant max. (12 V) : 8 A.
470019

8 ▸ Socle en saillie 12 Volts

Pour prise diam. 12 mm.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470061

9 ▸ Chargeur à induction encastrable sans fils intégré HABA

Ce chargeur à induction permet de recharger votre mobile sans fil. Fini les problèmes de câbles. De plus, vous pouvez intégrer discrètement le chargeur sans fil dans votre intérieur. Le chargeur à induction est parfait pour une utilisation dans le coin salon de votre camping-car. Dimensions : 78 x 78 x 19,5mm, Poids net : 50 g. Une fois installé, le chargeur à induction ne dépasse que de 2,5 mm au-dessus de la surface.
496302

10 ▸ Prise 12V UNI mâle femelle 4 m HABA

Longueur câble 4m
485929

11 ▸ Chargeur vide poche Ducato encastrable

Chargeur à induction pour Ducato, Boxer et Jumper. le produit ce monte en lieu et place du porte document d'origine et se branche avec des connecteurs fournis sur la prise 12v du véhicule. Permet la charge sans fil de tous les smartphones compatibles avec une charge inductive.Interrupteur marche/arrêt.2 ports USB supplémentaires disponibles sur le socle de chargement.
Compatibilité : Citroen Jumper III 2014, Dodge Pro Master 1500 tous modèles 2013-2019, Fiat Ducato III (type 250) tous modèles 2014-2019, Peugeot Boxer II jusqu'à 2014.
870033

EXISTE EN 3 COLORIS

Gris foncé — Gris métal — Marron

1-2 ▸ Prises NT

1 ▸ Prise USB double

Idéale pour recharger vos appareils électroniques : téléphones, tablette... Installez là où vous le voulez. Compatible avec tous nos encadrements pour une intégration parfaite dans le véhicule.
Alimentation: 12V. Sorties : 1 ports USB 5 Volts 2,1A + 1 ports USB 5 Volts 1A.
430690

2 ▸ Voltmètre 12V

Toujours un oeil sur la tension de vos batteries.
Alimentation 10-30V. Couleur : noir.
430691

3-8 ▸ Prises

	Modèle	Spécificité	Prof. encastrement mm	gris foncé	gris métal	marron
3	Prise 220 Volts française 2 fiches + terre	protection normalisée intégrée	45	*430633*	*430676*	*430634*
4	Prise 220 Volts allemande Schuko	protection normalisée intégrée	45	*430678*	*430677*	*430631*
5	Prise 12 Volts diamètre 12 mm	-	45	*430680*	*430679*	*430637*
6	Prise 12 Volts diamètre 21 mm	-	45	*430667*		*430668*
7	Prise télévision	-	45	*430682*		
8	Pris télévision + Satellite	-	45	*430660*		

3

4

5

6

7

8

INFOCONSEIL

Constitution d'une prise 12 Volts
La constitution d'une prise 12 Volts nécessite : une prise nue + un encadrement + un capot rabattable (optionnel) + un cabochon arrière (optionnel mais recommandé pour protéger votre installation).

9 ▸ Interrupteur

Profondeur d'encastrement : 45 mm.

	Modèle	blanc	gris foncé
9.1	12V + voyant		*430664*
9.2	simple	*430620*	
9.3	double	*430622*	
9.4	va et vient	*430621*	

9.1



9.2 9.4

9.3

10-11 ▸ Bascule simple et double

10

11

	Modèle	Spécificités	gris foncé	gris métal	marron
10	Bascule simple	pour interr. simple Réf.430620, va-et-vient 430621	*430673*	*430672*	*430625*
11	Bascule double	Pour interrupteur double Réf 430622.	*430675*	*430674*	*430628*

12-14 ▸ Encadrements

	Modèle	Dim. (LxH) mm	gris foncé	gris métal	marron
12	simple	60 x 60	*430642*	*430669*	*430643*
13	double	60 x 113	*430645*	*430670*	*430646*
14	triple	60 x 166	*430648*		*430649*



15 ▸ Capot de protection rabattable

Modèle	gris foncé	gris métal	marron
Capot de protection rabattable	*430686*	*430685*	*430657*

16 ▸ Cale d'épaisseur 10 mm

Pour prises et interrupteurs.

Modèle	Spécificités	gris foncé	marron
Cale d'épaisseur 10 mm	Pour prises et interrupteurs	*430688*	*430652*

17 ▸ Cabochon arrière de protection

Universel avec double sortie latérale et sortie arrière pré-moulée.
Profondeur d'encastrement : 45 mm. Diam. 40 mm.
430653

18 ▸ Support d'angle 2 postes Haba

Installez facilement vos prises et interrupteurs en applique.
Couleur : gris foncé.
Dimensions : 128 x 79 x 79 mm.
430692

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 59

1 ▸ Fil 1 x 1,5 mm² rouge
Exemple d'utilisation : allumage électronique de réfrigérateur.
Au ML.
420116

2 ▸ Fil 1 x 1,5 mm² noir
Exemple d'utilisation : allumage électronique de réfrigérateur.
Au ML.
420115

3 ▸ Fil 1 x 2,5 mm² rouge
Exemples d'utilisation : éclairages, hottes et détecteurs de gaz.
Au ML.
420126

4 ▸ Fil 1 x 2,5 mm² noir
Exemples d'utilisation : éclairages, hottes et détecteurs de gaz.
Au ML.
420125

5 ▸ Fil 1 x 6 mm² rouge
Exemples d'utilisation : réfrigérateurs, panneaux solaires, coupleurs / séparateurs.
Au ML.
420160



6 ▸ Fil 1 x 6 mm² noir
Exemples d'utilisation : réfrigérateurs, panneaux solaires, coupleurs / séparateurs.
Au ML.
420161

7 ▸ Fil 1 x 10 mm2 rouge
Exemple d'utilisation : groupes électrogènes. Au ML.
421110

8 ▸ Fil 1 x 10 mm² noir
Exemple d'utilisation : groupes électrogènes. Au ML.
421111



9 ▸ Fil 1 x 25 mm² noir
Exemple d'utilisation : batteries stationnaires. Au ML.
485025

10 ▸ Fil 1 x 35 mm² rouge
Exemple d'utilisation : groupes électrogènes puissants. Au ML.
420136

11 ▸ Fil 1 x 35 mm² noir
Exemple d'utilisation : groupes électrogènes puissants. Au ML.
420135

12 ▸ Câble 2 x 1,5 mm²
Au ML.
420215

13 ▸ Câble 2 x 2,5 mm²
Au ML.
420225

14 ▸ Fils 2 x 2,5 mm² bicolores assemblés
Permet de repérer la polarité. Au ML.
420220

15 ▸ Câble 3 x 1,5 mm²
Idéal pour une rallonge secteur.
Au ML.
420315



16 ▸ Passe-câble étanche
Laiton chromé.
Capacité de serrage de câble : 6 mm.
Le lot de 2.
426326

17 ▸ Kit câble spécial convertisseur
Pour raccorder un convertisseur de puissance 1800 à 3500 Watts (nominal) à la batterie de service de votre véhicule.
Longueur : 50 cm. Section : 70 mm². Cosses 70/10. Prêt à poser.
495220

INFOCONSEIL

Le choix des sections de câble en 12 Volts
Fils de 1,5 mm² : Allumage électronique de réfrigérateur. Fils de 2,5 mm² : Eclairage, pompes (<1 bar), hottes, aspirateurs de buée et détecteurs de gaz. Fils de 6 mm² : Réfrigérateurs, coupleurs/séparateurs, prises 12 Volts, panneaux de protection et de distribution, pompe (>1 bar), audiovisuel, panneaux solaires et régulateurs solaires. Fils de 10 mm² : Groupes électrogènes essence. Fils de 35 mm² : Fours à micro-ondes, groupes électrogènes diesel... Plus la tension est basse, plus la section du câble doit être importante. Vous assurerez ainsi le bon fonctionnement de vos appareils en évitant les chutes de tension ou la surchauffe. Généralement les branchements se font directement sur la batterie auxiliaire (sauf réfrigérateur). Chaque ligne directe prise sur la batterie doit être protégée à l'aide d'un fusible adéquat. En fonction de la distance et de l'intensité nécessaire, le tableau ci-contre montre le diamètre de câble ou fil électrique 12 Volts préconisé.

Intensité en Ampères

Distance en mètres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	25	30	35	40	45	50
1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	6	10
2	1	1	1	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	6	10	10	10	10	16	16
3	1	1	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4	6	6	6	10	10	16	16	16	25	25
4	1	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	4	6	6	6	6	10	10	16	16	16	25	25	25	25
5	1	1,5	2,5	2,5	4	4	6	6	6	10	10	10	10	10	16	16	25	25	25	35	35
6	1	1,5	2,5	4	4	6	6	6	10	10	10	10	16	16	16	25	25	35	35	35	50
7	1	2,5	2,5	4	6	6	6	10	10	10	10	16	16	16	25	25	35	35	35	50	50
8	1,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16	16	16	16	25	25	35	35	50	50	50
9	1,5	2,5	4	6	6	10	10	10	10	16	16	16	16	25	25	35	35	50	50	50	70
10	1,5	2,5	4	6	10	10	10	10	16	16	16	16	25	25	25	35	50	50	50	70	70
11	1,5	2,5	6	6	10	10	10	16	16	16	16	25	25	25	35	35	50	50	70	70	70
12	1,5	4	6	6	10	10	16	16	16	16	25	25	25	25	35	50	50	70	70	70	70
13	2,5	4	6	10	10	10	16	16	16	25	25	25	25	35	35	50	50	70	70	70	+
14	2,5	4	6	10	10	16	16	16	16	25	25	25	25	35	35	50	70	70	70	70	+
15	2,5	4	6	10	10	16	16	16	25	25	25	25	35	35	50	50	70	70	70	+	+

1 Panneau de protection 3 circuits Scheiber

Interrupteur avec témoin lumineux de fonctionnement. 3 circuits de calibre 10 A. Mise en sécurité automatique. Réarmement manuel. Façade avant étanche. Alimentation 10 à 30 V. Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm.

490110

SCHEIBER

2 Panneaux à disjoncteurs thermiques auto-réarmables Scheiber

Interrupteurs avec témoins lumineux de fonctionnement. Auto-réarmables. Affectation de chaque circuit légendable par étiquettes. Etiquettes adhésives d'affectation des circuits fournies. Tension : 12/24V.
Composition : 6 circuits. Protection : 5 x 10 A + 15 A. Dim. (Lxhxp) : 80 x 140 x 45 mm. Dim. d'encastrement : 60 x 115 mm.

490105

SCHEIBER

3 Panneaux à fusibles plats Scheiber

Interrupteurs avec témoins lumineux de fonctionnement. Tension : 12/24 V.

SCHEIBER

Caractéristiques	3.1 4 circuits Scheiber	3.2 6 circuits Scheiber	3.3 4 circuits + prise 12 Volts Scheiber
Composition	4 circuits	6 circuits	4 circuits + prise 12 Volts
Protection	3 x 10 A + 15 A	5 x 10 A + 15 A	3 x 10 A + 15 A + 7,5A (prise)
Dim. (Lxhxp)	120 x 100 x 35 mm	120 x 140 x 35 mm	120 x 140 x 65 mm
Dim. d'encastrement	90 x 80 mm	90 x 120 mm	90 x 120 mm
Réf.	***490107***	***490108***	***490723***

3.1

3.2

3.3

INFOCONSEIL

Les circuits 12 Volts

La distribution de l'energie 12 Volts vers les accessoires se fait via les panneaux de distribution et de protection. Ces panneaux peuvent aller de leur version la plus simple (porte fusible volant, boîtier porte fusible…) à la plus sophistiquée (centrale électronique compacte) intégrant, en plus du système de protection des circuits 12 Volts, d'autres fonctions telles que : transformateur, chargeur de batterie, systèmes de test et de mesure (jauges eaux propres, eaux usées…). Les câblages directs : Certains accessoires qui doivent être branchés directement sur la batterie principale (réfrigérateur) ou auxiliaire (tous les accessoires électroniques) passent rarement par un panneau de protection et doivent être impérativement protégés par un fusible adéquat intercalé sur le plus (+) de votre câblage. Les panneaux classiques : Tous les panneaux de distribution proposés assurent une protection efficace et indispensable contre les court-circuits par fusible ou disjoncteur thermique préréglé.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 61

1 Panneaux électriques Votronic

	Modèle	Tension V	Dimensions (hxlxp) mm	Encastrement (hxlxp) mm	Réf.
1.1	Panneau 4 S 4 fusibles	12/24	85 x 47 x 75	36 x 67 x 70	490111
1.2	Panneau 4 S 4 interrupteurs	12	85 x 47 x 25	36 x 67 x 20	490112
1.3	Panneau 16 A S 1 interrupteur	12/24	85 x 47 x 75	36 x 67 x 40	490113
1.4	Panneau 2 x 16 A S 2 interrupteurs	12/24	85 x 47 x 45	36 x 67 x 40	490114
1.5	Panneau S - prise 12V DIN	12/24	85 x 47 x 65	25 x 25 x 60	490115
1.6	Panneau S - 2 prises USB	12/24	85 x 47 x 42	25 x 25 x 38	490116
1.7	Panneau 20 A S 1 interrupteur	12/24	85 x 47 x 75	36 x 67 x 70	490117
1.8	Panneau S - nu	-	85 x 47 x 3	-	490118

VOTRONIC
Elektronik-Systeme GmbH

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8

2 Pictogrammes adhésifs pour panneaux électriques Votronic

Planche de 70 pictogrammes permettant de repérer vos circuits électriques. Etiquettes adhésives et résistantes à l'abrasion.

490119

VOTRONIC
Elektronik-Systeme GmbH

2



3 Boîtier de distribution 12V

Pour une installation électrique soignée et sécurisée. Ces boîtiers compacts assurent la distribution et la protection du courant dans le véhicule.

VOTRONIC
Elektronik-Systeme GmbH

	Modèle	Tension V	Courant max. A	Entrée	Courant max. A	Entrée	Dim. (L x P x H) mm	Sortie	Réf.
3.1	Plus Distributor 6	12/24	50	1 x 16 mm² avec fusible strip	50	1 x 16 mm² avec fusible strip	90 x 60 x 38	1 x 6 mm² + 5 x 4 mm²	470072
3.2	Minus Distributor 12	12/24	50	2 x 16mm²	50	2 x 16mm²	90 x 60 x 38	12 x 4 mm²	470073
3.3	Plus Distributor 8	12/24	96	2 x 16mm²	96	2 x 16mm²	105 x 70 x 38	4 x 6 mm² + 8 x 4 mm²	470074
3.4	Minus Distributor 14	12/24	96	2 x 16mm²	96	2 x 16mm²	105 x 70 x 38	6 x 4 mm²	470075

3.1

3.2

3.3

3.4

4 Disjoncteur différentiel HABA

Deux disjoncteurs de la marque HABA de 6 et 10A. En fonction de votre besoin électrique, trouvez le disjoncteur qui vous correspond.

4.1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 6A
Interrupteur différentiel 30mA -6A.
Dimensions (LxPxH): 80 x 35 x 72 mm
Poids: 193g
480614

4.2 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 10A
Interrupteur différentiel 30mA -10A.
Dimensions (LxPxH): 80 x 35 x 72 mm
Poids: 193g
480615

4.1 4.2

1 Cosse plate femelle 6,3 mm
Le lot de 10

2 Cosse plate mâle 6,3 mm
Le lot de 10

3 Cosse à fourche 6 mm
Le lot de 10

4 Cosse à oeillet 8 mm
Le lot de 10

	1 Cosse plate femelle 6,3 mm	2 Cosse plate mâle 6,3 mm	3 Cosse à fourche 6 mm	4 Cosse à oeillet 8 mm
Diam. mm²	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Bleue - 1,5 à 2,5	*466011*	*466010*	*466013*	*466015*
Jaune - 2 à 6	*466021*			*466023*

5 Cosses de dérivation
Permettent une connection sans dénuder les fils.
Le lot de 5.
466014

6 Cosses à oeillet non isolées
Pour fils de 6 mm² de diamètre.
Diam oeillet : 8mm
Le lot de 2.
466016

7 Fusibles verre 20 x 5 mm
Diverses intensités disponibles.
Le lot de 3.

8 Fusibles verre 32 x 6 mm
Diverses intensités disponibles.
Le lot de 3.

	7 Fusibles verre 20 x 5 mm	8 Fusibles verre 32 x 6 mm
Intensité A	Réf.	Réf.
5	*720505*	*732605*
10	*720510*	*732610*
15	*720515*	*732615*

9 Fusible megaval Cbe

Puissance	Réf.
100A	*490016*
150A	*490017*

10 Fusibles steatite 25 x 6 mm
Diverses intensités disponibles.
Le lot de 3.

Intensité A	Réf.
8	*725608*
10	*725615*
16	*725620*

11 Porte fusible
Montage sur 1 fil. Livré sans fusible.

	Modèle	Réf.
11.1	steatite	*471256*
11.2	plat	*470000*
11.3	verre 32 x 6,3 mm	*483720*

12 Boîtier Fusible

		Réf.
12.1	4 fusibles plats	*470004*
12.2	8 fusibles plats	*470008*

13 Boîte de 21 fusibles plats
Fusibles de remplacement + pince.
Type automobile 12 Volts. 3 x 5A, 4 x 10A, 4 x 15A, 4 x 20A, 3 x 25A, 3 x 30A.
466030

14 Porte fusible megaval Cbe
Pour la protection de vos batteries et de votre sytème panneaux solaires. Muni d'un capot de protection. Livré sans fusible.
490015

15 Interrupteur unipolaire simple
Convient pour circuit 12, 24 ou 220 V.
470015

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 63

1 Transformateur montage interne avec fusible

Protégé par fusible incorporé et conforme aux normes en vigueur.
Branchement par câbles en 220V, sortie en 12V.

Puissance W	Réf./Prix
35	***460036***
155	***460160***
240	***460250***
350	***460350***

2 Câble pour interrupteur métalique BEP

Ce câble de 300 mm se fixe à l'arrière des commutateurs à bouton-poussoir et comprend des câbles de 0,8 mm² / 18G pour les connexions de commutation et de rétroéclairage conformes à l'ISO / ABYC. L'autre extrémité est un fil dénudé pour une connexion facile

430696

NOUVEAU

3 Interrupteur métallique rétroéclairé BEP

Interrupteur à bouton-poussoir 12 V marche/arrêt momentané – Les interrupteurs à bouton poussoir à LED rouge sont en acier inoxydable et leurs contacts en alliage d'argent pour une plus grande durabilité.
Les interrupteurs de montage traversant sont parfaits pour l'éclairage, les interrupteurs, ou les panneaux de tableau de bord.
La gamme de produits comprend à la fois des interrupteurs et des avertisseurs.
Caractéristiques : courant de commutation maximum de 5 ampères. Interrupteurs IP50

3.1

3.1 Interrupteur métalique rétroéclairé Rouge

430694

3.2

3.2 Interrupteur métalique rétroéclairé Bleu

430695

4 Transformateur 220V vers 12V

Alimentez facilement votre véhicule en 12V à l'arrêt à partir d'une prise 220V. Montage interne. Raccordement par bornier. Entrée : 220V. Sortie : 11 à 15V. Puissance : 75 W.

460002

5 Ruban de réparation Rouge ANCOR

Forte résistance UV
S'étend de 300% de sa taille originale

326034

NOUVEAU

6 Boitier de contrôle de l'éclairage à distance Dometic

Télécommande radio avec fonction marche/arrêt et réglage de l'intensité pour les éclairages à led.
Tension d'entrée : 12 / 24 volts. Montage facile. Charge max. 8 A.
Fonctions : Marche / arrêt / plus clair / plus sombre.

431124

7 Kit porte fusible + bus bar BluSea Systems

Boîtier 4 fusibles 91x44mm avec bus 4 circuits

326035

NOUVEAU

8 Variateur d'intensité pour éclairage LED HABA

Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre vos lumières et de les faire varier d'intensité avec une commande tactile. Une puissance maximale de 48W au total peut être connectée au variateur.
Dimensions: 21x21 cm. Hauteur: 1,3 cm.
Puissance: 500 lumens.

485898

9 Collier de serrage Blanc

Deux colliers de serrage auto-coupants de couleur blanche résistants aux UV avec deux tailles différentes qui correspondront à votre besoin.

9.1 Collier de serrage auto coupant B 28cm
Dimensions (L x P x H): 0,28 x 0,05 x 0,02.
Poids: 0,059 Kg. Couleur: Blanc.

326032

9.2 Collier de serrage auto coupant B 20cm
Dimensions (L x P x H): 0,20 x 0,05 x 0,02.
Poids: 0,059Kg. Couleur: Blanc.

326030

NOUVEAU

10 Collier de serrage Noir

Deux colliers de serrage auto-coupants de couleur noire avec deux tailles différentes pour s'adapter à votre besoin.

10.1 Collier de serrage auto coupant N 28cm
Dimensions (L x P x H): 0,28 x 0,05 x 0,02. Poids: 0,059 Kg. Couleur: Blanc.

326033

10.2 Collier de serrage auto coupant N 20 cm
Dimensions (L x P x H): 0,20 x 0,05 x 0,02
poids: 0,059Kg
Couleur: Noir

326031

NOUVEAU

11 Capuchons N et R pour cosses ANCOR

Dimensions (L x P x H): 0,67 x 0,25 x 0,2
poids: 0,112Kg

466025

NOUVEAU

12 Cosses batteries ANCOR

Dimensions (L x P x H): 0,36 x 0,25 x 0,13
poids: 0,34Kg

466024

NOUVEAU

Ampoule 12 Volts						
	Ampoule	Modèle	Puissance W	Classe énergétique	Quantité	Réf.
1	Navette	Culot 10 x 38	5	*	le lot de 2	*410205*
		Culot 15 x 43	15	*	le lot de 2	*410215*
2	B15	1 plot	10	*	le lot de 2	*412510*
		1 plot	21	*	le lot de 2	*412521*
3	B15	Ergots décalés - 2 plots	21/5	*	le lot de 2	*421522*
4	B22	2 plots	40	E	le lot de 2	*422242*
5	Wedge	-	5	*	la pièce	*421205*
6	Picots G4		8	C	la pièce	*431125*
7	E14	-	25	*	la pièce	*441425*
		-	40	E	la pièce	*441440*
8	E27	-	25	*	la pièce	*422725*
		-	40	E	la pièce	*422740*

*Non soumis à la classe énergétique.

9 Tube fluorescent 12 Volts

La pièce. Longueur 300 mm. Puissance 8 W.
Classe énergétique B.
451008

10 Lampe 220 Volts B15 (2 plots)

La pièce. 25 Watts. Classe énergétique : E.
462225

1

2

3

4

5

6

7

8

INFOCONSEIL

Les formes d'ampoules

Navette : forme spécifique très utilisée pour les feux de remorques et de gabarits.

Culot baïonnette B : culot standard pour toutes les utilisations. Le chiffre qui suit indique le diamètre.

Wedge : très utilisée pour les clignotants, les tableaux de bord ou encore les lampes.

Picots G4 : le standard pour les spots ou les lampes halogènes / LEDs.

Culot E : culot à vis.

Culot standard : le chiffre qui suit indique le diamètre.

L'éclairage à LEDs

Les ampoules LEDs émettent une lumière monochromatique avec un grand angle permettant de créer des atmosphères conviviales et reposantes. Leur allumage est instantané et la LED est insensible au froid.
Ultra-faible consommation : A éclairage équivalent, une LED consomme jusqu'à 10 fois moins qu'une ampoule halogène classique. Avec un tel rapport, il est facile de calculer le gain total que vous pouvez réaliser dans votre véhicule. Le dégagement de chaleur est minime.
Durée de vie exceptionnelle : On estime la durée de vie d'une LED à 50 000 heures en fonctionnant à température ambiante. A raison de 4 heures d'utilisation par jour (en moyenne), vous en avez pour à peu près 35 ans. De plus, la LED résiste mieux aux chocs qu'une lampe classique ou halogène.
Ecologique : Durable (se change rarement) sans gaz ni mercure et moins gourmande en énergie que les ampoules classiques.
Un geste pour la planète : Les ampoules LED permettent de réduire de plus de 80% les émissions de CO2 par rapport aux lampes à incandescence. Elles ne contiennent aucun mercure et ne produisent pratiquement aucun rayonnement d'ultraviolets et d'infrarouges. Leur très longue durée de vie limite le cycle de recyclage.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 65

1 ▸ Leds G4 90 Lumens

Pour le remplacement des ampoules halogènes G4 qui s'installent sur les lustres et plafonniers.
Consommation : 1.5 Watts. Eclairage : 90 lumens. Couleur : Blanc chaud 3000 K. Tension : 12/24V. Ne pas utiliser de variateur. Le lot de 2. Dimensions : diam. 10 mm, longueur totale 37 mm, longueur ampoule 27 mm.
431137

2 ▸ Leds GU4 120 Lumens

Module Led GU4 MR11 préconisé pour le remplacement des ampoules halogènes type GU4 : plus économique, plus écologique, meilleure durée de vie.
Equivalent à 7.5 W halogène.
Conso. : 1,4 W.
Eclairage : 120 lumens.
Couleur : 6000 K.
Tension : 12/24 V. Ne pas utiliser de variateur. Le lot de 2.
431138

3 ▸ Leds G4 SMD

Pour le remplacement des ampoules halogènes type G4 : plus économique, plus écologique, meilleure durée de vie.

Caractéristiques	3.1 Leds G4 SMD 180 Lumens sortie latérale	3.2 Leds G4 SMD 180 lumens sortie arrière	3.3 Leds G4 SMD 240 lumens sortie latérale	3.4 Leds G4 SMD 240 lumens sortie arrière
Sortie	Sortie latérale	Sortie arrière	sortie latérale	Sortie arrière
Lumens	180	180	240	240
Réf.	***431139***	***431140***	***431141***	***431142***

OU

Sortie latérale 3.1 *Sortie arrière* 3.2

OU

Sortie latérale 3.3 *Sortie arrière* 3.4

4 ▸ Led navette S8,5

Equivalent à 5 W halogène. Ampoule à polarité à positionner dans le sens qui convient.
Ne pas utiliser de variateur.
9 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K. Conso. : 0,4 W. Eclairage : 31 lumens.
Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.
410216

5 ▸ Led BA9S

Equivalent à 6 W halogène.
Ne pas utiliser de variateur.
5 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K. Conso. : 0,5 W. Eclairage : 41 lumens. Tension : 12 V. La pièce.
Classe énergétique : A++.
410217

6 ▸ Led Wedge W2x9,5D

Equivalent à 2 W halogène.
1 Led. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K.
Conso. : 0,18 W. Eclairage : 4 lumens.
Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.
410218

7 ▸ Led BA15S

Equivalent à 20 W halogène.
30 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K.
Conso. : 1,2 W. Eclairage : 86 lumens.
Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.
410219

8 ▸ Led E14 12 V

Equivalent à 7 W halogène.
12 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K.
Conso. : 0,7 W. Eclairage : 60 lumens.
Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.
410220

9 ▸ Led E14 220 Volts

Equivalent à 10 W halogène.
16 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K.
Conso. : 3 W. Eclairage : 150 lumens.
Tension : 220 V. La pièce. Classe énergétique : A+.
410221

INFOCONSEIL

La température de couleur
Les LEDs émettent des lumières de diverses couleurs. La température de couleur s'exprime en Kelvin (K). Une lumière chaude (<3400 K) donnera une atmosphère plus chaleureuse avec une luminosité tendant vers le jaune. A l'inverse, une lumière froide (>4300 K), plus blanche, correspond à la lumière extérieure. Entre ces deux valeurs, la couleur obtenue est comparable à la lumière du jour.

1 Spot en saillie orientable à Leds gris mat

Socle en ABS.
Avec interrupteur.
Tension 12/24 V.
Eclairage : 115 lumens.
Conso. : 1,75 W.
Dim. (LxP) : 90 x 24 mm.
485852

2 Spot encastrable orientable à Leds

En nylon, avec verre de protection. Tension 12/24 V.
Eclairage : 150 lumens.
Conso. : 1,75 W. Dim.
(Diam. x P) : 69 x 30 mm.



	Coloris	Réf.
2.1	doré	***485813***
2.2	chromé	***485814***
2.3	blanc	***485815***

2.1

2.2

2.3

3 Spot en saillie orientable à Leds gris

Socle en ABS.
Avec interrupteur.
Tension 12/24 V.
Eclairage : 115 lumens.
Conso. : 1,75 W. Diam. : 106 mm.
Dépassement : 47 mm.
485828

4 Spot en saillie fixe Leds

Socle en ABS. Avec interrupteur.
Tension 12/24 V.
Eclairage : 115 lumens.
Conso. : 1,75 W.
Dépassement : 44 mm.
485853

5 Spot en saillie fixe à Leds

En polycarbonate. Tension 12/24 V. Eclairage : 100 lumens. Conso. : 1 W.
Dim. (Diam. x P) : 80 x 11 mm.
485841



6 Spot en saillie fixe à Leds avec interrupteur

En polycarbonate. Tension 12/24 V. Eclairage : 100 lumens. Conso. : 1 W.
Dim. (LxHxP) : 103 x 26 x 84 mm.
485842



7 Spot à Leds tactile en saillie

Contrôle tactile du bout des doigts. 3 niveaux d'intensité réglables.
Tension : 12V. Eclairage : 200 lumens. Conso. max. : 2,4W. Diamètre : 70 mm.
Epaisseur : 10mm. Classe énergétique : A+.
485886

Contrôle tactile

8 Veilleuse encastrable fixe à Leds

Une lumière bleue pour une ambiance et une lecture apaisante.
En polycarbonate. Tension 12/24 V. Eclairage : 15 lumens.
Conso. : 1 W.
Dim. (Diam. x P) : 70 x 23 mm.
485809





9 Spot Encastrable LED Cerna HABA

Ces deux spots LEDS encastrables HABA sont une parfaite source de lumière dans les différentes pièces de votre camping-car. Un choix entre une couleur noire ou chromé est possible.
Tensions d'alimentation: 12V DC
Dimensions : Diamètre 6,5 cm / Hauteur 1,5 cm
Sécurité: IP44

9.1 SPOT ENCASTR. LED CERNA CHROME
485935

9.2 SPOT ENCASTR. LED CERNA NOIR
485934

9.1

9.2

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 67

1 Spot flexible avec fonction de charge USB Verona noir HABA

Liseuse LED moderne pour montage en surface avec un col flexible. Le col flexible permet de diriger le faisceau lumineux vers la surface souhaitée, comme cela peut être nécessaire pour lire un livre.
La partie métallique située au-dessus de la tête, permet d'allumer et d'éteindre le Verona et de régler l'intensité lumineuse (variable).
Vous pouvez faire varier l'intensité de la lumière en touchant le haut du spot avec votre doigt pendant un temps plus long jusqu'à ce que la luminosité souhaitée soit atteinte.
Alimentation: 12V DC
Revêtement silicone
2 ports USB:
courant de charge max 3A
485895

NOUVEAU

2 Spot encastrable LED Civita réglable HABA

Petit spot encastré réglable avec commande tactile. Il suffit de régler la direction du faisceau souhaitée et d'allumer et d'éteindre le spot en le touchant au milieu.
Alimentation: 12V DC
Longueur: 60cm
Puissance: 350 Lumens
Matière plastique ABS
Couleur : blanc
Compatible variateur
485896

NOUVEAU

3 Spot tulipe à Leds flexible

Avec interrupteur.
Tension : 12 V. Conso. : 2,2 W. Eclairage : 150 lumens.
Dim. support : 50 x 50 mm. Longueur max. : 137 mm.
485866



4 Spot à Leds flexible

Vitre de protection. Support à visser. Interrupteur sur tête.
Tension : 12/24 V. Conso. : 1 W.
Fourni avec 14 Leds. Longueur max. : 531 mm.
451907



5 Eclairage 30 Led

Eclairage Led avec interrupteur détecteur de mouvements. 30 leds blancs, 225 lumens, 20000h. Dim. 500x35x5mm. Fonctionnement 12 volts, 6W. Classe énergétique : A.
863035

HABA # happy campers

Détecteur de mouvement

6 Applique à Leds tactile

Tension : 12V. Classe énergétique : A.

Modèle	Conso.	Puissance	Dim. (Lxhxp)	Réf.
Almond	0,5 à 3,5 W	80 lumens	100 x 75 x 10 mm	***485882***
Arum	0,5 à 5 W	110 lumens	200 x 90 x 10 mm	***485883***

Contrôle tactile

HABA # happy campers

7 Réglette à Leds Luxy

Avec interrupteur.
Tension : 12 V. Conso. : 4,3 W.
Puissance : 350 lm.
Dim. (LxHxP) : 400 x 37 x 76 mm.

Coloris	Réf.
Blanc	***485876***
Gris	***485877***



8 Réglette à Leds Flat

Avec interrupteur.
Tension : 12 V.

Puissance lm	Conso. W	Dim. (LxHxP) mm	Réf.
125	2,1	312 x 10 x 26	***485864***
250	4,2	510 x 10 x 26	***485865***



9 Bande à Leds adhésive

Avec câble de branchement.
Tension : 12 V. Couleur blanc chaud : 2700 - 3300 K. Classe énergétique : B.

Long.	Conso.	Puissance	Réf.
1 m	5 W	130 lumens	***485878***
3 m	12 W	390 lumens	***485879***
5 m	25 W	650 lumens	***485880***



HABA # happy campers

1 Plafonnier LED TIVOLI argenté HABA

Le Tivoli est un plafonnier carré moderne. Le modèle très plat est fabriqué en plastique PMMA, ce qui le rends léger. La lumière est répartie uniformément dans le plafonnier, cela donne une forte émission de lumière. Le Tivoli peut-être installé en surface ou encastré.
Dimensions: 21 x 21 cm
Hauteur: 1,3 cm
Puissance: 500 lumens
485897

2 Plafonnier à Leds simple

Cadre gris. Avec interrupteur. Tension : 12 V. Conso. : 2,2 W. Eclairage : 150 lm.
Dim. (L x H x P) : 215 x 42 x 126 mm. 4000K

- **Blanc**
  485868
- **Gris**
  485870



3 Plafonnier 156 Leds Talente HABA

Plafonnier à leds. 3 positions : éteint / leds blanches 10W / leds bleues 1,1W. L'éclairage bleu est idéal pour une lumière d'ambiance en soirée. A installer avec un interrupteur simple réf. 430620 ou double réf. 430622.
Eclairage 200 lumens (4100 k).
Consommation : 1,1W / 10W.
Diamètre 195mm. Cadre chromé.
Epaisseur 12mm. Sans interrupteur.
Classe énergétique : B.
485887

4 Plafonnier carré à Leds Max

Avec interrupteur.
Tension : 12 V. Conso. : 10 W.
Eclairage : 700 lm.
Dim. (L x H x P) : 285 x 47 x 285 mm.

- **Blanc**
  485872
- **Gris**
  485873



5 Plafonnier à Leds double

Avec interrupteur. Tension : 12 V. Conso. : 4,4 W. Eclairage : 300 lm.
Dim. (L x H x P) : 333 x 42 x 126 mm.

- **Blanc**
  485869
- **Gris**
  485871



6 Eclairage extérieur de porte à Leds

Forme spéciale permettant d'agir comme une véritable gouttière de porte. Semelle en silicone permettant d'assurer une étanchéité parfaite. Socle et écran en polycarbonate. Protection IP54.
Tension : 12/24 V. Conso. : 6 x 1 W. Dim. (L x Diam. x P) : 488 x 51 x 100 mm.

Coloris	Réf.
blanc	***485854***
gris	***485855***

7 Eclairage extérieur de porte long Leds

Forme spéciale permettant d'agir comme une véritable gouttière de porte. Semelle en silicone permettant d'assurer une étanchéité parfaite. Socle et écran en polycarbonate. Protection IP54.
Tension : 12/24 V. Conso. : 12 x 1 W.
Dim. (L x Diam. x P) : 794 x 54 x 59 mm. Coloris blanc.
485856

8 Eclairage Porte LED HABA

8.1 Éclairage LED pour porte Noir
485889
8.2 Éclairage LED pour porte Blanc
485890
8.3 Éclairage LED pour porte Noir
485891
8.4 Éclairage de porte / caniveau de pluie, pour Crafter/ Man/ Sprinter Viganella noir
485892
8.5 Éclairage de porte d'entrée / caniveau de pluie pour Ducato/ Boxer/ Jumper Viganella noir
485893
8.6 Eclairage de porte blanc PORZIO
485894

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 69

1 Feu de position latéral à Leds PLR/SMLR Jokon

En applique.
Entraxe : 112 mm.
Dim. (LxHxP) :
124 x 45 x 14 mm.
Enjoliveur blanc.

Coloris	Réf.
blanc	*410970*
orange	*410969*

2 Feu de position latéral à Leds SMLR 2012 Jokon

En applique.
Entraxe : 85 mm.
Dim. (LxHxP) :
100 x 44 x 12 mm.
410787

3 Feu de position PL/S 2000 Jokon

Encastrable.
Dim. (LxHxP) :
75 x 45 x 18 mm.

Coloris	Réf.
blanc	*410973*
rouge	*410983*

4 Feu de position bicolore SPL 115 Jokon

Dim. (LxHxP) :
71 x 61 x 37 mm.
411005

5 Feu de position bicolore SPL 39 Jokon

Dim. (LxHxP) :
78 x 43 x 41 mm.
411023

6 Feu de position bicolore SPL 07 Jokon

Dim. (LxHxP) :
92 x 43 x 37 mm.
411010

7 Feu de position bicolore SPL 09 Jokon

Dim. (LxHxP) :
92 x 43 x 37 mm.
410980

8 Feu de position PLR/SMLR 2000 Jokon

Encastrable.
Dim. (LxHxP) :
110 x 45 x 18 mm.
Avec catadioptre.

Coloris	Réf.
blanc	*410974*
orange	*410981*

9 Feu d'encombrement SPL 2010/2011 Jokon

Entraxe : 83 mm.
Dim. (LxHxP) :
124 x 32 x 39 mm.

Coloris	Réf.
socle blanc	*410977*
socle gris	*410976*
socle noir - éclairage à LED	*411070*

10 Feu de position PLR/SMLR 130 Jokon

Dim. (LxHxP) :
74 x 45 x 22.5 mm.
Avec catadioptre.

Coloris	Réf.
blanc	*410975*
orange	*410982*

11 Feu d'encombrement SPL 2000 Jokon

Dim. (LxHxP) :
90 x 40 x 40 mm.

Modèle	Réf.
sans enjoliveur	*410978*
avec enjoliveur	*410979*

12 Feu de gabarit rectangulaire Jokon

Dim. (LxHxP) :
100 x 50 x 17 mm.
Avec catadioptre.

Coloris	Réf.
orange	*411028*
blanc	*411029*

13 Feu de position PL

411000

14 Feu de position PL 272 Jokon

Dim. (Diam.xP) :
80 x 38 mm.
411002

15 Feu de position PLR 272 Jokon

Dim. (Diam.xP) :
80 x 39 mm.
411003

16 Feu de position PL 115 Jokon

Dim. (LxHxP) :
71 x 45 x 37 mm.
411004

17 Feu de position PL 550 Jokon



Pour surface inclinée 20°.
Dim. (LxH) :
76 x 82 mm.
411009

18 Feu de gabarit ovale

Dim. (LxH) :
100 x 45 mm.
Coloris blanc.
415600

19 Feu d'encombrement droit Hella

Socle gris.
Dim. (LxHxP) :
122 x 39 x 28,5 mm.
410788

20 Feu de gabarit rectangulaire orange Hella

Dim. (LxHxP) :
110 x 40 x 25 mm.
410937

21 Feu avant et côté 2 Leds orange Hella

En applique.
Dim. (LxHxP) :
102 x 45 x 12,5 mm.
410770

jokon

1 Feu 205 Jokon

Feu arrière stop clignotant.
Mixte droite ou gauche
avec éclairage de plaque.
Dim. (LxHxP) :
100 x 103 x 55 mm.
411013

2 Feu 390 Jokon

Avec éclairage de plaque.
Feu arrière stop clignotant.
Dim. (LxHxP) :
110 x 110 x 50 mm.
410921

3 Feu 404 Jokon

Feu arrière stop clignotant.
Dim. (LxHxP) :
110 x 110 x 55 mm.
Modèle standard.
414100

4 Feu 496 Jokon

Feu arrière stop clignotant.
Dim. (LxHxP) : 285 x 96 x 56 mm.

Côté	Réf.
gauche	***410909***
droit	***410910***

5 Feu 541 Jokon

Dim. (LxHxP) : 385 x 130 x 60 mm.

Modèle	Réf.
classique	***414540***
avec anti-brouillard	***414541***
avec phare de recul + anti-brouillard	***414545***

6 Feu 542 Jokon

Position stop clignotant. Utilisable à gauche et à droite.
Dim. (LxHxP) : 305 x 130 x 19 mm.
410777

7 Feu 561 4 fonctions Jokon

Feu 4 fonctions avec anti-brouillard. Utilisable à gauche et à droite.
Dim. (LxHxP) : 385 x 112 x 60 mm.
411030

8 Feu 561 5 fonctions Jokon

Feu 5 fonctions avec anti-brouillard et feu de recul.
Utilisable à gauche et à droite.
Dim. (LxHxP) : 385 x 112 x 60 mm.
411031

9 Feu 562 Jokon

Feu 3 fonctions. Utilisable à gauche et à droite.
Dim. (LxHxP) : 305 x 112 x 40 mm.
Avec anti-brouillard
410967

10 Feu 595 Jokon

Feu arrière stop clignotant.
Dim. (LxHxP) : 238 x 138 x 52 mm.

Côté	Réf.
Gauche anti-brouillard	***410781***
Droit anti-brouillard + éclairage de plaque	***410782***

11 Feu 710 Jokon

Feu encastrable avec connecteur droit.
En verre lisse, livré avec ampoule montée.
A visser sur paroi (entraxe 80 mm).
Diam. d'encastrement : 79 mm.
Saillie 24 mm. Diam. : 94,4 mm.

Modèle	Réf.
clignotant	***411034***
anti-brouillard	***411035***
stop	***411036***
recul	***411037***

12 Feu 720 stop + position Jokon

Feu étanche LED à encastrer.
A visser sur paroi (entraxe 80 mm).
Diam. d'encastrement : 81 mm.
Saillie 24 mm.
Dim. (Diam.xP) : 95 x 21 mm.
Câble de branchement : 100 mm.
411048

13 Feu 730 Jokon

Feu étanche LED à encastrer.
A visser avec 2 vis M6 (écrous fournis).
Diam. d'encastrement : 113,5 mm.
Saillie 15,5 mm.
Dim. (Diam.xP) : 122 x 33,5 mm.

Modèle	Réf.
clignotant + stop + position	***411051***
recul + catadioptre	***411053***



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 71

jokon

1 ▸ Enjoliveur pour feu 710/720 chromé Jokon

Enjoliveur décoratif compatible feux Jokon 710 et 720.
Diam. : 82 mm.
410992

2 ▸ Feu modulaire 810 Jokon

Feu de remplacement pour un module Jokon déjà monté. Dim. (LxH) : 100 x 123 mm.

Modèle	Réf.
stop + position	***410960***
stop	***410961***
anti-brouillard	***410963***
clignotant	***410962***
recul	***410964***

3 ▸ Feu 821 Jokon

Feu arrière position, stop, clignotant, brouillard et éclairage de plaque. Dim. (LxHxP) : 220 x 101 x 52 mm.

Côté	Réf.
gauche	***410772***
droite	***410773***

4 ▸ Feu 2000 Jokon

Possibilité d'associer un feu de recul ou un catadioptre.
Dim. (LxHxP) : 188 x 300 x 84 mm.

Modèle	Réf.
feu gauche	***411038***
feu droit	***411039***
option recul	***411032***

5 ▸ Feu Stop ZHBL 20 Jokon

A plaquer. 12 Leds.
Dim. (LxHxP) : 287 x 24 x 25 mm.
411043

6 ▸ Feu stop ZHBL 05 Jokon

A encastrer. 16 Leds.
Dim. (LxHxP) : 280 x 26 x 26 mm.
410971

7 ▸ Feu stop ZHBL 03 Jokon

A plaquer. 32 Leds.
Dim. (LxHxP) : 385 x 98 x 36 mm.
410972

8 ▸ Feu gauche arrière

Avec anti-brouillard.
Dim. (LxHxP) : 300 x 130 x 110 mm.
410945



9 ▸ Feu arrière droit de recul

Avec feu de recul.
Dim. (LxHxP) : 300 x 130 x 110 mm.
410947

HELLA

10 ▸ Eclairage arrière Caraluna I camping-cars Hella

Pour camping-cars. Avec catadioptre rond.
Dim. (LxHxP) : 446 x 170 x 97 mm.

Côté	Réf.
gauche	***410941***
droit	***410942***

11 ▸ Eclairage arrière Caraluna II camping-cars Hella

Pour camping-cars. Avec catadioptre rond.
Dim. (LxHxP) : 505 x 176 x 96 mm.

Côté	Réf.
gauche avec anti-brouillard	***410954***
droit avec feu de recul	***410952***

Eclairages de plaque / Catadioptres

1 ▸ Eclairage de plaque K 430 Jokon

Dim. (LxHxP) :
100 x 48 x 38 mm.
410984

2 ▸ Eclairage de plaque K 158 Jokon

Dim. (LxHxP) :
104 x 43 x 53 mm.
410985

3 ▸ Eclairage de plaque K 307 Jokon

Dim. (LxHxP) :
266 x 46 x 43 mm.
411114

4 ▸ Eclairage de plaque carré Hella

Dim. (LxHxP) :
92 x 29 x 19 mm.
410768

5 ▸ Catadioptre triangulaire

Obligatoire pour toutes les caravanes et remorques.
Entraxe de fixation :
70 mm.
Longueur : 155 mm.
Vis non fournis.
414400

6 ▸ Catadioptre rond

Fixation par une vis non fournie. Diam. : 61 mm.

Coloris	Réf.
blanc	***414900***
rouge	***415000***
orange	***415100***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 72

7 ▸ Catadioptre rectangulaire

Fixation par deux vis non fournies.
Dim. (LxH) : 105 x 53 mm.

Coloris	Réf.
blanc	***414600***
rouge	***414700***
orange	***414800***

8 ▸ Plaque de rappel

Avec feux, triangles, câbles d'alimentation 4 m, fiche mâle 7 plots, ampoules 12 V.
Longueur : 1 m.
413900

9 ▸ Projecteur de secours à LED Attwood

485931

NOUVEAU

10 ▸ Baladeuse 12V

Idéale pour un éclairage d'appoint. Avec supports astucieux permettant de maintenir la baladeuse au sol en position verticale ou horizontale.
Branchement au choix sur prise allume-cigare ou directement sur la batterie 12 V à l'aide de pinces polarisées.
Longueur du câble : 4,5 m.
451902

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

SUSPENSIONS & VÉRINS HYDRAULIQUES

Suspensions Mécaniques Avant 76
Suspensions Mécaniques Arrière 78
Suspensions Pneumatiques Arrière 80
Vérins électriques 85
Vérins hydrauliques 86

LE MAÎTRE MOT : STABILITE !

Votre véhicule doit coller à la route en toutes circonstances. Cet univers technique est primordial pour votre comportement routier et votre sécurité. Stabilité et suspensions sauront vous procurer un confort incomparable sur la route ou à l'arrêt.

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **Aux suspensions :** le comportement routier de votre véhicule peut être altéré par une mauvaise suspension. Train avant ou arrière, nous vous rendrons maître de votre véhicule, prêt à dévorer les kilomètres.

> **Aux vérins hydrauliques :** pilotez la stabilité de votre véhicule depuis votre smartphone.

Tellement simple !

Nos conseillers de vente et nos techniciens atelier sont des **professionnels formés pour vous présenter toutes les solutions techniques** adaptées à votre véhicule et en réaliser la pose !

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

SUSPENSIONS • VÉRINS HYDRAULIQUES

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec **les plus grandes marques.**
Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

Retrouvez facilement et rapidement tous nos systèmes de suspensions

Suspensions Mécaniques Avant

Suspensions Mécaniques Arrière

Suspensions Pneumatiques Arrière

Vérins Hydrauliques Avant / Arrière

Firestone
DRIVE RITE AIR SUSPENSION SYSTEMS
AL-KO QUALITY FOR LIFE
SOS SUSPENSIONS Toutes les suspensions, toutes les solutions !
kronings
VB airsuspension
mad
truma

Ces accessoires méritent votre attention.

DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

Suspensions Mécaniques Avant



1 Inserts de suspension avant SumoSprings

Les inserts de suspension avant SumoSprings assistent vos ressorts d'origine et rendent votre véhicule plus confortable, plus stable et donc plus sûr. Composés d'un élastomère ultra-performant constitué de milliers de microbulles d'air, celui-ci durcit en fonction du poids du véhicule et rend l'action du ressort plus progressif. Ils garantissent une stabilité accrue lors de dépassement d'autres véhicules ou par vent latéral, limitent le talonnement sur les irrégularités de la chaussée et atténuent de manière drastique le rebond du châssis. Les SumoSprings avant viennent simplement s'intercaler entre les spires des ressorts d'origine, sont ultra résistants et garantis à vie. Ils ne nécessitent aucun contrôle ni entretien.

Modèle	Véhicule	Réf.
Version haute (50mm)	Ducato/Ford/Iveco AV	106427
	Mercedes AV	106430
Version courte (45mm)	Ducato/Ford	106434
Version ultra courte (40mm)	Ducato/Ford	106439
Version ultra haute (60mm)	Ducato/Ford	106440

SumoSprings.

Garantis à vie

2 Butées progressives de suspension avant Sos Suspensions

Les butées progressives constituent la solution la plus économique pour résoudre durablement les phénomènes de roulis et d'inconfort des suspensions avant de ces véhicules. Elles se posent très facilement par boulonnage en lieu et place de celles d'origine, trop courtes et très dures. L'efficacité est redoutable puisque leur dimension met le véhicule directement en contact avec le train roulant en évitant que celui-ci ne plonge dans les courbes ou les ronds-points. Leur progressivité (composant élastique + bulles d'air) procure un confort nettement amélioré (plus de talonnement en fin de course).

SOS SUSPENSIONS

Porteur	Millésime	Type	Réf.
Sprinter I	1995 > 2006	Type 208 - 416	030330
Sprinter II	2006 >	Type 209 - 324	030331
Sprinter I	2000 > 2006	Type 616	030332
Sprinter I	2000 > 2006	Type 509 - 524	030333
VW LT	1995 > 2006	2T à 4T	030334
VW Crafter	2006 >	3,5T	030335
VW Crafter	2006 >	5T	030336

la paire

3 Ressorts progressifs de suspension avant Sos Suspensions

Pour renforcer et relever les suspensions avant des véhicules qui ont besoin d'augmenter la garde au sol ou dont la suspension d'origine est affaissée. Ces ressorts progressifs compensent selon la charge, sans altérer le confort ! Solution économique, facile et rapide à monter. Vendus en kit par paire. Montage exclusivement par un professionnel agréé par la marque. Doit faire l'objet d'un contrôle de géométrie du train avant consécutivement à l'installation.

Garantis à vie

SOS SUSPENSIONS

Porteur	Millésime	Type	Réf.
Boxer / Jumper Ducato X250	2006 >	Light 15'' et Maxi 16''	030337
Boxer / Jumper Ducato X244	2002 > 2006	Type 11-15 et 18	030338
Boxer / Jumper Ducato X230	1994 > 2002	Toutes applications	030339
Transit III Ph1	2004 > 2006	Toutes applications	030340
Transit	2006 >	Toutes applications	030341
Master II	1998 > 2010	X70. Toutes applications	030342
Master III	2010 >	X62. Toutes applications	030343
VW T5	2003 > 2015	Toutes applications	030344
Sprinter II	2006 >	3,5T et 5T	030345

4 Ressorts additionnels COILSPRING VB AirSuspensions

Ressorts additionnels à effet progressif permanent. En remplacement ou en complément, les VB COILSPRINGS augmentent la garde au sol, réduisent le plongement en courbes tandis que leur progressivité améliore considérablement le comportement du véhicule et son agrément de conduite .
Kit 2 ressorts hélicoïdaux de remplacement pour montage sur train avant. Montage exclusivement par un professionnel agréé par la marque. Nécessite un contrôle de géométrie du train avant consécutivement à l'installation.

Porteur	Millésime	Modèle	Type	Réf.
Mercedes/Volkswagen	2006 <>2018	SPRINTER/CRAFTER	NVC3	030765
Volkswagen	2003 >	T5-T6	RENFORCE	030767
Peugeot/Citroën/Fiat	2002 <> 2006	BOXER/JUMPER/DUCATO	X244	030774
Peugeot/Citroën/Fiat	2002 <> 2006	BOXER/JUMPER/DUCATO	X244	030775
Renault/Opel/Nissan	2010 >	MASTER3	X62	030777
Peugeot/Citroën/Fiat	2006 >	X250-X290	30-33-35	030680
Peugeot/Citroën/Fiat	2006 >	X250-X290	35-40	030751
Peugeot/Citroën/Fiat	2006 >	X250-X290	CONFORT	030752

VB airsuspension

INFOCONSEIL

Le saviez-vous ?
Votre véhicule n'est pas équipé de suspensions adaptées. Le poids total est supérieur à la tolérance admissible des suspensions d'origine. Dépassant ce seuil, le ressenti des aléas de la route est amplifié à l'avant. Pour améliorer votre confort de route, équipez-vous !



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 77

1 Jambes de force avant FSD Sos Suspensions

Combiné Confort avant avec Amortisseurs KONI FSD + ressorts progressifs. Augmente la garde au sol, le confort, évite le talonnement, diminue le tangage et sécurise les dépassements, réduit les bruits parasites dans la cabine. Livré pré-assemblé. Doit être monté dans un centre agréé et faire l'objet d'un contrôle de géométrie du train avant consécutivement à l'installation.

Modèle	Réf.
Combiné avant Ressorts + Amortisseurs spécial camping-car X25	***030357***
Jambes de force avant FSD Sprinter/Crafter 3,5T	***030375***
Jambes de force avant FSD Sprinter/Crafter 5T	***030376***
Combiné avant Ressorts + Amortisseurs spécial van T5/T6	***030410***

2 Kit amortisseurs VB-FSD VB AirSuspensions

VB FSD est une jambe de force complète dotée d'un amortisseur KONI à technologie brevetée «FSD» + ressort progressif hélicoïdal VB CoilSpring développé spécialement pour le camping-car. VB FSD remplace avantageusement les ressorts et amortisseurs conçus à l'origine pour des utilitaires légers, à peine capables de supporter le poids plus élevé du camping-car. VB FSD rend la tenue de route plus stable et plus confortable. La conduite s'en trouve largement améliorée (virage à plat, plus de plongement dans les ronds-points, meilleure résistance au vent latéral...etc). FSD signifie « Frequency Selective Damping », ce qui pourrait se traduire par « amortissement en fonction de la fréquence ».

Un amortisseur à technologie FSD est capable de faire varier sa propre force d'amortissement. Les produits de la gamme VB-FSD remplacent avantageusement les ressorts et amortisseurs, tant pour l'essieu avant que pour l'essieu arrière, conçus à l'origine pour des utilitaires légers, à peine capables de supporter le poids plus élevé du camping-car. VB-FSD rend la tenue de route plus stable et plus confortable. La conduite s'en trouve largement améliorée (virage à plat, plus de plongement dans les ronds-points, meilleure résistance au vent latéral...etc).

Les kits amortisseurs sont proposés en 3 versions selon le véhicule et l'essieu à équiper :

amortisseurs FSD Koni seuls: en remplacement des amortisseurs d'origine sur les trains arrières

kit train avant Mercedes Benz: amortisseur FSD Koni + ressort progressif VB CoilSpring. Livré non monté. A compléter avec un élargisseurde voie adapté au véhicule.

Kit train avant Stellantis (Boxer Jumper Ducato): jambe de force complète avec amortisseur FSD Koni ressort progressif VB CoilSpring. Livrée montée.

Porteur	Millésime	Châssis	Modèle	Type	Version	Réf.
Mercedes/Volkswagen	2006 <> 2018	Standard	SPRINTER/CRAFTER	NVC3- 5XX	Kit AV	***030808***
Volkswagen	2003 >	Standard	T5-T6	T5-T6	Kit AV	***030811***
Peugeot/Citroën/Fiat	2006 >	Standard	BOXER/JUMPER/DUCATO	X250-X290	Kit AV Confort	***030801***
Peugeot/Citroën/Fiat	2006 >	Alko	BOXER/JUMPER/DUCATO	X250-X290	Kit AV Light	***030803***
Mercedes/Volkswagen	2006 <> 2018	Standard	SPRINTER/CRAFTER	NVC3	Kit AV	***030805***

+ LES PLUS

Spécialement développées pour le camping-car
Technologie FSD
Transforme littéralement l'agrément de conduite

1 Butées de suspension arrière SumoSprings

Les butées de suspension arrière SumoSprings assistent vos lames d'origine et rendent votre véhicule plus confortable, plus stable et donc plus sûr. Composées d'un élastomère ultra-performant constitué de milliers de microbulles d'air, celui-ci durcit en fonction du poids du véhicule et rend l'action de la suspension plus progressive. S'installant en remplacement des butées d'origine, elles permettent la rehausse du véhicule jusqu'à 3cm, garantissent une stabilité accrue lors des dépassements ou par vent latéral, limitent le talonnement sur les irrégularités de la chaussée et atténuent de manière drastique le rebond du châssis.
Ultra résistantes et garanties à vie, elles ne nécessitent aucun contrôle ni entretien.
Vendues par paire.

Véhicule	Réf.
Fiat Ducato	*106428*
Ford	*106429*
Mercedes	*106431*
Renault Master 2016 >	*106441*

Garanties à vie

SumoSprings.

2 Ressorts progressifs arrières Coilspring VB AirSuspensions

Ressorts Additionnels à effet progressif permanent. En remplacement ou en complément, les VB COILSPRINGS augmentent la garde au sol, réduisent le fléchissement lié à la charge tandis que leur progressivité améliore considérablement le comportement du véhicule et son agrément de conduite.
Kit 2 ressorts hélicoïdaux de remplacement pour montage sur essieu arrière, véhicule équipe de lames de ressort. Montage exclusivement par un professionnel agréé par la marque.

Porteur	Millésime	Châssis	Type	Réf.
Ford	2013 >	Standard	V362	*030766*
Volkswagen/Man	2017 >	Standard	FOURGON	*030771*
Renault/Opel/Nissan/ Fiat	2014 >	Standard	X62	*030776*
Renault/Opel/Nissan	2010 >	Standard	X62	*030778*
Peugeot/Citroën/Fiat	2006 >	Standard	X250-X290	*030753*
Peugeot/Citroën/Fiat	2006 >	Alko simple essieu	X250-X290	*030754*
Peugeot/Citroën/Fiat	2006 >	Alko double essieu	X250-X290	*030755*

+ LES PLUS

Compense la charge

VB airsuspension

3 Amortisseurs arrière FSD Sos Suspensions

Choisissez la nouvelle génération d'amortisseurs arrière premium FSD de KONI qui offre une maniabilité et un confort sans compromis en toute situation.
le lot de 2

Véhicule	Long. mini	Long. max	Réf.
X250 châssis à lames	370 mm	469 mm	*030377*
X250 châssis à lames	295 mm	444 mm	*030378*
X250 châssis ALKO	265 mm	357 mm	*030379*
X250 châssis ALKO	295 mm	387 mm	*030380*
X250 châssis ALKO	318 mm	420 mm	*030381*
Sprinter 5T hors 4x4	-	-	*030382*
Sprinter 3,5T hors 4x4	-	-	*030383*

KONI

SOS SUSPENSIONS

INFOCONSEIL

Le saviez-vous ?

La majorité du poids de votre véhicule se trouve à l'arrière. Cette situation cause de multiples risques sur la route: usure prématurée des pneumatiques à l'arrière pouvant engendrer une crevaison, diminution de la performance de freinage, manque de garde au sol… Pour conduire en toute sécurité, équipez-vous !



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 79

1 Ressorts additionnels Arrière Sos Suspensions

1.1 Ressorts arrière Boxer / Jumper / Ducato X250
Véhicule simple lame uniquement,charge permanente sur essieu arrière supérieure à 350 Kg
030356

1.2 Ressorts arrière Master/ Movano X62 après 2010
Renault Master / Opel Movano X62 avec ABSaprès 2010, lame simple, charge permanente sur essieu arrière > à 350Kg.
030373

1.3 Ressorts progressifs ultra renforcés Master/Movano X62 après 2010
Renault Master / Opel Movano X62 avec ABS, lame simple,depuis 2010, charge permanente sur essieu arrière > à 750Kg.
030374

2 Kit ressort Starter X250 simple essieu pour châssis ALKO Sos Suspensions

Découvrez les kits ressorts progressifs de suspensions arrières « Starter » pour châssis Alko X250 simple et double essieu, alternatives économiques à la suspension pneumatique pour augmenter la garde au sol de votre véhicule, redonner de l'adhérence au train avant en compensant la charge et renforcer votre sécurité et votre confort.
Pour véhicules de 2006 à aujourd'hui

2.1 X250, essieu dans longeron, voie standard
030404

2.2 Dans longeron, voie elargie
030405

2.3 Sous longeron
030406



3 Kit ressort Starter X250 pour châssis ALKO double essieu

Produit et bénéfices identiques à la version châssis ALKO simple essieu.
Pour véhicules de 2006 à aujourd'hui

3.1 Dans longeron, voie standard
030407

3.2 Dans longeron, voie elargie
030408

3.3 Sous longeron
030409



Train arrière pack Air Max Driverite

Suspensions Pneumatiques Arrière

AIR ONE

KIT COUSSIN SANS COMPRESSEUR

DRIVE-RITE AIR SUSPENSION SYSTEMS Firestone

SOS SUSPENSIONS Toutes les suspensions, toutes les solutions !

Avec le pack AIR ONE, offrez-vous le confort de la suspension pneumatique sans casser votre tirelire ! Pack 100% manuel, ce kit est composé de 2 coussins pneumatiques Firestone en caoutchouc naturel, des platines de fixation, des raccords, des tubes d'air et de la boulonnerie nécessaire. Le gonflage-dégonflage des côtés droit ou gauche est indépendant et s'effectue dans toute station-service équipée d'un gonfleur à manomètre. Compatible tout véhicule châssis standard simple essieu.



1 Renfort pneumatique Driverite Firestone

Les renforts pneumatiques de suspension FIRESTONE permettent de sécuriser et d'améliorer le comportement routier de votre camping-car. Ils se montent par boulonnage en plus de la suspension mécanique à lames d'origine. En faisant varier la pression d'air dans les coussins, il est possible de corriger l'assiette du véhicule à volonté.

Les avantages sécurité :

- réduction de la distance de freinage
- diminution des effets du roulis et du tangage
- Amélioration du comportement du train avant
- Possibilité de lever l'arrière plus haut que la hauteur d'origine (passage aux ferries ou dos d'âne importants)

Les avantages confort :

- Un habitacle plus silencieux
- Possibilité de gonflage gauche / droite séparé pour stabiliser le véhicule à l'arrêt
- Moins d'usure des pneus, des lames et des amortisseurs d'origine
- Maintien des phares à l'horizontale
- Compatible avec les options attelages et porte-motos.

Porteur	Millésime	Type	Kit Coussins	Réf.
Boxer / Jumper / Ducato	1994 > 2006	X230 - X244	Diamètre 6'	***030106***
Boxer / Jumper / Ducato	2006 >	X250 - X290	Diamètre 6'	***030109***
Boxer / Jumper / Ducato	2006 >	X250 - X290	Diamètre 8'	***030321***
Ford Transit II Ph1	1989 > 1999	Type 130-160-190 - Pont rond - sans barre anti roulis.	Diamètre 6'	***030117***
Ford Transit IV et V	2004 >	Traction -Type 330-350 - véhicules avec ABS uniquement.	Diamètre 6'	***030115***
Ford Transit	2004 >	Propulsion roues jumelées - Véhicules avec ABS uniquement.	Diamètre 6'	***030206***
Ford Transit	2004 >	Traction -Type 260-300 véhicules avec ABS uniquement.	Diamètre 6'	***030116***
Ford Transit	2004 >	Propulsion roues simples - véhicules avec ABS uniquement.	Dimaètre 6'	***030205***
Mercedes Sprinter I	1996 > 2006	308-316. Application camping-cars.	Diamètre 6'	***030150***
Mercedes Sprinter II - 2006 >	2006 >	309-324. Toutes applications.	Diamètre 6'	***030209***
Mercedes Sprinter II	2006 >	416/419 - 509-524. Toutes applications.	Diamètre 6'	***030208***
Renault Master II	1998 > 2009	Châssis X70. Tous modèles. Toutes versions. Compatible Inters	Diamètre 6'	***030186***
Renault Master III	2010 >	Châssis X62. Kit déporté - véhicule traction avec ABS.	Diamètre 6'	***030188***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 81

TRANSFORMEZ VOTRE KIT DE BASE EN SYSTÈME AUTONOME !

1 Accessoires complémentaires Sos Suspensions

1.1 Kit compresseur embarqué double commande

Option pour renfort pneumatique. Produits haut de gamme avec manomètre de pression à commande double pour réglage indépendant de chaque coussin d'air et ainsi corriger l'assiette de votre véhicule directement depuis la cabine.
Kit composé d'un compresseur embarqué 12 V + Boîtier de commande muni d'un manomètre de pression.

030199

1.1

1.2 Centrale pneumatique Air Max

Composée d'un compresseur renforcé, d'un manomètre double digital et d'une plaque universelle pour toutes autres marques. Réserve d'air en aluminium brossé + 1 souflette + 1 pistolet de gonflage et différents embouts de gonflage (pour pneumatiques et loisirs)

030370

1.2

1.3 Station de gonflage autonome

Permet de disposer d'une réserve d'air pour le gonflage ou le dégonflage des coussins d'air du renfort pneumatique. Convient également pour les pneus, les opérations de soufflage ou toute autre application nécessitant de l'air.

030169

1.3

1.4 Mano double pneumatique X250

Pour centrale 030169

030371

1.4

1.5 Mano double digital bluetooth de contrôle de pression

Se monte uniquement avec kit suspensions basique. Prise allume cigare incluse.

030372

1.5

Suspensions Pneumatiques Arrière

1 Pack renforts à air + kit compresseur double Firestone

Gagnez en confort avec le pack Air + ! Désormais vous pourrez régler indépendamment (gonflage/dégonflage) chaque coussin d'air sans sortir de votre véhicule grâce au compresseur embarqué 12V et au manomètre de contrôle de pression. Compatible tous véhicules simple et double essieu, châssis standard et Alko.
Kit composé d'un compresseur embarqué 12 V + manomètre double commande + coussins + tubes et boulonneries.

Porteur	Millésime	Type	Coussins	Réf.
Boxer / Jumper / Ducato	2006 >	X250 - X290	6'	***030198***
Boxer / Jumper / Ducato	1994 > 2005	X230 - X244	6'	***030196***
Boxer / Jumper / Ducato	2006 >	X250 - X290	8'	***030170***
Ford Transit	2004 >	2T-3.3T-3.5T Traction roues simples	6'	***030171***
Ford Transit	2004 >	Propulsion roues jumelées	6'	***030172***
Ford Transit	> 2021	Châssis Ford	6'	***030177***
Mercedes Sprinter II	2006 >	3,5T WDB906	6'	***030173***
Mercedes Sprinter II	2006 >	Série 5	6'	***030174***
Renault Master III	2010 >	X62 - Traction	6'	***030175***

DRIVE RITE AIR SUSPENSION SYSTEMS Firestone

SOS SUSPENSIONS Toutes les suspensions, toutes les solutions !

2 Kit renfort pneumatique Semi Air Confort Camp VB AirSuspensions

VB SEMI AIR CONFORT CAMP est un système de renfort pneumatique destiné à compléter les ressorts à lames d'origine. Le renfort pneumatique permet de régler la suspension. Sa conception à deux chambres indépendantes permet un ajustement séparé des côtés droit et gauche depuis la cabine et son tableau de commande pour mettre le véhicule de niveau, même si la charge est inégalement répartie. Le système est entièrement autonome grâce à son compresseur embarqué intégré dans le kit, tandis que l'ajustement de la pression s'effectue et se mesure depuis le panneau de commande double manomètre directement intégrable au tableau de bord pour plus de confort.

Kit Confort Camp incluant 2 coussins pneumatiques Continental 8', supports, brides et boulonnerie de fixation, 1 compresseur équipé d'un limiteur de pression avec son faisceau électrique, et un panneau de commande spécifique intégrable directement au tableau de bord du véhicule pour gérer le gonflage, Manuel utilisateur et documents d'homologation. Matériel devant impérativement faire l'objet d'une installation par un professionnel agréé par la marque.

2.1 FORD TRANSIT / CUSTOM FWD 2014 <> 2019 CHASSIS CABINE
030659
2.2 FORD TRANSIT / CUSTOM FWD 2019 > CHASSIS CABINE
030660
2.3 FORD TRANSIT / CUSTOM FWD 2014 <> 2019 FOURGON
030661
2.4 FORD TRANSIT / CUSTOM FWD 2019 > FOURGON
030662
2.5 RENAULT MASTER 3 X62 FWD 2010 >
030667
2.6 PEUGEOT BOXER / CITROEN JUMPER / FIAT DUCATO X250-X290 2006 >
030650
2.7 PEUGEOT BOXER / CITROEN JUMPER / FIAT DUCATO X244 1994 <> 2006
030651
2.8 SPRINTER / CRAFTER NCV3 2XX-3XX 2006 <> 2018
030652
2.9 SPRINTER / CRAFTER NCV3 2XX-3XX 2006 <> 2018 STANDARD + 4X4
030653

✚ LES PLUS

Coussins 8' pour plus de stabilité.
Compresseur avec limiteur de pression intégré.
Panneau de commande intégrable au tableau de bord

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 83

1 ▸ Pack gonflage premium Air Max X250 Ducato Boxer/jumper

Autonomie totale avec le pack premium Air Max ! La centrale pneumatique embarquée vous permet de gonfler/dégonfler chaque coussin d'air instantanément et sans quitter votre siège. En mouvement comme à l'arrêt, vous aurez le contrôle absolu de votre système de suspensions au gré de vos voyages. Son manomètre double digital vous offre une lecture claire de la pression de vos coussins, de jour comme de nuit. De plus, la centrale vous permet également de gonfler vos pneus, souffler l'intérieur du véhicule et éventuellement de brancher de l'outillage pneumatique. Compatible X250/Ducato/Boxer/Jumper après 2006. Pour tout autre véhicule, merci de vous rapprocher d'un conseiller en magasin.
Ce pack comprend :
Une réserve d'air en aluminium brossé + un compresseur + 2 coussins + un manomètre double digital + un flexible de gonflage avec soufflette + un pistolet de gonflage + un limiteur de pression + tubes et boulonneries.
030109 + 030370

AIR MAX

**KIT COUSSIN
+ COMPRESSEUR
+ RÉSERVE D'AIR**

DRIVE-RITE AIR SUSPENSION SYSTEMS Firestone

SOS SUSPENSIONS Toutes les suspensions, toutes les solutions !



2 ▸ Kit Coussins pour Châssis ALKO simple essieu Firestone

Le Pack AIR MAX avec Réserve d'air, compresseur à gonflage rapide et Manomètre digital double commande est obtenu en ajoutant la Ref 030370.

2.1 X244
030399
2.2 X250 essieu dans longeron, voie standard
030400
2.3 X250 essieu dans longeron, voie élargie
030401
2.4 X250 essieu sous longeron
030402

3 ▸ Kit coussins pour châssis ALKO double essieu

Le Pack AIR MAX avec Réserve d'air, compresseur à gonflage rapide et Manomètre digital double commande est obtenu en ajoutant la Ref 030370.

3.1 X250 essieu dans longeron, voie standard
030403

Suspensions Pneumatiques Arrière

Pack 2 coussins + platines, brides de fixation et boulonnerie, conduites d'air, raccords, compresseur et manomètres de commande sur châssis ALKO double essieu. Une fois installé, le système se pilote entièrement (gonflage, dégonflage) depuis la cabine.

1 Pack DRIVERITE AIR+ pour Châssis Alko Simple essieu Firestone

Modèle	Réf.
X244 simple essieu + mano double	***030361***
X250 simple essieu, essieu dans longeron, voie standard + mano	***030362***
X250 simple essieu, essieu dans longeron, voie élargie + mano	***030363***
X250 simple essieu, essieu sous longeron + mano double	***030364***

2 Pack DRIVERITE AIR+ pour Châssis Alko Double essieu Firestone

Modèle	Réf.
X244 Double essieu	***030365***
Double essieu, essieu dans longeron, voie standard	***030366***
Double essieu, essieu dans longeron, voie élargie	***030367***
X250 Double essieu sous longeron, voie standard	***030368***

3 Renfort pneumatique Semi Air Alko VB AirSuspensions

VB SEMI AIR ALKO est un système de renfort pneumatique destiné à compléter les amortisseurs et les barres de torsion spécifiques au châssis Alko, en version 1 ou 2 essieux. Le renfort pneumatique permet de régler la suspension. Sa conception à deux chambres indépendantes permet un ajustement séparé des côtés droit et gauche depuis la cabine et son tableau de commande pour mettre le véhicule de niveau, même si la charge est inégalement répartie. Le système est entièrement autonome grâce à son compresseur embarqué intégré dans le kit.

Kit Confort Camp incluant 2 coussins pneumatiques Continental 8', supports, brides et boulonnerie de fixation, 1 compresseur équipé d'un limiteur de pression avec son faisceau électrique, et un panneau de commande spécifique intégrable directement au tableau de bord du véhicule pour gérer le gonflage, Manuel utilisateur et documents d'homologation. Matériel devant impérativement faire l'objet d'une installation par un professionnel agréé par la marque.

Véhicule	Type	Version	Réf.
Boxer/Jumper/Ducato 2006>	X250-X290	Alko 1ES 111C	***030685***
Boxer/Jumper/Ducato 2006>	X250-X290	Alko 2ES 211C	***030686***
Boxer/Jumper/Ducato 2006>	X250-X290	Alko 1ES 121C	***030687***
Boxer/Jumper/Ducato 2006>	X250-X290	Alko 1ES 131C	***030688***
Boxer/Jumper/Ducato 2006>	X250-X290	Alko 2ES 211C	***030689***
Boxer/Jumper/Ducato 2006>	X250-X290	Alko 2ES 231C	***030690***

+ LES PLUS

Spécialement développé pour votre châssis Alko

NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 85

1 Jeu d'adaptateurs Autolift 4 AUTOLIFT SYSTEM

Adaptateurs spécifiques châssis d'origine pour la pose des vérins électriques Autolift.
Renforce la rigidité inter-longerons sur les points de fixation des vérins arrière.
Ce matériel doit impérativement faire l'objet d'une installation par un professionnel du domaine des véhicules de loisirs.

Véhicule	Réf.
Fiat X250-X290 Euro 6	***106481***
Fiat X250-X290, châssis Alko	***106483***
Fiat X250-X290 Euro 6, châssis Alko	***106482***
Fiat X250-X290	***106484***
Ford Euro 6	***106485***
Fiat X244	***106487***
Ford Euro 4	***106489***
Universel	***106490***
Fiat X244, châssis Alko	***106488***
MB Sprinter	***106486***

2 Kit 4 vérins électriques AUTOLIFT SYSTEM

Kit complet 4 vérins électriques pour campings-cars et fourgons.
Afin d'assurer et renforcer la rigidité du châssis sur la partie arrière, l'ajout d'un kit d'adaptateurs spécifique au modèle du véhicule (non inclus) contenant les interfaces vérins/châssis et une barre de renfort de rigidité pour l'arrière est indispensable.
Le décollement complet des roues du sol résulte d'une combinaison de facteurs (état des suspensions, niveau de charge, course totale des vérins après entretoisement, nature du sol...) qui ne permet pas de considérer cette possibilité comme garantie, l'Autolift 4 restant un ensemble de nivellement automatique.
Ce matériel doit impérativement faire l'objet d'une installation par un professionnel du domaine des véhicules de loisirs.
Avec platines de fixation châssis avant et arrière + boulonnerie, unité électrique externe entièrement précablée intégrant un calculateur, panneau de contrôle et télécommande sans fil, 4 cales avec tige de positionnement.
Résistance statique 5 Tonnes pour les 4 vérins. Vitesse de descente : 5mm/seconde.
Intensité absorbée à 1000 Kg de poussée = 12A.
Durée de l'auto-nivellement maxi 60 secondes. Fonctionnement de -20 à +50°C.
Poids total du kit 50Kg
106480

NOUVEAU

INFOCONSEIL

Des vérins qui vous soutiennent ! Que choisir ? Leur(s) atout(s)
Vérins électriques : stabilisation automatique rapide
Vérins hydrauliques : position du véhicule en lévitation possible, stabilisation possible en pente forte

La stabilité à toute épreuve !

Reforest'Action et ses projets

Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest'Action est le leader mondial du crowdplanting. A l'international, nos projets restaurent des écosystèmes dégradés, contribuent au développement économique local et luttent contre la déforestation.

En France, les arbres plantés font renaître des forêts affectées par des aléas climatiques et naturels. Ils favorisent également le renforcement de la biodiversité locale et soutiennent la filière Forêt & Bois qui emploie 450 000 personnes dans l'Hexagone.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de la nature, lieu d'accueil privilégié de tous camping-caristes. C'est pourquoi la société MA-VE s'engage à planter un arbre à chaque système de nivelage installé en partenariat avec Reforestaction. Les bénéfices sont multiples: 1000 km en voiture compensés, 3 abris pour animaux créés, 4 mois d'oxygène générés et 1h de travail créé.

reforestACTION

1 Kit vérins hydrauliques Ma-ve

Le système de nivelage hydraulique MA-VE, composé de 4 vérins double effet fixes et télescopiques permettent : - D'effectuer la mise à niveau automatique du véhicule à l'arrêt. - De changer une roue en cas de crevaison et le montage de chaînes à neige sans cric. - De soulager les pneumatiques et l'ensemble ressorts/amortisseurs pendant les périodes de stationnement prolongées. - D'effectuer une vidange optimisée de vos eaux usées en faisant «pencher» votre véhicule grâce au mode service. Le système de nivelage hydraulique MA-VE vous apportera : - Stabilité, mouvements de caisse fortement limités. - Confort accru, pour cuisiner, pour dormir, ou tout simplement pour vous déplacer dans le véhicule. - Une meilleure évacuation des eaux (douche, WC, cuisine). Le système est également équipé d'une pompe de relevage manuelle, en cas de panne ou de charge insuffisante de la batterie.
Système livré avec kit d'alimentation (25mm² +/-), fluide hydraulique ATF 5 (5L) et visserie. Flexibles anti-pincement. Poids total 68Kg. Nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de la nature, lieu d'accueil privilégié de tous camping-caristes. C'est pourquoi la société MA-VE s'engage à planter un arbre à chaque système de nivelage installé en partenariat avec Reforestaction. Les bénéfices sont multiples: 1000 km en voiture compensés, 3 abris pour animaux créés, 4 mois d'oxygène générés et 1h de travail créé.

Véhicule	Réf.
Ducato	***106420***
Fiat châssis Alko	***106421***
Fiat Ducato Van	***106422***
Ford	***106423***
Alko «SLC» Mercedes	***106426***

2 Kit rallonge vérins hydrauliques Ma-ve

Longueur m	Réf.
1	***106432***
2	***106435***
3	***106436***

3 Paires de coupelles courtes Ma-ve

Pour montage sur châssis ALKO poids lourds double essieu.
106437

4 Kit de montage extérieur sous châssis Ma-ve

Kit de montage pour fixer le système de pompe hydraulique sous le châssis du véhicule. Vendu hors vérins.
106433

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 87

1 ▸ Kit de base vérins hydrauliques Level M E&P HYDRAULICS

Ensemble composé de 4 vérins, groupe hydraulique avec supports, flexibles, calculateur, kit visserie + huile ATF III et câble d'alimentation + Panneau de commande. Mise à niveau automatique et fonction vidange eaux usées, repli automatique si retrait du frein à main, fonction secours (mode manuel de repli). En option : panneau de commande tactile, Module wi-fi pour pilotage via smartphone. Capacité individuelle vérins 2 Tonnes, et 8 Tonnes pour l'ensemble 4 vérins. Système double effet (descente et montée hydrauliques). Compatible suspension pneumatique. Alimentation 12-24V, puissance moteur-pompe 800W. Platines de liaison au sol acier inoxydable, diamètre 23 cm. Poids du kit complet 55 Kg.

Véhicule	Réf.
Iveco 60-70C Cabine Réhaussée 2006 <> 2017	***106459***
Iveco 50C Base Auvent 2006 >	***106458***
Iveco 60-70C Cabine Rehaussée + Ad-Blue > 2017	***106460***
Fiat X250 > 2006, châssis standard	***106451***
Fiat X250 > 2006, châssis Alko	***106452***
fourgon Fiat X250 > 2006	***106450***
MB Sprinter STD FWD 2006 >	***106457***
MB Sprinter ALKO AMC FWD 2018 >	***106455***
MB Sprinter fourgon RWD 2006 >	***106453***
MB Sprinter STD DRW 2006 >	***106456***
MB Sprinter SLC (HYMER) FWD 2018 >	***106454***
Ford Transit 2017>	***106474***

2 ▸ Groupe hydraulique 12V sous plancher E&P HYDRAULICS

Pour installation sous plancher, avec boitier étanche. En substitution au groupe hydraulique et calculateur standard.
A ajouter lors de la commande de votre kit. Article non vendu séparément.

106472

3 ▸ Boitier étanche calculateur E&P HYDRAULICS

Pour installation sous plancher. En option.

106464

4 ▸ Kit flexibles et raccords à sertir E&P HYDRAULICS

Raccords hydrauliques sur mesure pour l'installation. A ajouter lors de la commande de votre kit. Article non vendu séparément.

106461

5 ▸ Sertissage des raccord E&P HYDRAULICS

Prestation de sertissage en usine des raccords hydrauliques.

A ajouter lors de la commande de votre kit. Article non vendu séparément.

106462

6 ▸ Kit huile-câbles-accastillage E&P HYDRAULICS

Kit visserie + huile ATF III + câble alimentation 25mm2 + cosses.

A ajouter lors de la commande de votre kit. Article non vendu séparément.

106463

7 ▸ Panneau de commande tactile E&P HYDRAULICS

Option panneau de commande tactile et amovible.

En remplacement du panneau de commande fixe.

A ajouter lors de la commande de votre kit.

Article non vendu séparément.

106465

8 ▸ Panneau de commande seul E&P HYDRAULICS

Panneau tactile et amovible. En option.

106475

9 ▸ Module Wifi E&P HYDRAULICS

Module Wifi pour pilotage vérins via l'application E&P Hydraulics. En option.

106466

10 ▸ Interface EP-VB Airsuspension E&P HYDRAULICS

Interface VB-EP pour pilotage centralisé vérins E&P et suspensions FULL AIR 2C-3C-4C VB. En option.

106468

11 ▸ Protections Footplate cover E&P HYDRAULICS

Jeu de 4 protections de platines de vérins.

106469

12 ▸ Support attelage E&P HYDRAULICS

Support Attelage E&P spécial FIAT X250 > 2006.

A ajouter lors de la commande de votre kit. Article non vendu séparément.

106470

13 ▸ Traverse châssis ALKO E&P HYDRAULICS

Traverse de renfort E&P pour châssis Alko. En option.

106471

SUSPENSIONS PNEUMATIQUES

DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS VB-AIRSUSPENSION

SÉCURITÉ ET CONFORT SUR LA ROUTE

Meilleure tenue de route

Sécurité

Garde au sol augmentée

Confort de route

VB-SEMIAIR
Renfort pneumatique

VB-COILPRING
Ressort renforcé

VB-FSD
Amortisseurs confort

www.vbairsuspension.fr

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION

Déplace caravanes 92
Batteries pour déplace caravanes 95
Déplace caravanes 96
Antivols pour tête d'attache 98
Stabilisateurs 99
Crochets d'attache et accessoires 100
Roues jockey 101
Vérins (accessoires) et crics 102
Vérins de stabilisation manuels 103
Cales pour vérins 104
Signalisation extérieure / Roues / Jantes 105
Compresseur / Anti-vols / Porte-roues 106
Rétroviseurs 107
Cales 110
Cales gonflables 113
Chandelles et Plaques de désenlisement 114

LE MAÎTRE MOT : SIMPLICITÉ !

Déplacer votre caravane d'un doigt ? C'est possible ! Cet univers technique vous permet de déplacer votre caravane sans effort, mais aussi d'assurer la parfaite stabilité de votre véhicule sur les terrains les moins adaptés.

Un seul objectif : votre confort !

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **Aux déplaces caravanes :** déplacer votre caravane d'un doigt ? C'est possible !

> **A la stabilisation :** dormir à l'horizontal pour un meilleur repos, toutes les solutions pour rendre plat le plus incliné des terrains !

Nos conseillers de vente et nos techniciens atelier sont des **professionnels formés pour vous présenter toutes les solutions techniques** adaptées à votre véhicule et en réaliser la pose !

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

DÉPLACE CARAVANES • STABILISATION

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec **les plus grandes marques.**
Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

Cet accessoire est
RECOMMANDÉ PAR ACCESSTORE,
Retrouvez-le à la page 92 du catalogue.

ENDURO
kronings
AL-KO QUALITY FOR LIFE
truma
WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

Ces accessoires méritent votre attention.
DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

1 Déplace caravane Enduro EM203

L'assistant à la manœuvre permet de déplacer caravanes, remorques ou encore vans à chevaux avec précision et facilité, du bout des doigts, grâce à sa télécommande. Plus besoin d'aide!
Il fonctionne sur les terrains en pente ainsi que les espaces isolés ou réduits. Il permet d'avancer, reculer, tourner dans toutes les directions et pivoter jusqu'à 360 °(sauf pour les double essieu).
Nécessite une batterie capable de fournir au minimum 40A en continu et 130A en pointe. Ce dispositif se monte sur la plupart des caravanes, un adaptateur peut néanmoins être nécessaire. N'hésitez pas à demander à un conseiller!
Tension: 12V. Compatible module bluetooth. Kit composé de 2 blocs moteurs et leur câblage, un boîtier de contrôle résistant, un coupe-circuit et une télécommande. Nous vous recommandons une pose en atelier, pour un résultat garanti 100% professionnel.

ENDURO NOUVEAU

2 Déplaces caravane Enduro EM313 - EM313A - EM315 - EM515

Découvrez la nouvelle génération de déplaces caravane Enduro qui bénéficient des dernières améliorations pour vous offrir toujours plus de performances et de facilité d'utilisation.
Ces nouveaux modèles proposent :
- une garde au sol améliorée permettant l'installation de nombreuses caravanes
- une motorisation et une transmission améliorées: le système est plus puissant, plus durable et moins bruyant
- un nouveau galet d'entraînement de 70mm de diamètre recentré dans l'axe de la roue pour un meilleur contact avec celle-ci
- un nouveau boitier de contrôle
et une télécommande à affichage digital
- une nouvelle application smartphone
(connexion via adpatateur Bluetooh en option, non fourni)
Tension: 12V
Consommation moyenne à plat: 20A
Consommation max.: 100A
Batterie préconisée: Lithium 12V 20Ah
ou acide/AGM 12V 80Ah mini.

						1 2 Déplace caravane Enduro
	Modèle	Type d'engagement	Nb essieux	Capacité max.	Pente max.	Réf.
1	EM203	Manuel	Simple	1400 kg	15%	***809328***
2.1	EM313	Manuel	Simple et double	2000 kg	18%	***809333***
2.2	EM313A	Automatique	Simple et double	2000 kg	18%	***809334***
2.3	EM315	Automatique	Simple et double	2300 kg	18%	***809335***
2.4	EM515	Automatique	Simple et double	2300 kg	18%	***809336***

3 Module Bluetooth pour déplace caravane Enduro

Contrôlez votre caravane depuis votre smartphone. Compatible Android et Apple iOS. L'application «My Enduro» est téléchargeable gratuitement sur Google Play et AppleStore. Elle intègre une fonction compas pour vous permettre d'orienter idéalement la caravane par rapport à la course du soleil.
Composé d'un adaptateur Bluetooth à connecter au boîtier de contrôle de votre déplace caravane. Vérifier la compatibilité de celui-ci auprès de votre conseiller.
809327

ENDURO

4 Stabilisateur de caravane autoSteady Enduro

Cet ensemble de 4 vérins à réglage électronique automatique permet de mettre de niveau votre caravane en 90 secondes. Avec la télécommande , il est possible de piloter les vérins ensemble ou séparément. Remplace les vérins d'origine de la caravane. Ces vérins peuvent être couplés au déplace caravane EM505 pour la mise à niveau du véhicule, le tout à partir de la même télécommande.
Matière acier galvanisé. Tension: 12 V. Conso. moy. 6 A. Conso. max.24 A. Poids total max. de la caravane 2000 kg.

Modèle	Réf.
Pour châssis Al-ko	***106412***
Pour châssis BPW	***106413***

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 93

NOUVEAU

Stabilisation Déplace caravane EM313A

Réf. 809334

Capacité de 2T sur des pentes jusqu'à 18%

MEILLEURES PERFORMANCES

- Garde au sol améliorée pour s'adapter à un maximum de caravanes
- Motorisation durable et puissante
- Transmission améliorée grâce à un galet de 70 cm de diamètre
- Système d'engagement recentré dans l'axe de roue pour un meilleur contact
- Télécommande affichage digital
- Application smartphone

ENDURO®

1 Mover® Truma

Rapides, puissants, maniables. Truma développe depuis 15 ans des systèmes de manoeuvres innovants pour les caravanes. Tout ce savoir-faire se retrouve dans la gamme Mover® : des solutions sur lesquelles vous pouvez compter à tout moment et en tout lieu.
La génération de systèmes de manœuvre Truma Mover® XT est encore plus précise et fiable. Le Mover® XT est également beaucoup plus léger que ses prédécesseurs grâce à l'utilisation de moteurs brushless (moteur «sans balais»). La durée de vie s'en trouve améliorée et la consommation d'énergie réduite. Le nouveau design de la télécommande permet de jouer séparément sur la vitesse et la direction pour une précision de manœuvre maximale.
Montage simple sans perçage ni soudure sur le châssis.
Galets en aluminium de grand diamètre qui agrippent le pneu sans glisser et sans l'abîmer.
Fonction d'arrêt automatique : dès que la caravane est hors de la portée de la télécommande et en cas de défaillance du moteur d'entraînement du système de manœuvre.
Fonction de dégagement mécanique d'urgence : en cas de décharge complète ou de défaillance de la batterie de la caravane (clé spéciale fournie).
Tension : 12V. Télécommande fournie.



Engagement automatique

1.2 1.3 1.4

Caractéristiques	1.1 SX Truma	1.2 XT Truma	1.3 XT2 Truma	1.4 XT4 Truma
Capacité max. (pente max. 13%)	2000 Kg	2350 Kg	2400 Kg	3100 Kg
Type	Un essieu	Un essieu	Double essieu	Double essieu
Conso. moyenne A	20	28	28	37
Conso. max. A	120	150	150	150
Vitesse	16 cm/s	17 cm/s	17 cm/s	17 cm/s
Engagement	Manuel	Electrique	Electrique	Electrique
Poids kg	34	28	28	60
Réf.	*044245*	*044259*	*044260*	*044261*

2 Kit de montage pour déplace caravane

Compatible avec la plupart des déplaces caravanes toutes marques tous modèles (nous consulter). Indispensable pour le montage sur châssis spécifiques.

NOUVEAU

Modèle	Réf.
Entretoises 15mm pour EM313(A), 315 et 515	*044235*
Plaques de distance	*044211*
Pour châssis en U	*044214*
Pour châssis Al-ko Vario III	*044212*
Pour châssis plat	*044213*
Pour caravane La Mancelle	*044215*
Pour châssis Eriba Touring	*044217*



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 95

1 Batterie Mover Série X

Avec les batteries PowerXtreme accédez au meilleur de la technologie Lithium pour votre déplace-caravane. En format ultra compact 10A ou en version 20A tout intégré, les performances de ces batteries sont impressionnantes et idéalement élaborées pour alimenter n'importe lequel des modèles de marque Enduro ou Truma présentés dans notre catalogue.

Modèle	Capacité	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pulse (3s.)	Coupure tension basse	Tension de sortie	Durée de vie à 80% de DOD	Réf.
X10	10A	100A	250A	8V	13.3V	> à 2500 cycles	***496134***
X20	20A	100A	200A	9.5V	13.4V	> à 2500 cycles	***496139***

x10

x20

Chargeur + jauge batterie intégrés

PowerXtreme

2 Batterie Power4Move

Légère, puissante et offrant une très longue durée de vie, cette batterie Lithium-ion est particulièrement adaptée pour la propulsion votre déplace caravane, l'alimentation du treuil de votre 4x4, votre déplace-caravane ou alimenter une glacière à compression pour un week-end. Extrêmement légère par rapport à une batterie classique, elle est aussi très compacte.100% de la capacité disponible sans chute de tension, soit jusqu'à 1 heure d'utilisation -selon la nature et la pente du terrain- pour un déplace-caravane ; ou encore 30 heures pour une glacière à compression de 40 litres. Autodécharge extrêmement faible, elle peut être stockée pendant des mois sans recharge. Grâce à la prise intégrée, le chargeur (fourni) peut être installé de manière permanente

INOVTECH

Capacité	Courant de décharge maxi en continu	Courant de décharge maxi en pulse (3s.)	Coupure tension basse	Tension de sortie	Durée de vie à 80% de DOD	Réf.
24A	100A	500A	10.4V	12.8V	> à 2500 cycles	***496126***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 96

Déplace caravanes

1 Robot déplace caravane Robot Trolley Kronings

Le robot Camper Trolley assure sans tracas les manœuvres et le positionnement de votre caravane, van, remorque, mise à l'eau de votre bateau en toute sécurité dans des espaces restreints.
Pas d'installation complexe. Une fois le support de fixation arrimé à la flèche, mettez en route votre Camper Trolley: manœuvrer devient un jeu d'enfant à l'aide de la télécommande de poche.

Camper Trolley peut fonctionner sur la plupart des surfaces compactes grâce à ses deux chenilles en caoutchouc robuste. Il est propulsé à une vitesse de 9 mètres par minute par des moteurs à engrenages renforcés qui sont alimentés par une batterie Lithium-Ion rechargeable.
Fréquence de transmission: 2,4Ghz.

	Modèle	Capacité de déplacement	Pente max.	Moteurs	Batterie	Vitesse	Dimensions (Lxlxh)	Poids	Réf.
1.1	CT1500	jusqu'à 1700 kg	10%	2	14.4V - 6,6 Ah Lithium Ion	9 mètres/minutes	39 x 44 x 28 cm	22 kg	***044230***
1.2	CT2500-TAM	jusqu'à 2500 kg	10%	4	14.4V - 11 Ah Lithium Ion	9 mètres/minutes	54 x 45,5 x 29,5 cm	38 kg	***044231***
1.3	CT4500-TAM	jusqu'à 4500 kg	10%	4	24V - 11 Ah Lithium Ion	9 mètres/minutes	54 x 45,5 x 29,5 cm	38 kg	***044234***

Télécommande

CAMPER TROLLEY kronings

2 Adaptateurs châssis pour déplace caravanne Camper Trolley Kronings

Kits d'adaptation pour déplace caravanne Camper Trolley. Permet d'adpater le déplace caravane aux châssis spécifiques, notamment Eriba et similaires.
Pour adapter sur bras de 50 x 100mm à 50 x 150mm.

2.1 Rond diam. 70 mm
044227

2.2 Rond diam. 90 mm
044228

2.3 Adaptateur châssis universel
044232

2.4 Adaptateur châssis à manivelle
Réglable de 0 à 210 mm de hauteur.
044233

kronings

MUSCLES ON TRACKS

Robot Trolley est l'alternative intelligente aux déplaces caravanes traditionnels qui aide à manœuvrer votre remorque de bateau, votre Van à chevaux, votre remorque industrielle et votre caravane. Le Robot Trolley est contrôlé facilement et simplement par une télécommande et aide à manœuvrer la remorque avec une précision extrême.

Le Robot Trolley fonctionne sur différentes surfaces, telles que l'herbe, le gravier, les pierres, l'asphalte, le béton, etc. Avec une durée de fonctionnement de +/- 30 minutes, le Robot Trolley peut gérer le travail sur site.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	RT-1500	RT-2500	RT-4500
Capacité de la batterie	100 – 240V, 1A, 50/60 Hz	100 – 240V, 1A, 50/60 Hz	100 – 240V, 1A, 50/60 Hz
Capacité de fonctionnement	Approx. 30 min	Approx. 30 min	Approx. 30 min
Poids	20.6 kg	34.9 kg	34.9 kg
Capacité de déplacement	Jusqu'à 1,500 kg	Jusqu'à 2,500 kg	Jusqu'à 4,500 kg
Pression verticale/vers le bas	300 kg	300 kg	300 kg
Surface de déplacement	Béton, asphalte, pavage, gravier compacté, herbe	Béton, asphalte, pavage, gravier compacté, herbe	Béton, asphalte, pavage, gravier compacté, herbe

DESIGNED IN DENMARK
#Hero Camper™ - Lammefjordsvej 5 - 6715 Esbjerg N - Denmark
www.robot-trolley.com
Email pour la France: info@camping-distribution.com

1 Anti-vol Safety Al-ko

Anti-vol pour tête d'attelage et stabilisateurs Al-ko venant couvrir la poignée de la tête d'attelage. Empêche tout accrochage ou décrochage non autorisés et rend impossible le vol de la tête d'attelage ou du stabilisateur. Peut rester en place même en roulant. Cylindre de serrure en acier spécial.

1.1 AKS 2004/3004
106205
1.2 AK 160/300 diam. 50 mm
Sur timon diam. 50 mm.
106206
1.3 AK 160/300 diam. 35 mm
Sur timon diam. 35 mm.
106207
1.4 AKS 1300
106208

AL-KO

2 Anti-vol Safety Premium Al-ko

Sécurité contre un accrochage ou un décrochage non autorisé. Peut rester en place même en roulant avec l'AKS 3004 en fonctionnement. Construction massive et robuste en acier . Fabrication autrichienne. Reconnu par les assurances.

2.1 AK 160 diam. 35 mm Sur timon diam. 35 mm.
106233
2.2 AK 160 diam. 50 mm
106234
2.3 AK300 AKS1300 diam. 50 mm
106235
2.4 AKS 2004/3004 diam. 50 mm
106236

AL-KO

Reconnu par les assurances.

3 Complément d'anti-vol Safety Ball Al-ko

Complément astucieux adaptable sur tous types d'anti-vols de tête d'attache ou stabilisateurs. Interdit l'attelage.
203218

AL-KO

4 Kit serrure d'antivol pour AK 301/AK 351 Al-ko

Interdit l'attelage.
Avec Safety Ball. 2 clés fournies.
021317

AL-KO

5 Antivol d'attelage universel Masterlock

Antivol d'attelage avec mécanisme de verrouillage avancé résistant aux tentatives de crochetage et effet de levier. Conçu pour s'adapter aux attelages de remorque de 48 mm, 51 mm et à la plupart de ceux de 59 mm.
Résistant la rouille et à la corrosion.
600136

Master Lock

6 Antivol boule Alu-Queen

Antivol à clef pour la tête d'attelage de votre remorque. Se loge dans l'emplacement de la rotule.
Diamètre : 50 mm
600197

7 Antivol tête d'attelage Alu-King**

600198

8 Antivol universel de crochet d'attache Al-ko**

021303

**Antivol de crochet d'attache universel protégeant l'attelage (remorque ou caravane) de toute tentative d'enlèvement. Empêche l'accroche à tout véhicule grâce à la boule se positionnant à la place de la boule d'attelage et au système de cadenas. Blocage par serrure sécurisée.

AL-KO

Master Lock

9 Anti-vol à barillet pour crochet d'attelage AK 7 et AK 10

Antivol de tête d'attelage AK7 ET AK10
Bloque le levier de verrouillage de la tete.
Kit serrure ou antivol serrure pour remorques non freinées utilisant une attache Alko de type AK7, AK 10.
Le kit serrure ou antivol serrure empêche tout accrochage ou décrochage non autorisé de vote remorque ou caravane et peut rester en place même en roulant pour éviter un décrochage accidentel.
Pour le montage de cet antivol, il faut introduire le barillet dans les ouvertures prévues de série et vérouiller.
Le barillet reste dans la poignée et empêche ainsi un accrochage ou décrochage non autorisé.
203216

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 99

1 Stabilisateurs Al-ko

Les avantages :
- Conduite sûre : les mouvements de tangage et de roulis sont atténués de façon significative.
- Sécurité : Les risques de mise en lacets sont réduits considérablement.
- Vitesse : Le montage d'un stabilisateur AKS permet de rouler à la vitesse maxi autorisée en sécurité. En situation d'urgence, l'ensemble tracté se rétablit plus vite. L'AKS répond à la norme ISO 11555-1.

Très facile d'utilisation : deux poignées permettent la manipulation : verrouillage et serrage. Un témoin indique si le stabilisateur est correctement verrouillé.
Le stabilisateur Al-ko se monte sur des têtes d'attelages dont le fût coulissant n'est pas libre en rotation sur 360°.

1.1 AKS 3004 confort
Pour tête d'attelage type Al-ko dont le diamètre du tube est de 35 à 50 mm et perçage parallèle, horizontal ou vertical. PTAC max. du véhicule tracté : 3000 kg.
106212

1.2 AKS 3504
Pour tête d'attelage type Al-ko dont le diamètre du tube est de 60 mm. Montage horizontal uniquement. PTAC max. du véhicule tracté : 3500 kg.
106229

2 Anti-vol à barillet pour stabilisateur AKS 1300 Al-ko

106018

4 coupelles de friction

1.1

AL-KO

1.2

4 coupelles de friction



Témoin de verrouillage

2

3 Stabilisateur WS 3000 Winterhoff

La tête d'attelage WS 3000 dispose de l'excellente technique, qui a fait ses preuves, selon laquelle des coupelles de friction sont pressées de manière axiale, c'est-à-dire de l'arrière vers l'avant, contre la boule du véhicule, avec une grande pression de ressort. Ce système est le seul permettant d'empêcher dès le départ aussi bien les dangereux mouvements de roulis que les mouvements de hochement de la remorque.
Système à un seul levier unique pour toutes les fonctions : accrochage, verrouillage et stabilisation.Témoin d'accrochage pour une plus grande sécurité lors de l'accrochage.Témoin d'usure précis pour les éléments de friction et la rotule du véhicule.
Testé et recommandé pour son efficacité et sa manoeuvrabilité. Homologué T.U.V.
Pour les tubes de timon diam. 35 à 50 mm. PTAC max. du véhicule tracté : 3000 kg.
Livré avec boule plastique de sécurité.
106409

Témoin de verrouillage

Boule incluse



4 Anti-vol pour stabilisateur WS 3000 Winterhoff

L'antivol WS 3000 protège contre :
- Le décrochage non autorisé de la remorque du véhicule de traction.
- L'accrochage de la remorque à un véhicule de traction étranger.
- Le démontage de la tête d'attelage du timon.
- Le desserrage involontaire pendant le déplacement.

Si le ROBSTOP WS 3000 est utilisé sur une remorque décrochée, la cavité de la rotule peut être fermée auparavant avec la SAFETY BALL fournie avec.
106408

1 Housse de timon réfléchissante

Ne vous cognez plus sur l'attache dans l'obscurité, grâce à la bande réfléchissante. Votre attache est à l'abri des intempéries.
Toile PVC résistante. Fixation par sangles. Dimensions (L x l x h) :
880 x 5 x 670 mm.

275015

Bande réfléchissante

HABA
happy campers

2 Crochet d'attache AK 161/270 Soft Dock Al-ko

Les crochets d'attelage Al-ko Soft Dock sont équipés d'une butée protégeant la carrosserie des impacts et vos jambes des bleus. Poignée avec revêtement caoutchouc Soft Touch offrant une bonne prise en main et une sécurité anti-glissement. Un témoin de verrouillage qui vous indique si votre caravane ou remorque est bien accrochée. Si le témoin avant est vert c'est OK ! La poignée reste dans une position ouverte tant que le crochet n'est pas correctement accroché. Avec témoin d'usure en dessous de la poignée.
Pour boules de 50 mm. Perçage parallèle.

2.1 AK 161 - tubes diam. 50 mm PTAC max. du véhicule tracté : 1600 kg.
021313

3.2 AK 161 - tubes diam. 35 et 45 mm
Entretoises fournies.
PTAC max. du véhicule tracté : 1600 kg.
021314

2.3 AK 270 - tubes diam. 50 mm PTAC max. du véhicule tracté : 2700 kg.
021315

2.4 AK 270 - tubes diam. 35, 40 et 45 mm
Entretoises fournies.
PTAC max. du véhicule tracté : 2700 kg.
021316

3 Crochet d'attache AK 7 Al-ko

Tous les crochets d'attelage Al-ko sont équipés d'un témoin de verrouillage qui vous indique si votre caravane ou remorque est bien accrochée. Si le témoin avant est vert c'est OK ! La poignée reste dans une position ouverte tant que le crochet n'est pas correctement accroché. Avec témoin d'usure en dessous de la poignée. Pour boules de 50 mm. PTAC max. du véhicule tracté : 750 kg. Perçage vertical.

Dimension mm	Réf.
tubes diam. 40	***275040***
tubes diam. 50	***275050***
tubes diam. 60	***275060***

4 Protection de carrosserie voiture BumpCatcher

Evite tous les chocs coûteux sur votre carrosserie pendant la mise en place ou l'enlèvement de l'attelage. Sa structure légère brevetée amortit les chocs et reprend ensuite sa forme d'origine. Peut aussi servir de protège-genoux.
Compatible tous types de crochets d'attelage.

275012

Peut aussi servir de protège genoux

5 Plaque de réhausse

Entraxe normalisé 90 mm.

Modèle	Réf.
4 trous	***010400***
8 trous	***010408***

6 Plaques de rabaissement Alden

Plaque de réhausse pour ajustement en hauteur de la boule.
Modèle 6 trous, entraxe 145mm, abaissement 95 ou 125mm possible.
Vendu par deux.

010443

7 Boule d'attelage

Diam. 50mm.

	Modèle	Réf.
7.1	Mixte / Entraxe normalisé 90 mm	***010060***
7.2	Forgée / Entraxe normalisé 90 mm	***010150***

8 Pèse flèche

Pour contrôler le poids en flèche de votre caravane ou remorque. Permet l'équilibrage précis de votre caravane ou remorque pour éviter les survirages et les sous-virages lors de vos voyages.

160010



9 Housse de timon universelle Optima

Housse en PVC permettant de protéger votre crochet d'attelage pendant les périodes de non utilisation. Système de fixation avec œillets et tendeurs.
Compatible également avec les crochets d'attelage avec stabilisateur. Avec sac de rangement.

275013

Optima

10 Câble de rupture

Permet de retenir la remorque ou la caravane si celle-ci venait à se désatteler du véhicule.
Longueur totale : 1,06m

020001



11 Cache boule

Evite de tâcher vos vêtements avec la graisse de la boule.

	Modèle	Réf.
11.1	Avec attache	***016653***
11.2	Standard	***010700***
11.3	Soft-ball	***010650***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 103

1 Cale pour roue Jockey Pocket Milenco

Elle accueille la roue jockey pour éviter qu'elle ne se déplace une fois la caravane calée. Elle est compatible avec les cales pour patins Réf. 030243 afin de rattraper les différences de niveau et donc de moins déployer la roue jockey.

030244

MILENCO

2 Roue Jockey télescopique

Fournie sans collier

Capacité totale	Roulette	Diam. 42 mm	Diam. 48 mm	Diam. 60 mm
2.1 75 kg	170 mm			
2.2 150 kg	200 mm	***044220***	***044820***	
2.3 150 kg	250 mm		***044825***	
2.4 136 kg	260 mm gonflable		***044826***	
2.5 400 kg	260 mm			***046025***

3 Collier de fixation pour roues Jockey

4 Roulette nue de rechange

3 Collier de fixation pour roues Jockey	
Diam.	Réf.
42 mm	***044200***
48 mm	***044800***
60 mm	***046000***

4 Roulette nue de rechange		
Diam. mm	Axe mm	Réf.
4.1 200	20	***040020***
4.2 250	25	***040025***
4.3 260 gonflable	25	***040026***
4.4 260 increvable	25	***040028***

5 Roue jockey Safety stop Al-ko

Roue jockey complète qui permet de stabiliser votre caravane avec un frein et regroupant toutes les innovations Al-ko.
Fût de diam. 48 mm. Galet caoutchouc 200 x 50 mm avec jante acier. Kit de blocage Safety Stop. Collier de fixation non fourni.

942058

AL-KO

6 Roue Jockey escamotable Al-ko

Relevez votre roue jockey en toute simplicité et sans effort grâce à cet astucieux système.
Avec tube de diam. 60 mm. Le support de fixation (support à souder) permet un montage 50 mm plus haut ou plus bas

275001

7 Roue jockey Premium Al-ko

Témoin de charge intégré et sabot amortissant (pour les bordures de trottoir par exemple). Poignée ergonomique et démontable. Manivelle facile à utiliser grâce à la butée à billes. Roue démontable.
Charge d'appui statique max. : 300 kg. Charge d'appui dynamique max. : 180 kg. Fût de diam. 48 mm. Galet caoutchouc 230 x 80 mm.

044831

8 Roue Jockey Plus 48 mm gonflable Al-ko

Fût diam. 48 mm. Roulette diam. 260 mm gonflable. Fournie sans collier.

044832

AL-KO

9 Poignée de manœuvre Al-ko

Sécurité supplémentaire contre la perte de votre roue jockey.
Montage simple (nécessaire fourni) sur tube de 48 mm.

102514

10 Collier de fixation amovible Al-ko

Une simple poignée à tirer et vous pouvez faire pivoter votre roue jockey sur 90° : position verticale ou horizontale en un tour de main.
Pour roues jockey de diam. 48 mm. En acier galvanisé. Charge statique : 300 kg.

102511

1 Clé à douille pour visseuse

Manœuvrez vos vérins de stabilisation sans effort grâce à cette clé à douille adaptable sur une visseuse électrique.

Dimension mm	Longueur mm	Réf.
19	330	***033300***
23	330	***033301***

2 Manivelle pour roue et vérin

Compatibilité	Réf.
Pour écrou de 19 mm	***033319***
Pour écrou de 23 mm	***033323***

Manœuvrez sans effort !

3 Kit confort vérins Al-ko

Inutile de vous baisser, le cardan est visible debout améliorant ainsi considérablement le confort d'utilisation.
Se monte sur toutes les caravanes et camping-cars ayant des vérins avec écrous dont la cote sur plats est de 19 mm.

010651



4 Cric spécial pour châssis Al-ko

Robuste et sûr, ce cric facile à manoeuvrer, vous permet une mise à niveau et un calage rapide de votre véhicule.
Le seul modèle spécifiquement adapté à la marque.
En coffret comprenant : 1 cric, 2 kits de fixation sur châssis et visserie.
Pour véhicule jusqu'à 1600 kg de PTAC (après 1980).

030159

5 Cric losange

Capacité : 750 kg.
Hauteur ouvert : 320 mm.
Hauteur plié : 100 mm.

030750

6 Cric hydraulique

Capacité : 4000 kg.
Course hydraulique : 140 mm.
+ course pas de vis : 90 mm.
Hauteur fermé : 200 mm.

030201

7 Manivelle en croix pour roue et vérin

Douilles de 17-19-21.
Avec 1 carré support de douille fixe.

031723

1 ▸ Vérin manuel arrière de stabilisation pour châssis Al-ko AMC

Le vérin réduit l'instabilité lorsque le véhicule est à l'arrêt. Les pneumatiques sont déchargés d'une grande partie du poids du véhicule, ce qui évite les déséquilibres notamment pendant des séjours prolongés sur un emplacement. De plus, le réglage individuel des vérins permet de compenser facilement les inégalités du sol. Si vous oubliez de les remonter, un système de sécurité débloque automatiquement le mécanisme et le vérin se libère des deux côtés. Pour camping-cars et véhicules utilitaires, non compatible avec les remorques. Protection de surface : intérieur galvanisé et extérieur aluminium. Tous les châssis Al-ko AMC (à partir d'août 95) peuvent être équipés de vérins : pour déterminer le modèle dont vous avez besoin, vérifiez la hauteur de châssis A (en charge) ainsi que le porte-à-faux F. Charge statique : 1000 kg. Le lot de 2. Manivelle non fournie.

Caractéristiques	Modèle 1 Al-ko	Modèle 2 Al-ko	Modèle 3 Al-ko	Modèle 4 Al-ko
Hauteur de châssis (A) mm	310/424	320/440	400/490	460/710
Porte à faux (F) mm	275	275	275	275
B mm	280/444	290/460	370/510	430/730
Course max. mm	140	142	150	155
Embout mm	200	200	200	200
Long. mm	364	382	481	531
Poids kg	7,2	7,3	8,4	8,9
Réf.	***941040***	***941041***	***941042***	***941043***

Vérins manuels

AL-KO





2 ▸ Vérin de stabilisation pour caravane et camping-car

Manivelle non fournie.

	Modèle	Long. cm	Réf.
2.1	inversé	45	***034503***
2.2	simple	38	***033800***
2.3	renforcé à droite	45	***034500***
2.4	renforcé à gauche	45	***034501***

CONSULTEZ LES PRIX

de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 103

3 ▸ Verin de stabilisation Al-ko

Renforcé et spécial pour châssis Al-ko.
Manivelle non fournie.

Caractéristiques	3.1 470	3.2 495	3.3 510	3.4 550
Charge admissible (kg)	800	1000	800	1250
A (mm)	505	605	605	605
B (mm)	470	495	510	550
C (mm)	260	280	260	281
D (mm)	190	190	190	190
E (mm)	100	100	100	135
F (mm)	470	470	500	470
Réf.	***034505***	***034508***	***034506***	***034509***



4 ▸ Vérin de stabilisation double fonction

Pour caravane et camping-car.
Double fonction stabilisation + levage. Avec dans chaque position un verrouillage de sécurité.
Se boulonne ou se soude sur le véhicule. Discret une fois relevé.
Utilisation pratique.
Le lot de 2.
Manivelle non fournie.

Dimension cm	Réf.
hauteur jusqu'à 45	***030245***
hauteur jusqu'à 55	***030255***

5 ▸ Noix de vérins Al-ko

Écrous de vérins en métal.
La pièce.

Dimension mm	Réf.
diam. 16	***034580***
diam. 20	***034198***

AL-KO

1 Plaquette permanente de stabilisation de vérins Optima

Indispensables, elles permettent d'assurer un appui optimum sur sols meubles. Installation permanente pour un stationnement plus rapide et plus sûr. Surface d'appui exceptionnelle. Dim. (LxP) : 165 x 130 mm. Le lot de 4 + brides.

034504

2 Plaquette de stabilisation de vérin haute résistance Optima

Matériau haute densité encore plus résistant pour une stabilité parfaite sur tous les terrains. Installation permanente grâce à l'axe et à la clavette en acier fournis. Grande surface anti-dérapante. Repérage du sens de montage.
Dim. (LxP): 180 x 145 mm. Le lot de 4.

034513

3 Plaque de stabilisation pour caravane Froli

Plaquette de stabilisation amovible. Parfaite pour éviter l'enfoncement des vérins de la caravane ou des mâts du auvent dans les sols meubles.
Dim. (LxP): 170 x 170 mm. Résistance : 1 tonne. Housse de rangement fournie. Le lot de 4.

034511

Pour vérin et mâts

4 Cale modulaire de stabilisation pour caravane Froli

En combinant les différents éléments de ces cales, vous pourrez stabiliser vos vérins sur des terrains à forte dénivellation. Chaque cale est composée d'une semelle grande largeur anti-dérapante et d'un plot central réversible.
Diamètre 220mm. 4 hauteurs possibles de 60mm à 150mm. Résistance : 1 tonne. Housse de rangement. Le lot de 2.

034512

4 hauteurs de 60 à 150 mm

5 Plaquette pour vérins Stacka Corner Feet Milenco

Le système de cale de vérins Milenco est très modulable et offre une stabilité en toute circonstances pour les appuies principaux de votre caravane. Fixation par une tige en acier. Très résistants, un ressort les maintient toujours dans la bonne position. Vendues par 4.

030242

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 105

1 ▸ Kit de sécurité : gilet de sécurité + triangle de présignalisation

Indispensable pour votre sécurité quelque soit votre moyen de transport ! Retrouvez dans ce kit un triangle de signalisation et un gilet jaune conformes aux normes européennes. Le tout dans un sac de rangement qui trouvera facilement sa place dans votre coffre.

902027

Votre sécurité en un seul pack

2 ▸ Stickers angles morts pour camping-car

Lot de 3. Format réglementaire 17 x 25 cm.

415208

3 ▸ Gilet de sécurité

Indispensable pour votre sécurité en voiture, camping-car, vélo, moto, marche à pied … Utilisez le gilet en cas de panne, de changement de roue en complément de votre triangle de présignalisation. Obligatoire dans de nombreux pays européens dont la France. Conforme aux normes européennes.

902004

4 ▸ Gilet de sécurité spécial enfant

Un gilet de sécurité spécialement adapté aux enfants de 7 à 12 ans. Tour de poitrine 66-85 cm. Conforme aux normes européennes.

902028

Spécial enfant !

5 ▸ Triangle de présignalisation

Pour signaler l'arrêt de votre véhicule lors d'une panne. Repliable et fourni avec coffret plastique. Obligatoire dans de nombreux pays européens dont la France. Attention, pour l'Espagne, 2 triangles sont nécessaires. Conforme aux normes européennes.

051000

6 ▸ Bande réfléchissante de sécurité 3M®

Bande réfléchissante autocollante, visible à plus de 500 mètres la nuit. Permet de signaler le gabarit de votre véhicule. Déjà obligatoire sur les véhicules type «poids lourds». Profondeur : 55 mm. Le mètre linéaire. Coloris : blanc.

415200

Pour votre sécurité et celle des autres

7 ▸ Disque adhésif de limitation de vitesse

Conformément à l'article R413-8 du code de la route, la vitesse des caravanes dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes est limitée à 90 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h sur les autres routes hors agglomération. La vitesse des camping-cars dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes est limitée à 110 km/h sur les autoroutes, à 100 km/h sur les voies rapides et à 80 km/h sur les autres routes hors agglomération. Selon l'article R413-13, il est obligatoire de porter à l'arrière des disques de vitesse indiquant ces limitations sous peine de contravention. Diam. : 20 cm.

Modèle	Réf.
80 km/h	***415204***
90 km/h	***415205***
100 km/h	***415206***
110 km/h	***415207***

ACCESSOIRES ROUES

1 Contrôleur de pression des pneus homologué

Pression de service 0,5 à 5 bars.
Affichage digital permettant une lecture facile et précise.
Unités possibles : bars ou PSI.

240005

2 Kit de colmatage pneu camping-car

Ce kit vous permettra de continuer à rouler en cas de crevaison. Attention ce système ne répare pas définitivement le pneu, il vous permet seulement de rouler encore quelques kilomètres avant de le changer.
Vitesse max. : 80 km/h. Distance max. après utilisation du kit : 200 km. Livré avec un compresseur, un produit d'étanchéité pour pneumatiques et les raccords nécessaires entre le compresseur, la bouteille et le pneu.

240009

3 Recharge pour kit de colmatage pneu camping-car

Remplacement de la bouteille.

240006

2

3

4 Clé-démonte roue télescopique

Pour remplacer aisément les roues de votre véhicule. Fournie avec deux adaptateurs réversibles, pour tailles d'écrous de 17, 19, 21 et 23 mm.

024601

5 Porte-roue de caravane sous châssis

Porte-roue universel en acier zingué. 3 points de fixation par perçage : 1 trou sur traverse arrière et 2 trous sur traverse intermédiaire.
Pour roue jusqu'à 185 x 14. Longueur : 1030 mm. Equerre non fournie.

102100

Equerre non fournie

6 Antivol de roue Venus

Bloque le pneu et la jante. Verrouillage à clefs.
Ecartement réglable de 190 à 280 mm.

024600

7 Anti-vol bloc roue

Empêche le devissage de la roue (voiture ou caravane), immobilisant complètement le véhicule. Se monte et se démonte rapidement.
Largeur du pneu : 225 mm.
Diam : 530 / 0 mm. Avec 2 clés.

024607

FREINS À INERTIE

8 Frein à inertie Al-ko

Ensemble frein à inertie + tête d'attache avec câble de sécurité.

Compatibilité	Réf.
de 350 à 700 kg	***020700***
de 700 à 1000 kg	***021000***
de 1000 à 1600 kg	***021600***
de 1500 à 2700 kg	***022500***

AL-KO



9 Soufflet anti-poussière pour frein à inertie Al-ko

Compatibilité	Réf.
60/90/120 S	***020006***
SV 07/75/110	***020011***
SV 1,4	***020014***

AL-KO



Soufflet

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 107

1 Film de protection pour rétroviseur Optima

Film de protection contre la condensation spécialement conçu pour les rétroviseurs. Il empêche la formation de buée sur les vitrages malgré un constraste de température et garantit une surface propre et nette grâce à sa propriété hyper-hydrophobe. Ce film est également prévu pour déperler l'eau lorsqu'elle touche le film. Lot de deux films découpés avec microfibre, lingette dégraissante et la notice de pose Deux versions disponible : - Pack Universel découpés prêts à l'emploi,
- Pack Ducato X250 prêts à l'emploi;
Composé de 4 couches différentes. Le lot de 2 films découpés prêts à l'emploi.
Microfibre et lingette dégraissante incluses dans le pack.

1.1 Modèle pour Ducato X250

005501

1.2 Modèle universel

005502

Optima

Une meilleure visibilité garantie !

+ LES PLUS

Anti-buée.
Hydrophobe.
Anti-rayure.
Anti-choc.

Sans film protecteur

Avec film protecteur

2 Rétroviseur additionnel universel pour caravane Universa III EMUK

Les rétroviseurs pour caravane Universa III se montent facilement sans outil la plupart des véhicules avec rétroviseurs électriques. Le système de fixation EMUK est extrèmement stable et solide grâce à ses éléments métalliques. Fabriqués en Allemagne, ils sont garnantis 10 ans. Leur design aerodynamique permet le réglable dans toutes les directions. Le miroir grand angle est en verre securit.
Inclus dans le kit: jeux de patins de serrage, manuel de montage, sac de rangement.

2.1 Version Light

Tube droit en aluminium droit non peint. La position du miroir est relevée par rapport au rétrovisuer du véhicule.
Dimensions miroir: 180 x 120 mm

005600

2.2 Version Pro

Tube noir cintré. Peinture époxy noire.
Dimensions miroir: 180 x 120 mm

005601

2.3 Version XL

Tube noir cintré. Peinture époxy noire.
Dimensions miroir: 200 x 140 mm

005602

NOUVEAU

EMUK

3 Rétroviseur articulé voiture Optima

Rétroviseur supplémentaire à fixer au rétroviseur du véhicule. Avec miroir d'angle mort orientable. Montage simple et rapide par courroies élastiques. Réversible : utilisable à droite comme à gauche.

005531

Optima

Adaptable sur la plupart des rétroviseurs d'origine

4 Rétroviseurs voiture Optima

Rétroviseurs supplémentaires à fixer au rétroviseur du véhicule. Montage simple et rapide par pinces articulées et courroies élastiques.
Compatibles avec la plupart des véhicules
Sac de rangement fourni. La paire.

005532

Optima

Lot de 2

5 Sangle de remplacement Optima

Pour rétroviseurs réf. 005531 et 005532.

005536



Optima

6 Plaquette de serrage Optima

Pour rétroviseurs réf. 005532.
La paire.

005534

Optima

7 Crochet Optima

Pour rétroviseurs réf. 005532.
La paire.

005535

Optima

1 Rétroviseur de caravane Krok One Repusel

Montage simple et ultra rapide. Adaptable sur pratiquement toutes les voitures modernes. Très robuste.
Sangle de sécurité incluse. Vendu à l'unité.

005596

2 Rétroviseur d'angle mort Banana Repusel

Miroir orientable pour réduire l'angle mort. Pour VDL et voitures.
Se fixe par pincement.

005595

3 Rétroviseur voiture Alufor Repusel

Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché. Fixation sécurisée par ventouses sur sangle et serrage sur le rétroviseur d'origine. Un dispositif par visserie permet une stabilité parfaite de l'angle du rétroviseur même par fortes rafales de vent.
2 types de bras en aluminium disponibles : bras court (28 cm) et bras long (44 cm) pour les grandes caravanes. 2 types de verre : verre plat de précision ou verre convexe permettant d'obtenir un angle plus large. Le lot de 2.

Modèle	Réf.
court / verre convexe	***005572***
long / verre convexe	***005574***

4 Rétroviseur voiture Bari Repusel

Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché. Il peut être ajusté facilement sans interférer avec l'angle de vision du rétroviseur principal.
Verre plat. La pièce.

005516

5 Rétroviseur articulé camping-car Big Frog Repusel

Spécialement adapté aux gros rétroviseurs jusqu'à 22 cm de hauteur selon la forme.
Maintien assuré par 2 sangles.
Verre plat. La pièce.

005556

6 Rétroviseur voiture Alaska Repusel

Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché. Bras réglable en rotation. Fixation sécurisée et serrage par sangle sur le rétroviseur d'origine.
Verre plat. La pièce.

005515

7 Barre de renfort Dasta Repusel

Evite le retournement du rétroviseur (vents puissants, croisement de poids lourds ...). Prévient les vibrations gênantes du rétroviseur. Bras d'appui équipé d'une ventouse puissante. Compatible avec les rétroviseurs Alufor uniquement.

005579

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 109

1 Rétroviseur d'angle mort Hercules

Miroir orientable à monter sur votre rétroviseur permettant d'accroître très sensiblement la vision sur les angles morts. Se fixe sans perçage, par pincement (un espace minimum de 3 mm est nécessaire sur votre rétroviseur entre le cadre et la glace).
Dimensions (L x H) : 135 x 50 mm.
La pièce.
005517

HABA # happy campers

2 Rétroviseur Hercu-Profi HABA

Améliore la visibilité dans les angles morts. Miroir orientable. Mâchoire de serrage pour un montage universel sur voiture ou utilitaire.
Dimensions (L x H) : 130 x 95 mm.
Kit de fixation fourni.
La pièce.
005597

HABA # happy campers

Grandes dimensions

3 Miroir d'échange de regards Baby

Vivez vraiment votre voyage ensemble, vos passagers et vous-même ! Gardez un œil sur votre enfant ou votre bébé en toute sécurité, sans avoir à vous retourner, sans avoir à modifier le réglage de votre rétroviseur intérieur. Fixation solide par ventouse puissante convenant à tout type de pare-brise.
005580

4 Pièces pour rétroviseurs Milenco

Pour modèle Grand Aéro
4.1 Miroir Grand Aéro
A l'unité.
005588
4.2 Patin standard pour pinces
Vendus par paire.
005589

MILENCO

5 Rétroviseur voiture Milenco

Montage simple et rapide sur tous types de véhicules grâce au système de pinces spéciales articulées. Coque aérodynamique anti vibration. Visserie en Inox avec insert en laiton garantissant une grande durabilité et résistance dans le temps. Bras de 30 cm. Vendus par paire. Sac de rangement fourni.
5.1 Aéro
Version avec miroir convexe.
005581
5.2 Grand Aéro
Verres convexes grand format permettant de voir le toit et la roue de la caravane d'un seul coup d'oeil.
005582

MILENCO

6 Miroir anti angle mort Spot Milenco

Idéal pour combler l'angle mort. Montage simple et rapide sur tous types de véhicules grâce au système de pinces spéciales articulées. La qualité et la luminosité du verre offrent une haute performance de vision. Le réglage se fait au moment de la fixation, pas de risque de déréglage.
Dimensions (L x H) : 155 x 115 mm. A l'unité.
6.1 Coloris noir
005583
6.2 Coloris blanc
005584



MILENCO

7 Coque «bumper» de protection rétroviseur Milenco

Protection supplémentaire en cas de choc, la coque renforce un rétroviseur endommagé et améliore l'esthétique. Elle se monte très facilement sans collage ni perçage sur le rétroviseur du véhicule.
Pour Ducato, Boxer, Jumper à partir de 2007. Version pour rétroviseurs bras long. Vendues par paire.
7.1 Coloris noir
005593
7.2 Coloris blanc
005594

MILENCO



1 Cale arrondie Froli

La cale arrondie : une innovation qui surclasse toutes les autres. L'absence de palier permet un réglage fin du niveau du véhicule. Mise en place sécurisée sans aucune assistance. Ne déforme pas la structure du pneu. Grande largeur pour une excellente stabilité.
Résistance : 1250 kg par roue. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.

1.1 Modèle Mini
Réglage jusqu'à 8 cm.
Pour les véhicules avec garde au sol réduite.
Dimensions (L x l x h) : 38,5 x 20 x 8 cm.
Garde au sol de 21cm nécessaire.
030259

1.2 Modèle Maxi
Réglage jusqu'à 10 cm.
Dimensions (L x l x h) : 47,4 x 23 x 10 cm.
Garde au sol de 28cm nécessaire.
030260

Le lot de 2

2 Cale compacte verte Froli

Cale ultra-compacte, empilable pour fourgons et combi jusqu'à 3,5 T. Large de 20 cm, haute de 5 cm elle s'empile jusqu'à 3 unités et nivèle jusqu'à 15 cm. Cette cale « green edition » est composée à 95% de résines bio à base de cannes à sucre. Le lot de 2.
Pour chaque paire vendue, 1€ est reversé à un projet de plantation d'arbre.
030281

Le lot de 2

Gain de place

SPÉCIAL FOURGON

3 Cale XL Froli

Haute résistance. Idéale pour les gros véhicules et les pneus larges. Charge de soutien testée : 5000 kg par roue. 2 niveaux : 6,5 cm et 11,5 cm. Poignée de transport ergonomique. Compatible avec la plaque d'accès anti-dérapement Acces-Aid Réf. 030265 (non fournie).
Dimensions (L x l x h) : 53,5 x 23,5 x 15 cm. Résistance : 5000 kg par roue.
Poids : 2,5 kg. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.
030261

Le lot de 2

4 Rampes d'accès pour cales Froli

Pour cales Réf. 030266, 030261, 030263, 030271.
Le lot de 2.
030265

Le lot de 2

5 Cale Standard Froli

Face inférieure anti-dérapante. Compatible avec la plaque d'accès anti-dérapement Acces-Aid Réf. 030265 et la contre-cale Parkstopper Réf. 030267 (non fournie).
Dimensions (L x l x h) : 45 x 16 x 8 cm. Résistance : 2000 kg par roue.
Poids : 1,1 kg. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.
030266

6 Contre-cale Parkstopper Froli

Pour cales Réf. 030266 et 030271.
Le lot de 2.
030267

5 2T

Le lot de 2

6

Le lot de 2

7 Cale à 3 niveaux Froli

Cale à 3 niveaux : 4,5, 7,5 et 10,5 cm. Bande de roulement antidérapante pour une bonne accroche du pneu. Face inférieure anti-dérapante. Utilisable aussi bien sur terrains souples que durs.
Dimensions (L x l x h) : 53 x 17,3 x 13 cm. Résistance : 2000 kg par roue.
Poids : 1,8 kg. Sac de rangement fourni. Vendues par paire.
030270

8 Plaque de compensation Froli

Pour cales Réf. 030270. Permet de rajouter 4 cm d'élévation.
Le lot de 2.
030274

7 2T

Le lot de 2

8

Le lot de 2



9

2T

Vendu à l'unité

9 Pack cale 4 pièces Froli

La solution calage tout-en-un : votre caravane sera toujours de niveau grâce aux multiples combinaisons possibles. Kit composé de 4 pièces : un bloc de base hauteur 5,5 cm, un bloc supplémentaire superposable de 4,0 cm, une contre-cale réglable et une plaque d'accès anti-dérapement.
Résistance : 2000 kg par roue. Poids : 1,84 kg. Sac de rangement fourni.
030271

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 111

1 Cales Levellers Thule

En polyéthylène haute densité stable, ces cales sont d'une grande résistance et sont, grâce au traitement anti-uv, spécialement conçues pour résister aux effets du temps. Trois hauteurs différentes vous permettent de mettre facilement votre camping-car à niveau.
Capacité max. par cale : 2500 kg.
Dim. (LxHxP) : 560 x 150 x 200 mm.
Avec sac de rangement. Le lot de 2.

030225

2 Cales Smart Level pour camping-car Optima

Mise à niveau facile et rapide. Plus de confort. Fonctionnement des appareils à bord optimisé. Se nettoient facilement. Pour bouger, cuisiner, dormir bien à l'horizontale quel que soit le terrain de stationnement. Ces cales à trois niveaux, spécifiques pour le camping-car, limitent les manœuvres de stabilisation grâce à leur conception en pente légère. Compatibles avec l'option antidérapant (réf. 030250).
3 niveaux : 4, 7 et 10 cm. En polyéthylène haute densité. Capacité de 2500 Kg max. par cale. Traité anti-UV. Dim. (LxHxP) 600 x 142 x 210 mm. Lot de 2. Sac de rangement fourni. Avec 2 poches latérales pour y stocker les plaques antidérapantes (option réf. 030250).

030247

3 Antidérapants pour cales Smart level Optima

Stabilité des cales lors de la montée. Ce système de plaques souples et résistantes assurent l'immobilité des cales lors de la montée de votre véhicule et ce, même sur des terrains meubles et glissants. Compatibles avec toutes les cales de la gamme Smart level.
Dim. (LxP) 145 x 145 mm. Lot de 2.

030250



4 Cales Smart level pour caravane Optima

Mise à niveau facile. Stabilité. Confort. Se nettoient facilement. Indispensables pour corriger la hauteur de votre caravane par rapport aux dénivellations du terrain de camping, ces cales conçues en pente douce assurent adhérence stabilité et précision. Compatibles avec l'option antidérapant (réf. 030250).
En polyéthylène haute densité. Capacité de 2000 Kg max. par cale. Traité anti-UV. Dim. (LxHxP) 400 x 102 x 170 mm. Lot de 2. Sac de rangement fourni. Avec 2 poches latérales pour y stocker les plaques antidérapantes (option réf. 030250).

030249

5 Cales Smart Level Magnum pour camping-car Optima

Prévient la déformation des pneus. Mise à niveau et stabilisation simplifiées. Fonctionnement des appareils à bord optimisé. Conçues pour le stationnement de longue durée et l'hivernage, ces cales suppriment l'effet d'ovalisation des pneus grâce à ses 2 niveaux de stabilisation à surfaces d'appui galbées. Compatibles avec l'option antidérapant (réf. 030250).
2 niveaux : 4,5 et 9 cm. Capacité de 2500 Kg max. par cale. En polyéthylène haute densité. Traité anti-UV. Dim. (LxHxP) 650 x 145 x 210 mm. Lot de 2. Sac de rangement fourni. Avec 2 poches latérales pour y stocker les plaques antidérapantes (option réf. 030250).

030248

Pas de déformation du pneu en stationnement prolongé

1 Cales pneu d'hivernage Stacka Milenco

Idéales pour soulager les pneus lors de l'hivernage sur sol dur. Évitent les plats et isolent le pneu de l'humidité et des différences thermiques qui détériorent aussi la gomme.
La paire.

030275



MILENCO

Le lot de 2

2 Cales Triple 2 Milenco

Spécialement étudiées pour les camping-cars jusqu'à 6 tonnes. Les pentes à formes adoucies facilitent la manoeuvre. Réglage facile de la hauteur sur chacun des 3 niveaux. Avec poignée de transport ergonomique.
3 paliers : 4, 8 et 12 cm. Très résistantes de par leur structure en nid d'abeille. Grande stabilité grâce à leur largeur de 24 cm. Conception en paliers incurvés accueillant parfaitement le pneu et rendant inutiles les contre-cales.
Dim. (L x l x H) : 60 x 24 x 16 cm. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.

030235

MILENCO

Le lot de 2

3 Cales Quattro 2 Milenco

Spécialement étudiées pour camping-car et véhicules jusqu'à 6 tonnes. Efficacité maximum sur sols meubles ou sablonneux. Réglage facile de la hauteur sur chacun des 4 niveaux. 4 paliers : 4, 9, 13 et 18 cm. Très résistantes de par leur structure en nid d'abeille. Grande stabilité grâce à leur largeur de 24 cm. Conception en paliers incurvés accueillant parfaitement le pneu et rendant inutiles les contre-cales. Dim. (L x l x H) : 77,5 x 24 x 19,5 cm. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.

030236

MILENCO

Le lot de 2

4 Niveau spécial cales Milenco

Le niveau facilite considérablement la manœuvre. Il permet d'identifier le palier sur lequel il faut positionner votre véhicule. Graduation pour chaque niveau des cales Milenco. Vendu à l'unité.

030237

MILENCO

5 Sac pour cales Milenco

En remplacement du sac d'origine.

030240

MILENCO

6 Cale de roue Milenco

Cale de roue résistante, spécialement étudiée pour les véhicules lourds et les pneus larges.
Vendu à l'unité.

030278

MILENCO

7 Cales Wedge Level Milenco

Les cales Wedge Level sont compactes et efficaces avec leur surface anti-dérapante. Leur surface à moitié pleine assure légèreté et stabilité. Pour des véhicules jusqu'à 4 tonnes. En option, les contre-cales réf. 030278 assurent un maintient parfait du pneu en position.
Le lot de 2

030279

MILENCO

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 113

1 Cale gonflable Air-Lift Emuk EMUK

Nivelez votre véhicule à l'aide de vos cales gonflables n'importe où en moins de 4 minutes. Il vous suffit de placer le coussin sous la roue à relever et de procéder à la mise à niveau avec une pompe à main ou un compresseur 12 V. Soulevez votre véhicule de 1,5 cm à 20 cm. Son revêtement en caoutchouc double parois le protège contre les dommages liés au stationnement de longue durée et les diverses agressions extérieures causées par les pierres, les éclats, l'essence … Elaborée pour les véhicules de loisirs, la cale prends peu de place une fois dégonflée soit 48 cm x 1 cm x 43 cm pour 3,6 kg.
Compresseur non fourni.
Disponible à l'unité, en lot de 2 et en lot de 2 pneus jumelés.
Capacité de charge: 6 à 11 bar.
Hauteur max.: 20 cm.
Hauteur min. dégonflé: 1,5 cm.
Volume dégonflé: 3,6 L.
Remplissage et vidage: 1 soupape automatique.
Contrôle par un test sous pression: 48 h à 5 bar.
Température d'utilisation: - 20 °C à + 60°C.

1.1 A l'unité
Dimensions : 48 x 43 x 2 cm.
Poids : 3,6 kg.
030282

1.2 Lot de 2
Dimensions (de la cale) : 48 x 43 x 2 cm.
Poids : 3,6 kg (la cale).
030283

1.3 Pneus jumelés, lot de 2
Dimensions : 70 x 46 x 2 cm.
Poids : 5,3 kg (la cale).
030284



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 114

Chandelles et Plaques de désenlisement

1 Chandelle de stabilisation pour mobil-home

Chandelle en acier galvanisé, très résistante. Avec boulon permettant le réglage en hauteur. Norme AFNOR. 3 hauteurs de réglages disponibles.
Le montage de 6 chandelles par mobil-home est nécessaire.
Ne peut être utilisée pour soulever.
Charge max. par chandelle : 2000 kg. La pièce.

	Haut. mm	Réf.
1.1	178-267	*214774*
1.2	267-343	*214775*
1.3	380-560	*214776*

2 Chandelles de stabilisation en fonte d'aluminium Optima

Ces chandelles offrent une stabilité et rigidité parfaites du plancher pour un confort optimal. Robustes et légères grâce à leur conception en fonte d'aluminium et la quincaillerie en acier plaqué. Empilables l'une sur l'autre pour un stockage facilité. Ne peut être utilisées pour soulever.
Charge max. par chandelle : 1000 kg.
Réglable en hauteur de 29 à 44 cm.
Diamètre du filetage : 1,5 cm.
Le lot de 2.
030217

Le lot de 2

Optima

3 Plaques de désenlisement Froli

Peu encombrant et léger, c'est l'accessoire indispensable pour vous sortir de situations délicates sur terrain glissant (herbe mouillée) ou boueux (après la pluie). Semi-rigides, elles ne collent pas aux pneus et peuvent être accrochées entre elles pour obtenir 1,5 m d'accroche. Efficacité maximum grâce au relief très marqué des deux côtés. Un design unique à l'extrémité guide les cales sous la roue en cas de besoin.
Dim. : 75 x 24,5 cm. Le lot de 2.
030272

Le lot de 2

Froli

4 Plaques de désenlisement XL Milenco

Crampons d'accroche très efficaces sur terrains glissants ou boueux. Ne ripent pas sous les pneus grâce à un design unique à leurs extrémités. Semi-rigides, elles ne collent pas aux pneus. Elles sont superposables pour doubler la longueur ou la largeur. Peu encombrantes, légères, elles sont indispensables dans le véhicule pour pouvoir se sortir de situations délicates.
Dim. : 120 x 40 cm. Le lot de 2.
120605



Le lot de 2

MILENCO

5 Plaques de désenlisement Optima

Système comportant des stries antidérapantes pour une meilleure adhérence, composé de 2 plaques à positionner sous les roues motrices. S'associent en longueur afi n d'avoir une plus grande surface de traction. Matériau souple et solide constitué de polyéthylène, résistant aux UV. Facile à nettoyer. Idéale pour sol mou.
Dim. : 75 x 22 cm. Le lot de 2.
120600

Le lot de 2

Optima

SumoSprings®

Vous souhaitez améliorer la stabilité de votre camping-car ou fourgon? Nous avons la solution!

+ De confort et de sécurité

- Stabilité accrue lors de dépassements ou par vent latéral
- Filtration des irrégularités de la chaussée
- Atténuation drastique du rebond du véhicule
- Moins de survirage / sous-virage
- Le véhicule plonge moins au freinage
- Réhausse légèrement le véhicule

Aucun entretien ni contrôle, installez-les, oubliez-les!

AVANT

- S'installe sans démontage
- Le complément idéal des SumoSprings arrière ou pour les véhicules équipés de suspensions pneumatiques arrière

ARRIÈRE

- S'installe en lieu et place des butées fixes du véhicule sans perçage ni modification

Garantie à vie

Disponibles pour Fiat, Ford, Renault et Mercedes

(voir affectations précises en magasin)

Mobile living made easy.

DOMETIC OUTDOOR

NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLIMATISEURS DE TOIT

Diffuseurs d'air disponibles séparément pour FreshJet FJX 1700/2200

Nouveau

Disponible en noir ou blanc

Dometic FreshJet FJX4 series

Un nouveau design, des performances de refroidissement supérieures, un débit d'air optimisé, un fonctionnement extrêmement silencieux : telles sont les caractéristiques exceptionnelles de la nouvelle génération de climatiseurs pour véhicules de loisirs de Dometic.

Disponible dans différentes versions d'équipement - Diffuseur d'air avec une simple commande par bouton rotatif (FreshJet FJX4 1500) ou avec un panneau de commande électronique tactile et la technologie CleanAir (FreshJet FJX4 1700 / 2200).

- Performances supérieures - la cabine est refroidie en un temps record.
- Efficacité énergétique exceptionnelle - consommation d'énergie considérablement réduite
- Fonctionnement agréablement silencieux pour un repos et un sommeil confortables

Avant de prendre la route pour votre prochain voyage, visitez **dometic.com**

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

CLIMATISATION / RÉFRIGÉRATEURS / GLACIÈRES

Climatiseurs 120
Climatiseurs Fourgon 122
Rafraichisseurs d'air portables 128
Rafraîchisseurs d'air fixes 130
Réfrigérateurs encastrables à compression ... 134
Réfrigérateurs encastrables à absorption 138
Réfrigérateurs table top 144
Ventilation des réfrigérateurs 146
Accessoires réfrigérateurs 147
Glacières à compression 148
Glacières thermoélectriques 153
Glacières passives 155
Glacières à absorption / hybride / accessoires glacières 156

SE SENTIR BIEN À BORD NOTAMMENT PAR FORTES CHALEURS !

On a tous besoin de fraîcheur quand il fait 40°C à l'extérieur, découvrez toutes les solutions pour rafraîchir votre véhicule comme vous-même!

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **A la climatisation :** toute une gamme de produits, des rafraichisseurs d'air aux climatiseurs, pour vous offrir les conditions de température idéale.

> **Aux glacières et réfrigérateurs :** thermoélectriques, à compression ou à absorption, découvrez tous les accessoires indispensables à vos plus beaux étés !

Nos conseillers de vente et nos techniciens atelier sont des **professionnels formés pour vous présenter toutes les solutions techniques** adaptées à votre véhicule et en réaliser la pose !

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

CLIMATISATIONS • RÉFRIGERATEURS • GLACIÈRES

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec **les plus grandes marques.** Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

Cet accessoire est
RECOMMANDÉ PAR ACCESSTORE,
Retrouvez-le à la page 121 du catalogue.

EZA AIR
DOMETIC
truma
dirna Bergstrom
Engel SYSTEMS
VIESA HOLIDAYIIIs
THETFORD
kronings

Ces accessoires méritent votre attention.
DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

1 Climatiseur CONNECT Eza Cool & Heat

Tout en silence et en confort !
Les Climatiseurs de toit CONNECT Eza Cool & Heat intègrent une pompe à chaleur encore plus discrète et puissante que les modèles de la gamme Cool ou First.
Ils utilisent en outre le fluide frigorigène R32 à efficacité énergétique améliorée et neutre pour la couche d'ozone !
Réversibles en froid ou chaud, ils sont dotés d'un diffuseur «slim» extra plat avec panneau de contrôle tactile, éclairage led d'ambiance et affichage de la température.
Le débit d'air est réglable de 130 à 330 m³/h, la plage de température étalonnée de 16 à 30°C.
Prenez le contrôle du climatiseur en un rien de temps grâce à la télécommande : ambiance lumineuse, température, modes d'utilisation, minuterie, mode turbo et bien d'autres fonctions.
La connexion Wifi vous permet de contrôler à distance le climatiseur via un smartphone ou une tablette.
Le montage s'effectue sur une ouverture de 40 x 40cm.
Trois modèles sont disponibles :
La configuration matérielle 2600 W est proposée en deux coloris, blanc ou gris anthracite, recommandée pour les véhicules n'excédant pas 8 mètres de long.
Le modèle de 3600 W blanc sera quant à lui réservé aux véhicules de plus de 8 mètres de long.

Fluide R32 et connexion Wifi

Caractéristiques	2600W Gris Anthracite Eza Cool & Heat	2600W Blanc Eza Cool & Heat	3600W Blanc Eza Cool & Heat
Fluide frigorigène	R32	R32	R32
Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	OUI	OUI	OUI
Puissance froid en W	2600	2600	3600
Puissance froid en BTU/H	8870	8870	12285
Consommation froid en watts /ampères	1196W / 5,2A	1196W / 5,2A	1242W / 5,4A
Puissance chaud en W	2400	2400	3400
Puissance chaud en BTU/H	8190	8190	11600
Consommation chaud en watts /ampères	1035W / 4,5A	1035W / 4,5A	1058W / 4,6A
Pic de courant au démarrage	20A / 0,5 sec	20A / 0,5 sec	19A / 0,5 sec
Plage de températures de fonctionnement	Chaud -5° à +24° Froid +18° à +46°	Chaud -5° à +24° Froid +18° à +46°	Chaud -5° à +24° Froid +18° à +46°
Recommandé pour véhicules	5 à 8 mètres	5 à 8 mètres	> 8 mètres
Dimensions en mm produit NU unité extérieure (L x l x H)	1077 x 720 x 283	1077 x 720 x 283	1077 x 720 x 283
Dimensions en mm diffuseur (L x l x H)	610 x 485 x 49	610 x 485 x 49	610 x 485 x 49
Poids net	35 kg	35 kg	35 kg
Réf.	*703427*	*703428*	*703429*

+ LES PLUS

Pompe à chaleur réversible en froid ou chaud.
Utilise le fluide frigorigène R32 aux performances énergétiques et écologiques améliorées.
Plage de température réglable de 16 à 30 °C.
Connexion Wifi pour contrôler la climatisation via une application smartphone ou tablette.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 121

1 Climatiseur inverter Smart Power

Les climatiseurs de toit SMART POWER intègrent la technologie de compression INVERTER plus discrète et économe que les compresseurs classiques. Ils proposent 2 modèles de 2700W et 3600W pour rendement maximal de puissance avec très peu d'énergie consommée.

Leurs conceptions allient cette nouvelle technologie de compresseur avec un assemblage minutieux réalisé sur Silentbloc qui fait de la SMART POWER l'une des plus silencieuses du marché (entre 40 et 50dB). Equipé d'une pompe à chaleur réversible, il peut fournir un air rafraîchissant ou chauffant avec une plage de température réglable de 16 à 30°C. Le mode chaud permet un fonctionnement même en cas de température négative et peut démarrer par -5°C

La technologie Inverter permet un démarrage progressif sans pic de courant. Les climatiseurs de toit EZA utilisent le gaz réfrigérant R32 plus écologique en matière de rejet de CO^2. Il est 2 fois plus écologique que le gaz R134A et 4 fois plus que le R410A. Il représente aujourd'hui la norme la plus sécurisée et écologique autorisée pour la production de froid.

Le diffuseur de climatiseur de toit EZA est muni d'un éclairage d'ambiance et d'un afficheur LCD. Avec ses dimensions extraslim, il peut s'installer aussi bien sur le lanterneau centrale que dans la chambre.

EZA AIR

NOUVEAU

Fluide R32 et connexion Wifi

Caractéristiques	2700W Blanc	3600W Blanc
Fluide frigorigene	R32	R32
Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	Oui	Oui
Puissance froid en W	2650	3600
Puissance froid en BTU/H	9042	12283
Consommation froid en watts /ampères	Mode turbo (max.) : 1025W / 4,4A Mode normal : 950W / 4,2A M	Mode turbo (max.) : 1350W / 5,8A Mode normal : 1100W / 4,7A
Puissance chaud en W	2500	2500
Puissance chaud en BTU/H	8530	8530
Consommation chaud en watts /ampères	Mode turbo (max.) : 970W / 4,2A Mode normal : 780W / 3,4A MO	Mode turbo (max.) : 1000W / 4,3A Mode normal : 950W / 3,5A M
Pic de courant au démarrage	AUCUN / Démarrage progressif (< 1A)	AUCUN / Démarrage progressif (< 1A)
Plage de températures de fonctionnement	CHAUD -5° à +24° FROID +18° à +46°	CHAUD -5° à +24° FROID +18° à +46°
Recommandé pour véhicules	6 à 8 mètres	> 8 mètres
Dimensions en mm produit NU unité extérieure (L x l x H)	1077 x 720 x 283	1077 x 720 x 283
dimensions en mm diffuseur (L x l x H)	610 x 485 x 49	610 x 485 x 49
Poids net	Unité 29,5 Kg / Diffuseur 2,7 Kg	Unité 29,5 Kg / Diffuseur 2,7 Kg
Réf.	*703431*	*703432*

+ LES PLUS

Pompe à chaleur réversible en froid ou chaud.
Technologie de compression Inverter
Utilise le fluide frigorigène R32 aux performances énergétiques et écologiques améliorées.
Plage de température réglable de 16 à 30 °C.
Connexion Wifi pour contrôler la climatisation via une application smartphone ou tablette.

1 12V Indel

La première climatisation qui fonctionne en 12V! Les avantages du rafraîchisseur d'air mais en version climatiseur. Utilisation possible en roulant comme à l'arrêt. Par rapport aux solutions 220V, Plein- Aircon 12V ne nécessite pas l'installation d'un onduleur ou d'un générateur de secours à combustion.Le compresseur Samsung 12 V de pointe fonctionne presque silencieusement, tout en utilisant aussi peu que 16 ampères par heure. Il refroidit et déshumidifie l'air de manière fiable et est idéal pour les fourgons et les camping-cars jusqu'à 6 mètres de long. L' Indel B OFF Plein fournit 4100 BTU (1200W) de refroidissement, ce qui est juste la bonne puissance pour la plupart des camping-cars. Tension d'entrée : 12V CC (115-230V CA). Puissance maximum : 4100 BTU (1,2 KW). Consommation d'énergie : 16-42 A/h. Gaz réfrigérant : R134a. Modes de fonctionnement du ventilateur : 3 vitesses + mode automatique. Poids : 25,3 kg. Dimensions extérieures : 246,4 x 670,5 x 800 mm. Dimensions intérieures : 50,8 x 533,4 x 600 mm. Découpe de toit Dimensions : 401 x 401 mm. Épaisseur de toit appropriée : 30,5-70 mm

706136

2 Climatiseurs Aventa Truma

Les climatiseurs de toit Truma sont dimensionnés pour trouver leur place sur tout toit de véhicules. Installation à la place d'un lanterneau 40 x 40 cm. Distribution de l'air vers l'avant ou vers l'arrière du véhicule (diffuseur vendu séparément). Climatiseurs économes, silencieux et légers. Avec éclairage d'ambiance à Led réglable pour l'Aventa Comfort.
Tension : 220 V. Avec télécommande et minuterie programmable.

Fluide frigorigène	Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	Puissance froid en W	Puissance froid en BTU/H	Consommation froid en watts / ampères	Puissance chaud en W	Puissance chaud en BTU/H	Consommation chaud en watts / ampères	Pic de courant au démarrage (en ampères)	Plage de températures de fonctionnement	Recommandé pour véhicules	Dimensions en mm produit nu unité extérieure (L x l x H)	dimensions en mm diffuseur (l x l x h)	poids net	Réf.
R407C	Non	1700	5800	650W / 2,8 A	-	-	-	20 A (150 ms)	+16 / +40°C	4 à 6 mètres	785x 560 x 265	670 x 2523 x 246	27,5 kg	***706140***

3 Climatiseur Freshjet avec diffuseur Dometic

Climatiseur super compact et léger. Idéal en duo pour créer des zones de climatisation séparées dans les grands véhicules.

SPÉCIAL FOURGON

DOMETIC

Avec démarrage progressif Soft Start.

Fluide frigorigène	Modèle	Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	Puissance froid en W	Puissance froid en BTU/H	Consommation froid en watts / ampères	Puissance chaud en W	Puissance chaud en BTU/H	Consommation chaud en watts / ampères	Pic de courant au démarrage (en ampères)	Plage de températures de fonctionnement	Recommandé pour vehicules	Dimensions en mm produit nu unité extérieure (l x l x h)	Dimensions en mm diffuseur (L x l x H)	Poids net	Réf.
R407C	2200 Grey	Oui	2200	7500	950W - 4.1A	1700	5800	1200W - 5.2A	5A froid, 6A chaud	Froid : 16 à 52°C Chaud : -2 à - 24°C	5 à 7 mètres	562 x 225 x 787	470 x 45 x 555	32 kg	***720158***

4 Climatiseur E-VAN Telair

Climatiseur spécial fourgon E-Van. Les climatiseurs E-Van ont été conçus pour les fourgons aménagés et le montage sur les toits de dimensions réduites, vous pourrez de plus conserver votre lanterneau. Le climatiseur spécial fourgon E-Van avec pompe à chaleur, est automatique (Timer également disponible) silencieux, léger et facile à installer (peut être installer dans une ouverture 40 x 40 cm que ou 36 x 36 cm), diffuseur interne design et compact. Deux modèles sont disponibles avec une puissance de refroidissement différente et une pompe à chaleur. Le modèle 5400H a été conçu pour une faible consommation. Muni d'un écran multifonctions et de voyants LED que l'on peut éteindre avec la télécommande. Adaptateur cadre pour toit ondulé Fiat Ducato VAN : 703424

SPÉCIAL FOURGON

Fluide frigorigène	Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	Puissance froid en W	Puissance froid en BTU/H	Consommation froid en watts / ampères	Puissance chaud en W	Puissance chaud en BTU/H	Consommation chaud en watts / ampères	Pic de courant au démarrage (en ampères)	Plage de températures de fonctionnement	Recommandé pour véhicules	Dimensions en mm produit nu unité extérieure (L x l x H)	dimensions en mm diffuseur (l x l x h)	Poids net	Réf.
R32	OUI	1700	5800	660W / 2,9A	1600	5500	640W / 2,8A	15A (150ms)	2 /+48	4 à 6 mètres	709 x 619 x 232	450 x 450 x 41	30 kg	***720159***
R32	OUI	2100	7200	950W / 4,1A	2000	6800	900W / 4,0A	18A (150ms)	2 /+48	5 à 7 mètres	709 x 619 x 232	450 x 450 x 41	35 kg	***720161***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 123

1 Climatiseurs Aventa Truma

Les climatiseurs de toit Truma sont dimensionnés pour trouver leur place sur tout toit de véhicules. Installation à la place d'un lanterneau 40 x 40 cm. Distribution de l'air vers l'avant ou vers l'arrière du véhicule (diffuseur vendu séparément). Climatiseurs économes, silencieux et légers. Avec éclairage d'ambiance à Led réglable pour l'Aventa Comfort.
Tension : 220 V. Avec télécommande et minuterie programmable.

Caractéristiques	Climatiseur Aventa Comfort Truma	Climatiseur Aventa Compact + Truma
Fluide frigorigène	R407C	R32
Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	OUI	OUI
Puissance froid en W	2400	2100
puissance froid en BTU/H	8200	7200
Consommation froid en watts / ampères	966W / 4,2A	950W / 4,1A
Puissance chaud en W	1700	2000
Puissance chaud en BTU/H	5800	6800
Consommation chaud en watts / ampères	850W / 3,7A	900W / 4,0A
Pic de courant au démarrage (en ampères)	28 A (150 ms)	18A (150ms)
Plage de températures de fonctionnement	+4 / +40°C	2 /+48
Recommandé pour vehicules	6 à 7,5 mètres	5 à 7 mètres
Dimensions en mm produit NU unité extérieure (L x l x H)	1008 x 660 x 248	709 x 619 x 232
Dimensions en mm diffuseur (L x l x H)	670 x 523 x 46	450 x 450 x 41
Poids net	33 kg	35 kg
Réf.	***706077***	***706141***

2 Diffuseurs d'air Aventa Comfort Truma

Pour modèles Comfort, Compact et Compact plus (Voir tableau)

Caractéristiques	Diffuseur Aventa comfort Crème Truma	Diffuseur Aventa Comfort Gris Truma	Diffuseur d'air small Aventa Compact gris Truma	Diffuseur d'air small Aventa Compact crème Truma
Coloris	Crème	Gris	Gris	Crème
Dimensions (L x l x H)	670 x 523 x 46 mm	670 x 523 x 46 mm	556 x 496 x 46 mm	556 x 496 x 46 mm
Réf./Prix	***706086***	***706087***	***706142***	***706143***

3 Cadre d'étanchéité pour climatiseur Aventa Truma

Conseillé pour assurer l'étanchéité lors de la pose du climatiseur Aventa.

706122

4 Kit cadre de compensation Aventa pour fourgons Truma

Kit cadre de compensation Aventa pour installation sur fourgons en complément du cadre d'étanchéité 706122.

706129

1 Climatiseur Freshjet avec diffuseur Dometic

Climatiseur super compact et léger. Idéal en duo pour créer des zones de climatisation séparées dans les grands véhicules. Installation à la place d'un lanterneau de 40 x 40 cm. 4 vitesses de ventilation. Epaisseur de toit : 25 à 60 mm. Tension : 220 V. Dim. intérieures (LxHxP) : 470 x 45 x 555 mm.
Vendu avec diffuseur. Type de gaz réfrigérant : R-134a.

Avec démarrage progressif Soft Start.

SPÉCIAL FOURGON

DOMETIC

Fluide frigorigène	Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	Puissance froid en W	Puissance chaud en W	Plage de températures de fonctionnement	Recommandé pour véhicules	Dimensions en mm produit nu unité extérieure (L x l x H)	Dimensions en mm diffuseur (L x l x H)	Poids net	Réf.
R407C	Oui	2000	1200	Froid : 16 à 52°C	5 à 7 mètres	787 x 5627 x 225	5557 x 4707 x 45	32 kg	***720157***

2 Climatiseur Freshlight 2200 Dometic

Ne sacrifiez plus la lumière de votre lanterneau ! Ce climatiseur remplit la fonction d'un lanterneau fixe grâce à son dôme de toit intégré. Distribution de l'air vers l'avant, sur les côtés ou les deux simultanément. Réglage de la température avec ajustement automatique du climatiseur. Avec système de pompe à chaleur. Fonction extraction pour renouveler l'air de l'habitacle. Equipé d'une moustiquaire et d'un store d'occultation isolant. Découpe 70 x 40 cm. Insensible à l'inclinaison jusqu'à 10°. Epaisseur de toit : 25 à 60 mm. Tension : 220 V. Dim. (L x H x P) : 758 x 210 x 1105 mm. Dim. diffuseur (L x H x P) : 550 x 53 x 880 mm. Avec éclairage et télécommande.

706075

DOMETIC

3 Climatiseur Freshjet avec diffuseur Dometic

Climatiseur super compact et léger. Idéal en duo pour créer des zones de climatisation séparées dans les grands véhicules. Installation à la place d'un lanterneau de 40 x 40 cm.

DOMETIC

SPÉCIAL FOURGON

Caractéristiques	1700 Dometic	2200 Dometic	3000 Dometic
Fluide frigorigène	R407C	R407C	R410A
Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	Oui	Oui	Oui
Puissance froid en W	1700	2200	594 à 2516
Puissance froid en BTU/H	5800	7500	2000 à 8600
Puissance chaud en W	800	1700	898 à 3107
Puissance chaud en BTU/H	2800	5800	3000 à 10500
Consommation chaud en watts /ampères	800W - 3.5A	1200W - 5.2A	1350W - de 2.3 à 7.4A
Pic de courant au démarrage (en ampères)	4A	5A froid, 6A chaud	10A
Plage de températures de fonctionnement	Froid : 16 à 52°C Chaud : -2 à - 24°C	Froid : 16 à 52°C Chaud : -2 à - 24°C	Froid : 16 à 46°C Chaud : -2 à - 24°C
Recommandé pour véhicules	4 à 6 mètres	Max. 7 m	> 8m
Dimensions en mm produit NU unité exterieure (L x l x H)	562 x 225 x 787	562 x 225 x 787	665 x 240 x 997
dimensions en mm diffuseur (L x l x H)	470 x 45 x 555	470 x 45 x 555	518 x 48 x 579
Poids net	30 kg	32 kg	34 kg
Réf.	***720152***	***720153***	***720162***



Freshjet 1700 et 2200

Freshjet 3000



Avec démarrage progressif Soft Start

4 Cadre adaptateur Dometic

Pour climatiseur Freshjet et dôme Mini Heki.

- **4.1 Réducteur pour ouvertures > à 40 x 40 cm**

Pour un montage à la place des lanterneaux dépassant les dimensions usuelles de découpe de 40 x 40 cm. Assure l'étanchéité lors de la pose du climatiseur ou du dôme de toit. Compatible avec tous les modèles Freshjet, et avec le dôme de toit Mini Heki.

706125

- **4.2 Montage sur toit fourgon tôlé**

Pour un montage à sur un toit trapézoïdal en tôle ondulée, avec une découpe de 40 x 40 cm. Assure l'étanchéité lors de la pose du climatiseur ou du dôme de toit. Compatible avec tous les modèles Freshjet, et avec le dôme de toit Mini Heki. Pour les toits ondulés de fourgon Ducato type 250 et 290.

706128

DOMETIC

4.2

4.1

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 125

1 Climatiseur DualClima Telair

Climatiseur Dualclima monobloc avec pompe à chaleur réversible à haute efficacité, spécialement conçu pour l'installation sur le toit des camping-cars et des caravanes. Installation à la place d'un lanterneau 40 x 40 cm à 44 x 44 cm.
Fonction Auto : le climatiseur sélectionne automatiquement la fonction de refroidissement ou celle de chauffage ainsi que la vitesse de ventilation. Sécurité antigivre. Eclairage LED du diffuseur. Télécommande avec minuterie programmable et contrôle de l'éclairage.

Diffuseur extra plat 4,9cm.

Caractéristiques	8400H Telair	12500H Telair
Fluide frigorigène	R32	R32
Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	Oui	Oui
Puissance froid en W	2500	3100
Puissance froid en BTU/H	8500	10800
Consommation froid en watts /ampères	990W / 4,3A	1400W / 6,1A
Puissance chaud en W	2460	2800
Puissance chaud en BTU/H	8400	10500
Consommation chaud en watts /ampères	950W / 4,1A	1350W / 5,9A
Pic de courant au demarrage (en ampères)	18A (150ms)	29A (150ms)
Plage de temperatures de fonctionnement	2/+48	0/+43
Recommandé pour véhicules	6 à 8,5 m	> 8m
Dimensions en mm produit nu unité extérieure (L x l x H)	980 x 650 x 239	980 x 650 x 239
Dimensions en mm diffuseur (L x l x H)	600 x 420 x 49	600 x 420 x 49
Poids net	36 kg	39 kg
Réf.	***706096***	***706133***

2 Climatiseurs Silent Plus Telair

Climatiseur automatique avec pompe à chaleur. Silencieux, léger et facile à installer et doté d'une technologie de pointe, il a été conçu en tenant compte de toutes les nouvelles ressources pour obtenir un produit écologiquement propre. Il fonctionne avec un gaz réfrigérant R32 qui présente le potentiel de réchauffement global (GWP 675) le plus bas par rapport à tous les climatiseurs actuels pour véhicules mobiles, ce qui réduit le risque de pollution de l'environnement de 70% par rapport aux gaz utilisés jusqu'à maintenant.
Deux modèles sont disponibles, avec une puissance de refroidissement différente et dotés chacun de pompe à chaleur. Fonctions Froid, Chaud, Ventilation et Automatique sélectionnables depuis la télécommande et fonction Timer (minuterie).
Muni d'un écran multifonctions bleu clair et de voyants led que l'on peut allumer et éteindre avec la télécommande.

Caractéristiques	Climatiseur Silent Plus 5900H Telair	Climatiseur Silent Plus 8100H Telair
Fluide frigorigène	R32	R32
Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	OUI	OUI
Puissance froid en W	1730	2370
Puissance froid en BTU/H	5900	8100
Consommation froid en watts /ampères	680W / 2,9A	1100W/ 4,8A
Puissance chaud en W	1640	2300
Puissance chaud en BTU/H	5600	8000
Consommation chaud en watts /ampères	640W / 2,8A	1000W / 4,3A
Pic de courant au demarrage (en ampères)	15A (150ms)	18A (150ms)
Plage de temperature de fonctionnement	2 /+43	2 /+43
Recommandé pour véhicules	5 à 6,5 m	6 à 7,5m
Dimensions en mm produit nu unité extérieure (L x l x H)	980 x 650 x 239	980 x 650 x 239
Dimensions en mm diffuseur (L x l x H)	450 x 450 x 42	450 x 450 x 42
Poids net	34 kg	36 kg
Réf.	***706139***	***706138***

3 Climatiseur Maxxair Mach

Les climatiseurs MaxxAir-Mach sont fabriqués à Wichita, au Kansas, où Coleman Mach produit des climatiseurs depuis plus de 50 ans et est devenu une marque leader sur le marché des Véhicules de Loisirs aux Etats-Unis. Climatiseur/thermopompe haute efficacité, la gamme Maxxair-Mach de climatiseurs comprend différentes versions pour convenir aux véhicules de toute taille. Il est disponible en 3 versions : de 1,7 à 3,1 kW. Chaque modèle dispose d'un faible courant de démarrage et de l'option de démarrage progressif (soft Start). Grâce à l'application « RV comfort » gardez un œil sur la température dans votre véhicule depuis votre smartphone. Créez l'ambiance et le climat qui vous convient en fonction de vos envies pour un maximum de liberté et de confort.

Caractéristiques	2400 Maxxair	3100 Maxxair
Fluide frigorigène	R410A	R410A
Réversible froid / chaud (pompe à chaleur)	Oui	Oui
Puissance froid en W	2400	3100
Puissance froid en BTU/H	8200	10600
Consommation froid en watts /ampères	890W / 3,87A	1050 W / 4,57 A
Puissance chaud en W	2400	3100
Puissance chaud en BTU/H	8200	10600
Consommation chaud en watts /ampères	890W / 3,87A	1050W / 4,57A
Pic de courant au demarrage (en ampères)	20A (6A avec soft start en option)	24A (8A avec soft start en option)
Plage de températures de fonctionnement	NC	NC
Recommandé pour véhicules	6 à 7,5 mètres	> 7,5 mètres
Dimensions en mm produit NU unite exterieure (L x l x H)	1028 x 664 x 271	1077 x 720 x 283
Dimensions en mm diffuseur (L x l x H)	562 x 533 x 51	610 x 485 x 49
Poids net	38,4 kg	38,4 kg
Réf.	***703421***	***703422***

1 Climatiseurs Saphir Truma

1.1 Climatiseur de coffre Truma Saphir comfort RC
Le Truma Saphir comfort RC est un climatiseur de coffre puissant assurant un rafraîchissement particulièrement rapide et efficace. Pendant le mode de rafraîchissement, le Truma Saphir réduit l'humidité de l'air tout en le purifiant grâce aux filtres à peluches et à particules. De plus, l'appareil peut être également utilisé comme chauffage avec pompe à chaleur en faisant appel à son circuit de froid réversible. Sa puissance de chauffage de 1700 watts assure une chaleur agréable pendant les saisons intermédiaires.

1.2 Climatiseur Saphir compact
Permet de conserver le lanterneau et gagner de la place sur le toit. Possibilité de programmation jusqu'à 15 heures à l'avance. Distribution de l'air par 3 sorties. Fonction «sommeil» particulièrement silencieuse. Pour les véhicules jusqu'à 6,5 m de long.

	Modèle	Consommation froid/chaud	Alimentation	Courant de démarrage	Puissance frigorifique	Dimensions (H x l x P)	Poids	Réf.
1.1	Comfort	4,2A / 3,7A	230-240V, 50Hz	20 A (150 ms)	2400 W	290 x 628 x 400 mm	23,5 kg	*706093*
1.2	Compact	2,8A / -	230-240V, 50Hz	15A (150 ms)	1800 W	290 x 560 x 400 mm	20 kg	*706065*

2400 W

1.1

truma

1800 W

1.2



2 Tuyau d'air plastifié Truma
Pour montage des climatiseurs Saphir.
Diam. 65 mm. Le mètre linéaire.
305093

3 Collier de serrage Truma
Pour la fixation des tuyaux en sortie du climatiseur Saphir.
326026

4 Bouche de sortie Truma
Diam. 65 mm.
- **4.1 Beige**
  326011
- **4.2 Grise**
  326020

5 Ecrou de blocage Truma
Pour bouche de sortie.
326013

6 Bouche à air orientable Truma
Bouche rectangulaire noire
326022

7 Bouche de sortie d'air Truma
Bouche à air orientable SCW2 TRUMA
Orientable type SCW2.
Coloris noir
Dimensions (mm) :
raccord Ø 80, sortie Ø 65-72.
326010

8 Coude à 90° Truma
Pour tuyau diam. 72 ou 65 mm.
305095

2

3

4.1

4.2

truma

5

6

7

8

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 127

1 Climatiseur de coffre Freshwell 3000 Dometic

Conservez votre lanterneau et gagnez de la place sur le toit grâce à ce climatiseur de coffre. 3 vitesses de ventilation. Distribution de l'air par 3 sorties. Pour véhicule jusqu'à 8 m. Pompe à chaleur et démarrage progressif Soft Start.
Puissance froid : 2700 W / 9200 BTU/h. Chauffage : résistance 990 W + 1100 W pompe à chaleur. Calibre de protection : 5 A. Tension : 220 V. Dim. (L x H x P) : 400 x 286 x 628 mm. Poids : 21 kg.

706134

2700 W

DOMETIC

2 Grille d'entrée d'air circulaire Dometic

Pour le montage des climatiseurs Freshwell.
Diam. : 190 mm. Le lot de 2.

706069

3 Grille d'entrée d'air rectangulaire Dometic

Pour le montage des climatiseurs Freshwell.
Dim. : 240 x 240 mm.

706070

4 Grille de sortie d'air circulaire Dometic

Pour le montage des climatiseurs Freshwell. Compatible avec les gaines de ventilation pour chauffages à air.
Diam. : 60 mm.

706071

5 Raccord coudé 90° Dometic

Pour le montage des climatiseurs Freshwell. Compatible avec les gaines de ventilation pour chauffages à air.
Diam. : 60 mm.

706073

6 Flexible pour distribution d'air Dometic

Pour le montage des climatiseurs Freshwell.
Diam. : 60 mm. Longueur : 10 m.

706091

1 Rafraichisseur d'air portable 12/230V spécial véhicules de loisirs TotalCool

Ce rafraîchisseur d'air compact vous étonnera par ses performances exceptionnelles ! Il peut fournir de l'air jusqu'à 45% plus froid (au niveau de la ventilation) que la température de l'air ambiant avec, simplement, de l'eau du robinet. Vous pouvez également éloigner les moustiques en ajoutant quelques gouttes d'huiles essentielles de citronnelle fournie. Sa soufflerie silencieuse et puissante (4 niveaux de puissance) permet de vous rafraîchir au gré de vos envies. Les ventilateurs électriques sont résistants à l'humidité et permettent une utilisation de plus de 70 000 heures. Ses principaux atouts : Efficace : Recycle plus de 7,00m3 d'air par minute. Economique : chaque filtre d'évaporation garantit 800 heures d'utilisation. Pratique : couvercle amovible facile à remplir, deux aérateurs directionnels pour diriger l'air où vous le désirez. Solide, durable et sécurisant : le moulage par injection de plastique sans soudure garantit l'absence de fuites d'eau. Système de coupure automatique en cas de batterie faible. Dimensions (L x l x h) : 250 x 210 x 240 mm. Poids : 2 kg. Alimentation : prise allume-cigare ou via un transformateur 220 V. Réservoir : 2 litres, avec jauge de niveau latérale. Autonomie : 10 à 30 heures de fraîcheur, en fonction du réglage demandé 4 vitesses de ventilation. Livré avec 2 types de cordon électrique (de 4 m de long) et 2 filtres d'évaporation (amovibles et biodégradables) à remplacer tous les ans, selon l'utilisation. Consommation : entre 0,3 et 4 W/h, en vitesse basse / jusqu'à 22 W/h, en mode «Boost». Le débit d'air : 410 m³/h. Volume sonore : 45 à 92 dBA (vitesse 1 à 4).

716039

Meilleure vente !

TOTALCOOL

2 Pack energie pour rafraîchisseur TotalCool

Power pack Lithium qui vous permet de faire fonctionner votre rafraîchisseur d'air Totalcool de manière autonome jusqu'à 30 heures en continu. Ses ports USB permettent de recharger tous les smartphones et tablettes, les GPS nomades, etc.... La sortie 12V/15A permet d'alimenter une radio ou une glacière. Capacité : 38000 mAh, 3 ports USB 5V/2,4A, Sortie 12V/15A, Chargeur 230v + cordon allume-cigare et lampe LED intégrée

716040

Autonomie garantie

TOTALCOOL

3 Rafraîchisseurs d'air Evapolar

Les rafraîchisseurs d'air par évaporation utilisent un ventilateur pour aspirer l'air chaud vicié qui passe ensuite sur des plaquettes humidifiées par l'eau. Résultat : un air rafraîchis immédiatement ! Choisissez le modèle qui convient vous convient le mieux entre : Le CHILL : le plus compact, il se transporte facilement avec sa poignée. Le LIGHT PLUS : un plus gros réservoir, un éclairage à spectre complet et un écran tactile pour contrôler la température au degré près. Et le SMART : le plus gros rafraichisseur de la gamme avec un éclairage à spectre complet et un écran tactile et le contrôle vocale ou par application. Dix fois plus petit qu'un climatiseur, facilement transportable d'une pièce à l'autre et une simple connexion USB suffit à le faire tourner.

	Modèle	Coloris	Capacité reservoir	Dimensions	Poids net	Réf.
3.1	CHILL	Blanc	800 ml	170 x 170 x 172 mm	750 g	*716048*
3.2	LIGHT P	Blanc	100ml	180 x 180 x 182 mm	1270g	*716050*
3.3	SMART	Blanc	130ml	184x217x207 mm	1820g	*716052*

3.1

3.2

3.3

NOUVEAU

evapolar

4 Rafraîchisseur d'air portable Ebercool 12V Eberspächer

Sans installation, économe en énergie et polyvalent. Que ce soit dans un utilitaire aménagé, un fourgon, un camping-car ou à la maison, son débit d'air vous procurera une agréable sensation de fraîcheur. Avec télécommande infrarouge. Arrêt automatique en cas de batterie faible. Tension : 12 V. Courant : 1 à 5 A. Débit d'air max. : 310 m³/h. Consommation d'eau : 0,5 à 1,5 l/h. Capacité du réservoir d'eau : 6,5 litres.
Dim. (L x l x H) : 415 x 590 x 220 mm.
Poids : 7,3kg. Adaptateur 230 V fourni.

716022

Eberspächer

5 Filtre pour le rafraîchisseur d'air CHILL Evapolar

La cartouche évaporatoire doit être remplacée tous les 3 à 6 mois, en fonction de la qualité d'eau, d'air et du temps d'utilisation quotidienne. Chaque appareil est vendu avec une cartouche à l'intérieur qui est comprise dans le prix.
La Cartouche est fabriquée à partir du basalte, une roche magmatique ultra solide issue d'un magma refroidi. Ce matériel a une grande surface évaporatoire permettant au rafraîchisseur d'air d'être d'une grande efficacité.
Dimensions : 14,30 x 9,50 x 10,30 cm. Poids net : 0,15 kg.

716049

evapolar

6 Filtre pour le rafraîchisseur d'air LIGHT PLUS Blanc Evapolar

La Cartouche est fabriquée à partir du basalte, une roche magmatique ultra solide issue d'un magma refroidi. Ce matériel a une grande surface évaporatoire permettant au rafraîchisseur d'air d'être d'une grande efficacité.

716051

evapolar

7 Filtre pour le rafraîchisseur d'air SMART Evapolar

La Cartouche est fabriquée à partir du basalte, une roche magmatique ultra solide issue d'un magma refroidi. Ce matériel a une grande surface évaporatoire permettant au rafraîchisseur d'air d'être d'une grande efficacité.

716053

evapolar

8 Rafraîchisseur d'air portable 12/230V Aircube

Laissez-vous séduire par le rafraîchisseur d'air Aircube ultra-compact avec panneau de commande tactile et lumière d'ambiance LED 7 couleurs intégré. Ultra léger et peu encombrant, il est facile à transporter et à ranger. Décoratif, il peut faire office de lampe de chevet ou d'éclairage d'ambiance. Fonctionne en 12V via port USB et sur secteur grâce à son adaptateur 220V fourni. Simple d'utilisation, il suffit de verser de l'eau dans le réservoir et de le mettre en fonctionnement. Disponible en deux couleurs : Noir et Blanc. Garantie constructeur de 2 ans à compter de la date d'achat.
Puissance : 5W. Capacité du réservoir : 750ml. Débit d'air à pleine puissance : 79,2m3/h. Nombre de vitesses : 3. Dimensions du produit : 16,6 x 16,5 x 16,6 cm. Surface optimale de fonctionnement : 20m². Autonomie : jusqu'à 8h en vitesse 1. Très faible consommation électrique.

Coloris	Réf.
Noir	*716044*
Blanc	*716045*

domair

9 Lot de 2 filtres d'évaporation Totalcool

Lot de 2 filtres d'évaporation pour l'entretien de votre rafraîchisseur d'air portable Totalcool

716043



TOTALCOOL

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 129

Rafraîchisseur d'air portable 12/230V

Réf. 716039

- Emportez la fraîcheur partout avec vous !
- Fonctionne en 12 comme en 220V.
- Ajouter simplement de l'eau du robinet pour avoir de l'air frais.

TOTALCOOL

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 130

1 Rafraîchisseur d'air Bycool Comfort Dirna

Découvrez la dernière évolution du rafraîchisseur à principe évaporatif le plus performant du marché. En roulant, comme à l'étape, il apportera fraîcheur et confort dans votre véhicule. Jusqu'à -12° par rapport à la température extérieure (sous réserve d'air sec et d'un véhicule ventilé : circuit d'air avec fenêtre légèrement entrouverte à l'avant et l'arrière).
Grâce à un nouveau circuit d'eau indépendant le système est alimenté directement depuis le réservoir principal du véhicule. Aucun réservoir additionnel n'est nécessaire : le volume de vos placards est sauvegardé, et l'installation facilitée. L'eau de votre réservoir ne sera pas contaminée par les germes : une cartouche bactéricide bloque leur prolifération, et un système anti-retour empêche tout contact entre l'eau de l'évaporateur et le circuit principal.
Fonctionnement silencieux à l'intérieur comme à l'extérieur.
Diffuseur recouvrant en ABS équipé de 6 bouches réglables, orientables et obturables qui permet de masquer les éventuelles traces de dépose du lanterneau d'origine. Temporisation d'arrêt et départ différé réglables.
Avec télécommande, faisceau de raccordement 5 m (électrique et fluide). Débit d'air : 800 m³ / heure. Conso. vitesse 1/4/8 : 0,8/2,6/8 A. Veille : 0,06 A. Tension : 12 V.
Dim. évaporateur (LxHxP) : 860 x 220 x 792 mm.
Dim. diffuseur (LxHxP): 450 x 28 x 450 mm. Poids: 17 kg.

716038

Sans réservoir additionnel.

dirna Bergstrom



LES PLUS

Performances exceptionnelles de refroidissement et de ventilation : 800 m3/heure (un record).
Abaissez votre température jusqu'à 12°C.
Fonctionne en roulant comme à l'arrêt pour vous apporter fraîcheur et confort.
Pas de réservoir additionnel : installation facile et rapide.
Circuit d'eau indépendant exclusif avec système antibactérien.
Faible dépassement sur le toit.

2 Bactéricide spécial Bycool Dirna

Protection anti-germes pour le circuit d'eau du rafraîchisseur. Filtre charbon actif + bouchon avec pellicule d'ions d'argent à diffusion lente. A remplacer tous les 6 mois.

716003

Evite la prolifération des germes.

HABA

happy campers

Porzio éclairage de porte blanc

Sunnywarm 360
chauffage céramique

Verona spot flexible
avec fonction de charge usb

Triple-unit 20mtr

Collaboration avec HABA

HABA est un distributeur mondial d'accessoires pour caravanes, camping-cars, tentes et remorques aux magasins de camping-car et aux grossistes.
Avec plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des loisirs, HABA est devenu un nom connu dans le secteur du camping-car. Cela nous permet d'offrir des produits de haute qualité et un excellent service.

#HabaHappycampers

1 Rafraîchisseur d'air Viesa holiday 3S 12V Viesa

Le rafraîchisseur Viesa est un système « haut de gamme » développé pour rafraîchir l'habitacle des camping-cars en utilisant le principe de l'évaporation de l'eau et crée naturellement une sensation de bien-être et de confort par temps chaud. Il est conçu pour rafraîchir les véhicules jusqu'à 8 mètres (4 personnes max). Il s'installe à la place d'un lanterneau standard (40 x 40 cm) ou moyen (50 x 70 cm) et se branche directement sur le réservoir d'eau du véhicule.

La diffusion de l'air filtré et rafraîchi se fait par le biais de 4 diffuseurs orientables et indépendants avec 24 vitesses différentes et la possibilité de programmer l'allumage et l'extinction grâce à la temporisation ou d'activer la fonction ventilation seule (en désactivant la pompe).

Très faible consommation électrique avec le nouveau système de gestion d'énergie qui est également capable de contrôler l'état de charge de la batterie et de se désactiver automatiquement en cas de tension basse (10,5V).

Les protections de sécurité sont multiples et interviennent en cas de manque d'eau (signal sonore et auto-extinction de la pompe), d'inversion de polarité ou d'anomalies dans le fonctionnement de certains composants.

Avec le Viesa Holiday IIIs non seulement les personnes, mais aussi nos amis à quatre pattes, les chiens et les chats, ont la possibilité de bénéficier d'un environnement frais, confortable et sain.

Plage de température de fonctionnement: Min. 5°C / Max. 50°C. Consommation de la batterie 12 V de 0,5 à 5,8 Ah. Consommation d'eau de 0,5 à 1,5 litres / heure. Volume maximum d'air par minute 19 m³. Poids du groupe d'évaporation complet 19 Kg. Dimensions du groupe d'évaporation : longueur 820 mm. Largeur : 750 mm. Hauteur : 210 mm.

Ouverture	Réf.
40 x 40 cm	*716041*
50 x 70 cm	*716042*

✚ LES PLUS

Fonction de vidange automatique pour l'hivernage.
Utilisation possible en roulant contrairement à un climatiseur.
N'assèche pas l'air.

INFOCONSEIL

Comment chasser la chaleur de votre camping-car ?

Le principe du rafraîchisseur d'air est simple : un ventilateur aspire l'air extérieur à travers un évaporateur à grande capacité rafraîchissante. Il permet un soufflage d'air frais, offrant suivant les régions, les conditions climatiques, et le taux d'humidité de l'air ambiant, un abaissement de température de 7 à 15°C à la sortie de l'appareil.

A l'inverse des rafraîchisseurs d'air, les climatiseurs sont équipés de groupes de froid qui créent de l'air frais et vous garantissent un confort optimum dans votre caravane et votre camping-car. Les climatiseurs fonctionnent :

- En 220 Volts, à partir du courant issu du secteur ou d'un groupe électrogène approprié.

Les rafraîchisseurs d'air ou les climatiseurs s'installent à la place d'un lanterneau de toit. Ils s'introduisent dans une découpe de 350 x 350 à 400 x 400 mm en plafond. La partie compresseur se trouvant sur le toit et le tableau de commande à l'intérieur. Il existe également des climatiseurs de soute, qui libèrent la place et maintiennent la luminosité des lanterneaux. Ces climatiseurs présentent l'avantage de pouvoir, à l'aide de gaines, conduire le froid aux endroits souhaités (dinette, chambre..).

220 Volts à l'arrêt

12 Volts pendant le voyage

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 133

Rafraîchisseur d'air Viesa Holiday 3S 12V

Réf. 16041

- La fraîcheur sans la consommation, ventilation jusqu'à 1149m3/h.
- S'utilise aussi bien en roulant comme à l'arrêt.
- Solution écologique.

VIESA HOLIDAY III S

1 Réfrigérateur à compression CoolMatic CRX / CRX S Dometic

Réfrigérateur encastrable à compression 3 en 1. Le compartiment freezer peut se retirer afin d'agrandir l'espace de réfrigération ou du freezer (Hors modèles 110 et 140). Vous pouvez ainsi profiter d'un réfrigérateur intégral, d'un freezer intégral ou d'un combiné réfrigérateur + freezer. Equipé du compresseur Dometic Waeco (compresseur intégré). Commande électronique intelligente avec régulation de la vitesse du compresseur afin de faire baisser la consommation en énergie jusqu'à 25%. Porte réversible droite / gauche. Température ajustable grâce au panneau de contrôle à touche sensitive. Eclairage intérieur LED avec capteur infrarouge. Plage de refroidissement de +12°C à -8°C.

DOMETIC

Coloris aluminium

Coloris inox

Modèle	Volume utile l	Compartiment freezer l	Tension V	Conso. moyenne W	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Porte coloris aluminium	Porte Inox
CRX-50 / CRX-50S	45	4,4	12/24	40	380 x 534 x 500	17	*514142*	*514143*
CRX-65 / CRX-65S	57	7	12/24	45	448 x 525 x 545	19	*514144*	*514145*
CRX-80 / CRX-80S	78	7,5	12/24	48	475 x 640 x 528	21	*514146*	*514147*
CRX-110 / CRX-110S	104	9	12/24	50	520 x 745 x 558	26	*514148*	*514149*
CRX-140 / CRX-140S	130	11	12/24/220	65	525 x 815 x 619	27,5	*514150*	*514151*

2 Cadre de finition Coolmatic CRX Dometic

DOMETIC

En plus d'être esthétique, le cadre de finition facilite le montage du réfrigérateur.

	2.1 Cadre standard Coolmatic CRX Dometic	2.2 Cadre standard Coolmatic CRX S Dometic	2.3 Cadre de finition encastrable Coolmatic CRX Dometic	2.4 Cadre de finition encastrable Coolmatic CRX S Dometic
Compatibilité	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
CRP40 CRX50 CRD50	*514111*		*514132*	
CRX 65	*514112*		*514133*	
CRX 80	*514113*		*514134*	
CRX 110	*514114*		*514135*	
CR 140 / CR 140S	*514124*		*514136*	
CRX 50S CRD50S		*514152*		*514153*
CRX 65S		*514154*		*514155*
CRX 80S		*514156*		*514157*
CRX 110S		*514158*		*514159*
CRX 140S		*514160*		*514161*

2.1
2.2

2.3
2.4

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 135

1 Réfrigérateur à compression CoolMatic CRP Dometic

Réfrigérateur à compression ventilé équipé du compresseur Dometic Waeco. Double verrouillage de porte (en haut / en bas) deux positions : fermé ou ventilation pour les périodes de non utilisation. Porte réversible droite / gauche.
Un joint magnétique vient compléter la qualité de la fermeture. Eclairage intérieur, compartiments de rangement fonctionnels. Adapté aux climats tropicaux (garantie d'un compartiment congélation -18° et d'une température intérieure de 5°C par une température ambiante de 43°C). Homologué TÜV.

Modèle	Dim. (LxHxP) mm	Volume utile l	Volume compartiment freezer l	Version de la porte	Tension V	Conso. moyenne W	Poids net kg	Réf.
CRP 40	380 x 536 x 545	39	5,3	Porte réversible droite/gauche	12/24	45	19	***514121***

39 litres.
Porte coloris aluminium.

DOMETIC

2 Coffre à compression CoolMatic Dometic

Coffre à compression équipé du compresseur Danfoss BD35F reconnu pour ses qualités et son rendement. Son fonctionnement est contrôlé par un boîtier électronique. Groupe de refroidissement amovible (1,5 m ou 2,5 m de câble selon modèle) chargé de gaz R134A. Avec accès par le dessus.
Tension : 12/24 V.

Modèle	Capacité l	Tension V	Conso. moyenne W	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Groupe de refroidissement	Réf.
CB-40	40	12/24	45	500 x 660 x 300	20	monté sous l'appareil	***514107***
CB-36	36	12/24	45	410 x 400 x 590	18,5	monté latéralement	***514108***

DOMETIC

36 litres



40 litres



3 Tiroir réfrigérant à compression CoolMatic Dometic

Groupe de froid compact, idéal pour l'exploitation de petits espaces de rangement. Ouverture simple et verrouillage sûr.
Tension : 12/24 V.

DOMETIC

Modèle	Capacité l	Tension V	Conso. wwmoyenne W	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	blanc	noir
CD30	30	12/24	40	440 x 250 x 730	18		***514138***
CD30W	30	12/24	40	440 x 250 x 730	18	***514139***	
CD20W	20	12/24	40	438 x 250 x 565	16,1	***514141***	

4 Tiroir réfrigérant Indel

Ce tiroir permet une utilisation maximale de l'espace intérieur. Grâce à un compresseur portable, le réfrigérateur peut-être installé dans les espaces les plus étroits, en le déplaçant de l'arrière vers l'un des deux côtés ou la partie supérieure, modulant ainsi les trois dimensions en fonction de l'espace disponible. Le système Easyfix permet une fixation facile de l'intérieur (une vis de l'intérieure vers l'extérieur) ou avec deux brides frontales en option. S'il n'y a pas de meuble de rangement, le réfrigérateur peut être fixé au sol avec les 4 supports en L fournis.
Hauteur : 240 mm.Largeur : 380 mm.Profondeur : 530 mm.Volume Brut : 16 L. Poids net : 13,9 kg.
522360

indel B

1 Réfrigérateurs encastrables à compression Série 10 Dometic

Les réfrigérateurs à compression de la série 10 offrent un confort sans précédent. Avec leurs fonctionnalités exclusives, ils sont parés pour toutes les aventures : des portes à double charnière brevetée qui s'ouvrent à gauche et à droite sans devoir changer la charnière, un groupe frigorifique puissant sur lequel vous pourrez compter même dans les climats chauds et un intérieur polyvalent pour un rangement organisé de vos aliments et de vos boissons. Refroidissement rapide avec le mode turbo. Facilité d'utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser. Elégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur. Système d'aération interne : aucune grille d'aération nécessaire pour l'installation. Un fonctionnement silencieux appréciable en mode nuit et une fonction turbo pour un refroidissement ultra rapide.

DOMETIC

Modèle RCD 10.5XT
RCD 10.5T

Modèle RC 10.4T 70

Modèle RC 10.4T 90

Modèle RCS 10.5T
RCS 10.5XT

Modèle RCL 10.4T

NOUVEAU

LES PLUS

Une puissance de réfrigération impressionnante.
Système de charnière breveté : s'ouvre à gauche et à droite.
Un système d'aération interne.

Conservateur breveté

Panneau
de commandeTFT

Compartiment fraîcheur VG-Fresh (modèles RCL 10.4T / RCD 10.5T et RCD 10.5 XT)

Caractéristiques	Modèle RC 10.4T 70	Modèle RC 10.4T 90	Modèle RCL 10.4T	Modèle RCD 10.5T	Modèle RCD 10.5XT	Modèle RCS 10.5T	Modèle RCS 10.5XT
Dimensions (l x P x H) mm	420 x 450 x 821	420 x 485 x 975	420 x 595 x 1293	523 x 535 x 1282	523 x 605 x 1282	523 x 555 x 821	523 x 610 x 821
Volume brut total l	69	90	133	153	177	78	92
Volume du conservateur l	7,5	7,5	12	29	35	9	12
Spécificités compartiment freezer	Amovible, ouverture vers le bas	Amovible, ouverture vers le bas	Amovible, ouverture droite ou gauche	Porte indépendante, ouverture droite ou gauche	Porte indépendante, ouverture droite ou gauche	Amovible, ouverture droite ou gauche	Amovible, ouverture droite ou gauche
Puissance moyenne absorbée	42 W	45 W	54 W	54 W	54 W	5,9 A	5,5 A
Classe climatique	T	T	ST	ST	ST	N, ST	N, ST
Poids net	19,5 kg	21,40 kg	32 kg	34,5 kg	36 kg	24,5 kg	25 kg
Type de porte	Une seule porte, ouverture droite ou gauche	Une seule porte, ouverture droite ou gauche	Une seule porte, ouverture droite ou gauche	Double porte, ouverture droite ou gauche	Double porte, ouverture droite ou gauche	Une seule porte, ouverture droite ou gauche	Une seule porte, ouverture droite ou gauche
Caractéristiques	Deux bacs à légumes étroits	Deux bacs à légumes étroits	Bac à légumes intelligent VG-Fresh	Bac à légumes intelligent VG-Fresh	Bac à légumes intelligent VG-Fresh	Deux bacs à légumes étroits	Deux bacs à légumes étroits
Passage de roue	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Réf.	*514173*	*514174*	*514175*	*514176*	*514177*	*514178*	*514179*

1 Réfrigérateurs à compression Série T2000 Thetford

Une nouvelle gamme de réfrigérateurs à compression parfaitement adaptés aux véhicules de loisirs et aux fourgons. Compartiment freezer régulé avec 4 réglages de température possibles (sauf modèle T2090). Système ATC (Automatic Temperature Control) : mesure la température sur 3 zones différentes (ambiante, réfrigérateur et conservateur) pour un contrôle optimal des performances de refroidissement, tout en étant économe en énergie. 5 modèles disponibles en largeur 418 mm et 525 mm. Interchangeables avec certains modèles de réfrigérateurs à absorption (dimensions 100% identiques)

Modèle T2090

NOUVEAU

Modèle T2138

Modèle T2152

Modèle T2160

Modèle T2175

Modèle	Dimensions mm	Volume brut total l	Volume du congélateur l	Congélateur	Version de la porte	Consommation d'énergie kW·h	Nb de jours sur batterie 95Ah	Classe climatique en mode jour	Classe climatique en mode nuit	Affichage	Type de porte	Poids net kg	Réf.
T2090	975 x 418 x 486	84	6,1	Tiroir interne	Droite	0,28	8 jours	ST (18°C-38°C)	N (10°C-32°C)	Ecran tactile	Plat avec cadre	21,5	***514168***
T2138	1598 x 418 x 503	138	11,6	Tiroir interne	Droite	0,46	5 jours	SN-T (10°C-43°C)	SN (10 °C -32°C)	Ecran tactile	Plat avec cadre	36,2	***514169***
T2152	1500 x 418 x 569	150	17	Tiroir interne	Droite	0,51	4,5 jours	SN-T (10°C-43°C)	SN (10°C-32°C)	Ecran tactile	Plat avec cadre	36,3	***514170***
T2160	1245 x 525 x 563	158	30,5	Tiroir externe	Droite	0,58	3,5 jours	SN-T (10°C-43°C)	SN (10°C-32°C)	Ecran tactile	Plat avec cadre	38,4	***514171***
T2175	975 x 418 x 486	174	33,5	Tiroir externe	Droite	0,6	3,5 jours	SN-T (10°C-43°C)	SN-T (10°C-43°C)	Ecran tactile	Plat avec cadre	39,4	***514172***

1 Réfrigérateurs encastrables à absorption série 5 Dometic

Réfrigérateurs encastrables à absorption, qui s'intègrent parfaitement aux espaces des petits véhicules de loisirs et sont étonnamment spacieux à l'intérieur. Hauteur suffisante pour stocker des grandes bouteilles à l'intérieur de la porte. Panneau de contrôle d'utilisation simplifiée. Système d'allumage piezo et régulation par thermostat pour fonctionnement sur 230 Volts et au gaz. Eclairage intérieur par led. Système de verrouillage de porte avec position de ventilation. Coloris gris.
Intensité (12 V) : 10 A. Conso. (12 / 220 V) : 2.5 kwh / 24h. Conso gaz : 270 g / 24h.

Modèle	Capacité totale l	Capacité freezer l	Fonctionnement	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Réf.
RM 5310	60	5	Trimixte 12v /220v /gaz	486 x 618 x 474	20	***514240***
RM 5330	70	5	Trimixte 12v /220v /gaz	486 x 821 x 474	22	***514241***
RM 5380	80	5	Trimixte 12v /220v /gaz	486 x 821 x 474	24	***514242***

DOMETIC

2 Réfrigérateurs encastrables à absorption Série 10 Dometic

Réfrigérateurs à absorption à l'esthétique moderne déclinés en 6 modèles pour s'adapter à votre camping-car ou à votre caravane : RMD 10.5T avec double porte, RMD 10.5XT avec double porte et volume grande profondeur, RML 10.4T avec simple porte, RM 10.5T, RMS 10.5T et RMS 10.5T pour une installation sous le plan de travail.
Les portes s'ouvrent à droite ou à gauche, sans devoir changer de charnières, grâce aux portes à double charnière uniques. Elégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur.
Compartiment de conservation amovible breveté avec porte à double charnière pour les modèles à simple porte.
Facilité d'utilisation avec affichage TFT intuitif et bouton à tourner/pousser.
Porte plane avec panneau décoratif personnalisable. Bac à légumes VG Fresh à humidité réglable : conserve fruits et légumes frais plus longtemps.

Modèle RM 10.5T

DOMETIC

Panneau de commande TFT

Deux bacs à légumes étroits

NOUVEAU

12 Volts | 230 Volts | Gaz

Ouverture droite ou gauche

Caractéristiques	RM 10.5T Dometic	RMS 10.5T Dometic	RMS 10.5XT Dometic
Dimensions (L x H x P) mm	523 x 821 x 548	528 x 821 x 548	523 x 821 x 603
Volume brut total l	88	83	98
Volume du conservateur l	8,2	8,2	11,1
Version de la porte	Ouverture droite/gauche	Ouverture droite/gauche	Ouverture droite/gauche
Modèle installé sur passage de roue	Non	Oui	Oui
Consommation de gaz	270 g/24h	270 g/24h	270 g/24h
Consommation d'énergie	2,8 kWh/24h	3,2 kWh/24h	2,5 kWh/24h
Poids net kg	28	27,4	29
Sélection de la source d'énergie	Automatique	Automatique	Automatique
Réf.	***514313***	***517329***	***517330***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 139

1 Réfrigérateurs encastrables à absorption Série 10 Dometic

Réfrigérateurs à absorption à l'esthétique moderne déclinés en 6 modèles pour s'adapter à votre camping-car ou à votre caravane : RMD 10.5T avec double porte, RMD 10.5XT avec double porte et volume grande profondeur, RML 10.4T avec simple porte, RM 10.5T, RMS 10.5T et RMS 10.5T pour une installation sous le plan de travail.
Les portes s'ouvrent à droite ou à gauche, sans devoir changer de charnières, grâce aux portes à double charnière uniques.
Elégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur.
Compartiment de conservation amovible breveté avec porte à double charnière pour les modèles à simple porte. Facilité d'utilisation avec affichage TFT intuitif et bouton à tourner/pousser.
Porte plane avec panneau décoratif personnalisable.
Bac à légumes VG Fresh à humidité réglable : conserve fruits et légumes frais plus longtemps.

12 Volts | 230 Volts | Gaz

NOUVEAU

Modèle RMD 10.5T / RMD10.5XT

Système de verrouillage à 2 points

Panneau de commande TFT

DOMETIC

Modèle RML 10.4T

Caractéristiques	RMD 10.5T Dometic	RMD 10.5XT Dometic	RMS 10.5T Dometic	RML 10.4T Dometic
Modèle	RMD 10.5T	RMD 10,5XT	RMS 10.5T	RML 10.4T
Dimensions (L x H x P) mm	523 x 1245 x 550	523 x 1245 x 605	523 x 1245 x 550	420 x 1293 x 578
Volume brut total l	153	177	153	133
Volume du conservateur l	29	35	29	13,5
Consommation d'énergie	4,4 kWh/24h	4,4 kWh/24h	4,4 kWh/24h	4,4 kWh/24h
Version de la porte				Ouverture droite/gauche
Consommation de gaz	580 g/24h	580 g/24h	580 g/24h	580g/24h
Modèle installé sur passage de roue				Non
Consommation d'énergie	4,4 kWh/24h	4,4 kWh/24h	4,4 kWh/24h	4,4 kWh/24h
Poids net kg	40	41,5	40	35,5
Sélection de la source d'énergie	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Réf.	*517326*	*517327*	*517331*	*517328*

1 Réfrigérateurs à absorption Série N4000 Thetford

La nouvelle gamme de réfrigérateurs N4000 est l'alliance parfaite entre design raffiné et technologies avancées. Ces réfrigérateurs n'ont pas de compresseur, ce qui les rend plus silencieux. Ils offrent de meilleures performances de froid en 220V grâce à un nouveau module de gestion électronique. Avec sélection automatique de la source sur tous les modèles de la gamme. L'éclairage est situé sous le panneau de commande afin que vous puissiez toujours voir ce qui se trouve dans le réfrigérateur.
Dégivrage automatique, pas de formation de glace dans le freezer. Fonctionnement trimixte : 230 V + gaz + 12 V. Finition noir intégral. Ouverture de porte à droite : charnières à gauche + kit d'inversion de porte. Version E+ : affichage LED avec la sélection automatique d'énergie. Version A : panneau LCD tactile avec la sélection automatique de l'énergie.

Modèle N4097 A

Panneau de contrôle

Modèle N4112 A

+ LES PLUS

Optimisation des performances de froid.
Fonction automatique SES (Smart Energy Selection) sur tous les modèles.
Panneau de commande LED ou LCD tactile.

Caractéristiques	Modèle N4080E+	Modèle N4097A	Modèle N4112A	Modèle N4141A
Dimensions mm	821 x 486 x 543	821 x 525 x 578	821 x 525 x 628	1 500 x 418 x 561
Volume brut total l	89	96	113	141
Volume du conservateur l	11	11	14	15
Version de la porte	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
Modèle installé sur passage de roue	Oui	Oui	Oui	Non
Consommation d'énergie	2.4 kWh/24h	2.6 kWh/24h	2.6 kWh/24h	3.9 kWh/24h
Consommation de gaz	240 g/24h	270 g/24h	270 g/24h	400 g/24h
Poids net	22.5 Kg	23.5 Kg	22.5 Kg	38 Kg
Affichage	LED	LED	LCD	LCD
Sélection de la source d'énergie	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de porte	Plat avec cadre 10 mm	Convexe avec cadre	Convexe sans cadre	Plat avec cadre 10 mm
Caractéristiques				Tiroir externe
Réf.	***514300***	***514301***	***514304***	***514305***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 141

Avec cadre

Sans cadre

Modèle N4150 A

Modèle N4141 A

Tiroirs à légumes sur les modèles à double porte

Compartiment à beurre sur les modèles à double porte



THETFORD

Modèle N4142A	Modèle N4145A	Modèle N4150A CADRE	Modèle N4150A	Modèle N4175A CADRE	Modèle N4170A	Modèle N4175A
1 500 x 418 x 561	1 245 x 525 x 578	1 245 x 525 x 578	1 245 x 525 x 578	1 245 x 525 x 628	1 245 x 525 x 593	1 245 x 525 x 628
142	141	149	149	175	167	175
15	23	25	25	31	29	31
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
3.9 kWh/24h	4.0 kWh/24h	4.0 kWh/24h	4.0 kWh/24h	4.0 kWh/24h	4.0 kWh/24h	4.0 kWh/24h
400 g/24h	420 g/24h	420 g/24h	420 g/24h	420 g/24h	420 g/24h	420 g/24h
37 Kg	37.5 Kg	37.5 Kg	37.5 Kg	39.5 Kg	39 Kg	39.5 Kg
LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Plat avec cadre 10 mm	Plat avec cadre 10 mm	Convexe avec cadre	Convexe sans cadre	Convexe avec cadre	Plat avec cadre 10 mm	Convexe sans cadre
Tiroir interne						
514306	*514307*	*514308*	*514309*	*514310*	*514312*	*514311*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 142

Réfrigérateurs encastrables à absorption

1 Réfrigérateurs à absorption Vitrifrigo

Réfrigérateurs haute performance sélectionnés pour leur excellent rapport qualité-prix. Leurs dimensions d'encastrement permettent le remplacement de tous types de réfrigérateurs disponibles sur le marché. Peu sensibles à la dénivellation (6%) et spécialement prévus pour fonctionner dans des conditions difficiles. Pourvus d'un bandeau de contrôle électronique permettant de visualiser la source d'énergie et le réglage thermostatique (sauf VTR 5040).
Le bandeau de contrôle comporte également un interrupteur spécifique prévu pour l'installation d'un ventilateur arrière sans modifications. La sélection de la source d'énergie est manuelle, le ré-allumage électronique est automatique.
Performance froid (isolation polyuréthane) et faible consommation.
Fonctionnement trimixte: 12 V / 220 V / Gaz. Portes réversibles sur tous les modèles. Coloris : noir.



40 litres

51 litres

61,5 litres

72 litres

92 litres

150 litres

Modèle	Capacité totale l	Capacité du freezer l	Fonctionnement	Conso. gaz	Conso. électrique W	Dim. (Lxhxp) mm	Poids net kg	Réf.
VTR 5040	40,0	0	Trimixte 12v /220v /gaz	11,0 g/h	70	390 x 590 x 466	15,0	***514207***
VTR 5060	51,0	6,9	Trimixte 12v /220v /gaz	19,1 g/h	110	485 x 615 x 471	25,2	***514218***
VTR 5070	61,5	8,3	Trimixte 12v /220v /gaz	19,1 g/h	110	485 x 823 x 491	28,0	***514238***
VTR 5075	72,0	8,2	Trimixte 12v /220v /gaz	19,7 g/h	110	485 x 823 x 491	28,0	***514262***
VTR 5080	74	11,0	Trimixte 12v /220v /gaz	19,1 g/h	110	485 x 823 x 546	29,2	***514272***
VTR 5090	84,0	11,0	Trimixte 12v /220v /gaz	19,7 g/h	110	485 x 823 x 546	30,0	***514362***
VTR 5105	92,0	12,3	Trimixte 12v /220v /gaz	19,7 g/h	110	525 x 810 x 546	31,3	***514402***
VTR 5150	150,0	25,2	Trimixte 12v /220v /gaz	23,9 g/h	190	525 x 1245 x 546	48,6	***514602***

INFOCONSEIL

Pour une pose efficace de votre réfrigérateur
L'installation d'un réfrigérateur est facile, mais son bon fonctionnement dépend du respect de quelques règles simples et obligatoires. Votre réfrigérateur doit être posé le plus près possible de la paroi de votre véhicule. En effet si vous laissez quelques centimètres ou même moins entre l'arrière du réfrigérateur et la paroi de votre véhicule, vous obligez l'air aspiré par la grille basse à ventiler efficacement l'agrégat de votre réfrigérateur.
Une grille basse d'aspiration d'air au plancher ou sur le côté (aération basse) est indispensable. Optez si vous le pouvez pour une grille avec portillon permettant l'accès facile pour le nettoyage et l'entretien (brûleur, sécurité...).
Si vous optez pour une grille de plancher, pensez à prévoir un déflecteur en tôle pour éviter les remontées d'eau et les éclaboussures de la route à l'intérieur du véhicule.
La grille haute (qui permet l'évacuation des gaz brûlés) doit être elle aussi soigneusement placée pour une meilleure efficacité de votre réfrigérateur. Aussi, votre grille haute doit être positionnée au-dessus de l'agrégat pour faciliter l'évacuation de la chaleur et des gaz brûlés.



Pour une efficacité optimale de votre appareil en plein été, nous vous conseillons de constituer un déflecteur en tôle à positionner sur la partie arrière supérieure de l'agrégat afin d'évacuer efficacement la chaleur vers l'extérieur en évitant aussi qu'elle ne se disperse autour et au-dessus du réfrigérateur.
L'alimentation 12 Volts de votre réfrigérateur (protégée par un fusible 15 A.) se branche à l'aide de 2 fils de 6 mm² directement sur la batterie principale.
Prévoir le montage d'un coupleur séparateur de batterie muni de la fonction séparateur de réfrigérateur.
Pour l'allumage au gaz, tous les réfrigérateurs sont munis d'un piezo manuel ou d'un allumage électronique. Celui-ci se branche (en 2 x 1,5 mm²) indépendamment du 12 Volts de votre réfrigérateur, sur la batterie auxiliaire. Il permet l'allumage du réfrigérateur. En cas d'extinction il assure le réallumage automatique.
Pour améliorer les performances de votre réfrigérateur en été, il est indispensable de monter un turbo frigo pour accélérer la ventilation arrière du réfrigérateur (voir figure ci-contre).

Mobile living made easy.

DOMETIC OUTDOOR

Dometic CFX3

LE RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE PAR EXCELLENCE

Profitez de vos aventures en plein air comme vous ne l'avez jamais fait auparavant avec le réfrigérateur portable Dometic CFX3. Savourez des boissons et collations fraîches grâce à la technologie de réfrigération avec compresseur à vitesse variable VMSO3 de Dometic. Son logiciel optimisé assure une réfrigération et une conservation de qualité, ainsi qu'une efficacité énergétique.
Nous proposons également une gamme d'accessoires pour tirer le meilleur parti de votre réfrigérateur portable.
Prolongez l'autonomie de votre réfrigérateur portable grâce à la batterie portable 12 volts Dometic PLB40.

dometic.com

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 144

Réfrigérateurs table top

1 ▸ Réfrigérateur à absorption à poser RF Dometic

Réfrigérateur silencieux à poser disposant d'un verrouillage sécurisé et de clayettes réglables.
Modèle disponible en 56 et 61 litres. Performances de refroidissement élevées.
Triple alimentation offrant plus de liberté : 12V/220V/Gaz.

Modèle	Capacité l	Conso.gaz g	Conso W	Dim (LxHxP) mm	Poids kg	Réf.
RF 60	61	13.6	110	468 X 615 X 490	24	***514224***
RF 62	56	11	110	486 X 617 X 495	24	***514226***

DOMETIC

56 litres

61 litres

12 /24 Volts | 220 Volts | Gaz

2 ▸ Réfrigérateur à poser 2 ways

Le série 2 ways vous offre une grande liberté : jardin, maison, camping grâce à ses fonctions 220 V et gaz. Elle s'installe partout en toute sécurité !
Modèle non préconisé pour l'encastrement.

Modèle	40 litres	60 litres	100 litres
Freezer	Non	Non	10 litres
Conso moyenne W	90	100	160
Conso gaz	15 g/h	18 g/h	22-28 g/h
Dim LxHxP mm	396x628x455	480x645x486	540x785x565
Poids net kg	18	22	32
Réf.	***514363***	***514364***	***514366***

NOUVEAU

220 Volts | Gaz

LE MAGAZINE DES TENDANCES VAN LIFE

planetvanmag.fr

En kiosque et sur abonnement

boutique.edicamp.com

DOMETIC

1 Grille obturable haute avec cache LS100 Dometic

Grille de ventilation pour les réfrigérateurs à absorption à une porte, haut, blanche.Spécialement conçue pour évacuer l'accumulation de chaleur autour de votre réfrigérateur.
Fixation sur la paroi extérieure du véhicule.
Cadre + grille + cache.
Découpe : 450 x 156 mm.
Ventilation : 300 cm².
Dim. (LxH) : 480 x 185 mm.
Poids : 0,72 kg.

009100

2 Grille obturable basse avec cache L200 Dometic

Grille de ventilation spécialement conçue pour évacuer l'accumulation de chaleur autour de votre réfrigérateur. Fixation sur la paroi extérieure du véhicule. Adaptée aux modèles de réfrigérateur simple porte. Cadre + grille + cadre.
Découpe : 450 x 156 mm.
Ventilation : 300 cm².
Dim. (LxH) : 480 x 185 mm.

009110

3 Capot d'évacuation des gaz brulés pour grille Dometic Dometic

Convient uniquement au modèle L100.
Longueur 146mm x Largeur 4670mm x Hauteur 14mm.

083178

4 Kits d'hiver pour modèles simple porte et double porte Dometic

Cache de remplacement. Augmente l'isolation du réfrigérateur et assure sa puissance maximale par temps froid.

Modèle	Réf.
pour LS 300, blanc	***009116***
pour LS100 / LS200, blanc (haut bas)	***009117***

5 Grille obturable basse ou haute L300 Dometic

Moins haute et légèrement plus large que la grille L500, elle garantit les mêmes performances de ventilation. Utilisez la grille haute 100L ou une deuxième grille L300 (recommandé dans le cas de réfrigérateurs double porte) pour l'aération supérieure.
Ventilation : 640 cm². Dim. (LxH) : 518 x 278 mm. Cadre + grille + cache hiver.

009094

Les 3 pièces

6 Grille de plancher

Idéale pour la prise d'air basse des réfrigérateurs.
Dim. (LxH) : 115 x 115 mm.

009014

7 Grille avec pontet mobile

Pour la fixation du tuyau d'évacuation des gaz brûlés du réfrigérateur.
Dim. (LxH) : 500 x 130 mm.

009006

8 Cache hiver pour grille d'aération Thetford

Couvercle esthétique pouvant être placé sur la grille d'aération en hiver pendant le nettoyage ou lorsque la température est inférieure à 8°C.
Longueur 438mm - Largeur 130mm - Epaisseur 12mm.
Petit modèle.

083180

THETFORD

9 Grille d'aération pour réfrigérateurs Thetford

Permet une ventilation pour le bon fonctionnement de votre réfrigérateur. Préconisé pour les réfrigérateurs THETFORD double porte large modèles N145, N150, N175, N180, N3145, N3150, N3170, N3175.
Longueur 523mm
Largeur 281mm
Epaisseur 40mm
Couleur blanche.

083181

THETFORD

10 Cache hiver grille pour réfrigérateurs Thetford

Les grilles d'aération sont indispensables au fonctionnement d'un réfrigérateur à absorption. Elles permettent d'avoir un flux d'air qui refroidit l'agrégat.
Pour réfrigérateurs THETFORD double porte. Grand modèle, composé d'un cadre, d'une grille et de clips de verrouillage.
Longueur 481mm - Largeur 233mm.
Blanc.

083182

THETFORD

11 Grille pour réfrigérateurs Thetford

Couvercle esthétique pouvant être placé sur la grille d'aération en hiver pendant le nettoyage ou lorsque la température est inférieure à 8°C.Petit modèle.
Longueur 483mm - Largeur 186mm - Epaisseur 40mm.
Blanc.

083179

THETFORD

INFOCONSEIL

Les grilles obturables
Sont préconisées pour les réfrigérateurs de moins de 103 litres. Non livrées d'origine avec votre réfrigérateur, elles permettent l'amélioration de l'air intérieur de votre espace clos vers l'extérieur, accès facile à l'arrière pour obturation en période de non utilisation.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 147

1 Kit de ventilation Dometic

Pour une ventilation optimale du réfrigérateur à absorption. Commandé par thermostat. Conseillé en cas de fortes températures extérieures ou de fort rayonnement solaire.

111012

DOMETIC

2 Ventilateur Titan 12 cm

Pour améliorer les performances de votre réfrigérateur en été, il est indispensable d'installer un extracteur sur la grille supérieure pour aspirer la chaleur résiduelle. Les deux ventilateurs Titan de 12 cm sont extrêmement puissants, ultra silencieux et assurent un fonctionnement fiable et précis. Boîtier de commande déporté en aluminium permettant de régler la température, fonctionnement manuel ou en automatique. Produit de qualité, livré complet avec pattes de fixation permettant tout type de positionnement. Durée de vie de 60 000 heures.
Alimentation 12 ou 24 volts. Dim. : 250x120x32 mm.
Dim. des ventilateurs : 2x120x120x25 mm. Consommation : 0.56 Amp.
Longueur du câble 2 mètres.

111022

Silencieux.
Puissant. Fiable.



3 Thermomètre pour réfrigérateur / congélateur

Pour connaître la température instantanée de votre compartiment réfrigérateur et congélateur. Alerte par buzzer ou affichage lumineux, dès lors que votre réfrigérateur ou votre congélateur se trouve en dehors des plages de températures normales. Décompte et mémorise la durée de l'incident. Fixation de l'afficheur par aimant et des sondes par ventouses.
Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies).

087052

mastrad

4 Barres de maintien

Maintenez votre réfrigérateur (et même vos placards) en ordre pendant le voyage.

Dimension cm	Quantité	Réf.
modèle double étirable de 25 à 43	la pièce	***083013***
modèle double étirable de 40 à 71	la pièce.	***083014***
modèle simple étirable de 25 à 44	le lot de 3	***111013***
modèle simple étirable de 41 à 71	le lot de 3	***111014***



5 Turbo frigo «maxi froid» Brunner

Améliore les performances du réfrigérateur en aidant à évacuer l'air chaud. Fonctionnement automatique, adaptation automatique de la vitesse en fonction de la température. A installer derrière la grille haute de votre réfrigérateur. Très silencieux pour un confort maximum.

111011

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

6 Niveau à bulle bidirectionnel

Indique si le réfrigérateur est de niveau.
Dim. (Lxh) : 45 x 60 mm.

111007

HABA # happy campers

1 Glacière portable à compression MT35FS Engel

Le modèle MT35 ne se distingue pas seulement par son élégant revêtement métallique, mais aussi par son écran digital intégré, qui fournit à l'utilisateur une température intérieure précise. La glacière est dotée d'un interrupteur de priorité, d'une fermeture en acier inoxydable, d'un panneau avec lampes de contrôle, et d'un afficheur digital.
On peut y ranger 12 bouteilles de 1L en position verticale, ou 9 bouteilles de 1,5L à l'horizontal.
Tension : 12/24/230 volts
Capacité : 32 litres
(12 bouteilles d'1 litre)
Conso. Moyenne : 22 W en 12V
Dim (LxHxP) : 364 x 408 x 647mm
Poids : 21 kg
Classe énergétique : A+.
522342

12/24 Volts 230 Volts

32 litres

2 Glacière portable à compression MT45F-G3-S Engel

Qualité et fiabilité sont au rendez-vous pour le modèle MT45F-G3-S
L'efficacité et la fiabilité du compresseur oscillant SAWAFUJI à alimentation électrique automatique.
Contrôle et réglage de la température entre -18°C et +10°C.
Tension : 12/24/230 volts
Capacité : 40 litres
Conso. Moyenne :
32W en 12V
Dim (LxHxP) :
364x508x647mm
Poids : 24kg
Classe énergétique : A+.
522295

12/24 Volts 230 Volts

40 litres

3 Glacière portable à compression MR040 Engel

La parfaite alternative au MT35 et MT45 : le modèle MR040 est idéal pour ceux qui veulent conserver les hautes prestations et rendement de ces 2 modèles mais préfèrent une carcasse en ABS très résistante, et plus particulièrement pour un usage où le sel peut occasionner plus de corrosion.
De plus, ce réfrigérateur-congélateur a un excellent ratio poids/capacité avec un poids net de 22kg seulement pour 40 litres de capacité.
Autre caractéristique unique de ce modèle Engel, l'ouverture modifiable de la porte abattable qui vous permet d'ouvrir d'un côté comme de l'autre (en changeant les charnières). Capacité : 40 litres
Dim. ext. (mm) : 630 x 470 x 394
Dim. int. (mm) : 382 x 370 x 264
Poids (kg) : 22
Voltage (V) : 12 / 24 / 230
Consommation (12v) : 32W.
Classe énergétique : A+
522294

12/24 Volts 230 Volts

40 litres

4 Glacière portable à compression MD60F-C Engel

Un modèle unique qui combine réfrigérateur et congélateur en même temps. À la différence des autres modèles de frigos portables, ce MD60 Combi est l'un des 2 modèles qui offrent une séparation dans le compartiment, pour ainsi pouvoir l'utiliser comme réfrigérateur et congélateur en même temps. Le MD60F-C a une capacité totale de 57L, dont 32L correspondent au réfrigérateur et 25L au congélateur. Le compartiment réfrigérateur sera automatiquement refroidi par le compartiment congélateur. Capacité (L) : 60
Dim. ext. (mm) : 790 x 441 x 490
Dim. int. (mm) : 510 x 310 x 390
Poids (Kg) : 32
Voltage (V) :12 / 24
Consommation (12v) : 52W
522328

12/24 Volts 230 Volts

60 litres

5 Glacière à compression MD Engel

60% réfrigérateur /40% congélateur. Choisir un réfrigérateur à compression, c'est opter pour le grand confort. Enfin un frigo comme à la maison avec un froid puissant et rapide même quand il fait chaud. De plus, votre batterie est protégée par une sécurité qui coupe le frigo en dessous d'une certaine tension, ce qui permet de repartir le lendemain sans aucun probléme.
Efficacité et robustesse sont les atouts incontournables du réfrigérateur / congélateur ENGEL.
Son compresseur oscillant conçu par SAWAFUJI au Japon depuis 1962 lui permet de fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. Il peut atteindre des températures de -18° et ne consommer en moyenne que 2,5 A/h (12v).

Tension V	Capacité l	Conso.Moyenne en 12 V W	Dim. (LxHxP) mm	Poids kg	Réf.
12/24	60	52	790 x 441 x 493	32	***522327***
12/24	40 + 37 freeze	52	790 x 561 x 490	39	***522329***

12/24 Volts

60 litres

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 149

DOMETIC

36 Litres

46 Litres

55 Litres

74 Litres

99 Litres

12/24 Volts

100/240 Volts

+ LES PLUS

Organisez l'espace en fonction de vos besoins grâce à un séparateur amovible et profitez d'une diffusion plus uniforme du froid grâce au circuit d'évaporation, présent sur toutes les parois internes de l'unité.

1 Glacière à compression SUPERIOR COOLER CFX3 Dometic

Profitez de vos aventures en plein air et savourez des aliments toujours plus frais grâce au compresseur à vitesse variable VMSO3 doté d'un logiciel optimisé pour une réfrigération et une congélation allant jusqu'à -22°C.
Il devient donc possible de conserver des produits frais ou surgelés dans le respect de la chaîne du froid à moindre consommation d'énergie.
Cette série de glacière est équipée d'une fonctionnalité Bluetooth en plus du Wi-Fi, elle peut être pilotée à distance via l'application mobile Dometic CFX3, disponible sur les stores Apple et Google. Calée dans la soute, vous pourrez même en contrôler et surveiller la température depuis l'avant de votre véhicule !
Peut fonctionner en 12/24 volts DC ou en 100/240 volts AC.
Panneau de commande certifié étanche/résistant aux intempéries avec écran couleur LCD TFT, verrouillage facile à ouvrir, poignées en aluminium, éclairage LED amélioré ainsi que des ancrages solides pour un maintien sécurisé dans le véhicule.
Dispose également d'une sortie USB permettant de recharger rapidement smartphones et tablettes.

Glacière à compression SUPERIOR COOLER CFX3 Dometic						
Modèle	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55	CFX3 75DZ	CFX3 95DZ	CFX3 100
Capacité L	36	46	55	74	93	99
Fonctionnement V	12/24/100/240	12/24/100/240	12/24/100/240	12/24/100/240	12/24/100/240	12/24/100/240
Conso moyenne W	98	103	110	143	181	156
Dim. (LxHxP) mm	398 x 407 x 694	398 x 476 x 694	720 x 480 x 455	892 x 472 x 495	962 x 472 x 530	962 x 472 x 530
Poids net Kg	16.9	18.7	20.4	27.8	29.8	29.6
Réf.	***522306***	***522307***	***522308***	***522309***	***522312***	***522311***

1 Glacière à compression Eza

Glacières métalliques à compression de la marque EZA. Disponibles en 25 litres, 30 litres et 40 litres. Cette glacière robuste spéciale baroudeurs vous accompagnera dans tous vos périples en vous maintenant au froid rafraîchissements, denrées périssables et produits surgelés ! Ses capacités de refroidissement ne dépendent pas de la température extérieure, ainsi même dans des conditions de grosse chaleur elle peut refroidir et congeler efficacement entre 20 °C et -20 °C ! Se branche sur une prise allume-cigare 12/24 V DC, ou prise 230 V (adaptateur vendu séparément). Une interface LCD compacte et intuitive vous permet un contrôle et une surveillance faciles de la température et de l'état de la batterie. Un port USB se situe sur l'interface, vous pouvez y charger facilement vos appareils portables. La glacière est dotée d'une construction en métal solide et résistante aux rayures. De plus, un bouchon de vidange au fond de la glacière vous facilite le nettoyage.
Les petits plus pour toujours plus de confort : Couvercle plat avec renfoncement pour y pauser 4 verres et un plat rectangulaire.
Renfort sur les quatre côtés de la glacière. Deux modes de refroidissement : Max (refroidissement rapide) et Eco (économie d'énergie). Deux poignées fixes sur les côtés vous permettent de déplacer la glacière aisément.
Inclus : 1 x câble d'alimentation prise allume-cigare de longueur 250 cm, mode d'emploi en français (également en ES, SP, IT, GE et NL).

EZA COOL&HEAT

Refroidis/congèle entre 20 et -20 °C

Capacité totale l	Dimensions (L x H x P) cm	Poids kg	Réf.
25	65 x 37.5 x 30.7	13.5	*522350*
30	65 x 37.5 x 35.7	13.7	*522351*
40	65 x 37.5 x 42.7	14.5	*522352*

+ LES PLUS

**Trois litrages disponibles : 25, 30 et 40. Performe indépendamment de la température extérieure.
2 modes de refroidissement : Max et Eco.Panneau de contrôle LCD .Port USB pour recharger vos appareils mobiles.**

2 Glacière à compression Eza

Les glacières à compression EZA possèdent les mêmes propriétés de réfrigération et de congélation que les réfrigérateurs domestiques tout cela avec des mécanismes miniatures. Elles sont donc capables de conserver efficacement vos aliments jusqu'à -20 °C indépendamment de la température extérieure.
Choisissez votre branchement : sur une prise allume-cigare 12/24 V DC, ou une prise 230 V (adaptateur vendu séparément), et contrôler la température de votre glacière à l'aide de l'interface LCD intuitive.
Les petits plus pour toujours plus de confort : Un port USB se situe sur l'interface, vous pouvez y charger facilement vos appareils portables.
Couvercle plat avec renfoncement pour y poser 2 verres.
Deux poignées fixes sur les côtés vous permettent de déplacer la glacière aisément. Coloris : Noir et gris.
Inclus : 1 x câble d'alimentation prise allume-cigare de longueur 250 cm, Mode d'emploi en français (également en ES, SP, IT, GE et NL).

Capacité l	Dimension (L x H x P) cm	Poids kg	Réf.
40	58.7 x 38.6 x 43.8	12.5	*522354*
50	58.7 x 38.6 x 50.8	13	*522355*
30	58.7 x 38.6 x 36.8	12	*522353*

+ LES PLUS

**Renfoncements pour 2 verres.
1 port USB pour charger vos appareils portables.**

Conserve les aliments jusqu'à -20°C

3 Glacière à compression 26L Eza

Munissez-vous de l'équipement optimal pour les longs trajets avec la glacière à compression 26 litres d'EZA. Cette glacière à compression à la fois spacieuse et compacte accueillera tout ce qu'il vous faut pour les voyages – rafraîchissements, denrées périssables, produits surgelés…
Ses capacités de refroidissement ne dépendent pas de la température extérieure, ainsi même dans des conditions de grosse chaleur elle peut maintenir au frais vos aliments et même conserver des surgelés efficacement jusqu'à -20 °C ! En plus de ses excellentes capacités de réfrigération, elle dispose d'un fonctionnement silencieux et d'une faible consommation électrique que ce soit en branchement sur une prise allume-cigare 12/24 V DC, ou prise 230 V (adaptateur vendu séparément). L'écran LCD tactile lumineux et intuitif, vous permet un contrôle et une surveillance faciles de la température et de l'état de la batterie. Un port USB se situe sur l'interface, vous pouvez y charger facilement vos appareils portables. De plus, un bouchon de vidange au fond de la glacière vous facilite le nettoyage. Dimensions extérieures (L x l x H): 590 x 335 x 352 mm. Dimensions intérieures (L x l x H): 425 x 260 X x 280 mm / Compartiment 1 : 70 x 260 x 140 / Compartiment 2 : 300 x 260 x 280 mm. Longueur du câble prise allume-cigare : 250 mm. Poids : 11 kg.
Inclus : 1 x câble d'alimentation prise allume-cigare, mode d'emploi en français (également en ES, SP, IT, GE et NL)

522349

+ LES PLUS

**Deux compartiments séparés,
Deux modes de refroidissement : Max (refroidissement rapide) et Eco (économie d'énergie),
Éclairage intérieur LED,
Deux poignées rabatable sur les côtés vous permettent de déplacer la glacière aisément.
Peut contenir des bouteilles d'1 litre.**

Jusqu'à - 20 °C

4 Adaptateur 12/220 Volts Eza

Avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre glacière à compression Eza où que vous soyez, en déplacement ou au camping. Il convertit le 12V de votre glacière en 220V.

522356

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 151

1 Glacière compression digitale GLB020BF Vesna

Glacière à compression Smart 20L pour le transport réfrigéré de produits alimentaires (produits frais, surgelés, boissons...) Livrée avec un séparateur permettant d'obtenir 2 zones de réfrigération et de congélation. Cette glacière électrique bénéficie d'un design élégant et d'un format compact qui permet de la transporter facilement. Maintient une température de +10°C à -16°C quelque soit la température extérieure. Capacité de 20 litres. Commande via l'écran digital tactile ou appli mobile. Eclairage LED intérieur. Température : +10°C à -16°C.
Dimensions extérieures (L x l x H) mm : 570 x 320 x 315
Poids Net : 10kg
Tension d'alimentation : 12/24V~240V AC
Consommation : 50W
522301

CHOISIR SA GLACIÈRE

COMMENT CHOISIR SA GLAÇIÈRE ? **SCANNEZ CE QR CODE !**

20 litres

12/24 Volts
220 Volts
Connecté Smartphone
App Store
Google play
VESNA
Idéal pour vos pique-niques !

Double compartiment : congelé / froid

Mono compartiment : froid

2 Housse de protection et de transport GLB020BF Vesna

Housse de protection pour transporter votre glacière en toute sécurité.
522341

VESNA

3 Glacière à compression CFF 20 Dometic

Glacière à compression CFF20 21 litres légère et compacte adapté pour six bouteilles standard de 15 L ou 32 canettes (330 ml).
Elle dispose de poignées de transport robustes, d'un affichage numérique de la température, d'un couvercle amovible et de charnières solides pour un nettoyage facile de l'intérieur.
Peut être réglé pour un refroidissement compris entre +20°C et -18°C
et un fonctionnement à -18°C à des températures ambiantes jusqu'à +32°C
Alimentation 12/24/220 V
Dimensions profondeur du produit :660x430x283
Poids net : 10.50 kg
514299

NOUVEAU

DOMETIC



4 Glacière portable à compression CFF Dometic

Excellentes puissances de réfrigération même à des températures extérieures extrêmement élevées. Fonctionnement efficace et silencieux. La gamme CFF optimise l'espace de stockage et la distribution de la température, idéal pour les amateurs de plein air !
Fonctionnement :12/24/220 V.
Existe en 3 capacités : 35, 45 et 70 litres.

Modèle	Capacité totale l	Fonctionnement V	Conso. moyenne kW	Dim. (LxHxP) mm	Poids net	Réf.
4.1 CFF 35	34	12/24/240	45	715 x 407 x 399	17.20	***522296***
4.2 CFF 45	44	12/24/240	67	715 x 475 x 398	18.6	***522297***
4.3 CFF 70	70	12/24/240	52	914 x 500 x 433	26	***522357***

12/24 Volts
100/240 Volts

Ouverture des 2 côtés

Idéal Van et 4 x4

34 litres

4.1

44 litres

4.2

70 litres

4.3

1 Glacières compression C Truma

Camping, barbecue, pique-nique : avec les Truma Cooler, vous disposez en permanence d'un réfrigérateur portable sur vous. Les glacières gardent vos aliments et boissons parfaitement frais ou même congelés. Le compresseur puissant et l'isolation de haute qualité assurent un refroidissement fiable à faible consommation d'énergie. Puissant : refroidissement/congélation jusqu'à -22 °C même à des températures élevées. Peu encombrant : les poignées de transport sont rétractables dans la paroi latérale. Facile à ranger : grâce à des connexions 12 V des deux côtés et un couvercle amovible et ouvert des deux côtés. Silencieux : bruits de fonctionnement à peine audibles. Efficace : fonction Turbo pour un refroidissement plus rapide. Autarcie : refroidissement économe en énergie et parfaitement adapté à l'énergie solaire. Sécurité : une protection contre la décharge à trois niveaux empêche la batterie du véhicule de se décharger.

Caractéristiques	Glacière à compression Truma	Glacière à compression Truma	Glacière à compression Truma	Glacière à compression Truma	Glacière à compression Truma	Glacière à compression Truma
Contenance l	30	35	43	59	72	104
Plage de température	+10 °C jusqu'à -22 °C	+10 °C jusqu'à -22 °C	+10 °C jusqu'à -22 °C	+10 °C jusqu'à -22 °C	+10°C jusqu'à 22°C	+10 °C jusqu'à -22 °C
Efficacité énergétique	C	C	C	D	D	E
Consommation	12 V : 3,4 A ; 230V : 0.44A	12 V : 3,4 A	12 V : 3,8 A ; 230 V : 0,5 A	12 V : 5,6 A ; 230 V : 0,3 A	12V ; 5,9A ; 230V	12 V: 5,5 A ; 230V: 0,32A
Poids	17,5 kg	21,8 kg	23,4 kg	25,6 kg	28,2 kg	32,2 kg
Dimensions (L x l x H) mm	610 x 340 x 422	652 x 412 x 428	652 x 412 x 488	732 x 456 x 488	732 x 456 x 555	912 x 536 x 500
Réf.	***522380***	***522381***	***522382***	***522383***	***522384***	***522385***

2 Glacières compression C DZ Truma

Camping, barbecue, pique-nique : avec les Truma Cooler, vous disposez en permanence d'un réfrigérateur portable sur vous. Les glacières gardent vos aliments et boissons parfaitement frais ou même congelés. Le compresseur puissant et l'isolation de haute qualité assurent un refroidissement fiable à faible consommation d'énergie. Puissant : refroidissement/congélation jusqu'à -22 °C même à des températures élevées.

Peu encombrant : les poignées de transport sont rétractables dans la paroi latérale. Facile à ranger : grâce à des connexions 12 V des deux côtés et un couvercle amovible et ouvert des deux côtés. Silencieux : bruits de fonctionnement à peine audibles. Efficace : fonction Turbo pour un refroidissement plus rapide. Autarcie : refroidissement économe en énergie et parfaitement adapté à l'énergie solaire. Sécurité : une protection contre la décharge à trois niveaux empêche la batterie du véhicule de se décharger.

Caractéristiques	Glacière à compression double zone Truma	Glacière à compression double zone Truma
Contenance	69L (24 +45)	95L (40 +55)
Plage de température	+10 °C jusqu'à -22 °C	+10 °C jusqu'à -22 °C
Efficacité énergétique	D	D
Consommation	12 V : 5,3 A ; 230 V : 0,31 A	12 V : 5,8 A ; 230 V : 0,34 A
Poids	29,4 kg	34,9 kg
Dimensions (L x l x H) mm	732 x 456 x 555	912 x 536 x 500
Réf.	***522386***	***522387***

3 Housses pour glacières Truma

La housse isolante thermique améliore l'efficacité énergétique de la glacière Truma et réduit ainsi la consommation d'énergie. En cas de coupure de courant, la Truma Cooler conserve sa température plus longtemps. L'extérieur en nylon robuste protège votre glacière portable des rayures, de la saleté et des éclaboussures. Une housse isolante sur mesure est disponible pour chaque Truma Cooler.

Modèle	Réf.
C73/C69 DZ	***522392***
C30	***522388***
C105	***522393***
C60	***522391***
C44	***522390***
C36	***522389***
C96 DZ	***522394***

4 Batterie externe pour glacière Truma

Pack batterie externe GV8 pour glacières Truma. Un petit bloc d'alimentation très pratique. Le complément parfait à toutes les glacières Truma : avec le Truma Cooler BateryPack, vous pouvez refroidir ou congeler vos boissons et aliments jusqu'à 18 heures, même s'il n'y a pas d'alimentation électrique à proximité.
Pratique : se colle magnétiquement à la glacière. Temps de charge : Le Truma Cooler BatteryPack nécessite env. 6 heures jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Un câble de charge spécial 230 V est fourni à cet effet. Le temps de refroidissement exact dépend de la température cible et également de la taille de la glacière.
Autonomie (tests réalisés à température ambiante de 25°C avec un réglage température à 4°C) : C30 : 18h, C36 : 18h, C44 : 14h, C60 : 13h, C73 : 11h. C96 DZ / C105 : 8h. Type de batterie : batterie lithium-ion. Capacité : 212 Wh/14,7 Ah. Tension de charge : 16,8 V. Courant de charge : max 3,0 A. Tension de la batterie : 14,4 V. Courant de sortie : max 8,0 A. Poids : 1,65 kg. Dimensions (L x l x H en mm) 330 x 140 x 50. Classe d'isolation IP 21. Température de fonctionnement : 16°C - 40°C

522395

NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 153

1 ▸ Glacière portable thermoélectrique TropiCool TCX Dometic

La gamme TCX a un design innovant, des commandes tactiles et un écran numérique. Elle offre des performances de refroidissement jusqu'à 27 °C en dessous de la température ambiante et, en cas de besoin, une fonction de chauffage permet d'atteindre des températures jusqu'à +65 °C. Elle possède un ventilateur résistant à l'usure pour une ventilation intérieure dynamique, des fonctions telles qu'un mode économie d'énergie intelligent et une température réglable individuellement.
Le régulateur de température à sept niveaux permet de contrôler la température facilement et la fonction mémoire enregistre même les préférences pour les prochaines utilisations.
Compacte et légère, emportez cette glacière où que vous alliez !
Ce modèle protège contre la décharge totale de sa batterie.

Fonction chaud ou froid

12 / 24 Volts

220 Volts

14 litres

20 litres

32 litres

Modèle	Capacité l	Fonctionnement	Conso. moyenne W	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Réf.
TCX-14	14	12/24/220	46	450 x 328 x 303	5	***521012***
TCX-21	20	12/24/220	46	450 x 420 x 303	6	***521013***
TCX-35	32	12/24/220	46	550 x 460 x 376	10	***521014***

2 ▸ Kit de fixation pour glacière Tropicool Dometic

Ce kit de fixation permet de maintenir les modèles de glacières portatives lorsque vous roulez.
Il comprend deux plaques de base, deux sangles réglables, ensemble de vis et de crochets

522261



3 ▸ Transformateur spécial effet Peltier

Puissance : 72 W. Charge permanente : 6 A.

522326

4 ▸ Transformateur stabilisé 220 / 12 Volts CoolPower EPS 817 Dometic

Il fournit un courant 12 V redressé et filtré qui assure à votre appareil un rendement comparable à celui qu'il aurait en alimentation batterie.
Puissance : 72 W. Charge permanente : 6 A.

522318

5 ▸ Glacière thermoélectrique

Glacière thermoélectrique avec isolation haute performance. Refroidissement et réchauffement par effet Peltier. Fonction froid : jusqu'à -15 °C par rapport à la température ambiante. Fonction chaud : jusqu'à 60°C. Avec témoin lumineux signalant la sélection. Range cordons intégré dans le couvercle. Tension : 12/220V.

Contenance l	Dim. (LxHxP) mm	Poids kg	Réf.
32	440 x 447 x 320	5,6	***522279***

✚ LES PLUS

Fonction froid jusqu'à -15°C par rapport à la température ambiante.
Fonction chaud jusqu'à + 60°C.
Range cordons et témoin lumineux intégrés.

1 Glacière thermoélectrique Incasa

En été comme hiver, n'oubliez pas la glacière thermodynamique de la marque INCASA qui maintient au froid ou au chaud. Ici les collations et boissons, chaudes ou froides, ont leur place : La fonction refroidissante permet de réduire la température de 17 °C à 20 °C par rapport à la température ambiante.
La fonction chauffante permet de garder des plats au chaud jusqu'à 60 °C. Deux boutons de commande intuitifs vous permettent de changer de mode en un instant : Froid/ Chaud et Max/Eco !
Le mode maximum permet un refroidissement ou un réchauffement en très peu de temps et en continu. Le mode économique permet de fonctionner sur un mode de consommation électrique le plus faible possible pour pouvoir tenir longtemps sur une batterie externe. Un compartiment amovible met de l'ordre dans les 40 litres d'espace disponible et permet le stockage séparé de vos collations et de vos boissons.
De plus, l'espace intérieur a été aménagé de sorte que vous puissiez transporter vos bouteilles de 1,5 litres verticalement. Vous pouvez brancher la glacière sur une prise de courant 220 V via l'alimentation spécifique livrée ou sur un allume-cigare 12 V. Les deux kits d'alimentation sont fournis et sont astucieusement rangés dans le couvercle de la glacière.
Une glacière spacieuse mais surtout mobile : Les poignées latérales rabattables minimisent son encombrement et ses deux roulettes vous permettent de la faire rouler tel un chariot. Elle est le compagnon idéal pour les longs séjours en camping, les soirées en extérieur et les sorties à la campagne.
Inclus : 1 x câble d'alimentation prise 220 V, 1 x câble d'alimentation prise allume-cigare, mode d'emploi en français (également en ES, SP, IT, GE et NL)

Capacité l	Dimension (L x H x P) cm	Poids kg	Réf.
23	39 x 30 x 40.7	3.6	***522344***
26	39 x 30 x 45.7	3.9	***522345***
40	56.1 x 41.6 x 39.1	6.8	***522346***

+ LES PLUS

Une glacière spacieuse mais surtout mobile : Les poignées latérales rabattables minimisent son encombrement et ses deux roulettes vous permettent de la faire rouler tel un chariot.

12 / 24 Volts
220 Volts
Chaud / Froid

INCASA

2 Glacière portable thermoélectrique MTEC Mestic

Idéale pour les escapades à la journée.
Cette glacière thermoélectrique avec isolation haute performance préserve la température atteinte pendant une longue période. Elle est très utile si vous êtes en route grâce à la prise voiture de 12 volts et à son format compact. Elle est également utilisable sur du 220 volts lorsque vous êtes au camping ou à la maison. Pour de meilleures performances de refroidissement, il est recommandé de mettre les produits dans la glacière quand ils sont froids. Vous pourrez également maintenir vos aliments au chaud grâce à l'inversion de polarité intégrée jusqu'à 60°C.
Possibilité de stocker les bouteilles de 1,5 litres debout. Extrêmement légers, ce format vous suivra partout. Longueur du cordon d'alimentation : 1,4 m.
522299

12 Volts
220/240 Volts
mestic

Modèle	Capacité totale l	Alimentation V	Température	Dim. (LxHxP) mm	Poids kg	Conso. moyenne 12V W	Réf.
MTEC-25 AC/DC	25 litres	12/220/240	20° en dessous de la température ambiante	390 X 407 X 300	4,0	48	***522299***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 155

GLACIERES YETI

Avec sa gamme de glacières, Yeti propose des glacières offrant une conservation longue durée pour vos boissons et aliments en toutes circonstances sans aucune consommation d'énergie. Grâce à la qualité de fabrication inégalée, les produits Yeti disposent d'une technologie "passive" haute performance et d'une robustesse exceptionnelle les rendant pratiquement indestructibles. Loquets de couvercle en caoutchouc ultra résistant et sécurisant. Joints d'étanchéité Coldlock pour une efficacité identique à celle d'un congélateur. Pieds antidérapants. Construction par rotomoulage qui assure une extrême robustesse. Isolation par mousse polyuréthane. Système de drainage Vortex.

1 ▸ GLACIERE Roadie 24 YETI

Glacière compacte qui vous accompagne dans tous vos road-trips. Son gabarit permet d'emporter également des bouteilles de vin. Transportable facilement grâce à sa bandouillère et sécurisé grâce aux fermetures renforcées.
Capacité: 19L (18 canettes). Dimensions : 43 x 38 x 30 cm
Poids: 5,8 Kg
522361

NOUVEAU

YETI

2 ▸ GLACIERE TROLLEY Tundra Haul YETI

Glacière sur roues pleines renforcées et grand format pour une mobilité optimale tout terrain. Elle dispose d'une poignée retractable ultra résistante qui vous permet de la tracter sans effort.
Capacité: 50L (45 canettes). Dimensions : 45 x 71 x 46 cm
Poids: 14,5 Kg
522362

NOUVEAU YETI

3 ▸ GLACIERE CUBI Silo 6G YETI

Fontaine à eau isotherme à parois épaisse PermaFrost pour une réfrigération optimale. Elle permet de stocker jusqu'à 22L. Son robinet breveté SurePour permet des remplissages rapides. La poignée métal facilite le versement et protège le robinet de tout impact. Compatible toutes boissons.
Capacité: 22L (18 canettes /10 Kg de glace pilée)
Dimensions :
78 x 116 x 99 mm
Poids: 1,5 Kg
522364

NOUVEAU

YETI

4 ▸ GLACIERE Tundra 45 YETI

La glacière à toutes épreuves grâce à sa robustesse et ses performances inégalées. Réfrigération optimale.
Capacité: 31L (26 canettes). Dimensions : 39 x 65 x 41 cm
Poids: 11 Kg
522363

YETI NOUVEAU

5 ▸ Pack réfrigérant YETI

La Yeti Ice est conçue pour être aussi froide que la science le permet. Elle est réglée sur la température la plus efficace -2°C, pour garder vos aliments et boissons au froid, mais jamais congelés, pendant des heures voire des jours. Ces pains de glace fonctionnent comme un complément de glaçons que vous utiliserez pour assurer plus longtemps le froids dans votre glacière.
- Résistante aux chocs les plus rudes
- Gèle rapidement grâce à sa forme
- Résiste au froids plus longtemps
- Pas de nettoyage compliqué

	Dimensions cm	Poids	Réf.
5.1	20 x 9.2 x 4.1	0.9	*522373*
5.2	27.3 x 20.3 x 4.1	1.8	*522374*

NOUVEAU YETI

5.1

5.2

6 ▸ Mugs et Gourdes YETI

La gamme de mugs et gourdes Yeti a été créée avec une seule mission : fabriquer des contenants ultra-durables capables de conserver la température des boissons froides et chaudes pendant des heures. Les produits sont fabriqués en acier inoxydable (qualité industrielle) qui n'altère pas le goût de la boisson. Cette construction à forte épaisseur permet de résister à toutes les conditions climatiques ainsi que les bosses et chutes. La bannière radiante réduit l'impact des radiations sur le mug ou la gourde ce qui permet de garder les boissons fraiches plus longtemps. Toute la gamme est compatible lavage lave-vaisselle. Pour les modèles en couleur leur revêtement est ultra solide et ne se fissure ni ne s'écaille avec le temps.

6.1
522365
6.2
522370
6.3
522366
6.4
522371
6.5
522367
6.6
522372
6.7
522368

6.1

6.3

6.5

6.2

6.4

6.6

6.8
Gourde ultra-résistante et isotherme conçue pour les enfants. Lavable au lave-vaisselle.Son bouchon paille très simple à utiliser et une poignée de transport en font l'accessoire indispensable pour les sorties en famille. Acier inoxydable 18/8 pour résister à toutes les bosses et chutes sans altérer le goût de la boisson. Isolation sous vide à double parois pour conserver les boisssons fraiches. Bouchon anti-fuite qui s'utilise comme une paille. Construction incassable.
522369

NOUVEAU YETI

6.7

6.8

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 156

Glacières à absorption / hybride / accessoires glacières

1 Glacière à absorption 42L Eza

Glacière à absorption avec 42 litres d'espace de stockage optimisé pour transporter vos bouteilles de 2 litres verticalement.
Elle possède une alimentation Trimixte, c'est-à-dire qu'elle fonctionne à partir de trois sources d'énergie différentes :
sur une prise 12 V continus, dans votre véhicule.
sur une prise 230/240 V alternatifs, chez vous ou au camping.
sur une bouteille de gaz butane, lorsque vous êtes en pleine nature.
L'isolation a été renforcée grâce à une double couche des parois (métal et mousse de polyuréthane) et un couvercle avec un joint en caoutchouc intégral pour ainsi supprimer toutes déperditions thermiques.
Dimensions extérieures (LxHxP) : 502 x 473 x 490 mm
Dimensions intérieures (LxHxP) : 415 x 270 x 375 mm
Longueur du câble 230/240 V : 230 cm
Longueur du câble prise allume-cigare : 250 cm
Poids : 16.5 kg
Inclus :
1 x câble d'alimentation 230/240 V.
1 x câble d'alimentation prise allume-cigare.

522348

Alimentation Trimixte

EZA COOL&HEAT

2 Glacière hybride 42L Eza

Glacière Hybride grand format 42 litres d'espace de stockage optimisé pour transporter vos bouteilles de 2 litres verticalement.
Elle possède une double technologie de réfrigération :
Une réfrigération à compression puissante sur une prise 220/240 V (puissance d'entrée nominale 70 W).
Une réfrigération thermoélectrique économique sur une prise allume-cigare 12 V (puissance d'entrée nominale 55 W).
En mode compresseur : il permet de réduire la température de + 20 °C à - 15°C, vous pouvez maintenir la nourriture et les boissons froides peu importe la température ambiante, mais également les congeler et les maintenir congelés.
La fonction thermoélectrique : elle permet de refroidir jusqu'à 15 °C en dessous de la température ambiante et de la maintenir à la température voulue.
Isolation renforcée par une injection de mousse polyuréthane formant une parfaite enveloppe thermique et un couvercle avec un joint périphérique en caoutchouc pour supprimer les déperditions termiques.
- Dimensions extérieures (LxHxP) : 50,2 x 48,9 x 46,6 cm
- Dimensions intérieures (LxHxP) : 40.1 x 28.6 x 37cm
- Longueur du câble prise 220/240 V : 250 cm
- Longueur du câble prise allume-cigare : 200 cm
- Poids : 18,2kg

Inclus :
- 1 x câble d'alimentation 220/240 V.
- 1 x câble d'alimentation prise allume-cigare.

522347

Les bouteilles de 2 litres tiennent verticalement

EZA COOL&HEAT

3 Glacière à absorption COMBICOOL ACX3 Dometic

12 volts DC, 230 volts AC ou gaz, les glacières à absorption CombiCool ACX3 de Dometic vous offrent une liberté maximale en termes d'approvisionnement en énergie. Elles peuvent être utilisées dans le véhicule, sur une prise secteur ou dans des endroits éloignés où l'électricité n'est pas disponible. L'ACX3 40G est plus polyvalente encore et fonctionne sur une cartouche de gaz standard. Les trois modèles ACX3 (30 / 40 / 40G) fournissent un refroidissement jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante. Basés sur la technologie de refroidissement à absorption de Dometic, ils sont totalement silencieux. Une autre caractéristique commune à la famille ACX3 est l'élégant caisson avec son couvercle distinctif.

Modèle	Capacité l	Réf.
ACX3 30	33	***511262***
ACX3 40	41	***511263***
ACX3 40G	41	***511264***

41 litres (cartouches de gaz)

DOMETIC

4 Support pour glacière

Plus besoin de vous pencher pour sortir des produits de la glacière. Posez-la sur ce support à la fois pliant et robuste pour préserver votre dos aussi bien que la glacière elle-même. Le support améliore considérablement le confort et la sécurité de votre cuisine mobile.
Hauteur du support déplié : 330 mm en position basse et 450 mm en position haute.
Charge max. : 40 kg.
Dim. (LxHxP): 500 x 330/450 x 450 mm. Poids : 1,5 kg.

087188

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE

Boilers électriques 158
Combinés chauffage-chauffe-eaux 159
Chauffages gaz fixes 160
Boilers gaz 161
Ventilation chauffages 162
Chauffages gaz fixes / Chauffage gaz à air pulsé 163
Chauffages à carburant 165
Accessoires de chauffages à carburant 167
Chauffages d'appoint 168
Aérothermes 169

1 Boiler électrique inox Isotemp

Cuve, serpentin et revêtement extérieur en inox. Forte isolation en polyuréthane. Mitigeur thermostatique de série. Résistance électrique orientée vers le bas de façon à mieux chauffer la zone la plus froide. Encombrement minimum avec son petit diamètre. Compatible avec un chauffage à circulation d'eau. Position de montage horizontale ou verticale.
Tension: 220 V. Raccord mâle 15/21 (1/2).

Capacité totale l	Prof. mm	Diam. mm	Poids Net kg	Puis. Max.W	Réf.
15	480	292	7	750	***019061***
20	620	292	8	750	***019062***
25	740	292	9	750	***019063***

15 Litres 20 Litres 25 Litres

2 Chauffe-eau Truma-Therme Truma

Le Truma-Therme utilise l'air chaud du chauffage pour réchauffer une réserve d'eau de 5 litres. Pour les périodes où le chauffage et le circuit d'air chaud ne sont pas en service un élément chauffant électrique est incorporé.
Tension : 220 V. Capacité : 5L. Pression max. : 1,2 bar. Puissance : 300 W.
Dim. (LxHxP) : 370 x 220 x 230 mm. Poids : 2 kg.

019065

5 Litres

3 Chauffe-eau électrique Truma

Cuve en acier inoxydable avec isolation thermique constituée de mousse EPP.
Tension : 220 V. Capacité : 14L. Pression max. : 2,8 bar. Puissance : 850 W. Branchement sur tuyau diam. intérieur 10 mm. Espace requis (H x Diam.) : 295 x 450 mm. Poids : 2 kg. Avec élément de chauffe et câble (2,5 m). Soupapes de sécurité à commander à part.

019066

14 Litres

4 Boiler électrique 3,5 litres Elgena

Thermostat de réglage 3 positions. Témoin de fonctionnement.
Capacité totale : 3,5 litres.
Pression max. : 1.2 bars. Dim. : 370 x 170 x diam. 195 mm. Poids : 1,5 kg.
Avec pattes de fixation. Pour montage avec pompe immergée uniquement.

Puissance W	Tension V	Réf.
200	12	***019045***
330	220	***019040***
660	220	***019043***
200/330	12/220	***019042***

5 Boiler électrique 6 litres Elgena

Thermostat de réglage 3 positions. Témoin de fonctionnement.
Capacité totale : 6 litres.
Pression max. : 1.2 bars. Dim. : 410 x 240 x diam. 230 mm. Poids : 2 kg.
Avec pattes de fixation. Pour montage avec pompe immergée uniquement.

Puissance W	Tension V	Réf.
200	12	***019044***
330	220	***019048***
660	220	***019046***
200/330	12/220	***019047***



6 Boiler électrique 10 litres Elgena

Découvrez une solution simple pour la production d'eau chaude à bord du bateau et véhicule aménagé type fourgon et utilitaire, ELGENA Nautic-Therm est un chauffe-eau type boiler avec un échangeur à liquide caloporteur (liquide de refroidissement moteur) couplé à une résistance chauffante 200W pour la production d'eau chaude en 12V (modèle 019072).
Pression max. : 2.5 bars. Dim. : 370 x 300 x H : 300 mm. Consommation électrique : 16A. Capacité totale : 10 litres.

Puissance W	Tension V	Réf.
200	12	***019072***
330	230	***019073***
660	230	***019074***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 159

truma

1 ▸ Chauffage Combi Inet X Panel Truma

Les modèles Combi sont utilisable simultanément en chauffe-eau. Ils se prêtent particulièrement bien aux camping-cars de grande taille. Le chauffage fournit une chaleur agréable en quelques minutes dans votre véhicule. En même temps, il réchauffe l'eau dont vous avez besoin pour les douches, la vaisselle ou le lavage de mains. L'avantage particulier du système réside dans le fait que vous ne devez monter qu'un seul appareil dans votre caravane ou camping-car. Des économies de poids et de place.

Modèle	Puissance chauffage nominale mode gaz W	Consommation de combustible	Consommation de courant (12V) A	Réf.
COMBI D6 INET X PANEL	2000 / 4000 / 6000	220-630ml/h	1,8 / 4	*303240*
COMBI D6E INET X PANEL	2000 / 4000 / 6000	220-630ml/h	1,8-4	*303241*
COMBI 4 INET X PANEL	2000/4000	160-335 g/h	1,2 - 6,5 max	*303242*
COMBI 4 E INET X PANEL	2000 / 4000	160 - 335g/h	1,2-6,5	*303243*
COMBI 6 INET X PANEL	2000 / 4000 / 6000	160 - 460g/h	1,4 - 6,5	*303244*
COMBI 6 E INET X PANEL	2000 / 4000 / 6000	160 - 460g/h	1,4-6,5	*303245*

2 ▸ Clamp à 1 oreille 9.2-10.9-V2A EMB 12 Truma *303246*

3 ▸ Jeu de joints d'étanch. Combi D (E) Truma *303247*

4 ▸ Kit de couvercle Combi D (E) Truma *303248*

5 ▸ ADAPTATEUR COMBI D E Truma *303249*

6 ▸ Joints de cheminée de toit Combi (E) Truma *303250*

7 ▸ COUVERCLE KIT AIR CHAUD AUVENT Truma *303251*

8 ▸ Câble de pièce de commande 5 m Truma *303252*

9 ▸ Kit cheminée latérale Truma

9.1 Kit cheminée latérale ZR80

Kit complet pour le raccordement de votre TRUMA Combi pour l'intérieur de votre camping-car ou fourgon aménagé. Cet ensemble contient le nécessaire pour procéder à l'installation soit: les colliers, 1,1 m de tuyau d'échappement, 1 m de tuyau d'alimentation, une bride ainsi que la ventouse. Parfait pour une évacuation murale, ce kit de montage est d'origine TRUMA. Sa ventouse murale est sans finition extérieure,nous vous invitons à prendre la ventouse ZR80 dans le coloris de votre choix, en plus de cet ensemble, pour une finition optimale de votre raccordement extérieur.

303253

9

10 ▸ Résistance chauffante pour FrostControl Truma

Permet un nouveau remplissage, plus rapide après une vidange causée par le gel, grâce à un réchauffement de la soupape FrostControl.

303189

10

11 ▸ Soupape de vidange Frost Control Truma

Vide automatiquement et sans électricité le contenu du chauffe-eau en cas de gel ou de surpression.

Compatibilité	Réf.
Raccords Combi TB	*303219*
Raccords Combi John Guest	*303220*

12 ▸ Unité de commande centrale Truma Inet Box

La Truma iNet Box est une unité de commande centrale qui connecte les appareils Truma entre eux dans la caravane ou le camping-car. En tandem avec vos appareils Truma et la Truma App, elle forme le Truma iNet System. L'iNet Box permet de contrôler le chauffage Combi et/ou une climatisation Truma à distance avec un smartphone ou une tablette, où que se trouve l'utilisateur et d'interroger le stock de gaz avec le LevelControl.

303211

13 ▸ Kit de tuyau combi D Truma

Complet avec silencieux pour air de combustion et gaz d'échappement.

Dimension cm	Réf.
70	*019356*
100	*019357*



14 ▸ Partie extérieure pour kit cheminée latérale ZR80 Truma

Accessoires extérieurs pour cheminée ZR 80

Coloris	Blanc crème	Blanc	Gris clair	Noir	Anthracite
Réf.	14.1 *328022*	14.2 *328023*	14.3 *328024*	14.4 *328025*	14.5 *328026*

15 ▸ Rallonge pour boîtier de commande Combi Truma

6 mètres

019353

16 ▸ Ventouse Combi D6 (E) Truma

Ventouse WKCD complète avec ventilateur d'aspiration et câble.
Coloris blanc.

019354

17 ▸ Kit altitude Combi D Truma

Pour un fonctionnement prolongé du chauffage Combi D à des altitudes comprises entre 1500 et 2750 m.

019364

1 Corps de chauffe pour S-3004 et S-5004 Truma

Rendement très élevé. La fonte d'aluminium assure une forte convection répartissant une chaleur régulière. Ce système permet de chauffer en réalisant un maximum d'économie. Sécurité thermocouple. Prise d'air au plancher. Sortie des gaz brulés par le toit. Fonctionnement : butane/propane. Avec allumeur électronique.
3004 : Puissance de chauffe : 3500W. Pression gaz : 30 mbar. Conso. gaz : de 30 à 280 g/h. Epaisseur totale (avec ventilateur) : 281 mm. Hauteur totale (avec ventilateur) : 545mm. La façade est vendue séparément. Prévoir kit d'évacuation. Ventilateur en option.
5004 : Puissance de chauffe : 6000 W. Pression gaz : 30 mbar. Conso. gaz : de 60 à 480 g/h. Epaisseur totale (avec ventilateur) : 374 mm. Hauteur totale (avec ventilateur) : 568 mm. La façade et le corps de chauffe sont vendus séparément. Prévoir kit évacuation.

Modèle	Composition	Installation	Réf.
S-3004	1 ventilateur	2 Trumavent	***303163***
S-5004	1 ventilateur	2 Trumavent	***303167***
S-5004	2 ventilateurs	1 Trumavent	***303168***



2 Façade pour S-3004 / S-3004P et S-5004 Truma

La façade seule.

Compatibilité	Coloris	Réf.
S-3400	gris Titan	***303165***
S-5004	gris Titan	***303169***
S-5004	gris Perle	***303171***

3 Résistance chauffante Ultra-Heat Truma

Elément électrique fonctionnant en 220 V prévu pour être installé derrière les façades des chauffages gaz Truma 3004 et 5004. Il remplace, en inter-saison, le chauffage à gaz, lorsque votre caravane ou votre camping-car est raccordé au réseau. Montage simple et rapide.
Puissance de chauffe : 2000 W. 3 puissances réglables grâce au boîtier de commande déporté avec réglage thermostatique : 500,1000 et 2000 W.

303170

4 Kit d'évacuation toit Trumatic S-3004 Truma

Pour l'évacuation des gaz brûlés par le toit.
Avec 2,5 m de tuyau pour l'évacuation des gaz brulés, 2 m de tuyau isolant, 3 colliers et une cheminée.

303011

5 Kit d'évacuation toit Trumatic S-5004 Truma

Pour l'évacuation des gaz brûlés par le toit.
Avec 2,5 m de tuyau pour l'évacuation des gaz brulés, 2 m de tuyau isolant, 3 colliers et une cheminée.

305003



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 161

1 Chauffe-eau Whale expanse

Chauffe-eau gaz 8L Sous plancher. Ce chauffe-eau compact installé sous le véhicule a de nombreux avantages : Gain d'espace dans le véhicule, chauffe très rapide, faible consommation en gaz, connexion au réseau d'eau par raccords Quick Connect 12mm, soupape de décharge intégrée et facile d'accès.
Réglage de la soupape de décharge 3,0 bar, Pression d'admission d'eau maximum : 1,9 bar, Temps de chauffage moyen (15 à 70 °C) : 26 minutes.
Type de gaz : Butane / Propane (29/37 ou 30 mbar).
Raccordement au gaz : Tube en cuivre de 8 mm de diamètre extérieur.
Consommation de gaz : 97g /Std

019100



Installation sous châssis



+ LES PLUS

Combiné à un chauffage Webasto Air Top, vous bénéficiez d'une installation intégralement sous châssis !

2 Boiler à gaz Truma

Un fonctionnement au gaz vous permet de voyager en toute indépendance, avec en option un élément de chauffage électrique pour accélérer plus encore la mise en chauffe.
Puissance du brûleur : 1500 W. Temps de chauffe de 15 à 70°C : env. 31 mn. Conso. gaz : 120 g/h. Conso. 12 V : allumage 0,17 A, chauffe : 0,08 A , veille : 0,04 A. Pression d'eau : max. 2,8 bars. Température max. 70°C. Dimensions (L x l x h) : 35 x 35 x 26 cm. Fourni avec cache ventouse, panneau de commande avec câble de 3 m, et ventouse. Soupape de sécurité et de vidange à commander à part.

2.1 Modèle connecteurs tuyau souple Poids : 6,7 kg.

019080

3 Cache ventouse de rechange pour boiler Truma

Protège le boiler de la poussière et de l'humidité pendant les périodes de non utilisation. Pour Gamme 3.
Dim. (LxH) : 130 x 242 mm.

3.1 Avant Juillet 2006

019008

3.2 Après Juillet 2006

019023

4 Rallonge cheminée pour boiler Truma

019013

5 Résistance chauffante 12 Volts pour réservoir

Pour le maintien hors gel de la zone d'aspiration du réservoir. Tension : 12 V. Conso. : 30 W.

5.1 Modèle non thermostaté
Elève la température de 5 à 10°C

250400

5.2 Modèle thermostaté
Régule la température de l'eau entre 5 et 10°C

250401

INFOCONSEIL

Combiné chauffe-eau et chauffage principal
Il existe un système complet regroupant un chauffage principal à gaz et un chauffe-eau type cumulus de bonne capacité dans un seul et même appareil. Les chauffages / chauffe-eaux Combi vous apportent un grand confort d'utilisation et un gain de place considérable.
Ce système présente en plus deux avantages majeurs : une seule alimentation gaz et électricité et une seule admission d'air et évacuation des gaz brûlés.
Alimentés en 12 Volts, leur fonctionnement est entièrement automatique !



ÉVACUATION GAZ BRÛLÉS

1 Cheminée d'évacuation Truma

Dépassement sur toit : 100 mm.
Epaisseur de toit max. : 50 mm.

Modèle	Réf.
S2200/3002/3004	***300050***
5002/5004	***300060***



2 Rallonge neige pour cheminée d'évacuation Truma

Plusieurs rallonges peuvent se visser bout à bout.
Longueur : 150 mm.

300120

3 Chapeau de remplacement pour cheminée d'évacuation Truma

Tous types.

300010

4 Anti-refouleur pour cheminée d'évacuation Truma

300030

VENTILATION CHAUFFAGE

5 Moteur air pulsé Trumavent boîtier de commande mural Truma

Le nouveau ventilateur Truma est plus puissant mais également plus compact et plus léger. Se fixe à l'arrière de la niche du chauffage et se raccorde à la gaine d'air chaud diam. 65 ou 72 mm. Il permet de répartir la chaleur du chauffage dans l'ensemble des pièces. Réglage fin et continu de la puissance. Permet le préchauffage en roulant. Pour chauffage Truma S5004 ou S3004. Bouton de commande externe en applique.

Modèle	Poids	Conso.	Débit d'air	Réf.
TEB-3 / 12V	1,1 kg	0,2 à 0,5A.	149 m³/h	***303063***
TN-3 / 220V	1,7 kg	0,2 à 0,5 A.	170 m³/h	***303065***

6 Moteur air pulsé Trumavent commande encastrée Truma

Le nouveau ventilateur Truma est plus puissant mais également plus compact et plus léger. Se fixe à l'arrière de la niche du chauffage et se raccorde à la gaine d'air chaud diam. 65 ou 72 mm. Il permet de répartir la chaleur du chauffage dans l'ensemble des pièces. Réglage fin et continu de la puissance. Permet le préchauffage en roulant. Bouton de commande intégrable dans la façade du chauffage Truma S5004 ou S3004.

Modèle	Caractéristique	Conso.	Débit d'air	Poids	Réf.
TEB-3 / 12V	Avec fonction booster	0,2 à 0,5 A.	149 m³ / h	1,1 kg	***303066***

Commande intégrable en façade ou externe en applique

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 163

1 Kit ventouse latérale Trumatic S 2200 Truma

Complet avec cheminée, cache, 1,00m de tuyau d'évacuation et 0,50m de tuyau d'isolation.

302213



2 Cache pour ventouse S 2200 Truma

Pour cheminée latérale en période de non utilisation.
Pour cheminée réf. 302213.

302215

3 Niche alu d'encastrement Trumatic 2200 Truma

Obligatoire en prévision d'un montage d'air pulsé.
Dim. d'encastrement : 430 x 425 x 100 mm.

302300



4 Kit ventouse version 2 pour S2200 Truma

Ventouse pour chauffage Truma S 2200

302216

5 Chauffage à air pulsé VarioHeat CP Plus Truma

Le chauffage VarioHeat est le nouveau chauffage au gaz compact Truma pour camping-cars, caravanes et fourgons. Très puissant, en un clin d'œil vous obtenez la température souhaitée. Si vous voulez qu'il chauffe très vite, activez la fonction Boost. La nuit, optez pour le mode Night qui réduit au plus bas le bruit de la soufflerie.
Disponible en 2 puissances différentes Eco (2800W) et Comfort (3700W). Avec la commande Truma CP et le VarioHeat numérique, des fonctions supplémentaires peuvent être pilotées.
Source d'énergie : gaz propane ou butane. Pression de service : 30 mbar.
Consommation de courant au repos CP plus VarioHeat : 0,004 A.
Alimentation : 12 V (sur la batterie auxiliaire).
Dimensions (L x l x H) : 400 x 284 x 123 mm. Poids : 5,5 kg.

Puissance thermique	Conso. carburant	Débit d'air	Conso.	Modèle	Réf.
2800W (1300W/2800W)	100/220 g/h.	75/155 m³/h.	0,65/2,75 A	Modèle Eco	***324000***
3700W (1300W/2800W/3700W)	100/220/ 290 g/h.	75/155/ 210 m³/h.	0,65/2,75/5,4 A	Modèle Comfort	***340000***

6 Chauffage Trumatic S 2200 Truma

Chauffage particulièrement approprié pour les caravanes. Puissance de chauffe de 1850 W. Selon le montage : admission d'air frais par plancher avec sortie toit (tous modèles), ou admission d'air frais et évacuation gaz brulés par sorties latérales.Vous pouvez opter pour une sortie des gaz à droite ou à gauche. L'arrivée de gaz se fait du côté opposé à la sortie des gaz brûlés. Evacuation possible des gaz brûlés sur l'arrière.
Couleur : Gris Titane. Conso. gaz : 50 à 170 g/h.
Dim. (LxHxP): 420 x 365 x 120 mm.

Sortie	Allumage	Réf.
Gauche	Electronique	***302206***
Droite	Electronique	***302207***

1 ▸ Embout fileté diam. 60 mm

326005

2 ▸ T séparateur d'air diam. 80 mm Truma

2 sorties diam. 70 ou 65 mm.

305080

3 ▸ Buse d'angle Truma

326018

4 ▸ Division de conduite Truma

326015

5 ▸ Y entrée diam. 80 mm et sorties diam. 65 mm Truma

Spécial pour Trumatic type E.

326009

6 ▸ Y diam. 72 mm Truma

Pour tuyau diam. 72 ou 65 mm.

305100

8 ▸ Bouche à air en T diam. 60/65 mm Truma

326012

9 ▸ Manchon diam. 60 / 65 mm Truma

326014

10 ▸ Réducteur diam. 72 / 49 mm Truma

326008

11 ▸ T diam. 60 / 65 mm Truma

326019

12 ▸ Bride pour tuyau Truma

Diam. mm	Réf.
35	*326017*
65	*326004*
80	*320182*

13 ▸ Gaine souple air pulsé diam. 60 / 65 mm Truma

Au mètre linéaire.

320260

14 ▸ Tuyau d'évacuation des gaz brûlés diam. 55 mm

En acier inoxydable. Les 3 mètres. Ne convient pas pour les systèmes de chauffage Truma.

032286

15 ▸ Gaine de ventilation spéciale type E Truma

Gaine souple air pulsé. Spécial chauffage Truma. Au mètre linéaire.

Compatibilité	Diam. mm	Réf.
Spécial 2800/4000	72	*320272*
Spécial 2400	80	*320181*



16 ▸ Gaine souple ventilation

Ventilation, hottes, protection des gaines, évacuation. Au mètre linéaire.

17 ▸ Gaine souple gaz brulés

En aluminium. Le mètre linéaire.

Gaine souple		
	16 ventilation	17 gaz brulés
Diam.	Réf.	Réf.
60 - 65 mm	*320160*	*032293*
65 - 71 mm	*320165*	
70 - 75 mm	*320170*	*032294*
75 - 80 mm	*320175*	*032295*
80 - 85 mm	*320180*	*032296*
26 - 30 mm		*032288*
30 - 35 mm		*032289*
40 - 45 mm		*032290*
50 - 55 mm		*032291*
55 - 60mm		*032292*
85 - 90 mm		*032297*
100 - 106 mm		*032287*

16

17

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 165

1 Chauffages Airtronic AS et AM2 Eberspächer

Chauffage gasoil air pulsé avec aspiration directe dans le réservoir du véhicule (tube plongeur en option). Montage simple et indépendant. Chauffage puissant, rapide et économique. Idéal pour les vans avec ou sans toit relevable.
Kit altitude intégré jusqu'à 3000m.Nouvelle commande EasyStart Pro incluse. Hotte pour gaine 60mm (pour réf. 321600) et hotte pour gaine 75mm (pour réf. 321601) incluse.

Caractéristiques	AS2 Eberspächer	AM2 Eberspächer
Modèle	AS2	AM2
Tension	12V	12V
Conso. carburant	0,28 L/h	0,51 L/h
Conso. électrique	34W	40W
Flux calorifique	900 à 2200W	900 à 4000W
Ventilation	105m3/h	185m3/h
Capacité de référence	60 mm	75 mm
Dim. (Lxpxh)	310 x 115 x 122 mm	371 x 140 x 150 mm
Réf.	***321600***	***321601***

2 Accessoires pour chauffages air/eau Eberspächer

2.1 Gaine Alu diamètre 60 mm
Pour chauffage Airtronic / Hydronic
321602

2.2 Gaine Alu diamètre 75 mm
Pour chauffage Airtronic / Hydronic
321603

2.3 Kit carburant standard
Kit de raccordement carburant pour chauffage Airtronic / Hydronic
321604

2.4 Kit carburant Renault
Kit de raccordement carburant pour chauffage Airtronic / Hydronic
321605

3 Chauffage à carburant Hydronic Eberspächer

Chauffage carburant à circulation d'eau. Aspiration directe du gazoil dans le réservoir du véhicule (tube plongeur en option). Faible consommation électrique et carburant. Sélection automatique du niveau de chauffe.
2 vitesses.

Caractéristiques	3.1 D4W Eberspächer	3.2 D5W Eberspächer	3.3 S3 D5E Eberspächer
Modèle	D4W	D5W	S3 D5E
Tension	12 V	12 V	12 V
Conso. électrique	48/22 W	50/23 W	50/23 W
Conso. carburant	0,60/0,20 l/h	0,60/0,27 l/h	0,59 l/h
Flux calorifique	4300/2500 W	5000/2400W	5000/1300W
Dim. (Lxhxp)	250 x 160 x 90 mm	220 x 160 x 86 mm	215 x 91 x 124 mm
Réf.	***321412***	***321425***	***321606***

3.1 3.2

3.3



4 Mini contrôleur Airtronic Eberspächer

Boîtier de commande avec thermostat pour contrôle de la température.
3 boutons : chauffage / arrêt / ventilations.
Pour remplacement.
321433

5 Sonde de température Airtronic Eberspächer

Pour montage avec prise d'air extérieure.
Pour chauffages Airtronic AS2/AM2
321550

6 Tube plongeur standard Eberspächer

Compatible Airtronic et Hydronic 4 et 5.
321435

7 Tube plongeur spécifique Eberspächer

Pour véhicule avec pompe à carburant immergée. Préconisé pour Nemo, Jumpy, Ducato, Transit, Vito, Sprinter, Vario, Primastar, Movano, Vivaro, Boxer, Master, Trafic, Crafter, LT28/LT35, T4 et T5.
321437

8 Pompe altitude pour Hydronic Eberspächer

Pour une utilisation du chauffage au delà de 1500 m d'altitude (max. 2500 m).
321424

INFOCONSEIL

Tout savoir sur les chauffages à carburant
Ils s'adaptent sur pratiquement tous les types de véhicules. Ils sont également adaptables sur tous types de bateaux. Ils s'alimentent en carburant dans le réservoir du véhicule. Les modèles présentés fonctionnent au gasoil et en 12 Volts. Modèles Gasoil et 24 Volts disponibles sur commande, nous consulter. Ils peuvent s'utiliser aussi bien à l'arrêt qu'en roulant. Il existe deux types de chauffages à carburant : les modèles à air et les modèles à eau.
Les avantages de ce type de chauffage sont qu'il procure une chaleur plus confortable (température ambiante constante et agréable) et qu'il peut être utilisé à l'arrêt en tant que pré-chauffage moteur et ou cabine.

1 Chauffage à carburant Air Top 2000 Webasto

Chauffage à air pulsé fonctionnant au gasoil. Silencieux et compact pour un montage facile. Alimentation directe par le réservoir du véhicule porteur. Idéal pour les fourgons ou en montage complémentaire en cellule dans les grands camping-cars pour assurer le préchauffage de votre habitacle.

Chauffage diesel Air Top 2000 STC-Kit standard

Le Kit standard est livré avec une commande type potentiomètre.
Combustion optimale jusqu'à 1500m.
Tension : 12 V. Conso. électrique : 14-29 W. Conso. gazoil : 0,13-0,27 l/h. Pouvoir calorifique : 900-2000 W. Ventilation : 93 m³/h. Dim. (LxHxP) : 311 x 121 x 120 mm. Avec filtre à air de combustion, pompe à carburant, système d'échappement, flexibles d'admission d'air et d'échappement, gaines de circulation d'air, bouches à air, raccords de gasoil et boîtier de command

303193

Chauffage essence Air Top 2000 STC-Kit standard

Le Kit standard est livré avec une commande type potentiomètre.
Combustion optimale jusqu'à 1500m.
Tension : 12 V. Conso. électrique : 15-30 W. Conso. essence : 0,14-0,27 l/h. Pouvoir calorifique : 1000-2000 W. Ventilation : 93 m³/h. Dim. (LxHxP) : 310 x 120 x 118 mm. Avec filtre à air de combustion, pompe à carburant, système d'échappement, flexibles d'admission d'air et d'échappement, gaines de circulation d'air, bouches à air, raccords de gasoil et boîtier de commande.

303223

Chauffage diesel Air Top 2000 STC-Kit comfort

le kit comfort a en supplément des élements fournis dans le kit standard : silencieux d'admission et d'échappements optimisés, commande digitale „Multicontrol" permettant de programmer le fonctionnement du chauffage et de bénéficier des modes "altitude" et "ventilation". Combustion optimale jusqu'à 2200m.

303210

Chauffage essence Air Top 2000 STC-Kit comfort

le kit comfort a en supplément des élements fournis dans le kit standard : silencieux d'admission et d'échappements optimisés, commande digitale "Multicontrol" permettant de programmer le fonctionnement du chauffage et de bénéficier des modes "altitude" et "ventilation"et une commande multi-contrôle. Combustion optimale jusqu'à 2200m.

303224

Webasto Feel the Drive

2 Boitier de montage exterieur pour Air Top 2000 Webasto

Pour le montage sous châssis de votre chauffage à carburant Air top 2000.

303225

3 Chauffage à carburant Air Top 40 Evo. Kit Altitude Webasto

Le chauffage Webasto Evo 40 à air pulsé fonctionne au gasoil. Compact pour un montage facile. Alimentation directe par le réservoir du véhicule porteur. Parfait pour les grands véhicules. Le capteur d'altitude assure constamment une combustion optimale jusqu'à 2 200 m d'altitude

Tension : 12 V. Conso. électrique : 15-55 W. Conso. gazoil : 0,18-0,49 l/h. Pouvoir calorifique : 1500-4000 W. Ventilation : 132 m³/h. Dim. (LxHxP) : 423 x 162 x 148 mm.. Avec silencieux de combustion, pompe à carburant, silencieux d'échappement, flexibles d'admission d'air et d'échappement, raccords de gasoil et boîtier de commande. Compatible commande digitale : „Multicontrol". Gaines de circulation d'air et bouches à air à commander à part.

303195

Webasto Feel the Drive

4 Kit Thermo Box Evo 12V Webasto

Webasto Feel the Drive

Grâce au Kit Thermo Box Evo, le confort est immédiat !

Le kit Thermo Box Evo se compose de la Thermo box Evo associée au chauffage à circulation d'eau Thermo Top Evo. Cette association permet une montée en température en moins de 5 minutes pour obtenir rapidement de l'eau chaude entre 40 et 60°C ainsi que de l'air chaud.
Le fonctionnement simplifié (voir schéma) : La Thermo Box Evo contient un vase d'expansion, un échangeur à plaques, un aérotherme et une pompe. Le chauffage Thermo Top Evo chauffe le circuit de fluide caloporteur qui circule dans l'échangeur à plaques pour transmettre la chaleur à l'eau sanitaire. Le fluide circule ensuite dans l'aérotherme pour chauffer l'habitacle du véhicule. Le vase d'expansion absorbe la dilatation du fluide ce qui permet d'augmenter le volume du circuit pour accumuler les calories.



Panneau de contrôle kit confort

4.1 Caractéristiques techniques de la Thermo Box Evo :
Tension nominale : 12V. Puissance de chauffe aérotherme : 2500W. Consommation électrique ventilateurs : 16W en vitesse 2. Débit d'air max : 250m3/h. Vitesses de ventilation : 2. Plafe de réglage de la température de l'eau : 40° à 60°C. Débit de la pompe d'eau sanitaire 10L/min. Consommation électrique de la pompe : 48W. Volume du vase expansion : 4L. Dimensions (Lxlxh) : 438 x 340 x 202 mm. Poids à vide : 11,5 Kg.

4.2 Caractéristiques techniques du Thermo Top Evo :
Tension nominale : 12V. Puissance de chauffe : 1800 à 5000W. Carburant : Diesel. Consommation de carburant : 0,22 à 0,62 L/heure. Consommation électrique sans pompe de circulation : 10 à 33W. Température de fonctionnement : -40 à 80°C. Dimensions du chauffage (Lxlxh) : 218 x 91 x 147 mm. Poids du chauffage : 2,1 Kg. Fonctionnement en altitude : jusqu'à 1500m.

4.3 Kit Confort : la commande est un panneau multi-control programmable.

303222

Grâce à son installation de type « plug and play » le système est facilement adaptable sous un siège ou en partie inférieure du mobilier. L'installation est possible sur de nombreux véhicules mais est particulièrement recommandé pour les fourgons.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 167

1 Accessoires Webasto

■ **Kit d'installation Thermo Top EVO**
Support de chauffage + vis, tuyaux pour liquide de refroidissement (8 m), tuyau de carburant, tuyau d'air de combustion, tuyau d'échappement, connecteurs et colliers pour liquide de refroidissement, connecteurs et colliers pour tuyau carburant.
019069

1.1 Piquage droit
Fiat Ducato et clones
019201

1.2 Piquage standard VW T5/T6
VW T5/T6
019200

1.3 Piquage rapide
Renault Trafic après 2014 et clones
019203

1.4 Bouche droite noire D90
Pour Air top 40/55 Evo
Diamètre : 90mm
019208

1.5 Bouche obturable noire D60
Diamètre : 60mm
A n'utiliser qu'en dérivation
019209

1.6 Dérivation asymétrique 60x60x60
Raccord en T : 1 entrée + 2 sorties en diamètre 60 mm
019210

1.7 Dérivation asymétrique 90x60x90
Pour gaine de ø 60 ou ø 90 mm.
019211

■ **Piquage Fuel-Fix**
Peugeot Expert après 2016 et clones
019202

■ **Equerre de support pour montage du chauffage sur paroi ou en extérieur**
Support pré-percé
Matériau : Acier Inox
Compatible Air Top 2000 STC & Air Top Evo
019204

■ **Gaine PAPK D60**
Compatible : Air top 2000 STC,Air top 40/55 Evo, Dual Top Evo.
Diamètre : 60mm. Vendu au 2,50m
019205

■ **Gaine PAPK D90**
Compatible : Air top 40/55 Evo
Diamètre : 90mm. Vendu au 2,50m
019206

■ **Bouche droite noire D60**
Pour Air top 2000 STC
Diamètre : 60mm
019207

Webasto
Feel the Drive

1 Chauffage à catalyse Alke

Fonctionne au gaz butane ou propane. Simple à installer, ce type de chauffage se caractérise par une sécurité de fonctionnement : absence totale de flamme de combustion, de fumée, d'odeurs. Le dispositif de sécurité intégré interrompt l'arrivée de gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme (sécurité thermocouple). Le tapis catalytique haut de gamme, qui équipe ce chauffage, permet à l'oxygène de pénétrer à l'intérieur des porosités et ainsi garantit une combustion sans déperdition de gaz combustible. Délivre une chaleur rayonnante agréable. Discret et silencieux, il sera un compagnon idéal sous l'auvent. Fixation murale possible. Pensez à maintenir une ventilation permanente pendant son utilisation. Ne pas utiliser dans un lieu public, une pièce fermée sans ventilation ou dans le camping-car.

Modèle	Puissance	Conso. gaz	Dim. (Lxhxp)	Réf.
Minicat	830 W	60 g/h	220 x 300 x 80 mm	***290850***
Midicat	1350 W	100 g/h	285 x 400 x 80 mm	***290851***

1.1

1.2

ALKE Heating Technology

Gaz

2 Chauffage céramique Sunnywarm 360 Haba

Que ce soit pour en complément de votre chauffage principal pour passer l'hiver en camping-car, ou bien durant vos fraiches soirées d'été sous l'auvent, Sunnywarm 360 vous garantit que vous n'aurez pas froid !
Avec ses 22 cm de haut pour 1,15 kg et un design moderne, le Sunnywarm 360 est compact et facilement transportable.
Placer le sur la table, sur un placard ou bien à même le sol, il pivote alors à 70° pour réchauffer toute la pièce.
Fabriqué en céramique, il restitue la chaleur de façon optimale, constante et régulière.
L'écran vous indique la température ambiante ainsi, vous pourrez aisément augmenter ou baisser la température : il a deux réglages de puissance différents, à savoir 600 W pour une chaleur diffuse et 1200 W pour une chaleur immédiate.
Sans oublier la sécurité, le Sunnywarm 360 se coupe automatiquement en cas de chute pour éviter tout risque de brûlure et est équipé d'une protection contre la surchauffe.
Puissance maximale : 1200 W (220-240 V AC).
2 réglages de puissance différents :
600W / 1200W.
Poids : 1150 g. Taille : Ø 140 x 220 mm.
La longueur du câble : 1,3 m.
Protection contre la surchauffe
+ protection contre le basculement.
310054

Céramique

HABA # happy campers

3 Chauffage à convection Anti-gel 220 Volts Bestron

Le chauffage à convection Anti-gel 220 Volts (ABH401) de la marque Breston est un appareil de chauffage avec une faible consommation énergétique.
Il convient pour garder les petites pièces au chaud pendant les mois les plus froids.
Il est protégé contre la surchauffe et dispose d'un contrôle de température réglable avec une fonction de protection contre le gel.
Grâce a sa conception compacte,
il peut être utilisé en position debout
ou fixe au mur.
Dimensions (L x l x H) : 27 x 11 x 32 cm.
Poids : 1,3 kg.
Puissance maximale : 400 W.
Tension : 220-240 V~ 50 / 60 Hz.
Protection contre la surchauffe.
Resistante aux eclaboussures.
Accessoires de montage au mur.
310051

BESTRON

4 Chauffage quartz Sunnywarm 220 Volts

Equipé de 2 tubes Quartz, d'une protection antichute et d'une sécurité en cas de surchauffe. Deux interrupteurs indépendants : possibilité de faire fonctionner un seul tube (300 W) ou les deux tubes (600 W).
2 niveaux de chauffe : 300 / 600 W.
Dim. (LxHxP) : 235 x 320 x 72/130 mm.
Longueur du câble : 140 cm.
310052

BESTRON

5 Chauffage d'appoint 220V

Protection antichute et sécurité en cas de surchauffe.
3 niveaux : Ventilation / 500W / 1000W.
Dimensions : 150 x 210 x 92 mm. Poids : 850 g.
310031

HABA # happy campers

6 Chauffage électrique Sunnywarm 600W / 230V HABA

Petit chauffage électrique d'appoint compact et peu gourmand en énergie.
Dimensions: L 190mm x H 120mm x P 100mm
310055

HABA # happy campers

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 169

1 - 2 ▸ Aérotherme Helios 2000/4000 Eberspächer

Facile à poser, cet aérotherme nouvelle génération, extrêmement silencieux et d'un encombrement minimum cache une puissance exceptionnelle et une consommation électrique faible. Avec interrupteur 3 positions : Arrêt / Position jour / Position nuit. Encastrement : 103 mm.

Aérotherme Helios Eberspächer								1 2000	2 4000
Tension V	Long. mm	Haut. mm	Puis. Chaud W	Niveau Sonore dB	Conso. A	Ventilation m³/h	Coloris	Réf.	Réf.
12	200	170	2000 / 1500	48	0.9 / 0.7	125 / 80	Blanc	*322026*	
12	200	170	2000 / 1500	48	0.9 / 0.7	125 / 80	Inox	*322071*	
24	200	170	2000 / 1500	48	0.45 / 0.35	125 / 80	Blanc	*322027*	
24	200	170	2000 / 1500	48	0.45 / 0.35	125 / 80	Inox	*322072*	
12	314	170	4000 / 3000	48	1.8 / 1.4	250 / 160	Inox		*322028*
24	314	170	4000 / 3000	48	0.9 / 0.7	250 / 160	Inox		*322029*

Eberspächer

4 ▸ Aérotherme Kuba Kalori

Aérotherme compact, à fixer sur une paroi, avec ventilation à 3 vitesses. Le commutateur de ventilation et la commande de vanne de chauffage sont intégrés dans la façade. Il suffit de raccorder les tuyaux d'alimentation et de départ sur le côté de l'appareil.
Tension : 12 V. Puissance de chauffe : 4300 W. Conso. : 5 A.
Ventilation : 195 m³/h. Dim. (LxHxP) : 262 x 195 x 220 mm.
Poids : 1,5 kg.

322001

Kalori



Ce système permet la qualité d'un chauffage central



3 ▸ Aérotherme Xéros 4200 Eberspächer

Adaptable dans pratiquement toutes les configurations, cet aérotherme est compact, léger et silencieux. Faible consommation électrique.

Tension V	Long. mm	Haut. mm	Prof. mm	Puis. Chaud W	Niveau Sonore dB	Conso. A	Ventilation m³/h	Réf.
12	273	207	114	4200 / 3000	64	6 / 4	200 / 150	*322030*
24	273	207	114	4200 / 3000	64	3 / 2	200 / 150	*322031*

Eberspächer



VOUS DEVIENDREZ CHASSEUR DE TORNADES ET APRÈS VOUS N'AUREZ PLUS PEUR DE RIEN.

Au Futuroscope, vous serez attiré par une force magnétique irrésistible : votre curiosité. Vous plongerez au cœur d'une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde, **Chasseurs de Tornades**, et vous en sortirez tout ébouriffé. À la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne : **La Clé des Songes**. Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces d'attraction.

futuroscope **TOUTES LES FORCES D'ATTRACTION**

BILLET 1 JOUR

à partir de

42€* **/pers.**

Spectacle nocturne inclus

*Prix « à partir de » applicable en réservation jusqu'à la veille de la visite, valable pour un adulte (13 ans et +) en visite 1 jour sur une date de Basse Saison. Tarif TTC par personne, hors frais de dossier (4€) et hors assurance annulation facultative (+5%) Détails sur futuroscope.com. GloryParis/D. Laming, architecte/ Futuroscope. RCS Poitiers B 400 857 090. Immatriculation IM086100013.

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

GAZ

Réservoirs GPL 172
Accessoires GPL 174
Détendeurs / Inverseurs / Kit de raccordement détente..... 176
Tuyaux / Raccords / Vannes 177
Lyres et flexibles / Raccordement plein-air 178
Détendeurs gaz 179
Contrôle gaz..... 180
Accessoires gaz..... 181

1 Réservoir GPL rechargeable R67 Gaslow

Le réservoir rechargeable Gaslow R67 est conçu pour une installation dans la soute de votre caravane ou votre camping-car. Il peut être rempli à l'aide d'une boite de transfert Gaslow dans des milliers de stations GPL en Europe. Les réservoirs sont fabriqués en acier et sont garantis 10 ans, comme le prévoit la norme R67. Pour une sécurité complète, la vanne de remplissage R67 est totalement sécurisée, elle coupe automatiquement le remplissage de la bouteille à 80% de sa capacité. La vanne de sortie est dotée d'un filtre pour empêcher les impuretés du gaz d'endommager votre détendeur. Le réservoir possède également une soupape de sûreté de pression et une jauge de contenu mécanique ultra-précise. Enfin Le réservoir limite débit pour limiter le débit de gaz en cas de rupture de tuyau.
Système sécurisé et fiable qui répond aux normes CE et NF EN 1949 + A1 de Juin 2013.
Kit de remplissage et lyres non fournis.

Contenance kg	Dimension mm	Poids à vide kg	N°1 - Réservoir seul avec crochets de fixation
2,7	310 x 202	5,00	***340233***
6,0	460 x 246	8,15	***340235***
11,0	560 x 304	12,40	***340221***

2 Boîte de transfert Gaslow

Permet le remplissage de votre/vos réservoir(s) GPL Gaslow directement depuis l'extérieur de votre véhicule, sans ouvrir votre soute. Adaptateur à baïonnette intégré pour la Norvège, la Grande-Bretagne, l'Islande.

Coloris	Réf.
blanc	***340237***
noir	***340238***

3 Kit test d'étanchéité Gaslow

Kit comprenant un indicateur de pression et une lyre permettant de détecter une éventuelle fuite sur votre installation GPL. Le système permet de pressuriser le réservoir et la lyre de connexion. Une éventuelle perte de pression permet de détecter une fuite.

340242

4 Lyre inox R67 Gaslow

Permet la liaison entre votre/vos réservoir(s) GPL Gaslow et la boite de transfert fixée sur la carrosserie de votre véhicule. Elle permet également la liaison entre 2 réservoirs (optez pour la lyre de 0.60m).

Long. m	Réf.
0,60	***340225***
1,50	***340226***

5 Adaptateur de recharge Gaslow

Pour faire le plein quelque soit le pays dans lequel vous circulez.
L'adaptateur doit être vissé sur la boîte de transfert.

France / Italie *Espagne* *Europe*

Modèle	Pompes GPL compatibles	Réf.
France / Italie	France, Italie, Grèce, Hongrie, Norvège, Autriche, Pologne, S	***340232***
Espagne	Espagne, Allemagne	***340240***
Europe	Portugal, Allemagne, Irlande, Etats-Unis, Belgique, Croatie,	***340241***

GASLOW Gas Systems for LPG



6 Bouchon cuivre pour boîte de transfert Gaslow

Pour éviter un remplissage par inadvertance lorsqu'aucun réservoir n'est connecté.

340239

7 Coude 90° Gaslow

7.1 Pour lyre Gaslow. Permet de soulager la lyre de torsions éventuelles au montage. A installer sur le connecteur de remplissage ou sur la bouteille. Adaptateur de recharge à angle droit 90°.

340230

7.2 Pour vanne de sortie bouteille. A placer sur la vanne de sortie bouteille pour la liaison au détendeur afin d'éviter les efforts sur la lyre.
Coude à angle droit 90° 21,8LH pour vanne de sortie d'une bouteille de gaz

340231

8 Electrovanne fermeture gaz Gaslow

Pour la fermeture automatique du gaz au démarrage du véhicule.

340228

9 Rallonge directe réservoir R67 Gaslow

En complément du réservoir Réf. 340221. Coupelle de remplissage fixée directement sur le réservoir. Compatible France et Italie

340222

INFOCONSEIL

Le pack GPL complet en 5 étapes :

1 Choisissez votre/vos bouteille(s) : 3 capacités : 2,7 kg, 6 kg et 11 kg selon vos besoins. Il est possible de réaliser une installation avec 2 réservoirs. Une lyre de connexion est requise dans ce cas.

+ 2 Choisissez votre boîte de transfert : fixée sur la carrosserie de votre véhicule, cette boîte de transfert vous permettra d'avoir un accès direct à votre réservoir. Vous pourrez faire le plein de GPL sans contrainte.

+ 3 Choisissez votre lyre de connexion : nécessaire pour relier votre réservoir à la boîte de transfert. 2 longueurs au choix selon la configuration de votre véhicule.

+ 4 Choisissez vos adaptateurs : pour faire le plein à la station GPL dans chaque pays dans lequel vous voyagez.

+ 5 Complétez votre installation avec les accessoires optionnels Gaslow : jauge déportée, couverture chauffante...

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 173

Réservoir GPL Rechargeable Gaslow

Réf. 340221

- Conçu pour une installation en soute.
- Se rempli dans les stations GPL.
- Système sécurisé et fiable.

GASLOW
Gas Systems for LPG

1 Jauge Bluetooth avec application wave Gaslow

Ce kit est composé d'une jauge aimantée Bluetooth GASLOW et de l'application dédiée «WAVE». Grâce à ce système «sans ?l» vous pouvez contrôler à tout moment depuis votre smartphone votre réserve en GPL, gérer votre autonomie et votre consommation. Vous pouvez également paramétrer votre seuil d'alerte en cas de niveau faible de gaz. (Pour une installation 2 réservoirs, il faut prévoir 2 kits)

340284

NOUVEAU

2 Boitier sortie gaz barbecue - prise gaz rouge Gaslow

Grâce à ce nouveau boîtier de sortie gaz, raccordez directement votre barbecue à votre système GPL !

340246

NOUVEAU

3 Kit d'étanchéité pour lyre de remplissage Gaslow

Le kit d'étanchéité est un tube, étanche au gaz, permettant de faire passer une lyre de remplissage Gaslow, afin de sécuriser son passage entre le coffre à Gaz et la boite de remplissage. Ce kit de sécurité est nécessaire uniquement dans le cas où la lyre doit passer dans l'habitacle du véhicule de loisirs.

Longueur	Réf.
1m	***340256***
2m	***340257***

4 Coffre à gaz pour réservoir GPL Gaslow

Fabriqué en acier doux, ce coffre scellé avec façade avant détachable est conçu pour être facilement accessible. De finition haute qualité, le coffre étanche aux gaz dispose d'une lèvre de 55mm sous l'ouverture pour contenir le gaz en toute sécurité en cas de fuite et est entièrement conforme à la norme BS EN 1949: 2011 + A1: 2013. Chaque casier est livré avec une sangle et un évent de chute pour s'adapter à votre installation.

Type	Réf.
pour réservoir GPL 6,0 kg	***340251***
pour réservoir GPL 11,0 kg	***340252***
pour double réservoirs GPL 2,7 kg	***340253***
pour double réservoirs GPL 6,0 kg	***340254***
pour double réservoirs GPL 11,0 kg	***340255***

5 Adaptateur réservoir 2 Gaslow

Adaptateur pour 2ème bouteille.

340245

NOUVEAU

6 Kit crochets fixation GPL

Kit de 2 crochets de fixation de rechange compatible réservoirs Gaslow 340233, 340235,340221

340249

7 Jauge déportée pour réservoir R67 Gaslow

Permet de visualiser le niveau du gaz de votre réservoir R67 depuis l'intérieur de votre Camping-Car sans ouvrir la soute.

340281

8 Double jauge électronique déportée Gaslow

La jauge électronique déportée pour réservoirs doubles GPL Gaslow R67 permet de vérifier le niveau de remplissage de votre kit Gaslow. Elle ne nécessite pas de sortir de son habitacle ni d'ouvrir la soute et est accompagnée d'une jauge mécanique pour plus de précision. Astucieux, pratique et précis, c'est le produit idéal pour vérifier votre niveau de remplissage.

Fonctionnement : après son installation, la jauge émet des ultrasons pour déterminer le niveau de carburant.

340283

NOUVEAU

9 Couverture isolante pour réservoir R67 Gaslow

Pour une utilisation de votre système sans problème de pression en cas de températures très basses.

Matériaux multicomposants.

340227

10 Cartouche de remplacement pour filtre à gaz Gaslow

En remplacement pour la réf. 340098

A remplacer tous les 2 ans en moyenne.

340099

11 Coussin de remplacement filtre à gaz Truma

Pour filtre réf. 333150

333152

12 Filtre à gaz Gaslow

Il permet la protection des équipements et du circuit gaz en filtrant les impuretés liquides ou solides risquant de modifier le bon fonctionnement des brûleurs et autres pièces. Son coude orientable permet de s'adapter à toutes les installations.

340098

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 175

1 ▸ Kit GPL Homegaz Premium Borel

Finie la corvée des bouteilles lourdes à changer en optant pour le reservoir rechargeable Homegaz®.
Borel Homegaz® s'installe simplement dans le coffre gaz du véhicule à la place d'une bouteille 13kg et se raccorde à l'installation gaz existante.
Le kit est composé d'un réservoir Homegaz®, de son système d'accroche dans le coffre à bouteilles, d'un ensemble lyre et coupelle de remplissage à installer sur la partie fixe de la carrosserie.
Depuis 2003 Borel propose des systèmes sûrs et fiables, 100% homologués CE selon la dernière norme EN 1949 : fournis avec soupape de sûreté haut débit, jauge de niveau de remplissage et limiteur de remplissage à 80%.Réservoir garanti 10 ans.
Dim. (Diam. x H) : 30 x 56 cm. Fixation verticale par bride métallique fournie. Possibilité de conserver le couplage avec une bouteille de gaz traditionnelle (avec un inverseur manuel uniquement). Raccordement obligatoire à un détendeur 30mb (non fourni). Installation exclusive dans un centre technique agréé pour la délivrance du certificat de conformité. Coupelle de remplissage compatible France et Italie. Kit de raccordement européen en option (Réf. 340205).

340214

Homologué CE

Remplissage dans toutes les stations GPL

Indicateur de niveau

BOREL Industrie

Affichage déporté (en option)

Pour plus d'informations, flashez ce code

2 ▸ Réservoir GPL homegaz

Ce kit homegaz horizontal avec jauge déportée est muni d'un remplissage extérieur et d'une vanne électrique d'isolement avec filtre haute pression intégré, commandé à distance. **Sécurité :** Ce kit permet une installation de qualité et de sécurité maximale, le réservoir possède un limiteur de remplissage, une soupape de sécurité (27 Bar) ainsi qu'un limiteur de débit. **Avantage :** Ce kit possède un faisceau interrupteur à consommation électrique réduite « super ecowatt » qui permet une lecture du volume de gaz restant à l'intérieur du véhicule grâce à son cadran à LED BOREL, et qui évite, du fait de sa faible consommation électrique, la mauvaise surprise de retrouver sa batterie déchargée. Plus de manutention fastidieuse, le remplissage se fait directement à la station service GPL, l'utilisateur va bénéficier ainsi d'une plus grande autonomie de fonctionnement au gaz. Installation exclusive dans un centre technique agréé pour la délivrance du certificat de conformité.

Capacité	Dimensions	Poids à vide	Poids plein	Réf.
40 litres	300 x 650 mm	21 kg	37 kg	***340217***
60 litres	300 x 950 mm	26 kg	50 kg	***340218***

3 ▸ Option 1 pour Homegaz Premium Borel

Encore plus de confort : contrôlez l'ouverture et la fermeture de votre bouteille depuis l'intérieur du véhicule. Kit composé d'une électrovanne de commande à distance et d'un filtre gaz haute pression. Protégez le circuit gaz et vos équipements grâce au filtre anti-encrassement Borel.
Pour changement du filtre polyester : 303173

340215

4 ▸ Option 2 pour Homegaz Premium Borel

Surveillez le niveau de GPL restant dans votre Homegaz®, depuis l'intérieur du véhicule sur une jauge à affichage leds. Kit identique à la référence 340215 + une jauge déportée.
Pour changement du filtre polyester : 303173

340216

5 ▸ Kit de raccordement stations services européennes GPL Borel

Prévu pour pouvoir effectuer le plein dans le pays européen dans lequel vous séjournez. Comprend un raccord type Europe (compatible Espagne), un raccord type ACME (compatible Autriche, Allemagne, Belgique, Irlande et Suisse) et un raccord type Baïonnette (compatible Danemark, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas et Suisse).
Le lot de 3.

340205

6 ▸ Kit étanchéité pour remplissage Homegaz Borel

Composé d'une gaine étirable étanche et d'un évent passe cloison. Colliers de serrage et vis fournis.
Longueur max.: 70cm. Diamètre: 30mm.

340210

7 ▸ Chausson thermique Borel

Permet le maintien en température de la bouteille de gaz : évite ainsi le phénomène de givre et donc la baisse de pression. Facile à installer, il se connecte au réseau d'air chaud du chauffage.
Poids : 0,12 kg.

333124

8 ▸ Cartouche filtrante polyester Haute Performance Borel

Nouvelle cartouche en polyester insensible aux liquides (eau, huile). Encore plus efficace pour protéger votre installation gaz.
Avec joints. A remplacer tous les 2 ans en moyenne.

303173

1 Détendeur classe 1 Propane GOK

Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l'aide d'une lyre haute pression (non fournie) sans avoir à passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à 29 mbars en sortie, s'installe à l'intérieur du coffre à gaz. Alimentation propane. Débit : 1500 gr/h. Entrées et sorties filetées mâles 20/150. Grille de filtration en entrée. Détendeur non conforme à la norme EN 16129 annexe D.

330084

2 Détendeur classe 1 Mixte Butane / Propane

Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l'aide d'une lyre haute pression (non fournie) sans avoir à passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à 30 mbars en sortie, s'installe à l'intérieur du coffre à gaz. Alimentation mixte butane/propane.
Débit : 1200 gr/h. Entrées filetées mâles 20/150. Grille de filtration en entrée. Sortie à sertir pour tuyau 6/8. Conforme à la norme EN 16129 annexe D.

330080

Mixte butane propane

3 Inverseur automatique 2 bouteilles

Raccordement direct au détendeur. Passe automatiquement de la bouteille vide à la bouteille pleine. Le magiscope signale de quelle bouteille le gaz est prélevé. Attention ! Incompatible avec un système GPL.
Alimentation butane et propane (mixte).

330083

Mixte butane propane

4 Inverseur manuel 2 bouteilles

Pour passer de la bouteille vide à la bouteille pleine. Attention : Obligatoire avec un dispositif GPL entre 2 bouteilles.
Alimentation butane et propane (mixte).

333320

Mixte butane propane

5 Détendeur inverseur 2 bouteilles classe 1

Mixte butane / propane

Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l'aide d'une lyre haute pression (non fournie) sans avoir à passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à 30 mbars en sortie, s'installe à l'intérieur du coffre à gaz. Alimentation butane et propane (mixte). Passe automatiquement de la bouteille vide à la bouteille pleine. Le magiscope signale de quelle bouteille le gaz est prélevé. Débit : 1500 gr/h.
Entrées et sorties filetées mâles 20/150.
Filtre à gaz en entrée.

330082

6 Détendeur propane deuxième détente

Propane

Réduit la pression à 37 mbars en sortie. Classe 2 recommandé pour le montage sur des appareils à fort débit tels que les chauffe-eaux instantanés ou des planchas gaz.

6.1 Classe 1
Débit : 1,3 kg/h.

350013

6.2 Classe 2
Recommandé pour le montage sur des appareils à fort débit tels que les chauffe-eaux instantanés ou des planchas gaz. Débit : 2,6 kg/h.

350015

7 Prédétendeur inverseur automatique + magiscope propane

Se monte en amont du détendeur. Réduit la pression à 1500 mbars en sortie. L'inverseur automatique passe automatiquement de la bouteille vide à la bouteille pleine. Le magiscope signale de quelle bouteille le gaz est prélevé. Il passe du vert au rouge pour indiquer que la bouteille service est vide et qu'il commence à prélever le gaz sur la bouteille réserve.
Débit : 8 kg/h.
A coupler avec détendeur mixte.

352135

Propane

9 Contrôle de niveau de gaz Gaslow

Donne une indication précise de la quantité de gaz restante dans la bouteille. A visser directement sur la bouteille. Disponible en version deux entrées pour avoir toujours un oeil sur la bouteille ouverte.

Alimentation	Compatibilité	Réf.
Propane	1 bouteille	***333116***
Butane	1 bouteille	***109752***
Propane	2 bouteilles	***333136***
Butane	2 bouteilles	***333137***

GASLOW
Gas Systems for LPG

1 bouteille

2 bouteilles

10 Prédétendeur propane

Propane

Se monte en amont du détendeur. Réduit la pression à 1500 mbars en sortie. A coupler avec détendeur mixte.
Débit : 6 kg/h.

352343



INFOCONSEIL

Gaz «sale», pourquoi ?
Le butane, le propane et le GPL (gaz pétrole liquéfiés), couramment utilisés dans le domaine des véhicules de loisirs, sont issus du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole. Ces gaz (hydrocarbures) ont par nature tendance à produire un film d'huile en surface lorsqu'ils sont stockés.
Ces particules provoquent un encrassement prématuré des détendeurs, des électrovannes, des injecteurs et des brûleurs pouvant occasionner un mauvais fonctionnement ou tout simplement une panne. La solution consiste à filtrer le gaz entrant (voir filtre haute pression présenté) pour protéger l'ensemble de votre installation gaz.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 177

1 Tuyau gaz en cuivre recuit

Le mètre linéaire.

Dimension	Réf.
diam 6/8	*333020*
diam 8/10	*333022*

2 Barres gaz en cuivre écroui

En barre rigide.
Longueur : 2,5 m.

Dimension	Réf.
diam 6/8	*333030*
diam 8/10	*333031*

RACCORDS NORMALISÉS

3 Bouchon filetage 20/150

Avec joint. *332000*

4 Union double mâle 20/150

Sans joint. *332020*

5 Raccord entrée 20/150

Sortie olive pour tuyau écroui.
Avec joint.

Dimension	Réf.
diam 6/8	*332008*
diam 8/10	*332009*

6 Raccord à souder diam 6/8

Pour tuyau cuivre diam. 6/8 mm.
330608

7 Double femelle 20/150

Avec joints. *335050*

8 Jeu de 5 joints

Compatibilité	Réf.
8.1 Pour écrou 20/150	*330000*
8.2 Pour relier aux bouteilles de gaz	*330008*

9 Collier diam. 10mm

Pour tuyau écroui diam. 6/8 ou 8/10 mm. Le lot de 10.
027210

VANNE DE DISTRIBUTION DE GAZ

10 Vanne de distribution de gaz

Montage après détendeur.
Filetages de raccordement 20/150.

Sortie	Réf.
10.1 2 voies	*330002*
10.2 3 voies	*330003*

11 Robinet double mâle 20/150

330020



ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT DE GAZ

12 Tétine 6/8

Pour transformer une sortie olive en sortie tétine.
330006

13 Robinet d'essai GOK

Dimension	6/8	8/10
Réf.	*330050*	*330051*

14 T 20/150

2 mâles + 1 femelle.
333200

15 Ecrou de conversion M/F

Mâle : filetage bouteille. Femelle : filetage 20/150. *332050*

16 Ecrou de conversion F/M

Femelle : filetage bouteille. Mâle : filetage 20/150. *335020*

17 Raccord bicône

1/2 mâle / diam. 8 mm femelle bicône. Pour le raccordement de lyres sur sortie 8 mm. *330810*

18 Raccord tétine

Pour raccorder un tuyau souple sur filetage 20/150. *330025*



VANNES DE RACCORDEMENT À OLIVES

19 Robinet en T 6/8

330015

20 Vanne de raccordement à olives 1 voie GOK

20.1 6/8
330043

21 Vanne de raccordement à olives 2 voies GOK

Dimension	6/8	8/10
Réf.	*330044*	*330045*

22 Vanne de raccordement à olives 3 voies GOK

Dimension	Réf.
6/8	*330046*
8/10	*330047*

23 Vanne de raccordement à olives 4 voies GOK

Dimension	Réf.
6/8	*330048*
Entrée 8/10. Sortie 6/8.	*330049*

24 Bouchon pour vanne Truma

Dimension	Réf.
6/8	*330023*
8/10	*330024*



25 Raccord à olive union

Dimension	Réf.
25.1 6/8 - 6/8	*330808*
25.2 8/10 - 8/10	*330809*
25.3 6/8 - 8/10	*330811*

26 Raccord à olive T

Dimension	Réf.
26.1 6/8	*330666*
26.2 8/10	*330667*
26.3 6/8 | 2x8/10	*330668*

27 Raccord à olive coude

Dimension	Réf.
27.1 6/8	*336868*
27.2 8/10	*336869*

RACCORDEMENT À OLIVE

28 Olives laiton

Le lot de 3.

Dim.	Réf.
6/8	*330308*
8/10	*330310*

29 Olives acier Truma

Le lot de 2.

Dim.	Réf.
6/8	*330309*
8/10	*330022*

OLIVES

INFOCONSEIL

Choisir le bon tuyau !
Le cuivre recuit se raccorde à l'aide d'inserts et d'olives laiton. Le cuivre recuit est réservé à un usage intérieur. Le cuivre écroui se raccorde à l'aide d'olives laiton. Le cuivre écroui s'utilise en intérieur et extérieur. Les olives en acier s'emploient sur les conduites en acier (jamais cuivre).

1 Lyre haute pression 5 ans

Entrée écrou bouteille et sortie 20/150. Durée de vie limitée à 5 ans.

Longueur	Réf.
1.1 35 cm	*330035*
1.2 70 cm	*330070*

2 Lyre haute pression illimitée

Entrée écrou bouteille et sortie 20/150. Durée de vie illimitée.

Longueur	Réf.
2.1 35 cm	*330036*
2.2 70 cm	*330071*

3 Lyre basse pression 10 ans

Entrée 20/150 et sortie G 1/2 15/21. Durée de vie limitée à 10 ans.

Longueur	Réf.
100 cm	*333014*
150 cm	*333018*

4 Raccord gaz E1/2 S20/150

Filetage entrée écrou bouteille G1/2 et filetage sortie détendeur 20/150.

333021

INFOCONSEIL

Haute et basse pression

Les lyres haute pression sont faites pour se raccorder directement à la bouteille pour relier un inverseur ou un prédétendeur et sont donc susceptibles d'encaisser la pression maxi. Elles comportent obligatoirement une entrée écrou bouteille à ailettes et une sortie 20 / 150 pour se raccorder à l'inverseur ou au prédétendeur.

Les flexibles dits basse pression se raccordent après un détendeur basse pression pour rejoindre l'appareil d'utilisation (plaque gaz, barbecue…) : ils comportent un écrou 20 / 150 en entrée pour se raccorder au détendeur et une sortie Gaz 1 / 2 pour se raccorder à l'appareil. Une lyre se change tous les 5 à 10 ans (voir date de validité sur la lyre).

Sortie G1/2

Il est nécessaire de commander un raccord permettant d'obtenir un filetage 20/150 en sortie et non G1/2 qui correspond au standard domestique.

RACCORDEMENT EN USAGE "PLEIN-AIR" UNIQUEMENT

5 Robinet relais

Adaptable sur bouteille de camping. Permet le branchement d'un détendeur ménager ou d'une lyre souple pour installation normalisée. Usage plein air.

332400

6 Robinet détendeur butane 28 mb

Vissage direct sur la bouteille. Avec clapet anti-fuite. Usage plein air.

342800

7 Détendeur butane 28 mb

Détendeur basse pression avec sécurité par excès de débit intégrée. Vissage direct sur la bouteille 13 kg. Usage plein air.

Entrée écrou bouteille et sortie 20/150. Ecrou bouteille à pas inversé pour un serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Conso : 1,3 kg/h.

340465

8 Détendeur propane 37 mb

Détendeur basse pression avec sécurité par excès de débit intégrée. Vissage direct sur la bouteille 13 kg. Usage plein air. Entrée écrou bouteille et sortie 20/150. Ecrou bouteille à pas inversé pour un serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Conso. : 1,5 kg/h.

340466

9 Kit de raccordement en tuyau souple

Conforme à la norme NF. Pour tous les raccordements d'appareils ménagers. Usage plein air.

Avec 2 colliers auto-cassants.

333015

10 Raccordement en T à tétine

Pour tuyau souple. Montage après détendeur. Raccordement usage plein-air uniquement.

330011

11 Lyre HP SBS

Lyre française G.2 pour Burstner, Pilote, Rapido. Long. : 400 mm

330037

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 179

1 Détendeur Control CS Truma

Détendeur à gaz avec détecteur de choc : en sécurité sur la route avec une bouteille de Gaz. Dispositif de sécurité de blocage en cas de chocs du véhicule au-delà de 15 km/h, conformément à la directive 2006/119. Cela vous permet l'utilisation du chauffage à gaz à l'arrêt ou en roulant. (pour les véhicules construits après Janvier 2007). Le détendeur réduit la pression à 30 mbars en sortie.
Débit détendeur : 1,5 kg/h. Entrée de détendeur : Filet extérieur M20 x 1,5 (G13). Sortie de détendeur : Raccord à olive 10mm ou 8mm (H9). Pression d'entrée : 0,7 – 16 bar (Duo Control CS), 0,3 -16 bar (MonoControl Cs).
Il est obligatoire d'utiliser ces détendeurs avec des lyres Truma dotées d'un dispositif de sécurité en cas de rupture pour parfaire la protection contre les risques liés à l'utilisation du gaz en roulant. Usage camping-car uniquement.
Installation exclusive dans un centre technique agréé.

1.1 Détendeur Mono Control CS
Détenteur avec capteur de choc pour une seule bouteille de gaz, montage sur la paroi ou au plafond
Dimensions (H x l x P) : 106 x 1101 x 102 mm
340121

1.2 Détendeur Duo Control CS vertical
Détenteur avec capteur de choc et inverseur pour 2 bouteilles de gaz, montage vertical sur paroi.
Dimensions (H x l x P) : 184 x 195 x 103 mm
340122

1.1

Mono Control CS horizontal

1.2

Duo Control CS vertical

2 Robinet gaz télécommandé GS 8 Truma

Commande et électrovanne permettant de couper l'alimentation générale de gaz à distance sans descendre du véhicule. Montage après le détendeur. Commande à distance indique la disponibilité du gaz (ouvert ou fermé). Installation facile.
– Raccord (Réf. 332008 à prévoir en plus)
Principe de montage : Bouteille(s) de gaz – Lyre - Détendeur 30 mb – Electrovanne du robinet télécommandé
– Tuyau écroui d'alimentation générale du véhicule. Conso : 40 mA (robinet ouvert) / 0 A (robinet fermé). Débit gaz maximum : 1000 gr/h.

Dimension mm	Réf.
tuyau écroui 6/8	***333122***
tuyau écroui 8/10	***333129***

3 Kit Duo C Truma Truma

Grâce aux kit duo control de Truma, vous pouvez gérer au mieux votre consommation. L'un est fourni avec une télécommande, l'autre sans.

3.1 DuoControl sans commande
Le panneau DUOControl indique l'état de la bouteille de gaz préreglé dans l'habitacle. Le système Eis Ex integré empêche le gel du détendeur. Uniquement pour DuoControl CS(noir) Version sans commande
340124

3.2 DuoControl + commande
Le panneau DUOControl indique l'état de la bouteille de gaz préreglé dans l'habitacle. Le système Eis Ex integré empêche le gel du détendeur. Uniquement pour DuoControl CS(noir)
340126

3.3 Détendeur Duo Control CS horizontal
Détenteur avec capteur de choc et inverseur pour 2 bouteilles de gaz, montage horizontal au plafond.
Dimensions (H x l x P) : 104 x 15_ x 116 mm
340123

Duo Control CS horizontal

INFOCONSEIL

Utiliser le gaz en roulant
Pour les véhicules construits après Janvier 2007, il existe deux solutions pour utiliser le gaz en roulant pour chauffer la cellule. Si votre véhicule est équipé d'un dispositif SecuMotion de Truma avec les lyres adaptées et un montage adéquat vous pouvez d'ores et déjà le faire. Sinon le Control CS de Truma est l'accessoire adapté à votre situation.

INFOCONSEIL

Directive sur les appareils de chauffage
La directive 2001/56/CE ou 2004/78/CE sur les appareils de chauffage impose des exigences de sécurité accrues à l'installation de gaz pour le chauffage pendant le trajet. Le Control CS de Truma constitue la base pour le respect de cette directive. Avec le Control CS, vous avez le droit de vous chauffer en roulant dans toute l'Europe. Toutefois quelques contraintes existent. Demandez conseil à votre technicien pour la synchronisation du système gaz avec vos appareils.

1 ▸ Balance connectée contrôle de gaz W8 Gascontrol Brunner

Cette balance électronique connectée W8 Gascontrol Brunner détecte le niveau de remplissage de gaz de votre bouteille et envoie les informations à votre Smartphone ou votre tablette via bluetooth à une application. (Compatible système Android et iOS). Sa hauteur réduite permet d'utiliser le W8 Gazcontrol Brunner en régime permanent dans le compartiment de la bouteille de gaz de votre véhicule de loisirs.
Simple et intuitif à utiliser. Compatible avec toutes les bouteilles de gaz de diamètre maximum de 31 cm. Fonctionne avec des piles (4 x 1,5 V AA - non fournies). Indication de l'autonomie. Indication de la température. Indication de l'inclinaison.
Dimensions : diam. 310 mm x 45 mm. Poids : 500 g.

333142

Surveillez le niveau de gaz depuis votre smartphone !



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Bluetooth

2 ▸ Indicateur de niveau de gaz Gaslock

Détecteur de gaz par ultrasons. Il détecte rapidement et simplement le niveau de remplissage des bouteilles de gaz. Poser le Gas Checker à l'equerre contre la bouteille de gaz, si le voyant est rouge aucun gaz n'est détecté à ce niveau, si le voyant est vert le niveau de gaz arrive au moins à ce niveau.
Produit en conformité avec les réglementations de sécurité. Convient pour les bouteilles de 200 à 350 mm, Butane et Propane. Il est conseillé de nettoyer la bouteille au préalable. Ne fonctionne pas sur les bouteilles gaz avec revêtement plastifié (type petites bouteilles «cubes»).

333144

3 ▸ Niveau de gaz LevelControl Truma

LevelControl mesure par ultrasons la quantité de gaz restante dans votre bouteille. Les données collectées sont transmises via l'iNet Box sur l'application Truma ou en direct (sans box) sur smartphone IOS ou Android sur l'application LevelControl.
Le niveau de gaz de la bouteille est donné en % et en kg. Indication également de la durée d'autonomie restante. LevelControl se place sur la bouteille à l'aide d'aimants intégrés. Fonctionne avec toutes les bouteilles de gaz européennes courantes en acier ou en aluminium.
Référence iNet box : 303211.

333143

truma

4 ▸ Détecteur de fuite de gaz

Bombe aérosol pour détecter les fuites de gaz et faire le contrôle de vos installations.

333104

Le guide de voyage idéal
pour les camping-caristes !

- Plus de 12 000 campings et aires de camping-cars inspectés
- Contenant des informations pratiques sur la surface de stationnement, les prix et les modes de paiement
- En basse saison, vous payez toujours l'un des six tarifs fixes dans 3 000 campings en Europe !

Prix de vente **29,95 €***
** frais de port non compris*

Scannez-moi

Plus d'informations ? Scannez le QR code ou rendez-vous sur notre site web :
www.campingcard.com/narbonne23

ACSI SINCE 1965

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 181

1 Jeu de raccords internationaux

Permet de raccorder les détendeurs à la plupart des bouteilles de gaz étrangères.
Nota : les raccords ne conviennent pas pour les bouteilles munies de valves verticales (Danemark, Hollande, Espagne et Portugal).

330027

2 Adaptateur Cube de Butagaz diam. 27 mm

Se clipse en sortie de bouteille Cube/ Viséo de Butagaz. Sortie filetée permettant le montage de la lyre à filetage à gauche G 1/2.
Ne comprend pas de fonction détente.

340003

Favex

3 Filtre à gaz GOK

Le filtre à gaz protège efficacement votre installation de gaz contre les encrassements : les résidus huileux sont extraits efficacement hors du flux de gaz et s'accumulent dans un coussin filtrant. Dès que celui-ci est saturé, il vous suffit de le remplacer par un neuf. Le filtre à gaz convient aux détendeurs montés sur une paroi ou au plafond. Il filtre 99,9 % des aérosols et protège l'installation de gaz ainsi que tous les appareils au gaz.
Type de gaz : propane / butane.
Entrée : Filet extérieur M20 x 1,5 (G.13).
Sortie : Ecrou chapeau M20 x 1,5 (H.20).
Dimensions (H x l x P): 67 x 81 x 54 mm.

3.1 2 pièces

330041

3.2 À l'unité

330042

GOK

4 Adaptateur bouteilles 6 kg de Primagaz ou Totalgaz, Antargaz, Elf diam. 20 mm

Se clipse en sortie des bouteilles Primagaz ou Totalgaz. Sortie filetée permettant le montage de la lyre à filetage à gauche G 1/2.
Ne comprend pas de fonction détente.

340004

Favex

5 Clé métal pour bouteille de 13 kg

Pour le décapsulage du bouchon, vissage / dévissage du détendeur et du flexible sans effort.

330001

6 Équerre de fixation pour filtre à gaz Truma

Pour la fixation murale du filtre à gaz TRUMA dans les coffres gaz des camping-cars.

333153

INFOCONSEIL

L'astuce sécurité pour votre bouteille de gaz
Pour votre sécurité et le respect des normes, n'oubliez pas d'arrimer solidement votre bouteille de gaz dans son logement.

7 Clé plastique renforcé pour bouteille de 13 kg

Pour le décapsulage du bouchon, vissage / dévissage du détendeur et du flexible sans effort. Ne provoque pas d'étincelles en cas de choc.

333112

8 Kit de fixation avec sangle

Comprend 4 plots de fixation et une sangle pour un maintien optimal de la bouteille 13 kg.

333400



DECMO

9 Fixation de bouteille

Pour bouteille de 13 kg. Support mural à visser.
Accrochage de la bouteille par sangle fournie.

333500

DECMO

10 Porte bouteille de gaz Froli

Pour bouteille de 5 et 13Kg. Base à fixer au fond du coffre à gaz.
Sangle de fixation réglable.

842304

Froli

11 Coffre à gaz 2 bouteilles 13 kg

Coloris blanc cassé.
Dim. (LxHxP) :
780 x 640 x 375 mm.

109738

12 Grille pour coffre à gaz Promens

Aération 50 cm² clipsable.
Dim. de découpe (LxH) :150 x 78 mm.

091578

GASLOW
Gas Systems for LPG

DES ACCESSOIRES QUI VOUS CHANGENT LA VIE

Retrouvez votre nouvelle application **WAVE** et votre **nouvelle prise barbecue GASLOW** !

UNE APPLI CONNECTÉE, MAITRISÉE ET SÉCURISÉE

Controlez à tout moment **votre réserve en GPL** sur votre smartphone !
Gérez votre autonomie grâce à un **aperçu global de votre consommation** ainsi que de votre **réserve de GPL restante.**
Paramétrez, via l'application, **votre seuil d'alerte en cas de niveau faible de gaz...** vous ne serez plus jamais en panne !



VOTRE NOUVELLE PRISE BBQ

Désormais, vous pouvez **profitez pleinement** de vos grillades et merguez sous le soleil !
Grâce à la **nouvelle prise de GASLOW**, raccordez directement **votre barbecue à votre système GPL** !

LAVI - ZI Porte du Grand Lyon - 3, chemin de la Dombes - 01700 NEYRON - FRANCE

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

Lanterneaux 186
Lanterneaux et toits panoramiques 190
Accessoires lanterneaux 191
Baies cadre polyuréthane 192
Baies sur joint / Rideaux 193
Baies cadre aluminium 194
Stores intérieurs de fenêtre 195
Aérateurs 196
Portes et portillons 197
Stores intérieurs de cabine 199
Protections intérieures isothermes 200
Rideaux d'occultation 202
Volets extérieurs isothermes 203
Protections thermiques spécifiques 206
Bâches de protection 208
Housses de protection 210

PROFITEZ DE L'AIR ET LA LUMIÈRE !

Cet univers technique est probablement le plus agréable, faites entrer l'air et la lumière dans votre véhicule. C'est non seulement bon pour vous, mais aussi pour votre véhicule.

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **Aux ouvertures et à l'aération :** toits ouvrants, lanterneaux, serrures, vous aurez l'embarras du choix pour ouvrir, fermer ou sécuriser votre véhicule.

> **Isolation :** Protégez-vous des variations de température, choisissez des protections isothermes intérieures ou extérieures.

Nous distribuons même la marque Française SOPLAIR.

Nos conseillers de vente et nos techniciens atelier sont des **professionnels formés pour vous présenter toutes les solutions techniques** adaptées à votre véhicule et en réaliser la pose !

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec **les plus grandes marques.** Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

Cet accessoire est
RECOMMANDÉ PAR ACCESSTORE,
Retrouvez-le à la page 186 du catalogue.

DOMETIC
SOPLAIR
FIAMMA first choice
THULE SWEDEN
BOIDRON ALU & BAIES
HINDERMANN PROTECTIONS POUR LA CONSERVATION

Ces accessoires méritent votre attention.
DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

1 Lanterneau Omnivent à manivelle Thule

Capot extérieur aérodynamique. Installation sans perçage grâce au montage par pincements. Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non fournie.

	Coloris	Dim. cm	Extracteur	Epaisseur de toit mm	Ventilation permanente cm²	Tension V	Réf.
1	blanc	40 x 40	Non	25 à 50	100	-	***008710***
1	Translucide	40 x 40	Non	25 à 50	100	-	***008733***



1 2

2 Lanterneau Omnivent à manivelle avec extracteur Thule

Capot extérieur aérodynamique. Installation sans perçage grâce au montage par pincements. Extraction de l'air grâce au ventilateur 10 pales d'une capacité de 20 m³ / minute. Conforme aux normes en vigueur. Avec ventilation permanente.

	Coloris	Dim. cm	Extracteur	Epaisseur de toit mm	Ventilation permanente cm²	Tension V	Réf.
2	Blanc	40 x 40	Oui	25 à 50	-	12	***008701***
2	Translucide	40 x 40	Oui	25 à 50	-	12	***008734***

2 Lanterneau + extracteur





Fonction spoiler (design aerodynamique)

Profil charnière

3 Ventilateur pour Omnivent Thule

Compatible avec les Réf. 008710, 008714 et 008733.
Caractéristiques : 12 vitesses de ventilation.
Capacité max. : 20 m³ / min.
Tension : 12 V. Diam. : 300 mm.
008721

3

4 Cadre intérieur lanterneau Omnivent Thule

Moustiquaire et store occultant intégrés à l'encadrement.
En remplacement ou post équipement sur anciens modèles.
Pour lanterneau Omnivent Thule.
008719

4

5 Lanterneau à barre de levage Mini Heki Style Dometic

Mini-toit ouvrant double vitrage en polycarbonate. Capot extérieur aérodynamique. 3 positions d'ouverture. Verrouillage automatique du dôme en position fermeture. Avec ventilation permanente. de 70 cm²
Caractéristiques :Découpe 40 x 40 cm. Dim. (LxHxP) : 51 x 10,5 x 53 cm. Dim. intérieure (LxHxP) : 52 x 3 x 52 cm. Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non fournie. Conforme aux normes en vigueur.

Epaisseur de toit mm	Aération	Réf.
25 à 42	oui	***008956***
43 à 60	oui	***008957***
25 à 42	non	***008984***
43 à 60	non	***008985***

5

DOMETIC

6 Lanterneau à poignées Mini Heki S Dometic

Mini-toit ouvrant simple vitrage en polycarbonate. Capot extérieur aérodynamique. 5 positions d'ouverture. Ventilation permanente de 150 cm². Se règle facilement grâce à ses poignées de manœuvre.
Caractéristiques : Découpe 40 x 40 cm. Dim. : 49,7 x 49,7 cm. Dim. intérieure : 52 x 52 cm. Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non fournie.

6.1 Épaisseur de toit 25 à 42 mm
008973

6.2 Épaisseur de toit 43 à 60 mm
008974

6

DOMETIC

INFOCONSEIL

Les lanterneaux extracteurs motorisés
Ils assurent un renouvellement d'air rapide et efficace grâce au ventilateur intégré. Faciles à installer, ils prennent la place de votre lanterneau d'origine et ne nécessitent qu'un raccordement électrique 12 Volts.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 187

1 Lanterneau Micro Heki Dometic

Micro Heki est le plus petit dôme de toit de la gamme Dometic. Ses caractéristiques offrent cependant tout ce dont vous pouviez rêver. Le Micro Heki dispose d'un dôme de toit en double vitrage en acrylique, teinté à l'extérieur et s'ouvrant en deux étapes. L'élégant cadre intérieur intègre un store occultant à pli unique en option et une moustiquaire pouvant être ajustés séparément. Vous pouvez jouer avec l'ombre et la lumière, et laisser entrer l'air frais sans subir les insectes. Utile dans les petites pièces de véhicule de loisirs comme les salles de bain. Lanterneau à barre de levage avec aération permanente, moustiquaire et panneau occultant. Un dispositif spécial de verrouillage sécurise l'ouverture du dôme.
S'ouvre jusqu'à un angle maximal de 50°. Conçu pour une ouverture de toit de 280 x 280 mm et une épaisseur de toit de 23 mm à 42 mm. Plastique : ASA.
Poids : 2,02 kg. Visserie non fournie.

008989

DOMETIC

2 Kit de montage Micro-Heki Dometic

Un kit de montage qui fournit les supports et les vis pour une installation sans le moindre problème de Micro Heki. Fixez simplement le cadre extérieur au kit de montage et votre Micro Heki est prêt à l'emploi.
Pour une épaisseur de toit comprise entre 24 et 25 mm.
Grâce au cadre adaptateur disponible en option, le kit de montage convient également pour une épaisseur de toit de 43 mm.

008740

DOMETIC

3 Cadre adaptateur Micro Heki Dometic

Pour épaisseur de toit de 43-60 mm cadre adaptateur pour l'installation d'un dôme de toit Micro Heki 280 x 280 mm

008750

NOUVEAU

DOMETIC

4 Lanterneau à manivelle Vent 28 Fiamma

Lanterneau de petites dimensions pour l'installation dans les espaces réduits comme la salle de bain. Kit d'aération permanente en option : 979564.
Capot extérieur aérodynamique. Avec ventilation permanente de 80 cm².
Dimensions découpe : 28 x 28 cm. Aération permanente : 80 cm².
Dimensions hors tout extérieures : 35 x 34,5 x 9 cm.
Dimensions hors tout intérieures : 32 x 32 x 15 cm.
Epaisseur de toit : 30 à 45 mm. Avec moustiquaire. Visserie non fournie.
Poids : 2 kg.

Coloris	Réf.
Blanc	***979566***
Crystal	***979567***

FIAMMA



5 Kit d'aération permanente pour lanterneaux Vent 28 Fiamma

Kit d'aération permanente pour lanterneaux vent 28 Fiamma.

979565

FIAMMA

6 Maxi lanterneau à poignée Fiamma

Ouverture possible sur les 4 faces simplifiée grâce aux pattes automatiques. Matière plastique ultra résistante et anti UV. Caractéristiques : Découpe 50 x 50 cm. Ventilation permanente : 150 cm². Dépassement sur toit : 80 mm.
Avec moustiquaire et store occultant.
Capot blanc opaque.

085056

FIAMMA



7 Mini lanterneau extra-plat aluminium

Idéal pour l'aménagement des fourgons : permet de rester sous la barre des 2,00 m.
Relevage par deux compas à ressort.
Caractéristiques : Découpe 21,5 x 16,5 cm.
Dim. (L x P) : 26 x 21 cm. Dépassement : 30 mm.

080009

Extra-plat

8 Lanterneau Turbo-Vent 40 Fiamma

Les Turbo-Vent Fiamma sont équipés d'un thermostat qui règle la mise en marche et l'arrêt automatique du ventilateur en fonction de la température ambiante à l'intérieur du véhicule.
Lanterneau classique avec moteur 12V réglable par l'intermédiaire du variateur de vitesse.
Dimension découpe : 39 x 39 cm.
Dimension ventilateur : Ø 30 cm.
Montage sur épaisseur de toit comprise entre 30 et 45 mm. Débit d'air : maxi 35 m³ / min.
Aération permanente : 80 cm².
Consommation : 0,3 à 3 A.
Puissance : 36 W. Poids : 4,6 kg.

Coloris	Réf.
Blanc	***006028***
Crystal	***006029***

FIAMMA

1 Lanterneau à manivelle TF40

Caractéristiques : Découpe 40 x 40 cm. Ventilation permanente : 150 cm².
Dépassement : 100 mm. Avec moustiquaire. Visserie non fournie.
008015



2 Lanterneau à poignées Design 28

Lanterneau transparent avec ouverture possible sur les 4 faces.
Caractéristiques : Découpe 28 x 28 cm.Epaisseur de toit : 24 à 46 mm.
Ventilation permanente : 100 cm². Dépassement : 80 mm.
Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non fournie.

Coloris	Réf.
blanc	***008403***

3 Lanterneau RemiTop Vista Remis

Le REMItop Vista est un lanterneau aérodynamique qui amènera une grande luminosité dans votre véhicule de loisir. REMIS a doté ce dôme d'une moustiquaire et d'un rideau occultant en standard. Il se distingue par son contre-cadre extra plat et son ouverture à crémaillère simple à utiliser.
Depuis 2015, le modèle Vista remplace le modèle Streamline.
Angle d'ouverture jusqu'à 60°. Épaisseurs de toit 26 à 40 mm.
Dépassement (du toit) : 75 mm. Montage transversal ou longitudinal.
Verrou rotatif pour un verrouillage simple et fiable.
Cadre de dôme blanc cassé, cadre de store blanc gris.
Dimensions de découpe du toit : 400 x 400 mm.
À crémaillère.
008410

REMIS

4 Lanterneau à poignées Chantal

Capot blanc. Plusieurs positions d'ouverture. Ventilation permanente.
Caractéristiques : Découpe 40 x 40 cm.
Epaisseur de toit : 27 à 60 mm. Dépassement : 65 mm.
Avec moustiquaire. Visserie non fournie.
007540

5 Lanterneau à poignées

Ouverture possible sur les 4 faces. Cadre intérieur beige. Avec moustiquaire
Caractéristiques : Epaisseur de toit : 24 à 46 mm.
Dépassement : 78 mm.

Dimension (cm)	Découpe 28 x 28	Découpe 32 x 36	Découpe 40 x 40
Ventilation permanente (cm³)	60	120	150
Réf.	***006010***	***006013***	***006026***



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 189

1 Lanterneau ventilé Maxxfan Deluxe

Lanterneau MaxxFan Deluxe pour ouvertures 400 x 400 mm. Permet de ventiler en permanence son habitacle même sous la pluie ainsi qu'en roulant grâce à son capot de protection breveté et son double bras de levage en acier. Fonctionnement entièrement électrique et pilotage par télécommande. Avec thermostat électronique et mode automatique intégré. Moustiquaire amovible et lavable. Caractéristiques : Sélecteur 10 vitesses de ventilation.
Conso : de 0.2A à 2.3A. Débit d'air max : 26 m³/mn.
Ouverture de toit : 40 x 40 cm. Poids : 6 kg.
Dimension : 58.5 x 42 x 13/24 cm.

	Coloris	Réf.
1.1	Fumé	***008728***
1.2	Cristal	***008729***
1.3	Blanc	***008730***

2 Maxxfan Dome Plus Maxxair

La solution compacte pour la ventilation du toit ou des parois latérales et le contrôle de l'humidité dans les petites zones, y compris les salles de bains et les douches.
Ventilateur de 150 mm à évacuation seule avec couvercle à levage manuel.
Verrouillage du couvercle par bouton-poussoir à une main.
Éclairage LED. Les écrans amovibles facilitent le nettoyage.
Epaisseur de toit : 26 mm.
008737

3 Lanterneau Skymaxx LX plus Maxxair

La nouvelle série de lanterneaux Skymaxx LX Plus de Maxxair vous offre un vrai puits de lumière et une ventilation pour l'intérieur de votre camping-car ou de votre fourgon aménagé. Montage sur toits d'épaisseur de 23 à 60 mm sans aucune découpe requise. 4 lumières LED intégrées dans le cadre de finition. Double vitrage en acrylique. Avec une moustiquaire et un store plissé occultant, manoeuvrable indépendamment les uns des autres, ce qui vous offre de nombreuses options d'ombrage : plein soleil, soleil/ombre partiel, ombre. Doté de 4 aérations permanentes démontables et interchangeables (livrés avec 4 caches de remplacement).
Système d'ouverture manuelle avec barre de levage.
Alimentation 12 V, 2 Amp.
Coloris : dôme bleu transparent/lanterneau blanc.
Montage possible dans le sens de la marche ou perpendiculaire.

Dimension	Réf.
70x50 cm épaisseur 42-60mm	***008735***
40x40cm épaisseur 23-60mm	***008736***
70x50cm épaisseur 23-42mm	***008738***

1 Maxi lanterneau Midi Heki à levier Dometic

Dôme en verre acrylique double vitrage garantissant une excellente isolation thermique et phonique. Contre-cadre intérieur polyuréthane.
Caractéristiques :
Dim. de montage : 88 x 65 cm.
Dim. de découpe : 70 x 50 cm.
Angle d'ouverture max. : 45°.
Epaisseur de toit : 30 à 34 mm.
Dépassement : 116mm.
Poids : 8 kg. Avec : moustiquaire, store occultant et cales de montage noires.
Conforme aux normes en vigueur.

Composition	Couleur	Réf.
Sans aération permanente	Blanc	*008977*
Sans aération permanente	Gris	*009055*
Avec aération permanente	Blanc	*008958*
Avec aération permanente	Gris	*009056*

DOMETIC

2 Maxi lanterneau Midi Heki à manivelle Dometic

Dôme en verre acrylique double vitrage garantissant une excellente isolation thermique et phonique. Contre-cadre intérieur polyuréthane.
Caractéristiques :
Dim. de montage : 88 x 65 cm.
Dim. de découpe : 70 x 50 cm.
Angle d'ouverture max. : 60°.
Epaisseur de toit : 30 à 34 mm.
Dépassement (de toit) : 116 mm.
Poids : 8,5 kg. Avec : moustiquaire, store occultant et cales de montage noires.
Conforme aux normes en vigueur.

Composition	Couleur	Réf.
Sans aération permanente	Blanc	*008978*
Sans aération permanente	Gris	*009057*
Avec aération permanente	Blanc	*008969*
Avec aération permanente	Gris	*009058*

DOMETIC

3 Cales de montage Midi Heki Dometic

Epaisseur montage mm	Coloris montage	Réf.
de 25 à 29	Gris	*008959*
de 35 à 42	Jaune	*008961*
de 43 à 52	Bleu	*008962*
de 53 à 60	Rouge	*008963*

DOMETIC



4 Lanterneau redressable RemiTop Vario II Remis

Ce lanterneau convainc par la grande qualité de ses matériaux et sa facilité de montage, par son design esthétique et par son fonctionnement éprouvé.
Prévu pour des épaisseurs de toit de 24 à 35mm. Mais peut être adapté jusqu'à 65mm avec les kits de fixation proposés en option (consulter votre revendeur). Montage transversal ou longitudinal. Cadre de dôme blanc, cadre de store blanc, gris. Existe en 3 dimensions.
Avec moustiquaire et store occultant.

Dimension-cm	Ouverture	Réf.
40 x 40	à manivelle	*008414*
90 x 60	à manivelle	*008425*

REMIS

5 Maxi lanterneau à poignée Fiamma

Ouverture possible sur les 4 faces simplifiée grâce aux pattes automatiques.Matières plastique ultra résistante et anti UV.
Caractéristiques : Découpe 50 x 50 cm.
Ventilation permanente : 150 cm².
Dépassement sur toit : 80 mm.
Avec : moustiquaire et store occultant.

Coloris	Réf.
capot cristal	*085055*



FIAMMA

6 Maxi lanterneau à poignée

Lanterneau robuste avec capot translucide teinté et cadre en aluminium. A l'intérieur du cadre, des barres transversales en aluminium protègent des effractions. Contre-cadre de finition non inclus.
Caractéristiques : Découpe 50 x 35 cm.
Dépassement de toit : 70 mm.
008102

7 Contre-cadre maxi lanterneau gris

Pour la finition intérieure du maxi lanterneau Réf. 008102.
008103

8 Toit ouvrant panoramique Heki 2 Dometic

Dôme en verre acrylique double vitrage garantissant une excellente isolation thermique et phonique. Ouverture par barre de levage assistée par des vérins.
Caractéristiques : Dim. de découpe : 96 x 65,5 cm. Dim. de montage : 108 x 79 x 10,5 cm. Angle d'ouverture max. : 55°. Epaisseur de toit : 25 à 32 mm.
Poids : 11 kg. Avec : moustiquaire et store occultant.

8.1 Standard
008951

8.2 De luxe
Contre-cadre intérieur équipé de 4 lampes (4 x 5 W). Meilleure isolation grâce au store occultant alvéolaire.
Caractéristiques : Tension : 12 V. Conso. : 20 W.
008983

9 Déflecteur de toit pour dômes Dometic

Permet d'améliorer sensiblement l'aérodynamisme de votre véhicule en roulant. En ABS, résistant aux UV. Convient parfaitement pour les panneaux solaires.
Caractéristiques : Modèle selon le sens de montage de votre dôme.

9.1 80 cm
Caractéristiques : Convient pour un montage sur le côté court du toit Heki.
007200

9.2 110 cm
Caractéristiques : Convient pour un montage sur le côté long du toit Heki.
008902

10 Kit de montage pour Heki 2 / Heki 2 de Luxe / Heki 3plus / Heki 4plus Dometic

Dimension mm	Coloris montage	Réf.
32 à 39	Noir	*008991*
39 à 46	Jaune	*008992*
46 à 53	Bleu	*008993*
53 à 60	Rouge	*008994*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 191

1 Capot blanc TF40

Pour lanterneau TF40.

008316



2 Capot pour lanterneau à poignée Chantal

Un lanterneau complet comprend : 1 capot, 1 encadrement réglable en épaisseur de 5 à 65 mm et 2 compas. La pièce capot est fournie au détail.
Coloris : blanc.
Compatible avec les compas Digue Réf. 007044 et 007046.
Voir tableau des dimensions capot.

Dimension cm	Réf.
29 x 29	***007001***
32 x 36	***007004***
44 x 44	***007009***



3 Compas petit Digue

Préconisé pour lanterneau de toit Chantal. Pour toits non isolés. 2 trous de fixation par côté de compas.
Caractéristiques : Entraxe : 155/215 mm.
Le lot de 2.

007044

4 Compas moyen Digue

Préconisé pour le lanterneau de toit Chantal. Pour toits isolés. 2 trous de fixation par côté de compas.
Caractéristiques : Entraxe : 170 mm.
Le lot de 2.

007046

5 Spoiler de lanterneau 40 Fiamma

Réduit les vibrations et le bruit du lanterneau engendrés par la vitesse. En ABS, résistant aux UV.
Pour lanterneaux de dimensions (hors tout) de 49 cm max. grâce aux entretoises fournies.
Caractéristiques : Dim. (LxHxP) : 50 x 8,5 x 20 cm.

008020

6 Spoiler de lanterneau retaillable Fiamma

Réduit les vibrations et le bruit du lanterneau engendrés par la vitesse. En ABS, résistant aux UV.
Pour lanterneaux de dimensions hors tout min. 23 cm et max. 110 cm.
Caractéristiques : Dim. (LxHxP) : 23-110 x 12 x 20 cm.

008023



7 Thermo vent Fiamma

Rideau d'isolation coulissant sous le lanterneau.
Une face aluminisée protège du chaud et du froid.
Caractéristiques : Pour lanterneau 40 x 40 cm. Epais. : 6 mm.
Avec jeu de coulisses.

007100

8 Moustiquaire lanterneau à poignées

	Dimension cm	Réf.
8.1	28 x 28	***006011***
8.2	32 x 36	***006014***
8.3	40 x 40	***006017***
8.4	28 x 28	***006027***

8.1

8.2

8.3

8.4

9 Kit d'étanchéité lanterneau

Caractéristiques : Le kit comprend : 2,5 m de mastic d'étanchéité gris (en bande de 12 x 3 mm).

006000

10 Kit de pose lanterneau

Caractéristiques : Le kit comprend : 30 vis inox tête fraisée 4,8 x 25 mm, 2,5 m de mastic d'étanchéité gris (en bande de 25 x 3 mm).

008000

Nos solutions professionnelles

1 Baie double vitrage acrylique S4 Dometic

Baie Double vitrage acrylique : coulissante ou à projection. Permet d'opter pour des baies plus légères qui offrent une ouverture d'aération plus grande et une isolation phonique et thermique inégalée. L'encadrement des baies S4 est en polyuréthane ce qui permet d'effectuer un montage rapide sans pont thermique, c'est aussi un excellent isolant. La fixation s'effectue par pincement en vissant le cadre intérieur sur le cadre extérieur. Un store (toile plastifiée : intérieur beige clair et extérieur argent) et une moustiquaire sont intégrés dans le cadre intérieur et sont réglables dans diverses positions pour plus de confort. Les baies S4 sont réversibles, elles peuvent se poser indifféremment du côté gauche ou droit. Les modèles à projection sont équipés de compas à ouverture réglable. L'acrylique craint les rayures. Le nettoyage doit donc se faire avec des produits d'entretien appropriés, appliqués avec des chiffons ou éponges douces. Proscrivez les tampons abrasifs, les solvants et les détergents.
Caractéristiques : Intérieur blanc crème et extérieur noir. Vitre non teintée. Les dimensions indiquées sont les dimensions de découpe et d'ouverture en mm.
Pensez au dépassement en épaisseur de la cassette (45 mm) lors de la pose sur porte latérale coulissante, par exemple. Les baies S4 se montent telles quelles sur des parois d'épaisseur 26 mm. Pour des parois plus épaisses, jusqu'à 53 mm, pose possible, nous consulter.

2 Vitre de remplacement double vitrage acrylique

Une vitre abîmée? (Modèle à projection). Pas besoin de changer toute votre baie : réduisez les coûts (dépose et montage) en remplaçant simplement la vitre. Vitre de rechange avec charnière et accessoires de montage. Les dimensions données correspondent aux dimensions de découpe de la baie et aux dimensions de la vitre en mm.
Compatible Seitz S3 S4 S5.

DOMETIC

2 Vitre de remplacement double vitrage acrylique

Long. découpe mm	Haut. découpe mm	Long. vitre mm	Haut. vitre mm	Réf.
350	500	434	318	750167
500	300	468	232	750166
500	350	468	282	750200
500	450	468	382	750165
500	600	468	534	750201
550	580	512	515	750163
550	600	518	534	750164
600	500	568	434	750202
600	600	568	534	750203
650	300	618	232	750206
700	300	668	232	750162
700	400	668	332	750207
700	450	668	382	750208
700	550	668	484	750209
700	600	668	534	750161
750	400	718	332	750160
750	600	718	534	750159
800	450	768	382	750158
900	400	868	334	750157
900	450	868	382	750156
900	500	868	434	750155
900	550	868	484	750154
900	600	868	534	750153
1000	450	968	382	750211
1000	500	968	434	750152
1000	550	968	484	750212
1000	600	968	534	750151
1100	450	1068	382	750150
1100	550	1068	484	750149
1200	300	1168	232	750214
1200	350	1168	282	750218
1200	500	1168	434	750219
1200	600	1168	534	750148
1300	550	1268	484	750147
1300	600	1268	534	750146
1450	550	1418	484	750221
1450	600	1418	534	750145

1 Baie double vitrage acrylique S4 Dometic

Dimension mm	Découpe (L x h) mm	Ouvrant (L x h) mm	à projection	coulissante
350 x 500	343 x 498	254 x 354	750100N	
500 x 300	499 x 298	404 x 154	750101N	
500 x 450	500 x 448	404 x 304	750103N	750169N
550 x 600	549 x 599	454 x 454	750107N	
700 x 300	700 x 298	604 x 154	750111N	
700 x 600	702 x 599	604 x 454	750115N	750185N
750 x 600	750 x 599	654 x 454	750118N	750187N
800 x 450	801 x 450	704 x 304	750120N	750213N
900 x 400	902 x 398	804 x 254	750121N	750190N
900 x 450	902 x 448	804 x 304	750122N	750216N
900 x 500	902 x 499	804 x 354	750123N	750217N
900 x 550	902 x 549	804 x 404	750124N	750191N
900 x 600	902 x 599	804 x 454	750125N	750192N
1000 x 500	1002 x 499	904 x 354	750127N	750220N
1000 x 600	1002 x 599	904 x 454	750129N	750222N
1100 x 450	1103 x 448	1004 x 304	750132N	750197N
1100 x 550	1102 x 549	1004 x 404	750133N	
1200 x 600	1201 x 599	1104 x 454	750138N	750232N
1300 x 600	1297 x 599	1204 x 454	750142N	750227N
1450 x 600	1454 x 599	1354 x 454	750144N	750237N
500 x 350	500 x 348	404 x 204	750168N	
550 x 550	549 x 549	454 x 404	750171N	
600 x 500	599 x 498	504 x 354	750174N	750175N
600 x 600	599 x 599	504 x 454	750176N	750177N
700 x 400	702 x 398	604 x 254	750179N	750180N
700 x 450	702 x 448	604 x 304	750181N	750182N
700 x 550	700 x 549	604 x 404	750183N	750184N
1450 x 550	1453 x 549	1354 x 404	750236N	
800 x 350	800 x 347	704 x 204	750188N	750189N
1000 x 450	1002 x 448	904 x 304	750193N	
1600 x 600	1602 x 599	1504 x 454	750240N	
1000 x 800	1002 x 800	904 x 654	750196N	
1200 x 300	1201 x 297	1104 x 154	750199N	
1200 x 500	1203 x 500	1104 x 354	750231N	
700 x 500	700 x 498	604 x 354	750167N	
500 x 500	499 x 499	404 x 354	750104N	

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 193

1 Baie fixe sur joint Boidron

Avec près de 30 tailles disponibles, cette gamme de baies fixes sur joint permet d'équiper tout types de véhicules utilitaires. Ces baies sont composées d'un verre clair entouré d'un joint spécifique garantissant un maintien parfait. Verre Sécurit® 4 mm. Les dimensions indiquées sont les dimensions extérieures.

BOIDRON ALU & BAIES

Baie fixe sur joint Boidron			
Long. mm	Haut. mm	Rayon de courbure mm	Réf.
528	528	30	*795252*
300	390	50	*795253*
420	390	50	*795254*
510	330	40	*795255*
720	390	50	*795256*
420	300	100	*795257*
510	390	70	*795258*
480	300	30	*795259*
560	325	55	*795260*
580	355	50	*795261*
920	450	30	*795262*
750	470	45	*795263*
760	480	30	*795264*
1030	565	30	*795265*
415	415 (Trapèz.) 415 / 370 / 415	50	*795266*
900	410	45	*795267*
860	410	45	*795268*
860	380	50	*795269*
940	535	50	*795270*
990	535	50	*795271*
1060	455	30	*795272*
1015	455	30	*795273*
630	480	50	*795274*
450	525	60	*795275*
930	500	100	*795276*
1000	540	30	*795277*
550	525	60	*795552*
570	390	50	*795739*

2 Bouton de verrouillage Boidron

Trou diam. 26 mm. Coloris noir.

760000

3 Bouton de tirage Boidron

Trou diam. 26 mm. Coloris noir.

760010

INFOCONSEIL

Un conseiller à votre écoute pour le choix de votre baie

Votre fenêtre de caravane est fendue ou cassée ? Nous pouvons vous en fournir une très rapidement. Pour cela, il est nécessaire que vous nous fournissiez les renseignements suivants : – Marque, type et année du véhicule, – Inscriptions gravées sur la baie, – Dimensions de découpe dans la carrosserie, – Entraxe de perçage pour la fixation d'un compas sur la baie, – Dimensions hors tout de la fenêtre, – Baie fixe ou ouvrante et couleur.
Si la fenêtre d'origine ne se fabrique plus, nous vous proposons une fenêtre de remplacement parfaitement compatible.

BOIDRON
ALU & BAIES

1 Baie coulissante Boidron

Facile à poser par simple collage en façade. Deux glaces coulissantes en verre Sécurit® légèrement teinté pour protéger votre intimité.
Cadre en aluminium anodisé. Avec joint de finition intérieure pour une épaisseur de paroi jusqu'à 30 mm. Les dimensions indiquées sont les dimensions de découpe.

Baie réversible coulissante Boidron				
Long. mm	Haut. mm	Teinte du verre	Laquée blanche	Laquée noire
400	300	Bronze	764030B	765001
400	400	Bronze	764040B	765002
400	500	Bronze		765020
500	500	Bronze	764949B	765003
500	600	Bronze		765021
500	650	Bronze	765065B	765019
600	250	Bronze	766025B	765004
600	400	Bronze	766040B	765005
600	600	Bronze	766060B	765018
700	350	Bronze	767035B	765006
750	475	Bronze	767547B	765007
800	250	Bronze	768025B	765008
800	400	Bronze	768040B	765009
800	600	Bronze	768060B	765017
900	500	Bronze	768949B	765010
950	600	Bronze	769560B	765015
980	540	Vert	765025B	765025
1000	400	Bronze	761040B	765011
1000	475	Bronze	761047B	765012
1000	500	Bronze	769950B	765013
1020	455	Vert	765022B	765022
1200	500	Bronze	761150B	765014
1500	600	Bronze	761560B	765016
1000	540	Vert	765027B	765027

INFOCONSEIL

Le choix des tailles de baies
Les baies Boidron sont disponibles en tailles "standard" mais également sur mesure jusqu'à 2 m x 2 m. Des baies spécifiques navigation fluviale sont également disponibles. Consultez votre magasin le plus proche pour plus de renseignements.

Contre-cadre aluminium anodisé Boidron

Contre-cadre en aluminium anodisé permettant d'assurer une finition parfaite lors de la pose de baies Boidron. Spécifiquement adapté à chaque type de baie Boidron (20 tailles disponibles). Disponible en noir ou gris clair. Non pré-percé.
Pour parois jusqu'à 85 mm d'épaisseur. Dim. de la cornière aluminium : 60 x 20 x 1,5 mm (profondeur retaillable). Fixation par collage au mastic, vissage ou rivetage après perçage du cache. Dimensions de découpe.

2 Baie réversible fixe Boidron

Facile à poser par simple collage en façade, à droite comme à gauche (réversible). Verre Sécurit® légèrement teinté pour protéger votre intimité.
Cadre en aluminium anodisé. Avec joint de finition intérieure pour une épaisseur de paroi jusqu'à 30 mm. Les dimensions indiquées sont les dimensions de découpe.

Baie réversible fixe Boidron				
Long. mm	Haut. mm	Teinte du verre	Laquée blanche	Laquée noire
500	500	Bronze	764950F	765030
600	250	Bronze	766026F	765031
600	400	Bronze	766041F	765032
750	475	Bronze	767548F	765033
800	250	Bronze	768026F	765034
800	400	Bronze	768041F	765035

Contre-cadre aluminium anodisé Boidron			
Long. mm	Haut. mm	Anodisé gris	Anodis noir
400	300	763624	763524
400	400	763625	763525
400	500	763643	763545
500	500	763626	763526
500	600	763644	763546
500	650	763642	763542
600	250	763627	763527
600	400	763628	763528
600	600	763641	763541
700	350	763629	763529
750	475	763630	763530
800	250	763631	763531
800	400	763632	763532
800	600	763640	763540
900	500	763633	763533
950	600	763638	763538
980	540	763648	763548
1000	400	763634	763534
1000	475	763635	763535
1000	500	763636	763536
1000	540	763649	763549
1020	455	763544	
1200	500	763637	763537
1500	600	763639	763539

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 195

1 Store cassette Type 2

Le store réfléchissant protège des regards indiscrets et du soleil. La moustiquaire barre efficacement le passage des insectes. Ils peuvent être associés ou utilisés séparément. Le réglage en hauteur de la position combinée est ajustable. La toile extérieure du store en aluminium est réflectorisée et la toile intérieure est assortie au coloris de la cassette.
Caractéristiques : Cassette : Hauteur 35+6 mm (boîtier haut + boîtier bas), épaisseur 35 mm. Les guides latéraux de 650 mm sont retaillables à la hauteur souhaitée.
2 coloris au choix : gris ou ivoire.

Long. mm	Largeur de la baie mm	Gris	Ivoire
576	500	***108205***	***108305***
676	600	***108206***	***108306***
776	700	***108207***	***108307***
876	800	***108208***	***108308***
976	900	***108209***	***108309***
1076	1000	***108210***	***108310***
1176	1100	***108211***	***108311***
1276	1200	***108212***	***108312***
1376	1300	***108213***	***108313***
1526	1450	***108214***	***108314***
1576	1500	***108215***	***108315***
1676	1600	***108216***	***108316***
1776	1700	***108217***	***108317***

2 Store à friction RemiSun Remis

Un store à enroulement automatique fonctionnel et économique pour tous les types de fenêtres. Protection efficace contre le soleil et occultation suffisante pour la nuit. Personnalisable grâce à sa largeur modifiable (en fonction des spécificités du véhicule).

Long. mm	Haut. mm	Crème
620	600	***108244***
770	600	***108245***
770	700	***108246***
870	600	***108247***
870	700	***108248***
970	600	***108249***
970	700	***108250***
1000	1000	***108251***
1020	600	***108252***
1020	700	***108253***

Long. mm	Haut. mm	Crème
1120	600	***108254***
1120	700	***108255***
1270	600	***108256***
1270	700	***108257***
1320	800	***108258***
1420	700	***108259***
1420	800	***108260***
1520	800	***108261***
1620	800	***108262***
1720	800	***108263***

REMIS

3 Store cassette Rastrollo 3000 Dometic

Ce store est la solution idéale pour les fenêtres sans cadre, il est conçu pour être installé au-dessus du bord supérieur de la découpe de la fenêtre. Protection très efficace contre les insectes. Toile extérieure du store en aluminium à forte puissance thermo réfléchissante. Toile intérieure blanche. Moustiquaire et store d'occultation intégrés et manœuvrable en différentes positions.
Caractéristiques : Les dimensions sont données hors tout.
Profondeur du rail de guidage: 44 mm.
Hauteur de découpe (F) = Hauteur hors tout - 154 mm.
Largeur de découpe (E) = Largeur hors tout - 79 mm.
Cassette : profondeur 80 mm, épaisseur 60 mm.
Disponible en deux coloris.

Long. totale (C) mm	Haut. totale (D) mm	Largeur découpe (E) ml	Hauteur découpe (F) mm	Beige	Gris/Blanc
354	439	275	285		***108108***
679	804	600	650	***108071***	***108053***
729	804	650	650	***108073***	***108054***
779	804	700	650	***108074***	***108055***
829	804	750	650	***108075***	***108056***
879	804	800	650	***108076***	***108057***
979	804	900	650	***108078***	***108058***
1079	804	1000	650	***108079***	***108059***
1179	804	1100	650	***108080***	***108060***
1279	804	1200	650	***108081***	***108061***
1379	904	1300	750	***108082***	***108063***
1479	904	1400	750	***108083***	***108064***
1529	904	1450	750	***108084***	***108065***
1579	904	1500	750	***108085***	***108066***
1629	904	1550	750	***108086***	***108067***
1679	904	1600	750	***108088***	***108068***
1779	904	1700	750	***108089***	***108069***

DOMETIC



INFOCONSEIL

Les dimensions des stores intérieurs
Pour une meilleure occultation, prévoir la toile plus grande que la fenêtre de 5 à 10 cm. Pièces détachées pour stores : renseignements en magasins.

1 Aérateur solaire extracteur



Mise en route automatique avec la lumière du jour. Sa vitesse augmente avec la clarté. Montage sur toit ou paroi. Pose facile (pas de raccordement électrique à prévoir).
Ventilation moyenne : 25 m³/h.
Hauteur d'encastrement : 40 mm.
Diam. de découpe : 115 mm.
Dépassement : 50 mm. Diam. : 215 mm.
Avec joint d'étanchéité.

1.1 Plastique blanc

009024

Optima

2 Aérateur solaire extracteur Optima

Mise en route automatique avec la lumière du jour.
Sa vitesse augmente avec la clarté.
Montage sur toit ou paroi.
Pose facile (pas de raccordement électrique à prévoir).
Ventilation maximum :100 m³/h.
Puissance du panneau solaire : 2,5 W.
Hauteur d'encastrement : 37 mm.
Diam. de découpe : 120 mm. Dépassement : 44 mm.
Diam. : 220 mm.
Avec joint d'étanchéité.
Poids : 670 g.

2.1 En inox

Optima ACTIF

009039

3 Aérateur de toit 3003

L'aérateur de toit 3003 de Siroco pour camping-car, fourgon aménagé et caravane possède une double fonction : extracteur d'air ou ventilateur !
Disponible en version 12 ou 24 volts, il possède un moteur IP68 ayant une durée de vie surpassant les 16 000 heures dans de bonnes conditions d'utilisation.
Côté extérieur du véhicule le casque aérodynamique qui surplombe l'aérateur est là pour protéger le moteur.
Sa forme limite la prise au vent ainsi que le bruit, fabriqué en PP renforcé ABS avec des joints d'étanchéité, il protège le moteur des intempéries et ne souffrira pas des rayures, n'y des rayons UV du soleil.
Du côté intérieur du véhicule, le contre cadre est équipé de 4 bouches d'aération orientables pour un confort maximal !
Ventilation : 740 m³/h. Diam. de découpe : 201 mm.
Dim. : 318 x 308 x Ep. 74 mm.

3.1 12 Volts

Tension : 12/24 V
Puissance électrique : 71.5 W
Débit aspiration : m³/h
Poids : 1.7 kg

009074

4 Commutateur / Inverseur 3003

Pour aérateur de toit électrique 3003 Réf. 009074. Nécessaire pour passer d'extraction à ventilation.
A encastrer.

009073

5 Aérateur de toit GY 20 Dometic

Aérateur champignon statique conçu sur le principe d'action éolienne, combinant dépression et aspiration. Crée une ventilation permanente à l'intérieur du véhicule. Possibilité d'obturation en enlevant le clip de blocage.
Caractéristiques : Extraction de 3 à 12 m³ / heure par un vent d'une vitesse de 1 à 4 m/s. Diam. de découpe : 130 mm. Dépassement : 60 mm.

009023

DOMETIC

6 Aérateur de toit GY 11 Dometic

Capacité d'extraction : 90 m³ / heure.
Diam. de découpe : 105 mm.
Dépassement : 60 mm. Tension : 12 V.
Avec interrupteur incorporé.

009025

DOMETIC

7 Aérateur permanent autogire

Aérateur plastique à effet mécanique. C'est la force du vent qui actionne la fonction extraction.
Monté sur roulements à billes.
Caractéristiques :
Diam. de découpe : 100 mm.
Dim. (HxDiam.) : 95 x 235 mm.

009090

8 Aérateur de toit R500 blanc Dometic

Aération supplémentaire. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres systèmes de ventilation Dometic.

009119

DOMETIC

9 Aérateur champignon à ventilation permanente

Ventilation permanente : 28 cm².
Diam. de découpe : 110 mm.
Epaisseur toit : 2,2 à 5,5 cm. Dépassement de toit : 5 cm. Dimension du dôme : 20.5 cm. Dépassement de toit pour réaliser la pose : 6 cm.
(Visserie non incluse)

009022

10 Aérateur permanent Chantal

Ventilation permanente : 25 cm².
Diam. de découpe : 100 mm.
Epaisseur toit : 22 à 54 mm.

009021

11 Extracteur électrique

Ventilateur d'extraction à encastrer dans le placard de pavillon. Caractéristiques : Ventilation : 130 m³/h. Diam. de découpe : 100 mm. Tension 12 V. Conso. : 5,6 W. Avec réducteur diam. 60 permettant d'effectuer une évacuation latérale ou par le toit. Dim hauteur hors tout : 155 mm, Largeur hors tout : 165 mm, dim passage (partie encastrée) : 109 mm.

009080

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 197

1 Portes de coffre ventilées bouteille 13 kg

Pour un accès à vos bouteilles de gaz tout en permettant la circulation de l'air dans votre coffre à gaz. Surfaces de ventilation aux normes en vigueur.
Encadrement en aluminium.
Dim. : 400 x H 675 mm. Avec joint d'étanchéité et joint cache vis.

1.1 Charnière à droite

891513

1.2 Charnière à gauche

891514

1.1 Spécial gaz 1.2

2 Porte de coffre non ventilée

Avec joint d'étanchéité et joint intérieur cache découpe (sauf Réf. 891540).
Sans grille d'aération. Attention ! même si certaines portes conviennent pour le passage des bouteilles de gaz 13 kg, l'installation d'une bouteille de gaz reste interdite car il n'y a pas de ventilation.

Dimension mm	Réf.
355 x 350	***891540***
370 x 640	***893763***
460 x 460	***894647***
670 x 640	***896765***
800 x 300	***898031***
1500 x 300	***891531***

3 Porte de coffre ventilée bouteille 6 kg

Pour un accès à vos bouteilles de gaz tout en permettant la circulation de l'air dans votre coffre à gaz. Surfaces de ventilation aux normes en vigueur. Encadrement en aluminium.
Dim. : 400 x H 500 mm. Avec joint d'étanchéité et joint cache vis.

891512

Spécial gaz

4 Kit de pose pour porte de coffre

Comprenant : visserie inox et 2,50 m de mastic gris en bande.

982000

Nos solutions professionnelles

5 Porte de camping-car

Cadre dormant en aluminium anodisé. Avec aération basse.
Dim. de découpe : 525 x 1700 mm.
Avec joint d'étanchéité de finition, joint cache-vis, serrure et clés.

891752



1 Portillon plastique version 3-4-5-6-7 Thetford

Portillon compact et universel, c'est le standard pour les toilettes à cassette Thetford. La solution parfaite pour créer un accès supplémentaire simple à certaines parties de vote caravane ou de votre camping car.
Avec cadre ouvrant et dormant en plastique renforcé et serrure à barillet démontable.

INFOCONSEIL

Avant de partir
Pour votre sécurité et celle des autres, vérifiez la fermeture des ouvrants (lanterneaux, baies, portillons, portes et placards).

	1.1 Version 3	1.2 Version 4	1.3 Version 5	1.4 Version 6	1.5 Version 7
Application	Portillon compact et universel ou portillon standard pour les toilettes à cassette	Portillon pour les bouteilles de gaz et les réservoirs d'eau	Porte pour les réservoirs d'eau et bagages	Porte plus large pour grandes pièces de bagages	
Dim. principales (hors tout) (lxh) mm	385 x 335	700 x 395	785 x 340	1038 x 465	1108 x 346
Dim. ouverture (lxh) mm	330 x 280	630 x 330	730 x 280	980 x 400	1052 x 282
Dim. de coupe (lxh) mm	349 x 296	648 x 348	749 x 297	997 x 419	1069 x 299
Possible épaisseur de paroi mm	23 -39				
Poids Kg	1,0	1,4	1,5	2,5	2,3
Coloris	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Blanc	***500312***	***500314***	***500316***	***500319***	***500328***
Gris clair	***500308***	***500307***	***500306***	***500305***	***500324***
Noir	***500309***	***500301***	***500336***	***500311***	***500329***

2 Portillon de service SK 4 Dometic

Moulé par injection en ASA et résistant aux intempéries. Se place tout simplement, sans vis, dans l'ouverture du véhicule (pour montage horizontal ou vertical). Avec un système de verrouillage à plusieurs points (sauf pour les dimensions 375 x 305 mm) et un système de fermeture. Convient pour les épaisseurs de paroi de 23 à 42 mm (sauf pour les dimensions 375 x 305 mm et 700 x 305 – jusqu'à 32 mm).

3 Portillon de service SK 5 Dometic

Le design esthétique de ce portillon résistant aux intempéries se fond harmonieusement dans la paroi extérieure de votre véhicule de loisirs. Aucune vis n'est nécessaire pour cette installation extrêmement simple. Montage horizontal ou vertical possible. Convient pour les épaisseurs de paroi de 23 à 36 mm. Ventilation intégré pour les toilettes à cassette Dometic (360 x 310 mm). Système de verrouillage à plusieurs points et serrure.

				2 SK 4	3 SK 5
Dim. principales mm (hors tout)	Dim. de découpe mm	Epaisseur de paroi mm	Poids kg	Réf.	Réf.
409 x 338	375 x 305	23-32	0,99	***500376***	
734 x 338	700 x 305	23-32	1,45	***500377***	
734 x 438	700 x 405	23-32	1,56	***500378***	
1034 x 338	1000 x 305	23-42	2,00	***500379***	
1034 x 438	1000 x 405	23-42	2,20	***500380***	
385 x 335	360 x 310	23-36	0,90		***500381***
673 x 373	650 x 350	23-36	1,30		***500382***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 199

1 Store d'occultation REMIfront - Remis

La solution contre les regards indiscrets et pour augmenter l'isolation thermique du véhicule.
Procédé simple, esthétique et facile à mettre en place sans gêner les sorties de ventilation du tableau de bord.
Informations : Le store pare-brise et le store pour vitres latérales sont à commander séparément.
Attention : Les systèmes de stores de cabine REMIS ne conviennent pas aux véhicules dotés d'un airbag sur le montant avant et au-dessus des portes, ni aux véhicules dotés de packs spéciaux autres que ceux indiqués. Veuillez vous assurer que le produit est compatible avec votre véhicule avant de l'acheter !
Démontage ultérieur possible pour l'utilisation sur un autre véhicule.
Avec notice de pose détaillée.

Pare-brise

REMIS

Porteur	Millésime	Coloris	Spécificités	Réf. Pare-brise	Réf. Vitres latérales
Boxer / Jumper / Ducato	2006 à 2014 X250	Gris	Sans capteur	091458	091459
	2011 à 2014 X250	Beige	Sans capteur	091469	091473
	2014 à 2021 X290	Beige	Sans capteur	091472	
	2014 à 2019 X290	Beige	Avec Capteur	091485	
	2019 à 2021 X290 (S7)	Beige	Avec Capteur	091488	
	A partir de 2021 X290 (S8)	Beige	Sans capteur	091604	091607
		Beige	Avec petit capteur et sans rétroviseur intérieur	091605	
		Beige	Avec gros capteur et avec / sans rétroviseur intérieur	091606	
Ford Transit Custom	2012 à 2017 V362	Gris	Sans pack de visibilité	091474	091475
			Avec pack visibilité 1	091441	
			Avec pack visibilité 2	091442	
	A partir de 2018 V363	Gris	Sans capteur	091502	091504
			Avec capteur	091503	
Ford Transit	2014 à 2019 V362	Gris	Sans pack de visibilité / Volant à gauche	091476	091477
			Sans pack de visibilité / Volant à droite	091497	
	A partir de 2019 V363	Gris	Sans pack de visibilité	091490	091489
		Gris	Avec pack de visibilité / Moteur Euro 5	091609	
Mercedes Sprinter VW Crafter 2006-2016	2006 à 2018	Gris	Pied de rétroviseur droit	091460	091461
	2007 à 2018	Gris	Pied de rétroviseur coudé	091481	
			Avec capteur de pluie	091486	
	2013 à 2018	Gris	Gros capteur de pluie LA1/JP4/JP2	091487	
Mercedes Sprinter	A partir de 2019	Gris	Gros capteur	091493	Avec poignée d'accès 091495
			Petit capteur	091494	Sans poignée d'accès 091496
Renault Master Opel Movano Nissan Interstar	2011 à 08/2019	Beige	Sans capteur	091478	091479
			Avec capteur de pluie	091443	
	A partir de 09/2019	Beige	Sans capteur	091616	091619
	A partir de 09/2019	Beige	Avec capteur de pluie	091617	
	A partir de 09/2019	Beige	Avec grand capteur et système d'assistance	091618	
VW Crafter / MAN TG	A partir de 2019	Gris	Véhicule avec compartiment de rangement supérieur	091505	091507
			Véhicule sans compartiment de rangement supérieur	091506	

2 Stores d'occultation latéraux SP310 pour Fiat Ducato Dometic

Ce système léger d'obturation des vitres latérales a été conçu sur mesure pour les modèles Fiat Ducato série 8 à partir de juillet 2021. Installé sur mesure des deux côtés et associé au store pare-brise FP210, il offre une protection complète et intelligente contre le soleil, le froid et les regards indiscrets. Le matériau d'obturation en nid d'abeille double pli garantit une isolation optimisée et une robustesse maximale.
Dimensions (L x H) :
919 x 817 mm.
Poids : 2,96 kg.
Avec notice de montage.
091105

NOUVEAU

DOMETIC

3 Store occultant pare-brise FP210 pour Fiat Ducato 250/290 Dometic

Ce store pour pare-brise double-plis a été spécialement conçu pour Fiat Ducato et les modèles similaires, comme les modèles Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de l'année 2006. Profitez d'une plus grande intimité et maintenez des températures agréables en empêchant la chaleur ou le froid de rentrer. Le store occultant pare-brise Dometic FP210 est facile à installer et s'adapte aux véhicules avec volant à gauche et à droite. Il s'adapte également aux nouveaux modèles Fiat Ducato série 8 équipés de rétroviseurs centraux mécaniques ou électroniques.
Dim (h x l) : 900 x 1616 mm. Poids : 4.40 kg.
091104

DOMETIC

4 Système d'occultation FP300 Dometic

Système d'occultation spécialement conçu pour le Fiat Ducato de type 250 à partir de 07/2006, de type 290 à partir de 07/2014 et pour Peugeot Boxer et Citroën Jumper de construction identique (sans compartiment de rangement dans le toit, ni lit escamotable, ni airbag rideau).

Composition	Réf.
Pare-brise	091101
Côtés	091103

Pour véhicules sans rétroviseur.

DOMETIC

5 Store de pare-brise Dometic

Se monte rapidement et simplement sur le tableau de bord du véhicule et s'accroche au niveau des pare-soleil. Face extérieure en aluminium réfléchissant les rayons du soleil. Protège votre intimité.
Dim. : 154 x 73 cm.

Véhicule	gris
Boxer / Jumper / Ducato X230/244 - 1994 à 2006	091008
Boxer / Jumper / Ducato X250/290 - après 2006	091012

1 Ventouses de fixation Optima

Permet de maintenir des occultants sur tous types de fenêtres. Systèmes de fixation simples et efficaces, elles viendront remplacer les ventouses abîmées de votre protection isotherme ou vous permettront de fabriquer votre propre occultant sur mesure.
A utiliser en complément des œillets réf. 091016. Lot de 10.

091015

2 Œillets de fixation Optima

Pour assurer une meilleure fixation de vos isolants et rideaux occultants. Permet de fabriquer votre propre isolant thermique sur mesure, ou de remplacer les œillets de votre occultant.
A utiliser en complément des ventouses réf. 091015. Lot de 10.

091016

3 Protection isotherme intérieure pour pare-brise et vitres avant Optima

S'installe facilement à l'intérieur de la cabine. Evite la déperdition de chaleur ou de fraicheur. L'isolant thermique indispensable! Efficace été comme hiver, il vous aide à maintenir la température intérieure de votre véhicule et à vous mettre à l'abri des regards indiscrets. Conçu en matériaux isolants multicouches 7mm. Composé de 3 parties (pare-brise et 2 côtés).
Sac de rangement et ventouses de fixations fournis.

Véhicule	Réf.
Boxer / Jumper / Ducato 1994 - 2006	***091589***
Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2006	***091710***
Trafic II 2001 - 2014	***091093***
Transit IV à partir de 2014	***091757***
Master II 1997 - 2010	***091602***
Master III à partir de 2010	***091603***
Transit III 2000 - 2014	***091720***
Trafic III à partir de 2014	***091758***

CRÉEZ VOUS MÊME VOTRE PROTECTION ISOTHERME

4 Isolant 7 composants

Largeur : 1,50 m. Le mètre linéaire.

Coloris	Réf.
4.1 Beige	***091040***
4.2 Gris	***091039***

Protections isothermes sur-mesure





5 Galon de finition double et préformé

Rouleau de 10 m.

Coloris	Réf.
5.1 Beige	***091034***
5.2 Gris	***091035***

6 Protection isotherme 7 composants sur-mesure

Produit fini, prêt à poser, avec galon de finition et œillets.
NOTA : pour les coupes en biais ou formes spéciales, le métrage est calculé sur la base de la coupe au carré, prévoir un gabarit avec emplacement des ventouses. Prix au dm² (1 dm² = 0,01 m²).

091043

INFOCONSEIL

Les isolants 7 composants au détail
Les isolants isothermes 7 composants vendus au détail ne comportent pas de mousse semi-rigide afin de pouvoir être piqués par des machines à coudre ménagères.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 201

1 Protections intérieures isothermes IN-TERMIK Soplair

Le volet isolant IN-TERMIK est constitué de 7 couches dont une couche de finition polyester aluminisé renforcé qui renvoie et bloque les UV du soleil. Ce rideau est conçu pour la protection contre le chaud et le froid. Installation facile.
Disponible pour de nombreux véhicules et différentes configurations.

SOPLAIR

Porteur / Millésime	Kit cabine 1 piece	Kit cellule 3 pièces		Kit cellule 5 pièces			
				Standard H2L2	Long H2L3	Standard H2L2	Long H2L3
Boxer / Jumper / Ducato - de 1994 à 2006	750310	-	-	-	-	-	-
Boxer / Jumper / Ducato - à partir de 2006	750311	-	750403	-	-	-	-
Scuddo 2 / Jumpy 2 / Expert 2 - de 2007 à 2016	750313	750378	-	750425	-	-	-
Scuddo 3 / Jumpy 3 / Expert 3 - à partir de 2017	750362	750379	-	750426	-	-	-
Trafic II / Talento - de 2004 à 2014	750314	750333	-	091564	750439	-	-
Trafic III / Talento - à partir de 2014	750315	750334	-	750349	750440	750465	750481
Master III - à partir de 2010	750317	-	-	-	-	-	-
Transit V - à partir de 2015	750319	-	-	-	-	-	-
Tourneo Custom - à partir de 2012	750320	750339	-	-	750443	-	-
Defender - de 1983 à 2016	750321	-	-	-	-	-	-
Sprinter - de 2007 à 2017	750364	-	-	-	-	-	-
Vito III - à partir de 2014	750322	-	-	-	-	-	-
T5/T6	750323	750342	750384	750351	750432	-	-
T4	750324	-	-	750352	750438	-	-
T3	750325	-	-	750353	-	-	-
T2	750326	-	-	-	-	-	-
T1	750327	-	-	-	-	-	-
Crafter - à partir de 2017	750361	-	-	-	-	-	-

2 Protections thermiques Thermoback Soplair

Le thermoback est une protection arrière pour van ou fourgon. Constitué d'une moustiquaire et d'un isolant multicouche amovible, c'est un accessoire double fonction indispensable pour votre confort. Grace à son complexe isolant il vous protègera des fortes chaleurs en été et du froid en hiver. Son opacité, protègera votre intimité.
Si vous enlevez la couche isolante, vous disposerez alors d'une véritable moustiquaire. Vous pourrez en été ventiler votre véhicule.
La moustiquaire est équipée de fermeture éclair permettant l'accès à votre soute. Fixation à l'intérieur du véhicule à l'aide de pression Tenax. Finition en polyester aluminisé renforcé, qui bloque et renvoie les UV du soleil. Disponible pour de nombreux véhicules.

Porteur	Millésime	Réf.
Jumper / Boxer / Ducato	A partir de 07/2006 H 2,57 m	720783
Jumper / Boxer / Ducato	A partir de 07/2006 H 2,80 m	720784
Transit	A partir de 2015 H 2,75 m	720785
Master, Movano, NV 400	A partir de 04/2010 H 2,60 m	720786
Jumpy III / Scudo III / Expert III / Pro Ace II	A partir de 2006	720787
Custom Transit & Tourneo	A partir de 2012	720788
Vito III	A partir de 2014	720789
MERCEDES CLASSE V	A partir de 2014 H 1,98 m	720790
Trafic III / Talento II / NV300 / Vivaro II	A partir de 2014	720791
T5/T6	De 2003 à 2015	720792
Mercedes Sprinter	A partir de 2007	720799

Une solution 2 en 1

SOPLAIR

1 Rideaux d'occultation opaques Soplair

Rideaux intérieurs occultants, denses, cousus en double peau à l'aide d'un jersey noir et gris. Ils vous protégeront du soleil. Les protections arrière sont adaptées aux hayons ou aux doubles portes en fonction du modèle. Kit de fixation pour un montage facile et rapide.
Disponible pour de nombreux modèles de véhicules. Renseignez-vous auprès d'un vendeur.

+ LES PLUS

Montage simple et rapide.
Disponible pour de nombreux modèles de véhicules.

SPÉCIAL FOURGON

SOPLAIR

Porteur / Millésime	Kit cellule 3 pieces		Kit cellule 5 pieces			
			Standard H2I2	Long H2I3	Standard H2I2	Long H2I3
Scuddo 2 / Jumpy 2 / Expert 2 - de 2007 à 2016	*091671*	-	-	*091808*	-	-
Scuddo 3 / Jumpy 3 / Expert 3 - à partir de 2016	*091670*	-	*091717*	*091807*	-	-
Trafic III - à partir de 2014	*091571*	*091681*	*091707*	*091581*	*091825*	*091842*
Tourneo Custom - à partir de 2012	*091572*	-	*091711*	*091582*	-	-
VITO III / Marco Polo - à partir de 2014	*091574*	*091853*	*091584*	*091811*	*091818*	*091850*
T5/T6	*091575*	*091862*	*091585*	*091792*	*091820*	*091837*
T4	*091576*	*091679*	*091586*	*091798*	*091823*	*091840*
T3	*091577*	-	-	-	-	-
T2	*091510*	-	-	-	-	-
T1	*091663*	-	-	-	-	-
Traffic II de 2004 à 2014				*091799*		
Boxer / Jumper / Ducato - à partir de 2007		*091690*				

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 203

1 Volet extérieur isotherme rabattable Pano Optima

Protège du froid et des intempéries en hiver ainsi que des rayons UV en été. Prévient la formation de givre et de condensation grâce au montage à l'extérieur. Inutile de le retirer complètement pour profiter de la lumière du jour. Montage facile et astucieux. Ce volet isolant couvre pare-brise et vitres avant en une seule pièce. Grâce à une conception sur mesure pour chaque type de porteurs et grâce à son système de montage unique par aimants surpuissants et crochets, il épouse parfaitement le galbe de votre véhicule pour un maintien et une isolation optimale sans abîmer la carrosserie. Son système d'ouverture partielle au niveau du pare-brise permet de profiter des rayons du soleil à l'intérieur tout en laissant le dispositif en place.
Conçu en matériaux isolants multicouches 7 mm. Ajustement par scratch autour des rétroviseurs.
Sac de rangement en toile 600D et kit de fixation fournis.

Véhicule	Réf.
Boxer / Jumper / Ducato X230/244 - de 1994 à 2006	***720758***
Boxer / Jumper / Ducato X250/X290 - à partir de 2006	***720759***
Trafic II / III - de 2001 à 2014	***720760***
Transit III - de 2006 à 2014	***720761***
Master II - de 1997 à 2010	***720762***
Master III - à partir de 2010	***720763***
Transit Custom et Tourneo Custom - à partir de 2012	***721100***
Vito III - à partir de 2014	***721101***
Trafic III / Vivaro B / Talento II / NV300 - à partir de 2014	***721102***
Jumpy III / Scudo III / Expert III / Pro Ace II - à partir de 2016	***721103***
VW T5 & T6	***721104***

Optima

Ajustement par scratch : le volet est parfaitement plaqué à la carrosserie



3 crochets de fixation pour une tension optimale du volet

Fixation par aimant pour une tension optimale du volet sans aucun risque pour la carrosserie

2 Volet extérieur isotherme Optima

Isole du froid l'hiver et de la chaleur l'été. Prévient la formation de givre sur le pare-brise grâce à son montage à l'extérieur. Evite la formation de condensation. Ce volet thermique couvre pare-brise et vitres avant en une seule pièce. Sans couture apparente, il est robuste et esthétique. Une fois installé il reste bien en place grâce à son système de fixation.
Conçu en matériaux isolants multicouches 7 composants.
Sac de rangement et kit de fixation fournis.

Optima

Véhicule	Réf.
Boxer / Jumper / Ducato 1994 - 2006	***720599***
Trafic II et III 2001 - 2014	***720717***
Master II 1997 - 2010	***720725***
Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2006	***720726***
Transit III 2006 - 2014	***720727***
Master III à partir de 2010	***720757***
Transit V à partir de 2014	***720767***
Trafic III à partir de 2014	***720766***

3 Sac de rangement pour protections isothermes

Idéal pour ranger vos protections isothermes fournies sans sac ou pour le remplacement de vos sacs usagés.
Toile 100% polyester 400 g / m² avec poignée de transport.
091501

1 Volet extérieur Visioplair Soplair

Le premier pare-soleil qui permet de voir sans être vu !
Pare-soleil extérieur 1 couche en toile ignifugée M1. Permet de réguler la température intérieure en été et de lutter contre le givre en hiver. Toile micro perforée : permet de voir sans être vu. Maintien par bande élastique dans les portières.

+ LES PLUS

Mise en place simple et rapide.
Voir sans être vu.
Facile d'entretien, léger et maniable.

Porteur	Millésime	Réf.
Boxer / Jumper / Ducato X230/244	1994 - 2006	720618
Boxer / Jumper / Ducato X250/290	A partir de 2006	720619
Sprinter I	1995 - 2006	720620
Transit III Ph1 et 2	1994-2014	720622
Master II	1998-04/2010	720623
Intégraux	Sur mesure, nous consulter	720624
Sprinter II	A partir de 2006	720632
Master III	A partir de 2010	720633
Daily I et II	Avant 2014	720634
Daily III	A partir de 2014	720635
VW T4	1990 - 2003	720636
VW T5	2003 - 2015	720637
Trafic II	2001 - 2014	720639
Tansit	A partir de 2014	720697
Trafic III	A partir de 2014	721639
Crafter	A partir de 2017	721018
Jumpy II / Scudo II / Expert II / Pro Ace	De 2007 à 2016	721019
Jumpy III / Scudo III / Expert III / Pro Ace II	A partir de 2016	721020
Custom Transit et Tourneo	A partir de 2012	721021
Vito	De 2003 à 2014	721022
Vito	A partir de 2014	721023

SOPLAIR

2 Protection isotherme Thermocover Soplair

Complexe de 6 couches avec tissu extérieur PVC et film aluminisé. Véritable barrière contre les différences de température. Il vous préservera de la chaleur et du froid, améliorant votre confort à l'intérieur de votre camping-car.
Imperméable, évite la condensation, léger et peu encombrant.
Thermocover se fixe via des soufflets qui se glissent au niveau de la portière, pour faciliter la pose et prévenir le vol de votre volet.
Entretien facile : lavable.
Les protections isothermes Thermocover sont disponibles pour tout type de véhicule.
Si vous ne trouvez pas votre véhicule, n'hésitez pas à contacter un conseiller.

Porteur	Millésime	Réf.
Profilé	Sur mesure, nous consulter	720640
Boxer / Jumper / Ducato X250/290	A partir de 2007	720644
Sprinter I	1995 à 2006	720645
Sprinter II	A partir de 2007	720646
Transit III Ph1 et 2	1994 à 2014	720647
Transit V	A partir de 2014	720648
Master II	1998 à 2010	720649
Master III	A partir de 2010	720550
Daily II	Avant 2014	720551
Daily II	A partir de 2014	720552
VW T5/T6	2003 à 2015	720553
VW T4	1992 à 2003	720554
Trafic II	Avant 2001	720698
Boxer / Jumper / Ducato X230/244	1994 à 2006	720699
C25 / J5	1981 à 1994	721008
Crafter	A partir de 2017	721009
Jumpy II / Scudo II / Expert II / Pro Ace	2007 à 2016	721010
Jumpy III / Scudo III / Expert III / Pro Ace II	A partir de 2016	721011
Custom Transit & Tourneo	A partir de 2012	721012
Vito	2003 à 2014	721013
Vito III	A partir de 2014	721014
Trafic II / OPEL Vivaro I / NISSAN Primastar	2001 à 2014	721015
Trafic III / Talento II / NISSAN NV300 / OPEL Vivaro II	A partir de 2014	721016
Intégraux	Sur mesure, nous consulter	721017
Truck		721038

SOPLAIR

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 205

1 Volet extérieur Isoplair Soplair

Volet de protection 10 couches pour camping-car, profilés, capucines, intégraux et fourgons. Protège contre le chaud et le froid, élimine la condensation et la buée à l'intérieur du véhicule. Opaque, il préserve l'intimité à l'intérieur de la cellule. Imperméable, il est utilisable quelles que soient les conditions climatiques. Avec nécessaire de fixation.
Les volets isolants Isoplair sont disponibles pour tout type de véhicule. Si vous ne trouvez pas votre véhicule, n'hésitez pas à contacter un conseiller.

Porteur	Millésime	Réf.
Sprinter I	1995 - 2006	*720593*
Boxer / Jumper / Ducato X230/244	1994 - 2006	*720598*
Master II	1998-04/2010	*720605*
Transit III Ph1 et 2	1994-2014	*720611*
Boxer / Jumper / Ducato X250/290	A partir de 2006	*720612*
Sprinter II et Sprinter III	A partir de 2006	*720601*
Master III	A partir de 2010	*720602*
Daily II	Avant 2014	*720609*
Daily II	A partir de 2014	*720610*
VW T4	1992 - 2003	*720628*
VW T5/T6	A partir de 2003	*720629*
Trafic II	2001 - 2014	*720631*
Transit V	A partir de 2014	*720643*
Trafic III	A partir de 2014	*721631*
Crafter	A partir de 2017	*720793*
Jumpy III / Scudo III / Expert III / Pro Ace II	De 2007 à 2016	*720794*
Jumpy III / Scudo III / Expert III / Pro Ace II	A partir de 2016	*720795*
Transit Custom et Tournéo	A partir de 2012	*720796*
Vito	De 2003 à 2014	*720797*
Vito	A partir de 2014	*720798*

SOPLAIR

✚ LES PLUS

Protection contre le froid et la chaleur.
Pas de condensation.
Opaque.
Imperméable.

2 Capot moteur Isoplair Soplair

Extension du volet extérieur Isoplair pour une isolation thermique complémentaire du capot moteur.
Si vous ne trouvez pas votre véhicule, n'hésitez pas à contacter un conseiller.

Porteur	Millésime	Réf.
Capucines / profilés non référencés	Nous consulter	*720606*
Intégraux	Sur mesure, nous consulter	*720608*
Boxer / Jumper / Ducato X250/290	A partir de Juillet 2006	*720692*
Boxer / Jumper / Ducato X230/244	1994-2006	*720693*
Transit I	2000-2014	*720694*
Transit II	A partir de 2014	*720695*
Iveco avant 2007	Avant 2007	*721002*
Iveco à partir de 2007	A partir de 2007	*721003*
Master de 1998 à 04/2010	De 1998 à 04/2010	*721004*
Master à partir de 2010	A partir de 2010	*721005*
Sprinter de 1995 à 2006	De 1995 à 2006	*721006*
Sprinter à partir de 2007	A partir de 2007	*721007*

✚ LES PLUS

Une meilleure isolation de votre véhicule en l'alliant à votre volet extérieur Isoplair.

soplair.com

SOPLAIR

TOUS LES PRODUITS SOPLAIR
SCANNEZ-MOI !

1 Rideau thermique pour porte coulissante Hindermann

Augmentez le confort dans votre fourgon grâce à une isolation efficace. Rideau thermique parfaitement adapté à l'ouverture de la porte coulissante du Ducato à partir de 2006. Universel, il s'adapte à la plupart des modèles et aménagements des différents constructeurs. Le rideau peut rester en place même lorsque la porte coulissante est fermée. Accès pratique, suffisamment large pour passer sans avoir à se tourner.
Le rideau isolant se plie pour un stockage sans perte de place.

720998

2 Rideau thermique portes arrière Hindermann

Augmentez le confort dans votre habitacle grâce à une isolation thermique efficace dans l'espace nuit. Ce rideau thermique pour les portes arrière des véhicules Ducato à partir de 2006 garde la chaleur à l'intérieur de l'habitacle.
Structure en sandwich garnie de 8 mm d'isolant et revêtue d'un velours de polyester.
Existe en deux versions.

Nombre de panneau(x)	Réf.
1	***721000***
2	***721001***

SPÉCIAL FOURGON

3 Diviseur isotherme cabine / habitacle

Idéal surtout pendant la saison d'hiver, il isole du froid présent dans la cabine du conducteur et évite la dispersion de la chaleur de l'habitacle. Avec ouverture centrale par fermeture à glissière pour accéder à la cabine.
En PVC 6 mm. Dimensions : 200 x 145 cm.

094158

SPÉCIAL FOURGON

4 Protection pour lanterneaux ISOPLAIR Soplair

Protection opaque et isolante composée de 6 couches qui la rend efficace contre la chaleur, en empêchant qu'elle pénètre à l'intérieur de votre véhicule. Installation facile depuis l'intérieur du camping-car.

Taille	Compatibilité	Dimension (LxP) cm	Réf.
Small	pour Mini Heki	680 x 600	***720625DV***
Medium	pour Heki Midi	800 x 940	***720626DV***
Large	pour Heki 1, 2, 3 ou 4	1000 x 800	***720627DV***

5 Protection isotherme intérieure pour tableau de bord

Idéale pour mieux protéger la cabine contre les brusques changements de température en été et en hiver grâce à son matériau isolant en PVC de 6 mm. Elle est conçue spécialement pour bloquer les courants d'air provenant des aérateurs du tableau de bord, de la colonne de direction et du pédalier.
Facile à appliquer : placez-le simplement sur le tableau de bord, faites glisser le volant dans la fente spéciale et verrouillez-le dans le levier de vitesses. La partie supérieure est maintenue par du ruban double face fourni.

Modèle	Millésime	Réf.
Transit	2006-2014	***094150***
Transit	A partir de 2015	***094151***
Ducato	2006-2013	***094146***
Ducato	A partir de 2014	***094147***

Facile à mettre en place

6 Protection isotherme pour toit relevable

Isolation pour toit relevable en tissu PVC 6 mm. Elle vient se positionner autour du toit et s'ajuste avec un système de sangles réglables sur l'arrière.
Compatible avec les toits Volkswagen Westfalia et California.
Fourni avec sac de rangement.

Modèle	Réf.
VW T4	***094140***
VW T5	***094141***
VW T6	***094142***

7 Protection isotherme pour bouteille de gaz

En tissu isolant 8 mm, il protège contre la surchauffe en cas de lumière directe du soleil en été, tandis qu'en hiver il protège la bouteille contre le gel. Positionnement facile et rapide avec ruban velcro.
Adaptable sur les bouteilles de gaz 13 kg en acier et en résine. Avec sac de rangement.

094143

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 207

1 Protection pour balai essuie-glace Optima

Protége les balais d'essuie-glace des agressions extérieures (rayons du soleil / UV, gel ...) et rallonge leur durée de vie. En polyester avec mousse intérieure isolante pour une protection optimale.
Deux longueurs disponibles. En fonction du porteur et de l'emplacement côté conducteur / côté passager.

1.1 Longueur 550 mm

094600

1.2 Longueur 650 mm

094601

Optima

Porteur	Côté conducteur	Côté passager
Boxer / Jumper / Ducato de 1994 à 2005	***094600***	***094600***
Boxer / Jumper / Ducato de 2006	***094601***	***094600***
Trafic à partir de 2001	***094601***	***094600***
Trafic à partir de 2006	***094601***	***094600***
Sprinter de 1999 à 2005	***094601***	***094600***
Sprinter à partir de 2006	***094601***	***094601***
Vito de 1996 à 2004	***094601***	***094600***
Vito à partir de 2005	***094601***	***094600***
Master de 2005 à 2009	***094601***	***094601***
Master à partir de 2010	***094601***	***094601***

2 Volet extérieur isotherme pour baie Soplair

Pour la réalisation de volets extérieurs isothermes sur-mesure pour vos baies. Les mesures distinctes de chaque baie seront à préciser au moment de la commande sur le bon spécial.
Le m².

720607

Protection isotherme sur-mesure

SOPLAIR

3 Housses de protection pour roues Thermocover Soplair

Véritable barrière thermique contre les différences de température (protège de la chaleur et du froid). L'opacité de la housse empêche les UV d'altérer vos pneumatiques. Le lot de 2.

Spécificité	Réf.
Diam 68/74 cm	***720641***
Diam 74/80 cm	***720696***

SOPLAIR

4 Protection isotherme pour roue Optima

Permet de protéger le pneu des rayons du soleil lors des arrêts prolongés. Evite le vieillissement prématuré du pneu.
Diam. : 64/70 cm. Avec oeillets pour la fixation au sol et sac de rangement. Compatible avec pratiquement toutes les roues du marché de 14'' à 17''.

094115

Optima

Bâches de protection

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 208

1 Protection de cabine Tyvek Boxer / Jumper / Ducato X250/ X290 Optima

Pour Boxer / Jumper / Ducato après 2006.
Protège la cabine de votre Ducato des salissures. Se fixe facilement à la carrosserie grâce aux tendeurs élastiques fournis. Volet central rabattable.
Matériaux : 2 couches non-tissé Tyvek 167 g/m².
Sangles et sac de rangement fournis.

Modèle	Réf.
Face avant + vitres cabine	*720974*
Housse intégrale	*720975*

Optima

Face avant + vitres cabine

Housse intégrale

2 Bâche de protection de toit Tyvek

Protège le toit de votre véhicule des salissures. Se fixe sur le véhicule grâce aux sangles fournies.
Matériaux : 2 couches non-tissé Tyvek 133 g/m².
Sangles et sac de rangement fournis.

Long. m	Réf.
5	*720976*
5.5	*720977*
6	*720978*
6.5	*720979*
7	*720980*
7.5	*720981*
8	*720982*

Optima

3 Bâche de protection avant Wintertime Hindermann

Pour camping-cars Ducato type 250 après 2006 et type 290 après 2013. Bâche protectrice en matériau non tissé respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Fabriquée en un seul morceau, elle est facile à fixer. Elle s'accroche simplement sur les battants des portes cabine légèrement ouvertes puis se tend. Tendeurs en caoutchouc inclus.
720991

HINDERMANN
PROTECTIONS POUR LA CONSERVATION

4 Protection pour cabine Wintertime Hindermann

Pour camping-cars Ducato type 250 après 2006 et type 290 après 2013. Bâche protectrice en matériau non tissé respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Fabriquée en un seul morceau, elle est facile à fixer. Elle s'accroche simplement sur les battants des portes cabine légèrement ouvertes puis se tend. Le volet avant peut être ouvert jusqu'au niveau du rétroviseur.
Tendeurs en caoutchouc inclus.
720992

HINDERMANN
PROTECTIONS POUR LA CONSERVATION

5 Bâche de protection de toit Wintertime Hindermann

Bâche de toit universelle en matériau non tissé respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Il se caractérise par sa grande résistance aux déchirures, son faible poids et ses facultés respirantes.
8 sangles, sac de rangement et kit de réparation inclus. Largeur : 3,00 m. Protège-angles en mousse non fournis.

Long. m	Réf.
5	*720963*
5.5	*720964*
6	*720965*
6.5	*720966*
7	*720967*
7.5	*720968*
8	*720969*
8.5	*720970*

HINDERMANN
PROTECTIONS POUR LA CONSERVATION

SOPLAIR

L'AVENTURE PLEIN-AIR

47 ANS DE SAVOIR-FAIRE

PROTÉGER ET ISOLER, C'EST NOTRE MÉTIER !

SOPLAIR, LE SEUL FABRICANT EN EUROPE À VOUS PROPOSER TOUS LES GABARITS QUEL QUE SOIT VOTRE VÉHICULE.

Gamme ISOPLAIR
Isolation extérieure
10 couches

Gamme THERMOCOVER
Isolation extérieure
6 couches

Gamme VISIOPLAIR
Protection extérieure
6 couches

Gamme THERMOBACK
Solution 2 en 1 : isolation intérieure et moustiquaire

Gamme IN-THERMIK
Isolation intérieure
7 couches

Visitez notre site

soplair.com

Une entreprise française

Retrouvez toutes nos gammes sur **www.soplair.com**

1 Housse de protection pour camping-car Optima

Housse micro-perforée Tyvek permettant une ventilation totale du véhicule tout en le protégeant des agressions extérieures. Système de sangles et d'oeillets intégrés permettant une fixation sûre, adaptée au véhicule et pour limiter les risques de rayures. Housse équipée de fermetures à glissières latérales pour permettre l'accès même pendant l'hivernage. La solution pour protéger votre véhicule efficacement pendant les mois d'hiver. Sangles et sac de rangement 600D fournis.

Long. m	Réf.
6.1	***094118***
6.5	***094119***
7.1	***094120***
7.5	***094121***

100% imperméable

Optima

2 Housse de protection fourgon Wintertime Hindermann

Housse spécialement adaptée aux dimensions des fourgons. Fabriquée à partir d'un non-tissé SFS respirant de triple épaisseur, cette housse se distingue par sa bonne résistance à la déchirure et à sa légèreté. Elle possède 4 zips qui permettent une installation et un démontage aisés une fois ouverts. Ils permettent également d'accéder à la porte d'entrée ou aux coffres de rangement des deux côtés du véhicule.
Largeur : 2,10 m. Hauteur : 2,27 m.
Disponible en 3 longueurs. Matériel de fixation fourni en série avec un sac de rangement.

Longueur m	Réf.
5,50	***094136***
6,15	***094137***
6,55	***094138***

HINDERMANN PROTECTIONS POUR LA CONSERVATION

SPÉCIAL FOURGON

3 Housse de protection pour camping-car et caravane ECO Optima

Housse de protection pour camping-car et caravane en polypropylène non tissé 4 couches qui assure une excellente protection contre les UV, la pluie et la salissure ainsi qu'une bonne ventilation du véhicule. Equipée de 2 fermetures à glissiére latérales qui facilitent la pose et le retrait, et libèrent l'accès à la porte d'entrée ou aux coffres de rangement même pendant l'hivernage. Avec système de sangles de serrage sous châssis pour une fixation sûre et adaptée au véhicule. Sac de rangement fourni.
Disponible en deux versions.
Modèle Camping-car : Hauteur 270 cm et largeur 235 cm.
Modèle Caravane : Hauteur 220 cm et largeur 250 cm.

3.1 Housse de protection pour caravane ECO Optima

Longueur m	Véhicule	Réf.
4,50	Caravane	***094131***
5,00	Caravane	***094132***
5,50	Caravane	***094133***
6,00	Caravane	***094134***
6,50	Caravane	***094135***

3.2 Housse de protection pour camping-car ECO Optima

Longueur m	Véhicule	Réf.
6,10	Camping-car	***094127***
6,50	Camping-car	***094128***
7,10	Camping-car	***094129***
7,50	Camping-car	***094130***

Optima

3.1

3.2

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 211

1 Housse de protection Wintertime Hindermann

Housse de protection caravane en matériau non tissé respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Il se caractérise par sa grande résistance aux déchirures, son faible poids et ses facultés respirantes. Equipée de 4 fermetures éclair qui (ouvertes) facilitent la pose et le retrait, et libèrent l'accès à la porte d'entrée ou aux coffres de rangement. Oeillets et brides sur les faces avant et arrière. Système de serrage sous châssis. La hauteur de la housse doit toujours être inférieure à la hauteur totale du véhicule. Tenez compte de tous les éléments dépassant tels que porte-vélos, antenne... Sangles, sac de rangement et kit de réparation inclus.

Caravane : Dimensions de la housse (H x l) : 2,20 x 2,50 m.

Long. m	Réf.
4.3	*720941*
4.7	*720942*
5.1	*720943*
5.5	*720944*
5.9	*720945*

Long. m	Réf.
6.3	*720946*
6.7	*720947*
7.1	*720948*
8.1	*720949*

Camping-car : 3 formes de base sont disponibles, afin de s'adapter aux différents types de véhicules des véhicules intégraux, compacts intégraux, profilés, et capucines.

Long. x Larg. x Haut. m	Modèle	Réf.
6.1 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	*720950*
6.5 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	*720951*
7.1 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	*720952*
7.5 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	*720953*
8.1 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	*720954*
8.6 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	*720955*
6.3 x 2.25 x 2.50	Intégral	*720956*
6.8 x 2.25 x 2.50	Intégral	*720957*
7.3 x 2.25 x 2.50	Intégral	*720958*
6.1 x 2.25 x 2.50	Profilé	*720959*
6.6 x 2.40 x 2.50	Profilé	*720960*
7.1 x 2.40 x 2.50	Profilé	*720961*
7.7 x 2.40 x 2.50	Profilé	*720962*

2 Bâche de protection avant pour caravane Hindermann

Bâche antigel pour caravanes empêchant les courants d'air et le dépôt de glace sur le coffre à bouteilles. L'ouverture du volet permet de voir l'extérieur. En tyvek Supra-FC. Fixation faite au moyen de joncs et d'œillets (fournis) sur le bord intérieur pour le démontage (tendeurs non fournis). Disponible en 5 dimensions.

Dimensions cm	Réf.
140 x 160	*720993*
165 x 160	*720994*
180 x 160	*720995*
200 x 160	*720996*
165 x 200	*720997*

3 Crochet extensible

Facilitez vous l'installation des bâches et housses de protection sur la carrosserie grâce à cet astucieux crochet extensible. L'embout en PVC vous permet de soulever la toile et d'attraper les œillets. Coloris selon arrivage.

720983

4 Kit de sangles de remplacement Hindermann

Composé de 4 sangles (2,40 m) pour fixation sur parties frontale et arrière, et 3 sangles transversales (3,80 m) pour fixation sous la caisse.

720913

5 Profils de toit pour camping-car et caravane Hindermann

Facilitent l'écoulement de l'eau sur votre housse ou bâche de protection. Plus d'eau stagnante. En mousse polyéthylène: solide et étanche. Hauteur de pignon : 25 cm. Longueur (monté/démonté) : 2,10 m / 1,05 m. 4 pieds de stabilisation. Vendus par paire.

720914

6 Protège-angles en mousse dure Hindermann

Protégez les bas de caisse des frottements par les sangles. En mousse polyéthylène rigide. Vendus par 4 pièces.

720915

7 Entretoises Hindermann

Evitez les frottements des sangles de votre bâche sur les côtés du véhicule.
En mousse polyéthylène rigide.Vendus par 4 pièces.

720917

8 Film de protection des baies Hindermann

Pour limiter les micro-rayures sur vos baies acryliques. Dimension du rouleau (L x l) : 30 m x 0,5 m.

720916

EZA BIKE

Vélos à assistance électrique,

L'ÉNERGIE SANS LIMITE !

TOUS NOS CADRES SONT EN ALUMINIUM — 5 ANS GARANTIE

JUSQU'À 3 ANS BATTERIE GARANTIE

Retrouvez toutes nos gammes de vélos à assistance électrique sur **www.eza.fr**

BUSBIKER

- Pivotant pour une ouverture complète des portes arrières
- Pliable et démontable
- Jusqu'à 3 vélos
- Capacité de charge : max. 80 kg
  Idéal pour les vélos électriques !
- Entièrement en aluminium
  Ne rouille pas !
- Boule d'attelage en option pour tracter jusqu'à 2 t

Fabriqué en Europe

Infos et revendeurs : www.isaloisirs.com

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Vélos pliants à assistance électrique 217
Vélos à assistance électrique 224
Vélos pliants à assistance électrique et accessoires 226
Accessoires vélos 228

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

IN-DIS-PEN-SABLE ! L'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE EN RENFORT, DANS LES MOMENTS DIFFICILES ET TOUT DEVIENT PLUS FACILE.

Nos experts ont choisi votre futur vélo à assistance électrique en pensant à votre mode de vie, mais surtout en vous écoutant. Venez essayer nos vélos en magasin et repartez au guidon de votre nouveau bolide !

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **Aux vélos à assistance électrique :** nous proposons des vélos pliants, de ville ou type VTT adaptés à toutes vos envies et façon de vivre. Découvrez la facilité de prise en main, vous ne pourrez plus vous en passer !

> **Aux accessoires pour vélos à assistance électrique :** panier, antivol, et n'oubliez pas le casque pour votre sécurité.

Nos conseillers de vente sont des **professionnels formés pour vous présenter nos gammes** et pour vous apporter toutes les réponses utiles à vos interrogations.

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Ces marques reconnues dans l'univers des véhicules de loisirs, mais aussi sur d'autres marchés, **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

La qualité de votre effort passe par la qualité de vos accessoires !
C'est pour cela que nous travaillons avec les plus grandes marques et que nous vous recommandons l'assistance électrique.

E-scape

EZA BIKE

VEPLI

SHIMANO

EOWOLT
Ride the future

Panasonic

SAMSUNG

PRATIQUE !
Choisissez votre casque en magasin et roulez !

VEPLI

VEPLI, LE VÉLO ÉLECTRIQUE PAR PASSION, **PLI**ANT PAR NATURE

NOUVELLE GAMME **VEPLI** : L'AVENTURE CONTINUE !

VEPLI VOUS ACCOMPAGNE DANS LE CHOIX DE VOTRE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

VÉLO PLIANT OU NON ?
Vous avez peu d'espace pour stocker votre vélo : optez pour le pliant !

L'AUTONOMIE
L'autonomie varie selon les modèles. Plus l'ampérage est élevé plus l'autonomie est importante. Cependant, attention celle-ci reste indicative car elle dépend de nombreux critères comme le poids du cycliste, le parcours, la météo etc.

TYPES D'UTILISATION
Envie de profiter confortablement des chemins de campagne, choisissez des options qui améliorent votre expérience (fourche suspendue, selle large...)

LA TYPOLOGIE DE TERRAIN
Le couple du vélo représente la force que le moteur donne dans son mouvement. Plus il est élevé, mieux il vous accompagnera dans les côtes.

LA POSITION DU MOTEUR
À chaque position sa performance :
Moteur dans une roue = puissance
Moteur central = équilibre et stabilité

veplibikes.com

CONÇU ET ASSEMBLÉ EN FRANCE

VEPLI

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 217

Vélo à assistance électrique pliant Muzy VEPLI

CONÇU ET ASSEMBLÉ EN FRANCE

LES PLUS

- Une batterie intégrée pour plus de design et de sécurité
- Un moteur central pour une assistance puissante et naturelle
- Un vélo très maniable et sécurisant grâce à un centre de gravité bas
- Disques hydrauliques induisant un freinage qualitatif
- Tige de selle et fourche suspendues pour améliorer votre confort
- Une béquille centrale pour plus d'équilibre lorsque vous n'utilisez pas votre vélo
- Un écran LCD rétroéclairé en couleur pour améliorer votre confort d'utilisation

VEPLIBIKES VIDEO MUZY FR

VEPLI

URBAIN

BAFANG

Moteur central couple 80Nm

Vélo plié

Ecran LCD

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

GÉNÉRAL : Dimensions vélo plié : 87*51*88 cm • **Charge maximale conseillée :** 100 kg • **Vitesse assistance max :** 25 km/h • **Normes européennes :** EN 15194:2017
PARTIE ÉLECTRIQUE : Moteur : 36 V / 250 W BAFANG M420 • **Couple moteur max :** 80 Nm • **Capteur :** Capteur de couple • **Afficheur :** Ecran central LCD rétroéclairé • **Assistance :** 5 modes + assistance à la marche • **Eclairage :** Avant Spanninga Axendo 40 / arrière • Spanninga Lineo (connectés à la batterie).
PARTIE MÉCANIQUE : Cadre : Aluminium 6061, cadre ouvert, pliant • **Transmission :** Shimano Nexus 7, plateau 44 dents cassette, pignon 16 dents • **Freinage :** Disques hydrauliques 160mm • **Pneus :** Schwalbe BigBen 20*2.15 • **Pédales :** Pliantes.

Vélo à assistance électrique pliant Muzy VEPLI

Batterie (A·h)	Autonomie / km*	Temps de charge (H)	Poids avec batterie (kg)	Poids sans batterie (kg)	Blanc métallisé	Bleu nuit mat	Gris mat
11	40 à 60	5 à 6	23,5	21	***400523***	***400521***	***400525***
14	50 à 70	5 à 6	23,5	21	***400524***	***400522***	***400526***

VEPLI

Vélo à assistance électrique pliant Jazzy VEPLI

CONÇU ET ASSEMBLÉ EN FRANCE

✚ LES PLUS

- Une batterie intégrée pour plus de design et de sécurité
- Disques hydrauliques induisant un freinage qualitatif
- Tige de selle et fourche suspendues pour améliorer votre confort

Jusqu'à 70 km d'autonomie

VEPLIBIKES VIDEO JAZZY FR

VEPLI

URBAIN

Vélo plié

Ecran LCD

Dérailleur 7 vitesses

Batterie intégrée au cadre

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

GÉNÉRAL : Dimensions vélo plié : 86*46*88 cm • **Dimensions vélo déplié:** 167*60*114 cm (L*l*H) • **Charge maximale conseillée :** 100 kg • **Vitesse assistance max :** 25 km/h • **Normes européennes** : EN 15194:2017

PARTIE ÉLECTRIQUE : Type de motorisation : Moyeu arrière • **Moteur :** Ananda brushless 36V/250W • **Couple moteur max** :42 Nm • **Capteur :** Capteur de rotation • **Afficheur :** Ecran central LCD rétroéclairé, commande déportée au guidon. Affichage du niveau d'assistance, du kilométrage (partiel et total), de la vitesse (instantanée, maximale, moyenne), jauge batterie, indicateur de phares.

PARTIE MÉCANIQUE : Cadre: Aluminium 6061, cadre ouvert, pliant • **Taille cadre :** Taille unique (taille cycliste 150 à 180cm) • **Transmissions :** Shimano Altus 8 vitesses, plateau 48 dents cassette, 11-32 dents • **Freinage :** Disques hydrauliques 160mm • **Pneus :** Schwalbe BigBen 20*2.15 • **Pédales :** Pliantes, aluminium.

Vélo à assistance électrique pliant Jazzy VEPLI

Batterie (A·h)	Autonomie / km*	Temps de charge (H)	Poids avec batterie (kg)	Poids sans batterie (kg)	Blanc métallisé	Bleu nuit métallisé	Gris métallisé	Noir mat
11	40 à 60	4 à 6	23,5	21	***400506***	***400508***	***400510***	***400535***
14	50 à 70	4 à 6	23,5	21	***400507***	***400509***	***400511***	***400536***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 219

VEPLI

Vélo à assistance électrique pliant Juny VEPLI

CONÇU ET ASSEMBLÉ EN FRANCE

LES PLUS

- Capacité batterie jusqu'à 612Wh / 17Ah pour une grande autonomie
- Un moteur central pour une assistance puissante et naturelle
- Un vélo très maniabl et sécurisant grâce à un centre de gravité bas
- Disques hydrauliques induisant un freinage qualitatif
- Tige de selle et fourche suspendues pour améliorer votre confort
- Une béquille centrale pour plus d'équilibre lorsque vous n'utilisez pas votre vélo
- Un écran LCD rétroéclairé en couleur pour améliorer votre confort d'utilisation

VEPLIBIKES VIDEO JUNY FR

VEPLI

URBAIN

BAFANG

Moteur central couple 80Nm

Vélo plié

Ecran LCD

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

GÉNÉRAL : Dimensions vélo plié : 86*46*88 cm • **Charge maximale conseillée :** 100 kg • **Vitesse assistance max :** 25 km/h • **Normes européennes** : EN 15194:2017
PARTIE ÉLECTRIQUE : Moteur : 36 V / 250 W BAFANG M420 • **Couple moteur max :** 80 Nm • **Capteur :** Capteur de couple • **Afficheur :** LCD couleur rétroéclairé
• **Assistance :** 5 modes + assistance à la marche • **Eclairage :** Avant Spanninga Axendo 40 / arrière Spanninga Lineo (connectés à la batterie).
PARTIE MÉCANIQUE : Cadre : Aluminium 6061, cadre ouvert, pliant • **Transmission :** Shimano Nexus 7, plateau 44 dents cassette, pignon 16 dents
• **Freinage :** Disques hydrauliques 160mm • **Jantes :** aluminium double parois • **Pneus :** Schwalbe BigBen 20*2.15 • **Pédales :** Pliantes.

Vélo à assistance électrique pliant Juny VEPLI

Batterie (A-h)	Autonomie / km*	Temps de charge (H)	Poids avec batterie (kg)	Poids sans batterie (kg)	Blanc métallisé	Noir mat	Rouge métallisé
11	40 à 60	5 à 7	23,5	21	***400515***	***400512***	***400518***
14	50 à 70	5 à 7	23,5	21	***400516***	***400513***	***400519***
17	60 à 80	5 à 7	23,5	21	***400517***	***400514***	***400520***

VEPLI

Vélo à assistance électrique pliant Folky VEPLI

LES PLUS

- Tige de selle et fourche suspendues pour améliorer votre confort
- Une béquille centrale pour plus d'équilibre lorsque vous n'utilisez pas votre vélo

CONÇU ET ASSEMBLÉ EN FRANCE

VEPLIBIKES VIDEO FOLKY FR

VEPLI

URBAIN

Vélo plié

Ecran LCD

Batterie

Fourche suspendue

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

GÉNÉRAL : Dimensions vélo plié : 85*35* 80 cm (L*l*H) • **Dimensions vélo déplié :** 167*60*114 cm (L*l*H) • **Charge maximale conseillée :** 100 kg • **Vitesse assistance max :** 25 km/h • **Normes européennes** : EN 15194:2017.

PARTIE ÉLECTRIQUE : Type de motorisation : Moyeu avant • **Moteur :** Ananda brushless 36V/250W • **Couple moteur max** :40 Nm • **Capteur :** Capteur de rotation • **Afficheur :** Ecran LCD rétroéclairé, commande au guidon, affichage du niveau d'assistance, du kilométrage (partiel et total), de la vitesse (instantanée, maximale, moyenne), jauge batterie, indicateur de phares. **Assistance** : 5 modes d'assistance, fonction d'assistance à la marche.

PARTIE MÉCANIQUE : Transmission : Shimano Nexus 3, plateau 52 dents, pignon 16 dents • **Freinage :** V-brake • **Pneus :** Schwalbe BigBen 20*2.15 • **Pédales :** Pliantes, aluminium.

Vélo à assistance électrique pliant Folky VEPLI									
Batterie (A·h)	Autonomie / km*	Temps de charge (H)	Poids avec batterie (kg)	Poids sans batterie (kg)	Blanc métallisé	Bleu nuit	Noir mat	Rouge métallisé	Gris
11	40 à 60	4 à 6	21	18,5	***400533***	***400531***	***400502***	***400504***	***400500***
16	55 à 80	4 à 6	21	18,5	***400534***	***400532***	***400503***	***400505***	***400501***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 221

1 ▸ Vélo à assistance électrique Classic

Version exclusive
E-RIDE

Dimensions déplié:
158 x 64 x 101/118cm

✚ LES PLUS

• Grandes roues confort • 5 niveaux d'assistance. Il sera accompagné de l'étiquette autocollante Essentiel qui a pour but d'identifier votre vélo selon la loi • Simple et rapide à installer, elle s'adapte à tout type de vélo • Son système Adcolite© résiste à l'arrachage, aux intempéries ainsi qu'aux UV (Réf 400160).

Dans le cadre de la Loi d'Orientation des Mobilités (art.53), pour lutter contre les vols, le marquage des vélos vendus neuf devient obligatoire à partir du 1er janvier 2021. Cette obligation est faite au commerçant et tous les vélos que nous vendons sont soumis à cette réglementation. C'est pourquoi nous avons opté pour la solution proposée par Bicycode.(Réf VAEST : déclaration Bicycode)

COUNTRY

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

2 ▸ Vélo à assistance électrique Basic

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES GÉNÉRALES ▸ Vélos à assistance électrique Classic & Basic

GÉNÉRAL : Dimensions vélo plié : 88* 45* 66 cm • **Charge maximale conseillée** : 120 kg • **Vitesse assistance max** : Jusqu'à 25 km/h • **Normes européennes** : EN 15194:2017

PARTIE ÉLECTRIQUE : Type de motorisation : Moyeu arrière • **Moteur** : 36V/250W • **Couple moteur max** : 40 N.m • **Afficheur** : affichage leds, affichage du niveau • d'assistance, jauge batterie • **Assitance:** 5 modes d'assistance (OFF-ECO-TOUR-SPORT-TURBO), fonction d'assistance à la marche 6km/h • **Batterie:** 374Wh / 36V, amovible avec verrouillage à clé.

PARTIE MÉCANIQUE : Transmission : Shimano Tourney 7 vitesses, plateau 44 dents, cassette 14-28 dents • **Freinage** : V-brake Promax AV et AR • **Pneus** : KENDA K924 E-bike 20 x 1.75 • **Pédales** : Pliantes, antidérapantes.

							BASIC 20"	CLASSIC 20"
Batterie (A-h)	Coloris	Autonomie / km*	Temps de charge (H)	Poids avec batterie (kg)	Poids sans batterie (kg)	Marque	Référence	Référence
10,4	Bleu	50 à 60	5 à 6	20,4	17,5	E-scape	***400139BI***	
10,4	Or	50 à 60	5 à 6	20,4	17,5	E-scape	***400138BI***	
10,4	Gris	50 à 60	5 à 6	22,3	19,4	Voltee		***400106***
10,4	Blanc	50 à 60	5 à 6	22,3	19,4	E-scape		***400107BI***
10,4	Noir	50 à 60	5 à 6	22,3	19,4	E-scape		***400105BI***
10,4	Gris foncé	50 à 60	5 à 6	22,3	19,4	E-ride		***400145BI***

* selon nature du parcours

Vélo à assistance électrique pliant Confort

Version exclusive

E-RIDE

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

URBAIN

Ecran LCD

Sonnette
Levier de vitesse

Suspension avant

Vélo plié

GÉNÉRAL : Dimensions vélo plié : 81*46* 75 cm (L*l*H) • **Dimensions vélo plié :** 155*64*107/127 cm (L*l*H) • **Charge maximale conseillée :** 120 kg • **Vitesse assistance max :** 25 km/h • **Normes européennes** : EN 15194:2017.

PARTIE ÉLECTRIQUE : Type de motorisation : Moyeu arrière • **Moteur :** 36V/250W • **Couple moteur max :** 40 N.m • **Capteur :** Capteur de rotation • **Afficheur :** KDS KD58C, écran LCD rétroéclairé, affichage du niveau d'assistance, du kilométrage (partiel et total), de la vitesse (instantanée, maximale, moyenne), temps de parcours, jauge batterie, puissance moteur instantanée • **Assitance :** 5 modes d'assistance (OFF-ECO-TOUR-SPORT-TURBO), fonction d'assistance à la marche 6km/h.

PARTIE MÉCANIQUE : Transmission : Shimano Tourney 7 vitesses, plateau 38 dents cassette 14-28 dents • **Freinage :** AV V-brake Promax / AR Disque mécaniques TEKTRO 160mm • **Pneus :** KENDA K924 E-bike 20 x 1.75 • **Pédales :** Pliantes, antidérapantes, châssis polypropylène, roulements acier inox.

Vélo à assistance électrique Confort 20'' Eza Bike							
Batterie (A·h)	Autonomie / km*	Temps de charge (H)	Poids avec batterie (kg)	Poids sans batterie (kg)	Marque	Noir	Rouge
13	50 à 60	5 à 6	23	20	EZA	***400151BI***	***400150BI***
13	50 à 50	5 à 6	23	20	E-Ride		***400131BI***
10,4	40 à 50	5 à 6	23	20	EZA	***400159BI***	***400158BI***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 223

VOLTEE

1 ▸ Vélo à assistance électrique pliant 16'' Key Largo Voltee

Cadre aluminium pliant
Roues 16 Pouces

Cadre aluminium GARANTIE 5 ANS

BATTERIE GARANTIE 2 ANS

✚ LES PLUS

- Vélo ultra-compact
- Modèle léger et confortable
- 3 niveaux d'assistance.

VOLTEE

URBAIN

GÉNÉRAL : Poids avec batterie : 19.0 kg • **Dimensions vélo plié :** 88 x 45 x 65 cm • **Charge maximale conseillée :** 100 kg • **Vitesse assistance max :** 25 km/h • **Normes européennes** : EN 15194:2017.

PARTIE ÉLECTRIQUE : Type de motorisation : Moyeu arrière • **Moteur :** 36V/250W • **Couple moteur max :** 38 N.m • **Capteur :** Capteur de rotation • **Afficheur :** Afficheur à leds 3 niveaux d'assistance • **Batterie :** 280Wh / 7,8Ah / 36V • **Autonomie :** 30 à 35km • **Temps de charge :** 3 à 4 heures sur chargeur 220V 2A (fourni)

PARTIE MÉCANIQUE : Cadre : Aluminium 6061, cadre ouvert, pliant • **Taille cadre :** Taille S • **Freinage :** V-brake AV et AR • **Fourche :** Fourche avant suspendue • **Pneus :** CST 16 x 1.95 • **Pédales :** pliantes.

400147

EZA BIKE

2 ▸ Vélo à assistance électrique pliant 16'' Key West Eza Bike

SPÉCIAL FOURGON

✚ LES PLUS

- Vélo ultra-compact
- Modèle léger et confortable
- Freinage puissant
- Afficheur digital avec ordinateur de bord
- Afficheur avec prise de charge USB
- 5 niveaux d'assistance.

Cadre aluminium pliant
Roues 16 Pouces

Cadre aluminium GARANTIE 5 ANS

BATTERIE GARANTIE 2 ANS

EZA BIKE

URBAIN

GÉNÉRAL : Poids avec / sans batterie :19,2 kg / 17,3 kg • **Dimensions vélo plié :** 90 x 45 x 65 cm • **Dimensions vélo déplié :** 147 x 64 x 97/109 cm • **Charge maximale conseillée** : 120 kg • **Vitesse assistance max :** 25 km/h • **Normes européennes** : EN 15194:2017.

PARTIE ÉLECTRIQUE : Type de motorisation : Moyeu arrière • **Moteur :** 36V/250W • **Couple moteur max :** 40 Nm • **Capteur :** Capteur de rotation • **Afficheur :** APT 500S-U, écran LCD rétroéclairé, affichage du niveau d'assistance, du kilométrage (partiel et total), de la vitesse (instantanée, maximale, moyenne), temps de parcours, jauge batterie, port USB, fonction Auto OFF • **Assistance :** 10 modes d'assistance (OFF - 1 à 9) fonction d'assistance à la marche 6km/h • **Batterie :** 280Wh / 7,8Ah / 36V, interne, amovible avec verrouillage à clé • **Autonomie :** 30 à 40 km selon conditions d'utilisation • **Temps de charge :** 3 à 4 heures sur chargeur 220V 2A (fourni) • **Eclairage :** Avant Spanninga HL13 15Lux Arrière Spanninga Presto 2 sur piles (incluses).

PARTIE MÉCANIQUE : Cadre : Aluminium 6061, cadre monocorps, pliant • **Taille cadre :** Taille unique • Transmission Shimano Tourney 7 vitesses plateau 46 dents cassette 11-28 dents • **Freinage :** Disques mécaniques TEKTRO 160mm • **Fourche :** Suspendue • **Jantes :** Aluminium double paroi • **Pneus :** KENDA K260 16 pouces • **Selle :** Velo Plush VL-6220 avec poignée • **Tige de selle** Aluminium • **Pédales:** Pliantes antidérapantes châssis polypropylène roulements acier inox • **Béquille :** Latérale • **Garde-boue :** De série, en polypropylène • **Porte-bagages :** non.

400152BI

1 Vélo à assistance électrique non pliant 27.5" All Road Eza Bike

400156BI

Cadre aluminium.
Roues 27,5 Pouces

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

TOUT TERRAIN

GÉNÉRAL : Poids avec / sans batterie : 21,6 kg / 19,2 kg • **Dimensions vélo :** 182 x 70 x 110 cm • **Charge maximale conseillée :** 120 kg • **Vitesse assistance max :** 25 km/h • **Normes européennes :** EN 15194:2017.
PARTIE ÉLECTRIQUE : Type de motorisation : Moyeu arrière • **Moteur :** 36V/250W • **Couple moteur max. :** 45 N.m • **Capteur :** Capteur de rotation • **Afficheur** : Ecran LCD 3,5" TYPOLOGY DS102 rétroéclairé, commande au guidon, affichage du niveau d'assistance, du kilométrage (partiel et total), de la vitesse (instantanée, maximale, moyenne), temps de parcours, jauge batterie, puissance moteur instantanée, port USB • **Assistance :** 5 modes d'assistance (OFF-ECO-TOUR-SPORT-TURBO) fonction d'assistance à la marche 6km/h. • **Batterie :** 374Wh / 10,4Ah / 36V, cellules Samsung, intégrée au cadre, amovible avec verrouillage à clé • **Autonomie :** 60 à 65 km selon conditions d'utilisation • **Temps de charge :** 5 à 6 heures sur chargeur 220V 2A (fourni) • **Eclairage :** Avant Spanninga Illico / arrière RL11 sur piles (incluses).
PARTIE MÉCANIQUE : Cadre : Aluminium 6061, cadre ouvert, non-pliant • **Taille cadre :**Taille unique • **Transmission :** Shimano, 7 vitesses plateau 44 dents cassette 14-28 dents • **Freinage :** Disques mécaniques TEKTRO DB285, AV 180mm / AR 160 mm • **Jantes :** Aluminium double paroi • **Pneus :** CST 27,5 pouces • **Selle :** Velo ProX VL-3279, rembourrage gel • **Tige de selle :** Promax aluminium • **Pédales** Wellgo B087DU aluminium antidérapantes • **Béquille :** Latérale • **Garde-boue :** non • **Porte-bagages :** non.

2 Vélo à assistance électrique pliant Noir Sporty Eza Bike

400153BI

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

TOUT TERRAIN

GÉNÉRAL : Poids avec / sans batterie : 29 kg / 26,4 kg • **Dimensions vélo plié :** 81 x 46 x 75 cm • **Dimensions vélo déplié :** 172 x 63 x 116/123 cm • **Charge maximale conseillée :** 120 kg • **Vitesse assistance max.** 25 km/h • **Normes européennes :** EN 15194:2017.
PARTIE ELECTRIQUE : Type de motorisation : Moyeu arrière • **Moteur :** SHENGYI 36V/250W • **Couple moteur :** max. 40 N.m • **Capteur :** Capteur de rotation • **Afficheur :**KDS KD21C, écran LCD rétroéclairé, affichage du niveau d'assistance, du kilométrage (partiel et total), de la vitesse (instantanée, maximale, moyenne), temps de parcours, jauge batterie, puissance moteur instantanée • **Assistance :** 5 modes d'assistance (OFF-ECO-TOUR-SPORT-TURBO) fonction d'assistance à la marche 6km/h • **Batterie :** 374Wh / 10,4Ah / 36V, interne, amovible avec verrouillage à clé. • **Autonomie :** 40 à 50 km selon conditions d'utilisation • **Temps de charge :** 5 à 6 heures sur chargeur 220V 2A (fourni) • **Eclairage :** Avant XC-263 / Arrière XC-269R sur piles (incluses).
PARTIE MECANIQUE : Cadre : Aluminium 6061, cadre monocorps, pliant • **Taille cadre :** Taille unique • **Transmission :** Shimano Altus 7 vitesses plateau 46 dents cassette 14-28 dents • **Freinage :** Disques mécaniques TEKTRO 160mm • **Fourche :** Acier rigide • **Jantes :** Aluminium double paroi • **Pneus :** KENDA 20 pouces (La pression maximale des pneus est de 0,5/0,8 bar.) • **Selle :** SR Comfort à mémoire de forme • **Tige de selle :** Aluminium • **Pédales :** Pliantes antidérapantes châssis polypropylène roulements acier inox • **Béquille :** Latérale • **Garde-boue :** non • **Porte-bagages :** non

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 225

1 ▸ Vélo à assistance électrique pliant 20'' Carbon Eza Bike

400154

✚ LES PLUS

• Cadre carbone ultra léger = 2 vélos sur un porte-vélo classique • Batterie intégrée à la selle.



Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

URBAIN

GÉNÉRAL : Poids avec / sans batterie : 15,6 kg / 13,6 kg • **Dimensions vélo plié :** 85 x 45 x 66 cm • **Dimensions vélo déplié :** 148 x 63 x 111 cm • **Charge maximale conseillée :** 120 kg • Vitesse assistance max. 25 km/h • **Normes européennes :** EN 15194:2017
PARTIE ÉLECTRIQUE : Type de motorisation : Moyeu arrière • **Moteur :** 36V/250W • **Couple moteur :** max. 40 N.m • **Capteur :** Capteur de rotation • **Afficheur :** APT 500S-U, écran LCD rétroéclairé, affichage du niveau d'assistance, du kilométrage (partiel et total), de la vitesse (instantanée, maximale, moyenne), temps de parcours, jauge batterie, port USB, fonction Auto OFF • **Assistance :** 10 modes d'assistance (OFF - 1 à 9) fonction d'assistance à la marche 6km/h • **Batterie :** 252Wh / 7,0Ah / 36V, tube de selle, amovible, cellules Samsung • **Autonomie :** 30 à 35 km selon conditions d'utilisation • **Temps de charge :** 3 à 4 heures sur chargeur 220V 2A (fourni) • **Eclairage :** Avant Spanninga HL1001 Arrière Spanninga B0PP sur piles (incluses)
PARTIE MÉCANIQUE : Cadre : Carbone, monocorps, pliant • **Taille cadre :** Taille unique • **Transmission :** Shimano Altus 7 vitesses, plateau 46 dents, cassette 14-28 dents • **Freinage :** Disques mécaniques TEKTRO 160mm • Fourche : Carbone rigide • **Jantes :** Aluminium double paroi • **Pneus :** KENDA K260 20 pouces • **Pédales :** Pliantes antidérapantes.

2 ▸ Vélo électrique CITY ROAD 26'' Eza Bike

Vélo à assistance électrique CITY ROAD 26'' Eza Bike

Batterie A·h	Autonomie (km)	Temps de charge (h)	Réf./Prix
10,4	40 à 50	5 à 6	***400155BI***
13	50 à 60	5 à 6	***400160BI***

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

URBAIN

EZA CITY ROAD

VOIR LE FILM, SCANNEZ-MOI !

GÉNÉRAL : Poids avec / sans batterie : 23,4 kg / 21 kg • **Dimensions vélo :** 179 x 70 x 117 cm • **Charge maximale conseillée :** 120 kg • **Vitesse assistance max :** 25 km/h • **Normes européennes :** EN 15194:2017.
PARTIE ÉLECTRIQUE : Type de motorisation : Moyeu arrière • **Moteur :** 36V/250W • **Couple moteur :** max. 40 N.m • **Capteur :** Capteur de rotation • **Afficheur :** KDS KD58C, écran LCD rétroéclairé, affichage du niveau d'assistance, du kilométrage (partiel et total), de la vitesse (instantanée, maximale, moyenne), temps de parcours, jauge batterie, puissance moteur instantanée, indicateur de phares • **Assistance :** 5 modes d'assistance (OFF-ECO-TOUR-SPORT-TURBO) fonction d'assistance à la marche 6km/h • **Eclairage :** Avant Spanninga HL1900 arrière RLL XE intégré à la batterie sur batterie.
PARTIE MÉCANIQUE : Cadre : Aluminium 6061, cadre ouvert, non-pliant • **Taille cadre :** Taille unique • **Transmission :** Shimano Tourney 7 vitesses plateau 44 dents cassette 14-28 dents • **Freinage :** AV V-brake Promax / AR Disque mécaniques TEKTRO 160mm • **Jantes :** Aluminium double paroi • **Pneus :** KENDA 26 pouces • **Pédales :** Wellgo C25 aluminium antidérapantes.

1 ▸ Vélo à assistance électrique pliant 20" AFTERNOON modèle 2023 V1 Eovolt

L'Afternoon s'adresse à tous ceux qui cherchent un vélo à la fois pratique et polyvalent. Ses roues de 20 pouces, sa vivacité et son autonomie jusqu'à 70 km en font le choix idéal pour ceux qui souhaitent combiner vélotaf et vélo loisir. Robuste et facile à manier, il peut autant être utilisé au quotidien qu'en vacances.

EOVOLT Ride the future

URBAN

NOUVEAU

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

Vélo à assistance électrique pliant 20" AFTERNOON modèle 2023 V1 Eovolt	
Coloris	Réf.
Noir Onyx	***400344***
Gris Lune	***400345***
Sable Chaud	***400346***
Vert Sauge	***400347***
Bleu Océan	***400348***

✚ LES PLUS

À emporter partout, en week-end et en vacances. Confortable tout chemin.

Poids net vélo : 22,3 kg • **Charge max :** 130 kg • **Cadre et fourche :** aluminium • **Pneus renforcés :** CST 20 x 2.4 avec bandes réfléchissantes • **Dimensions plié :** 85 x 73 x 46 cm • **Roues :** jantes aluminium 20" • **Freins :** Hydrauliques à disques 160mm • **Moteur :** 36V 250W Brushless roue arrière • **Vitesse max :** 25km/h • **Batterie :** Samsung 36V 10,5Ah • **Temps de charge :** 4-5h • **Autonomie :** 50-70km • **Dérailleur et Shifter :** Shimano 7 vitesses • **Éclairage avant :** connecté à la batterie et directionnel • **Éclairage arrière :** Spanninga Presto-Guard

2 ▸ Antivol Clips Eovolt

Clipsable sur cadre. Spécifique Eovolt.

300404

3 ▸ Housse vélo Eovolt

Housse de protection spécifique pour vélos Eovolt en 16 Pouces et 20 Pouces.Avec sac de rangement pour emmener votre housse fixée sur le guidon.

300402

4 ▸ Chargeur 12 Volts Eovolt

Chargeur complémentaire 12 Volts pour recharge directe en roulant.
Puissance : 2 Amp/heure. Branchement sur prise allume-cigares.

300407

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 227

1 Vélo à assistance électrique pliant 16'' MORNING modèle 2023 V1

Ses roues de 16 pouces, ses 4 vitesses et son poids plume (16,5 kg batterie comprise) en font le vélo idéal pour se faufiler dans la jungle urbaine.
Depuis le hall d'entrée de votre appartement, jusqu'à sa place sous le bureau, en passant par un ascenseur ou encore un train, le Morning permet une liberté totale en ville et la combinaison de moyens de déplacements.

Vélo à assistance électrique pliant 16'' MORNING modèle 2023 V1 Eovolt	
Coloris	Réf.
Noir Onyx	***400339***
Gris Lune	***400340***
Sable Chaud	***400341***
Vert Sauge	***400342***
Bleu Océan	***400343***

EOVOLT Ride the future
URBAN

NOUVEAU

Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

Poids net vélo : 16,5 kg • **Charge max :** 105 kg •**Cadre et fourche :** aluminium • **Pneus renforcés :** CST 16 x 2.125, avec bandes reflechissantes • **Dimensions plié :** 58 x 75 x 42 cm • **Roue s:** jantes aluminium 16" • **Freins :** hydrauliques à disques 160mm • **Moteur :** 36V 250W Brushless roue arrière • **Vitesse max :** 25km/h • **Batterie :** LG 36V 6,4Ah • **Temps de charge :** 3-4h • **Autonomie :** 30-50km • **Dérailleur et Shifter :** 4 vitesses • **Éclairage avant :** connecté à la batterie et directionnel • **Éclairage arrière :** Spanninga Presto-Guard

2 Vélo à assistance électrique 24'' EVENING modèle 2023 V1 Eovolt

Qui ne s'est pas un jour demandé où ranger son vélo par manque de place ? Accrochez-vous, on a la solution. De prime abord, l'Evening c'est un classique vélo 24 pouces au style hollandais et à la conduite aisée. C'est sans compter son système de pliage du guidon et des pédales qui vous permettra de le ranger dans nimporte quel espace de 15 cm de large. Malin vous avez dit ?

Vélo à assistance électrique 24'' EVENING modèle 2023 V1 Eovolt	
Coloris	Réf.
Noir Onyx	***400349***
Gris Lune	***400350***
Sable Chaud	***400351***
Vert Sauge	***400352***
Bleu Océan	***400353***

EOVOLT Ride the future
URBAN

NOUVEAU



Cadre aluminium 5 ANS GARANTIE

BATTERIE 2 ANS GARANTIE

Poids net vélo : 22,3 kg • **Charge max :** 130 kg • **Cadre et fourche :** Aluminium • **Pneus renforcés :** CST 24x 2.4 avec bandes réfléchissantes • **Dimensions plié :** 178 x 80 x 30 cm • **Roues :** jantes aluminium 24'' • **Freins :** Hydrauliques à disques 160mm • **Moteur :** 36V 250W Brushless roue arrière • **Vitesse max :** 25km/h • **Batterie :** Samsung 36V 10,5Ah • **Temps de charge :** 4-5h • **Autonomie :** 50-70km • **Dérailleur et Shifter :** Shimano 7 vitesses • **Éclairage avant :** Connecté à la batterie et directionnel • **Éclairage arrière :** Spanninga Presto-Guard

3 Porte-bagage Vélo Eovolt

Il permet d'y fixer votre sac, bagage ou panier. Une fois fixé, le porte-bagage ne gêne pas lors du pliage de votre EOVOLT.
Matière : aluminium.

3.1 20 pouces
Spécifique pour vélo Eovolt 20 Pouces.
En aluminium.
300403

3.2 16 Pouces
Spécifique pour vélo Eovolt 16 Pouces.
En aluminium.
300401

4 Collier de selle antivol Eovolt

Afin de sécuriser la tige de selle et donc la batterie.

4.1 Modèles 16 pouces
Compatible avec les modèles 16 pouces EOVOLT.
300405

4.2 Modèles 20 pouces
Compatible avec les modèles 20 pouces EOVOLT.
300406

1 ▸ Casque vélo BH1

Boucle de serrage micrométique.
Feu arrière rouge à led intégré.
Homologué CE.
Taille L.
Dimensions : 58/62 cm.
Poids : 165 g.
400124

E-scape

2 ▸ Casque vélo Safety Las In-Mold Taille M

Pour votre confort et sécurité, ce casque est rembourré à l'intérieur, doté de 21 aérations, d'éclairage LED intégré et d'une visière d'ombrage afin de vous protéger des débris et du soleil.
Taille : 54-57 cm.
300415

3 ▸ Antivol à code silicone 60 cm E-scape

Sa gaine en silicone ne fait pas de rayures ou de marques sur le cadre de votre vélo ! Il s'enroule en épousant la forme de son support : pas de mouvements ni de bruits parasites en roulant.
Combinaison 4 chiffres programmable.
Niveau de sécurité : 5.
Diamètre 10 mm.
Poids : 240 g.
Coloris noir.
400121

E-scape

Niveau de sécurité : 5

4 ▸ Antivol à code 1,50 m E-scape

Revètement vinyle pour protéger le cadre des éraflures. Idéal pour sécuriser un ou plusieurs vélos grâce à 1,50 m de longueur.
Combinaison 4 chiffres programmable.
Niveau de sécurité : 4.
Diamètre : 9 mm.
Poids : 370 g.
Coloris selon arrivage.
400122

E-scape

Niveau de sécurité : 4

5 ▸ Antivol articulé Bordo 6000 Twinset Abus

Composé de 2 antivols. La solution idéale pour sécuriser 2 vélos ou plus en les reliant l'un à l'autre.
Niveau de sécurité 10. Articulations 5mm et boitier en acier cémenté. Longueur (par antivol / totale) : 90 / 180 cm. Livré avec 4 clés et sacoches de transport.
400120



6 ▸ Antivol articulé Ugrip Bordo 5700 Abus

La solution idéale: résistance, flexibilité, poids et transport.
Niveau de sécurité 7. Articulations en acier 5 mm. Longueur 80 cm. Livré avec 2 clés et une sacoche de transport.
400119

7 ▸ Chaîne antivol Catena 685 Shadow Abus

Bonne protection et enroulable pour un transport pratique.
Niveau de sécurité 6. Chaînes et maillons 6 mm en acier cémenté.
Longueur 75 cm. Livrée avec 2 clés.
400118

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 229

1 Panier avant pour vélo

Panier avant pour vélo avec fixation clipsable rapide sur cintre.
Dimensions :
L 34,5 x P 20 X H 26 cm.
Cintre 25,4 mm.
En métal noir.

300409

2 Couvre selle vélo Taille L

Couvre selle pour plus de confort sur votre vélo.
Taille L. Compatible avec tous les VAE (à l'exclusion du VTT Off Road).

300420

3 Support téléphone pour vélo

Support compatible avec la majorité des téléphones. Il est doté d'un système de blocage antidérapant. Rotation à 360°, clipsable et orientable.
Taille ajustable : largeur de 60 à 90 mm.
Hauteur de 115 à 185 mm.
Support ajustable sur guidon diamètre 25,4 mm.

300411

4 Porte carte pour vélo

Porte carte pour fixation guidon avec sangles en velcro. Doté d'un film transparent pour l'étanchéité. Possibilité de le plier.
Dimensions : 18 x 16 cm.
Capacité : 0,1L.

300413

5 Chargeur universel DC-DC 36V-2A pour vélo à assistance électrique Eza Power

Chargeur universel 36V-2A spécialement étudié pour recharger tous les types de batteries des vélos à assistance électriques à partir de la prise allume-cigare de votre véhicule. Vous exploiterez ainsi le moindre kilomètre et économiserez vos batteries en privilégiant la charge en roulant.
Chargeur 36V - 2A. Plage de tension d'entrée 10 à 16V. Plage de tension de sortie 32 à 40V. Tension de fin de charge et d'équilibrage des cellules 36.6V. Câbles allume-cigare, RCA, Jack et XLR 60cm fournis. Témoin lumineux de charge.

400212

✚ LES PLUS

- Universel
- 3 connectiques Jack / RCA / XLR
- Témoin lumineux de charge

NOUVEAU

EZA POWER

Universel

6 Rétroviseur gauche pour vélo Repusel

Ce rétroviseur gauche est parfait pour vos déplacements urbains en vélos à assistance électrique. Le rétroviseur se fixe tout au bout de la poignée de vélo afin de garantir la plus large visibilité de son environnement au conducteur.
Materiel: aluminum alloy. Vitre : plat.

400204

7 Kit réparation pour vélo

Ensemble nécessaire pour la réparation de votre vélo : 6 rustines, 1 tube de colle dissolution (5 cl), 1 rape (papier de verre), 2 démontes pneu en nylon.

300416

8 Lubrifiant pour chaîne de vélo

Ce lubrifiant permet de protéger votre chaîne par tous les temps. Sa formule enrichie au PTFE réduit les frictions, prévient l'usure et vous garantie un changement de vitesse plus fluide. Sèchage ultra rapide. Aérosol de 250 ml.

300417

9 Pompe à vélo compact

Pompe avec raccord Presta/Shrader.
Résine de 300 MM et diamètre de 29 MM.

300418

10 Remorque à vélo et chariot à main E-scape

Trolley adapté pour tous types de vélos grâce à sa fixation sur le tube de la selle. Egalement utilisable en mode piéton grâce à sa barre de fixation rétractable. Pratique et rapide à installer : avec sac de transport amovible. Pliable pour un rangement peu encombrant. Contenance +/- 46 L. Structure en aluminium. Poignée confortable.
Fixation facile au vélo. Dim. pliées : 57.5 x 30 x 105.5 cm.
Dim. dépliées : 57.5 x 45 x 105.5 cm. Dim. poignée : 61 cm

400129

✚ LES PLUS

- Installation rapide
- Sac de transport amobible
- Pliage pour un gain de place

1973 VANS BARBOT - Lisieux -

FABRIQUÉES EN FRANCE

QUALITÉ PREMIUM

CENTAURE

VENUS

SPÉCIALISTE DE LA REMORQUE DE LOISIRS,

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTE NOTRE GAMME ET BIEN D'AUTRES PRODUITS...

TEMPÊTE

PLUTON

Suivez-nous

WWW.VANS-BARBOT.com

68, avenue Georges Duval _ 14100 Lisieux Tél. 02 31 48 27 00

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

Porte-vélos pivotants 234
Porte-vélos ascensionnels 235
Porte-vélos soutes 236
Porte-vélos fourgons 2 portes-arrières 238
Porte-vélos mini-van 239
Porte-vélos camping-car 240
Porte-vélos caravanes 242
Porte-vélos universels 243

Accessoires pour porte-vélos 245
Aménagements de soutes 248
Porte-vélos sur châssis 250
Porte-motos sur châssis 252
Porte-motos soute et châssis 254
Porte-vélos plateforme 255
Attelages 256

RIEN N'EST IMPOSSIBLE !

Les limites de poids de votre véhicule disparaissent comme par magie : tractez !

Cet univers technique est en mesure de vous permettre de transporter plus que ce qu'indique votre carte grise. Je ne le vois pas dans la boule de cristal, mais dans la boule de votre attelage !

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **Aux portes-vélos :** un choix important pour votre prochain départ en vacances, car chacun a droit à sa monture ! Pour 2, 3, 4 vélos (à assistance musculaire ou électrique), motos, scooter, venez voir nos spécialistes !

> **Aux attelages :** tractez ce qui vous plait !

Nos conseillers de vente sont **des professionnels formés pour vous présenter toutes les solutions techniques,** adaptables à votre véhicule et pour vous apporter toutes les réponses utiles à vos interrogations.

Nos Ateliers spécialisés étudieront **la compatibilité d'installation** de vos nouveaux accessoires sur votre véhicule.

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

PORTE-VÉLOS • ATTELAGES

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec **les plus grandes marques.**
Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

Cet accessoire est
RECOMMANDÉ PAR ACCESSTORE,
Retrouvez-le à la page 238 du catalogue.

AL-KO QUALITY FOR LIFE
ALDEN
THULE SWEDEN
FIAMMA first choice
HINDERMANN PROTECTIONS POUR LA CONSERVATION

Ces accessoires méritent votre attention.
DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

1 Structure pour kit Carry-Bike Frame Fiamma

Nouveauté: composez maintenant votre Carry-Bike Frame à la carte. Choissisez la structure adaptée à votre fourgon, et ajoutez y le porte-vélos (vendu séparément).
Modèles disponibles:

- Kit Frame Ducato = 06
- Kit Frame Sprinter =18
- Kit Frame Crafter =17

Modèle	Réf.
Ducato >2006	***970559***
Crafter >2017	***970561***
Sprinter >2018	***970560***

FIAMMA

2 Porte-vélos pour kit Carry-Bike Frame Fiamma

Complétez votre Carry-Bike Frame: choisissez le porte-vélos en complément de la structure adaptée à votre fourgon (vendue séparément).
2 finitions possibles: anodisée ou Deep Black.

Caractéristiques	Aluminium 2023 Fiamma	Deep Black 2023 Fiamma
Modèle	Carry-Bike Frame 2023	Carry-Bike Frame Deep Black 2023
Charge max. kg	50	50
Nb. Vélos	2 + 1	2 + 1
E-bike	Oui	Oui
Rail	Plus	Plus
Bike-Block	Pro S 1 - Pro S 3	Pro S 1 - Pro S 3
Coloris	Aluminium	Noir
Réf.	***970557***	***970558***

FIAMMA

PORTE-VÉLOS À LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

STRUCTURE ADAPTÉE À VOTRE VÉHICULE

KIT PORTE-VÉLOS CARRY-BIKE FRAME FIAMMA COMPLET

3 Porte-vélos Van Bike 2 LED Sawiko

Véritable innovation dans le domaine du porte-vélos pour fourgon, le VAN-BIKE 2 vous séduira par son système pivotant qui permet une ouverture complète (90°) des portes arrières de votre fourgon et vous facilite donc grandement l'accès à votre intérieur. Il vous propose une faible hauteur de chargement, il est alors facile de charger et décharger les vélos sans effort particulier. Conçu pour accueillir 2 vélos classiques ou électriques, il est de plus entièrement rabattable lorsqu'il n'est pas chargé.

Système de verrouillage à clé. Blocage de charnière. Câbles intégrés dans le pare-choc. Bandeau de feu pivotant. Cales de maintien.

Coloris	Modèle	Réf.
Gris	De 2007 à 2010	***972946***
Noir	De 2007 à 2010	***972948***
Gris	A partir de 2011	***972947***
Noir	A partir de 2011	***972949***

SAWIKO FAHRZEUGZUBEHÖR

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 235

1 Porte-vélos Bike Lift BR-System BR-Systems

Le Bike Lift est un porte-vélos électrique intelligent et innovant, idéal pour emporter vos vélos partout où vous allez. Grâce au moteur 12V intégré avec interrupteur, le système de levage du Bike Lift permet de monter et descendre la plateforme sur une amplitude de 110 cm. Ainsi, elle peut être abaissée au niveau du sol. Plus besoin de lever les vélos. Le porte-vélos s'abaisse verticalement, sans basculement vers l'arrière, ce qui permet de décharger les vélos dans un espace réduit avec une dimension déployée de seulement 75 cm.
Il convient parfaitement pour 3 vélos classiques (3ème rail en option) ou 2 vélos électriques avec une charge maximale de 60 kg.
Bike Lift existe en 2 longueurs verticales en fonction de l'espace disponible sur la paroi arrière du véhicule : Standard (réglable de 98 à 136 cm) et Short (réglable de 83 à 121 cm).
Le modèle «Rail» se fixe avec un rail en bas de la structure, la version Standard sur 4 points d'ancrage individuels.
Nombreuses caractéristiques :
- Double sécurité contre la descente involontaire pendant la conduite.
- Verrouillage de la plateforme.
- Sécurité lorsque le porte-vélos n'est pas utilisé.
- Supports de roues ajustables avec sangles à serrage facile.
- Barres de maintien réglables.
- Manivelle de secours manuelle.



BR-SYSTEMS

Modèle	Réf.
Standard	*972924*
Short	*972925*
Standard Rail	*972926*
Short rail	*972927*

2 Kit 3ème rail Bike Lift BR-Systems

Rail supplémentaire pour pouvoir installer un troisième vélo sur le porte-vélos Bike Lift.

972928

BR-SYSTEMS

3 Verrouillage supplémentaire Bike Lift BR-Systems

BR-SYSTEMS

Verrouillage supplémentaire + clé pour porte-vélos Bike Lift.

972929

4 Porte-vélos ascensionnel Carry-Bike Lift 77 2023 Fiamma

Carry-Bike Lift 77 existe maintenant en versions motorisée et en version manuelle. La structure porte-rails descend de 77 cm pour charger et décharger les vélos en toute facilité. Il est maintenant équipé du rail Premium avec bloc du support de vélos pour des pneus allant jusqu'à 2,8".
Structure de hauteur réglable.
Charge maximale 60.0 kg.
2 à 4 vélos (extension non fournie) ou 2 E-bike.

FIAMMA

NOUVEAU



Charge max. kg	Nb. Vélos	E-bike	Rail	Bike-Block	4.1 LIFT 77 2023	4.2 MOTOR LIFT 2023
60	2 + 2	Oui	Premium	Pro 1 - Pro 3	*970546*	*970547*

5 Porte-vélos Lift Version 2016 Thule

Porte 2 vélos en aluminium anodisé avec tubes ronds. Extension en porte 3 vélos possible. Système permettant de monter ou descendre les vélos sans effort. Verrouillage à clef des vélos sur le cadre. Charge max. : 50 kg. Diam. du tube : 35 mm. Hauteur ascensionnelle : 70 cm. Dim. (LxHxP) : 126 x 70/95 x 70 cm. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

Dispositif réglable de blocage des roues "Quickblockers".





D'origine avec 2 barres de fixation pour des vélos avec des cadres d'un Ø de 25 à 70 mm.

Caractéristiques	Manuel	Motorisé version 2016
Vélos transportés standard / max.	2 / 3	2 / 3
Compatible VAE	oui	oui
Poids / charge max. kg	15,5 / 50	15,9 / 50
Extension 3 vélos	Rail + barre Réf. 972917	Rail + barre Réf. 972917
Autres kits	Hymer Réf. 972860	Hymer Réf. 972860
Réf.	*972915*	*972916*

1 Porte-vélos Garage Fiamma

Pour une meilleure utilisation de la soute du camping-car, beaucoup de solutions pour le transport des vélos et des motos.

Caractéristiques	Plus Fiamma	Standard Fiamma	Slide Pro Bike Fiamma	Pack Plus Fiamma	Pack Fiamma
Modèle	Garage Plus	Garage Standard	Garage Slide Pro Bike	Garage Pack Plus	Garage Pack
Charge max. kg	60	50	50	n/c	n/c
Nb. vélos	2 + 2	2 + 1	2	2 + 1	2 + 1
E-bike	n/a	n/a	Oui	n/a	n/a
Rail	Quick Pro	Quick Pro	n/a	Quick Pro	Quick Pro
Bike-Black		Pro 1 - Pro 3			
Bike-Block	Pro 1 - Pro 3		Pro D1 - Pro D2	Pro D1 - Pro D2	n/a
Réf.	1.1 *970090*	1.2 *972957*	1.3 *970449*	1.4 *972953*	1.5 *972954*

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3



1.3

1.4

1.4

1.5

2 Rack Veloslide pour soute Thule

Pour le transport de 2 vélos jusqu'à 70kg (compatible VAE). Le rail coulisse vers l'extérieur pour une manutention facile des vélos. Butée de fin de course Soft Stop. Poignée de manoeuvre brevetée : tout se contrôle d'une seule main. Grâce au supports de roues ajustables sans outil, réglez facilement la hauteur de l'ensemble. Le rail coulisse latéralement pour réduire son encombrement en cas de non utilisation. Rails de montage 972790 et 972791 en option. Rails de montage en option.

2.1 Version courte

Longueur totale de 180 cm. Le porte-vélos glisse jusqu'à 135 cm au lieu de 150 cm.

972934

2.2 Version standard

Le porte-vélo de soute coulissant le plus intelligent et facile à utiliser. Pour le transport de 2 vélos jusqu'à 70kg. Compatible VAE. Le rail coulisse jusqu'à 1,50m vers l'extérieur pour une manutention facile des vélos. Butée de fin de course Soft Stop. Poignée de manoeuvre brevetée : tout se contrôle d'une seule main. Grâce au supports de roues ajustables sans outil, réglez facilement la hauteur de l'ensemble. Le rail coulisse latéralement pour réduire son encombrement en cas de non utilisation.
Longueur totale de 195 cm. Le porte-vélos glisse jusqu'à 150 cm.

972785

Compatible vélos à assistance électrique

THULE

Coulisse latéralement et vers l'extérieur

3 Porte-vélos Sport G2 Garage Thule

Porte 2 vélos pour montage dans la soute. Transformable en porte 3 ou 4 vélos. Rails d'extension en option. Peut-être replié quand il n'est pas utilisé.
Charge max. : 50 kg. Poids : 5,6 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

972770

THULE

4 Kit 3 rails pour Veloslide Thule

Rails pour le montage du porte-vélos Thule VeloSlide dans la soute de votre camping-car.

4.1 Kit 3 rails Veloslide 70 cm

972790

4.2 Kit 3 rails Veloslide 140 cm

972791

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 237

Easy iN® SWISS made Carry your bikes

1 ▸ Porte-vélos de soute universel Easyin

Porte-vélos de soute universel. Vous êtes adeptes de la vanlife ou du Camping-cars et recherchez un porte-vélos intérieur qui puisse rentrer dans le coffre de votre Van, fourgon ou soute de votre camping-car ? Les porte-vélos Easyin sont fait pour vous !
Protégez : vos vélos sont précieux, mettez-les à l'abri des intempéries dans la soute ou le coffre. Sécurisez : loin des regards malveillants, n'ayez plus peur du vol. Economisez : vos vélos ainsi embarqués vous permettent de réaliser des économies de carburant et de réduire vos émissions polluantes.
Existe en 2 modèles :
- Version Classic : rail antidérapant 4 rainures.
- Version Pro: rail extensible 2 rainures équipé de 2 vérins modulables.
2 supports de fourche disponibles :
- Aluminium : compatible avec réhausseur de support
- Support plastique PU : nouveauté 2023, non réhaussable
EasyIn est livré avec 2 supports de fourche (aluminium ou PUselon modèle) pour le transport de 2 vélos. Il peut transporter jusqu'à 4 vélos (avec support de fourche universel en option). Les adaptateurs pour le montage de la fourche sur le support universel ne sont pas fournis. Ils doivent être choisis en complément en fonction des caractéristiques du vélo. Fabriqué en France. Garantie constructeur 5 ans.
Dimensions rail Classic (L x l x H) : 99 x 16 x 2,9 cm.
Dimensions Pro (L x l x H) : 103 à 180 x 6 x 2,9 cm.

	Support de fourche	Modèle	Réf.
1.1	PE	Classic PE 2023 - 2 vélos	*970108*
1.2	Aluminium	Classic - 2 vélos	*970120*
1.3	Aluminium	Pro extensible - 2 vélos	*970110*

1.1

NOUVEAU

1.1



1.2

1.3

2 ▸ Adaptateur additionnel pour axe de roue Easyin

2.1 9 mm x 100 mm
Pour fourche OS 20.
970117
2.2 12 mm x 100 mm
Pour fourche OS 20 route à frein à disque.
970116
2.3 15 mm x 100 mm
Pour fourche OS 20.
970114
2.4 15 mm x 110 mm
Pour fourche OS 20 BOOST 2016.
970115

2.1

2.2 2.3 2.4

3 ▸ Support universel de fourche PE Easyin

En polyuréthane (PU). Compatible avec les rails Pro et Classic. Serrage 1/4 de tour.
Livré nu sans adaptateur d'axe de fourche (en option).
970109

NOUVEAU

4 ▸ Support de roue Easyin

Tous les passionnés de leur vélo connaissent l'importance de la roue et du soin qu'il faut y apporter !
Compatible avec tous les axes de roues axes de 9 mm / 20 mm/ 15 mm/ 12 mm et de 100 et 110 mm.Fixation sur le rail par bouton de serrage..S'installe sur le rail EASYIN ou EASYIN BASIC en quelques instants de façon simple et rapide.
970112



5 ▸ Support de fourche supplémentaire Easyin

Support de fourche supplémentaire pour porte-vélos EASYIN et EASYIN BASIC. Pour tous les velos , pensez a commander un axe selon votre vélo en option. Support de fourche UNIVERSEL avec AXE 20 mm pour adaptateurs EASYIN.
970111



6 ▸ Réhausseur de support de fourche Easyin

Permet de rehausser le support de fourche sur une hauteur supplémentaire de 60 mm. Permet d'optimiser le rangement de plusieurs ve´los sur les porte-vélos sur le rail EASYIN Pro ou EASYIN Classic en quelques instants de fac¸on simple et rapide.
970113

7 ▸ Housse de roues double Easyin

NOUVEAU

Protégez vos roues pendant le transport ! Idéal pour transporter vos deux roue de VTT, VAE ou ROUTE.
Compatible avec tous les standards de roues (26,27,5,27,5+,29 et 700).
Matériaux indéchirables.
Ouverture facile 100% polyester.
Sangle de portage épaule + poignées.
Mousse haute densité de chaque côté.
970119

1 Porte-vélos pour kit Carry-Bike DJ 2023 Fiamma

Caractéristiques	1.1 Carry-Bike DJ 2023 Fiamma	1.2 Carry-Bike DJ Deep Black 2023 Fiamma
Modèle	Carry-Bike DJ 2023	Carry-Bike DJ Deep Black 2023
Charge max. kg	35	35
Nb. Vélos	2	2
E-bike	n/a	n/a
Rail	Quick Pro	Quick Pro
Bike-Block	Pro 1 - Pro 2	Pro 1 - Pro 2
Coloris	Alu	Deep Black
Réf.	***970533***	***970534***

FIAMMA

NOUVEAU

2 Kits Bars pour Carry-Bike DJ 2023 Fiamma

Modèle	2.1 Alu	2.2 Deep Black
Ducato >06	***970535***	***970536***
Transit >14	***970541***	***970542***
Sprinter >06 / Crafter >06 <16	***970537***	***970538***
Crafter >17	***970539***	***970540***

FIAMMA NOUVEAU

PORTE-VÉLOS À LA COULEUR DE VOTRE CHOIX + **KITS BARS ASSORTIS** = **KIT PORTE-VÉLOS CARRY-BIKE DJ FIAMMA COMPLET**

3 Porte-vélos Carry Bike pour fourgon Fiamma

Voici toutes les solutions que Fiamma vous propose pour installer un porte-vélos sur les fourgons à deux portes arrière. Avec ces portes-vélos, la porte arrière de votre fourgon peut s'ouvrir sans enlever les vélos. Security Strip livré de série.

FIAMMA

Caractéristiques	Carry-Bike 200 D 2023 Fiamma	200 DJ Sprinter / Crafter > 2006 - Deep Black Fiamma	200 DJ Ducato ≤ 2006 Fiamma	200 DJ Ducato ≥ 2006 Fiamma
Modèle	Carry-Bike 200 D 2023	Carry Bike 200 DJ Sprinter / Crafter après 2006	Carry Bike 200 DJ Ducato avant 2006	Carry Bike 200 DJ Ducato après 2006
Charge max. kg	35	35	35	35
Nb. Vélos	2	2	2 / 2	2 / 2
E-bike	n/a	n/a	n/a	n/a
Rail	Premium	Premium	Premium	Premium
Bike-Block	Pro 1 - Pro 2	Pro S 1 - Pro S 2	Pro 1 - Pro 2	Pro S1 - Pro S2
Coloris	Alu	Deep Black	Alu	Alu
Réf.	3.1 ***970529***	3.2 ***970527***	3.3 ***970422***	3.4 ***970423***

4 Porte-vélos fourgon 2 portes arrière Thule

Les portes peuvent s'ouvrir avec les vélos installés.

THULE

Caractéristiques	4.1 Thule Sport G2 Compact Thule	4.2 Thule Elite Van XT Thule	4.3 Thule Elite Van XT Noir Thule	4.4 Thule Elite Van XT | Crafter <2017 Thule
Modèle	Sport G2 Compact	Elite Van XT	Elite Van XT Noir Ducato à partir de 2007	Elite Van XT Noir Crafter à partir de 2017
Compatibilité	Tous fourgons équipés de 2 portes arrière	Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2007	Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2007	Volkswagen Crafter à partir de 2017
Vélos transportés standard / max.	2 / 2	2 / 2	2/2	2/2
Poids / charge max. kg	7,2 / 35	9,5 / 35	9.5 / 35	10.5 / 35
Charge par rail kg	19	19	19	19
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Serrures antivol (option)	Par 2	Par 2	Par 2	Par 2
Spécificité	Pour véhicules à surfaces courbées.	n/a	n/a	n/a
Réf.	***972781***	***972779***	***972919***	***972922***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 239

1 Porte-vélos Carry Bike pour mini-van Fiamma

Porte vélos pour mini-van, de nombreux modèles qui s'adapteront aux différentes marques de mini-van, aux Volkswagen, Mercedes, Ford, Opel etc. Security Strip livré de série.

FIAMMA NOUVEAU

	Modèle	Charge max. kg	Nb. Vélos	E-bike	Rail	Bike-Block	Réf.
1.1	VW T6 Pro - Deep Black 2023	60	2 + 2	Oui	Premium	Pro S 1 - Pro S 3	*970562*
1.2	VW T5 Pro - Deep Black 2023	60	2 + 2	Oui	Premium	Pro S 1 - Pro S 3	*970563*
1.3	VW T6 2023	60	2 + 2	Oui	Plus	Pro 1 - Pro 3	*970566*
1.4	VW T5 2023	60	2 + 2	Oui	Plus	Pro 1 - Pro 3	*970565*
1.5	VW Caddy 2023	60	2 + 2	Oui	Plus	Pro 1 - Pro 3	*970554*
1.6	VW T5 D / T6 D 2023	35	2	n/a	Plus	Pro S 1 - Pro S 2	*970532*
1.7	VW T5 D / T6 D - Deep Black 2023	35	2	n/a	Plus	Pro S 1 - Pro S 2	*970543*
1.8	VW T4 D 2023	35	2	n/a	Plus	Pro 1 - Pro 2	*970553*
1.9	Mercedes Vito 2023	60	2 + 2	Oui	Plus	Pro 1 - Pro 3	*970528*
1.10	Mercedes V Class Premium 2023	60	2 + 2	Oui	Plus	Pro 1 - Pro 3	*970564*
1.11	Vivaro/Trafic 2023	60	2 + 2	Oui	Plus	Pro 1 - Pro 3	*970530*
1.12	Vivaro/Trafic D 2023	35	2	Oui	Plus	Pro 1 - Pro 3	*970531*
1.13	Ford Custom - Custom Nugget Plus Deep Black 2023	50	2 + 1	Oui	Plus	Pro 1 - Pro 3	*970568*
1.14	PSA 2023	60	2 + 2	Oui	Plus	Pro 1 - Pro 3	*970555*
1.15	PSA Deep Black 2023	60	2 + 2	Oui	Plus	Pro 1 - Pro 3	*970556*

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

2 Porte-vélos pour hayon Wanderway Thule

Porte 2 vélos rapide et simple à monter grâce à la fixation adaptée au mini fourgon VW T6 (ne convient pas au VW T5). Possibilité d'augmenter la capacité de chargement à 3 ou 4 vélos en ajoutant un kit d'extension (en option). Construction robuste permettant de transporter deux vélos électriques d'un poids total maximum cumulé de 60 kg.Une fois monté, le porte-vélos peut rester sur votre fourgon aussi longtemps que vous le souhaitez, car il est possible d'ouvrir le coffre du véhicule sans aucun vélo monté. Pour VW T6.

972931

THULE

1 Porte-vélos Essentiel Thule

Porte 2 vélos avec cadre en aluminium et plateforme en acier laqué. Transformable en porte 3 vélos. Le système de verrouillage de la plateforme empêche le rabattement du porte-vélos pendant la conduite.
Charge max. : 50 kg. Se monte sur fixations Thule et Fiamma (supports et rails) sans ajustements. Rails coulissants en largeur. Avec 2 rails et un Bike Holder. Barre de maintien avec serrure en option pour plus de sécurité.

1.1 Standard
Dim. (LxHxP) : 125 x 80/150 x 63 cm.
972883

1.2 Compact
Dim. (LxHxP) : 125 x 50/80 x 63 cm.
972884



2 Porte-vélos Sport G2 Thule

Porte 2 vélos avec cadre en aluminium. Transformable en porte 3 vélos. La plateforme est verrouillable et parfaitement stable pendant la route : fixation optimale des vélos. Les rails coulissent de gauche à droite facilitant ainsi le positionnement des vélos. Possibilité de verrouiller les barres de maintien grâce aux serrures antivol (en option réf. 972838 et 972839). Montage possible sur pattes de fixation Fiamma pré-montées sur certains véhicules.
Charge max. : 50 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

Caractéristiques	2.1 Standard Thule	2.2 Court Thule
Modèle	Sport G2 Standard	Sport G2 Court
Spécificités	-	-
Long. cm	80 à 150	40 à 70
Vélos transportés standard / max.	2 / 3	2 / 3
Compatible VAE	-	-
Poids / charge max. kg	8,2 / 50	7,9
Charge par rail kg	19	19
Supports de roue	-	-
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	oui	oui
Serrures antivol	Par 2 Réf. 972838 / Par 4 Réf. 972839 (en option)	Par 2 Réf. 972838 / Par 4 Réf. 972839 (en option)
Extension 3 vélos	Rail + bras Réf. 972835	Rail + bras Réf. 972835
Extension 4 vélos	-	-
Autres kits	Hymer Réf. 972860	Hymer Réf. 972860
Réf.	***972760***	***972761***



3 Porte-vélos Elite G2 camping-car type HYMER Thule

Porte 2 vélos avec cadre en aluminium. Transformable en porte 3 ou 4 vélos. La plateforme est verrouillable et parfaitement stable pendant la route : fixation optimale des vélos. Les rails coulissent de gauche à droite facilitant ainsi le positionnement des vélos. Les supports de roues coulissent également pour faciliter le placement du vélo. Possibilité de verrouiller les barres de maintien grâce aux serrures antivol compatibles (option Réf. 972838 et 972839).
Charge max. : 60 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

Caractéristiques	HH Standard Thule
Modèle	Elite G2
Spécificités	pour véhicules Hymer équipés de points de fixations standard
Long. cm	80 à 150
Vélos transportés standard / max.	2 / 4
Compatible VAE	Oui
Poids / charge max. kg	9 / 60
Charge par rail kg	30 (4ème rail 15)
Supports de roue	Easy-fit
Fixation roues	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	oui
Serrures antivol	Par 2 Réf. 972838 / Par 4 Réf. 972839 (en option)
Extension 3 vélos	Rail + bras Réf. 972834 (en option)
Extension 4 vélos	Rail + bras Réf. 972888 (en option)
Autres kits	-
Réf.	***972764***



Compatible vélos à assistance électrique

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 241

1 Porte-vélos Carry Bike pour camping car Fiamma

Choisissez le modèle le plus adapté à votre besoin parmi la gamme Carry-Bike pour une installation sur la paroi arrière du camping-car.
La série L propose des modèles légers et bon marché pour un transport sécurisé de 3 vélos maximum.
Les porte-vélos de la série Pro sont conçus avec une armature renforcée en aluminium 6060 de section ovale . Ils peuvent transporter jusqu'à 4 vélos.
Fiamma décline aussi ses modèles dans des versions spécifiquement conçues pour répondre aux caractéristiques de certaines marques de camping-cars et bénéficier d'une installation sûre et simple.
Le transport des vélos électriques (1 ou 2 VAE) est possible sur certains modèles Carry-Bike Pro et Pro C.
Security Strip de série.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Caractéristiques	Pro M Fiamma	Pro E-Bike Fiamma	Pro 2023 Fiamma	Pro C Fiamma	Pro C 2023 Fiamma	UL Fiamma	CL Fiamma	Pro Hymer-Dethleffs Fiamma	Pro Autotrail Fiamma	Pro C L 80 Fiamma	Trigano/CI/ Roller Team Fiamma
Modèle	Pro M	Pro E-Bike	Pro 2023	Pro C	Pro C 2023	UL	CL	Pro Hymer - Dethleffs après 2002	Pro Autotrail après 2011	Pro C L 80	Trigano/CI/ Roller Team
Charge max. kg	60	60	60	60	60	50	50	60	40	60	50
Nb. vélos	2 + 2	2		2 + 2		2 + 1		2 + 2	2	2 / 4	2 / 3
Nb. Vélos			2 + 2		2 + 2		2 + 1				
E-bike	non	Oui	Oui	non	Oui	non	non	non	non	non	non
Rail	Quick Pro	Premium	Plus	Quick Pro	Plus	Quick Pro	Quick Pro	Quick Pro	Quick Pro	Quick Pro	Quick Pro
Bike-Block	Pro 1 - Pro 3	Pro S 1 - Pro S 2	Pro 1 - Pro 3	Pro 1 - Pro 3	Pro 1 - Pro 3	Pro 3	Pro 2	Pro 1 - Pro 3	Pro 2 - Pro 3	Pro 1 - Pro 3	Strip - Pro 3
Montage	Sur paroi arrière, extensible 50-80cm	Sur paroi arrière, extensible 80-150cm	Sur paroi arrière, extensible 80-150cm	Sous fenêtre arrière	Sous fenêtre arrière	Installation sous fenêtre arrière	Sur paroi arrière, extensible 80-150cm	Sur paroi arrière avec pattes supérieures pré installées	Paroi arrière sur roue de secours	Sur paroi arrière Laïka	Sur paroi arrière avec pattes pré installées
Réf.	1.1 *970253*	1.2 *970254*	1.3 *970551*	1.4 *970210*	1.5 *970552*	1.6 *970121*	1.7 *970122*	1.8 *970241*	1.9 *970493*	1.10 *970244*	1.11 *970245*

1 ▸ Porte-vélo caravane BC260 coulissant Enduro

Le porte-vélos coulissant Enduro BC260 permet de toujours avoir accès à l'espace de rangement de votre caravane, même lorsque les vélos sont déjà montés dessus.
Le porte-vélos BC260 convient pour 2 vélos ordinaires ou électriques. Le support ne pèse que 10 kg et est facile à monter sans perçage.
Disponible en 2 coloris, aluminium anodisé ou noir.
Livré avec : entretoises, supports de fixation sur timon, sangles d'arrimage, matériel de montage
Capacité de charge maximale: 60 kg
Capacité de charge du rail: 30 kg
Homologation: TÜV/GS
Dimensions H x L x l: 88 x 120 x 50 cm
Poids: 10 kg

Coloris	Réf.
Black Edition	***942394***
Aluminium anodisé	***942393***

NOUVEAU
ENDURO

Coulissant

2 ▸ Rampe pour porte-vélo coulissant BC260 Black Edition Enduro

Permet de charger facilement les vélos.
942395



NOUVEAU
ENDURO

3 ▸ Porte-vélos sur timon

Pour transporter jusqu'à 2 vélos sur le timon de votre caravane. Inclinable pour permettre l'ouverture du coffre avant.
Kit de fixation et instructions de montage fournis. Charge maximale: 50 Kg.
Dim. (LxH) : 1250 x 815 mm.
970515

4 ▸ Porte-vélos pour caravane Thule

Tout le savoir-faire Thule dans cette gamme dédiée aux caravanes.
Porte 2 vélos recommandé pour une installation sur le timon de votre caravane. Il bascule en avant si besoin pour avoir accès au coffre à gaz.
Extension 3ème vélo en option selon modèle.

Caractéristiques	4.1 Sport G2 - Universal Thule	4.2 Sport G2 - Tour Thule	4.3 Sport G2 - W-150/ Hobby Thule
Spécificités	fixation sous le châssis	compatible paroi galbée, camping-car et caravane	A utiliser avec le store Thule Omnistor W-150. Caravane Hobby
Long.	135 à 175	80 / 150	80 / 150
Vélos transportés standard / max.	2 / 2	2 / 3	2 / 3
Compatible VAE	non	non	non
Poids / charge max.	8 / 38	6,8 / 50	6,8 / 50
Charge par rail	19	19	19
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	oui	oui	oui
Serrures antivol	Par 2 (en option)	Par 2 / Par 4 (en option)	Par 2 / Par 4 (en option)
Extension 3ème vélo	non	Rail + barre	Rail + barre
Réf.	***972767***	***972769***	***972768***

THULE

4.1



Accès au coffre à gaz

4.2



4.3



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 243

1 Porte-vélos Excellent Thule

Porte 2 vélos haut de gamme design intégrant de multiples fonctionnalités. Extensions en porte 3 ou 4 vélos possibles. Adaptable à tous types de vélos grâce aux sabots coulissants. La plateforme basculante à verrouillage automatique empêche le rabattement du porte-vélos pendant la route. Les rails coulissent en largeur et en profondeur facilitant ainsi le placement des vélos. Les sangles à cliquet avec pompes permettent une meilleure fixation des roues. Avec une résistance allant jusqu'à 30 kg par rail, ce porte-vélos s'adapte particulièrement bien aux vélos électriques. Avec barres de maintien équipées de serrures antivol pour plus de sécurité. Montage possible sur pattes de fixation Fiamma pré-montées sur certains véhicules.
Charge max. : 60 kg. Diam. du tube : 42/48 mm. Avec 2 rails et 2 Bike Holders équipés de serrures.

Caractéristiques	1.1 Standard	1.2 Short	1.3 Noir
Spécificités	Montage rapide sans perçage	Montage rapide sans perçage	Montage rapide sans perçage
Long. cm	80 à 150	50 à 80	80 à 150
Vélos transportés standard / max.	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Compatible VAE	oui	oui	oui
Poids / charge max. kg	10,6 / 60	10,6 / 60	10,6 / 60
Charge par rail kg	30 (4ème rail 15)	30 (4ème rail 15)	30 (4ème rail 15)
Supports de roue	Easy-fit	Easy-fit	Easy-fit
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	oui	oui	oui
Serrures antivol	Fournies	Fournies	Fournies
Extension 3ème vélo	Rail + bras Réf. 972887 (en option)	Rail + bras Réf. 972887 (en option)	Rail + bras Réf. 972887 (en option)
Extension 4ème vélo	Rail + bras Réf. 972888 (en option)	Rail + bras Réf. 972888 (en option)	Rail + bras Réf. 972888 (en option)
Autres kits	Hymer Réf. 972860 (en option)	Hymer Réf. 972860 (en option)	Hymer Réf. 972860 (en option)
Réf.	***972885***	***972886***	***972920***





2 Porte-vélos Elite G2 Thule

Porte 2 vélos avec cadre en aluminium. Extension en porte 3 ou 4 vélos possible. La plateforme est verrouillable et parfaitement stable pendant la route : fixation optimale des vélos. Les rails coulissent de gauche à droite facilitant ainsi le positionnement des vélos. Les supports de roues coulissent également pour faciliter le placement du vélo. Possibilité de verrouiller les barres de maintien grâce aux serrures antivol compatibles (en option Réf. 972838 et 972839). Charge max. : 60 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

Caractéristiques	2.1 Standard	2.2 Compact
Spécificités	-	-
Long. cm	80 à 150	50 à 80
Vélos transportés standard / max.	2 / 4	2 / 4
Compatible VAE	oui	oui
Poids / charge max. kg	10,1 / 60	9,5 / 60
Charge par rail kg	30 (4ème rail 15)	30 (4ème rail 15)
Supports de roue	Easy-fit	Easy-fit
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	oui	oui
Serrures antivol		
Extension 3ème vélo	Rail + bras Réf. 972834 (en option)	Rail + bras Réf. 972834 (en option)
Extension 4ème vélo	Rail + bras Réf. 972888 (en option)	Rail + bras Réf. 972888 (en option)
Autres kits	Hymer Réf. 972860 (en option)	Hymer Réf. 972860 (en option)
Réf.	***972762***	***972763***

Compatible vélos à assistance électrique

1 Porte-vélos pour caravane Thule

Tout le savoir-faire Thule dans cette gamme dédiée aux caravanes. Porte 2 vélos recommandé pour une installation sur le timon de votre caravane. Il bascule en avant si besoin pour avoir accès au coffre à gaz. Extension 3ème vélo en option selon modèle.

THULE

Accès au coffre à gaz

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Caractéristiques	Light Thule	Smart Thule	Superb Thule	Superb court Thule	Superb Noir Thule
Spécificités	Timon	Timon	Timon	Timon court	Timon
Long.	85	85	85	85	85
Vélos transportés standard / max.	2 / 2	2 / 2	2 / 3	2 / 2	2 / 3
Compatible VAE	non	oui	oui	oui	oui
Poids / charge max.	4,7 / 40	8,9 / 50	9,7 / 60	9,7 / 60	9,7 / 60
Charge par rail	20	30	30	30	30
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	non	non	non	oui	non
Serrures antivol	non	Par 2 Réf. 972838 (en option)	Fournies	Fournies	Fournies
Extension 3ème vélo	non	non	Rail + barre Réf. 972756	non	Rail + barre Réf. 972756
Réf.	1.1 ***972757***	1.2 ***972758***	1.3 ***972759***	1.4 ***972755***	1.5 ***972921***

2 Porte-vélos Carry Bike pour caravane Fiamma

Une gamme de porte-vélos dédiée à la caravane, des modèles aussi bien pour une installation sur le timon de votre caravane. Deux modèles spéciaux pour les vélos électriques (Carry-Bike Caravan Active et XL A Pro 200 E-Bike). Security Strip livré de série.

FIAMMA

Accès au coffre à gaz

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Modèle	Charge max. kg	Nb. Vélos	E-bike	Rail	Bike-Block	Alu	Deep Black
2.1 Caravan XL A Pro 200	50	2 + 2	n/a	Quick pro	Pro 2	***970502***	
2.2 Caravan XL A Pro 200 2023	50	2	Oui	Plus	Strip - Pro 2	***970544***	
2.3 Caravan XL A Pro 300 - Deep Black	50	2 + 1	n/a	Quick Pro	Strip - Pro 3		***970549***
2.4 Caravan XL A Pro 200 - Deep Black 2023	50	2	Oui	Plus	Strip - Pro 2		***970548***
2.5 Caravan Active 2023	50	2 + 1	Oui	Premium	Strip - Pro S 3	***970550***	



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 245

1 Housse pour porte-vélos Zwoo Hindermann

Entièrement fermée, la housse Zwoo protège à la fois les vélos et le porte-vélos. En polyester 300D, face extérieure avec couche qualitative traitée anti-moisissure, elle protège vos vélos de la salissure de la route, de la pluie, de la neige ...
Forme ajustable à différents porte-vélos. Bandes réfléchissantes pour plus de sécurité. Poche transparente pour glisser le panneau de signalisation obligatoire. Coloris: gris. Sangles et panneau de signalisation disponibles en option.

1.1 Pour porte-vélos caravane

Dim (l x L) : 200 x 131 cm. Profondeur de 43 à 68 cm.

972077

1.2 Pour porte-vélos camping-car

Modèle	Dim. (LxHxP) mm	Réf.
Pour 1 à 3 vélos	1880 x 1360 x 460	***972074***
Pour 4 vélos	1880 x 1360 x 660	***972075***
Pour 2 vélos à assistance électrique	2140 x 1360 x 400	***972076***

2 Kit sangles pour porte-vélo Hindermann

Le complément indispensable de votre housse de protection.
Permet la mise en tension des housses de porte-vélos.
Fixation par crochets. Plaque de signalisation non fournie.

	Type	Réf.
2.1	Fixation verticale	***972079***
2.2	Fixation en croix	***972078***

HINDERMANN
PROTECTIONS POUR LA CONSERVATION

Fixation verticale.

Fixation en croix.

3 Bâche pour porte-vélo sur paroi arrière Optima

Bâche en polyester enduit imperméable 110 g/m². Protège vos vélos des intempéries, de la saleté et des regards malveillants. De par son système de fixation par sangles ajustables, cette bâche résistante, légère et hydrofuge assure la protection de vos deux roues en roulant comme à l'arrêt. Pour plus de sécurité, elle est dotée d'une fenêtre transparente spéciale pour panneau de signalisation réfléchissant (non fourni réf. 971000).
Modèle adapté à tous les porte-vélos sur paroi ou portes arrière (camping-car, fourgon, caravane, ...). 2 sangles réglables fournies.

- Pour 2-3 vélos
  972058
- Pour 4 vélos
  972059

Optima

✚ LES PLUS

Fenêtre pour panneau réfléchissant.
Moins de prise au vent.
Moins d'usure de la bâche.
Universelle pour porte-vélos camping-car.
Sangles réglables.

4 Bâche pour porte-vélos caravane Optima

Bâche en polyester enduit imperméable 100 g/m².Très résistante, légère et hydrofuge, elle protège efficacement vos vélos pendant le trajet et à l'arrêt. Epouse parfaitement la forme des vélos. Grâce aux deux sangles réglables fournies, elle s'adapte à n'importe quel type de vélo et de porte-vélos.

972061

Pour 2 vélos

Optima

✚ LES PLUS

Moins de prise au vent.
Moins d'usure de la bâche.
Universelle pour porte-vélos caravane.
Sangles réglables.

5 Plaque de signalisation réversible Italie / Espagne

Plaque de signalisation double pour l'Italie et l'Espagne.
Recto : motif 5 bandes pour l'Italie.
Verso : motif 3 bandes pour l'Espagne.
Dimensions : 500 x 500 mm.
Obligatoire pour circuler avec le porte-vélos déplié.

971004

Réversible

Italie Espagne

6 Panneau de signalisation réfléchissant

Aux normes CE. Imposé dans toute l'Europe. Déjà obligatoire dans certains pays lorsque le porte-vélos est déplié.
Dim. 500 x 500 mm.

971000

1 ▸ Adaptateur porte-vélos G2 pour Hymer Thule

Permet le montage du porte-vélos sur pattes de fixation Hymer pré-montées sur certains véhicules. Convient pour tous les porte-vélos Thule G2 (Excellent, Elite G2, Sport G2).

972939

2 ▸ Kit d'extension 3/4 vélos Thule

Pour transporter des vélos supplémentaires. Avec un rail et un Bike Holder.

Modèle	3 vélos	4 vélos
Caravan Confort	***972836***	
Caravan Superb	***972756***	
Elite	***972881***	***972882***
Elite G2	***972834***	
Essentiel	***972894***	
Excellent	***972887***	
Lift avant 2016	***972880***	
Lift version 2016	***972917***	
Sport / Garage	***972895***	***972898***
Sport / Garage G2	***972835***	***972837***
Excellent / Elite G2		***972888***
Essentiel 4		***972777***
Wanderway	***972932***	***972933***

Caravan Confort

Elite G2

Essentiel

Excellent

3 ▸ Kit extension hauteur Lift Thule

3.1 À partir de 2016
Réglable de 95 à 150 cm.

972918

3.2 Avant 2016
Pour modèle jusqu'à Février 2016
Permet un montage de 95 à 150 cm.

972865

4 ▸ Bike Holder Sport / Elite Thule

Barres de maintien s'adaptant sur les porte-vélos Thule Sport ou Elite. Une pièce en caoutchouc souple empêche d'endommager le vélo. Le grand tube en aluminium est courbé et peut pivoter dans toutes les positions. Les barres de maintien ont toutes une boucle pour un cadenas à câble, qui permet de fixer à la fois les vélos et les barres de maintien au porte-vélos.

Modèle	Réf.
1er vélo	***972861***
2ème vélo	***972862***
3ème vélo	***972863***
4ème vélo	***972864***

1er vélo

2ème vélo

3ème vélo

4ème vélo

5 ▸ Bike holders avec fermeture AcuTight Thule

Barres de maintien avec système de fermeture verrouillable AcuTight. Pour les modèles Excellent / Elite G2 / Superb / Superb XT / Smart / Lift V16.
Existe en coloris noir. Nous consulter.

Modèle	Réf.
1er vélo	***972935***
2ème vélo	***972936***
3ème vélo	***972937***
4ème vélo	***972938***

6 ▸ Serrure antivol pour porte-vélos Thule

Pour fixer simplement et en toute sécurité les vélos sur les porte-vélos Sport G2, Elite G2 et Excellent. Offre une sécurité optimale quel que soit le lieu de stationnement ou de séjour. Déjà pré-équipée sur le modèle Excellent.
En option sur les autres modèles.

Composition	Réf.
x 2	***972838***
x 4	***972839***

7 ▸ Sangle standard

Le lot de 2.

972201

8 ▸ Sangle de blocage pour freins Thule

Pour bloquer les freins lors du transport des vélos sur le porte-vélos. Le blocage des freins évite le déplacement latéral des roues et sécurise ainsi les vélos sur le porte-vélos.
Le lot de 6.

972019

9 ▸ Rail de montage supérieur Excellent / Elite G2 / Sport G2 Thule

Permet de répartir uniformément les forces du chargement sur la paroi.

972889

10 ▸ Rail de montage inférieur Sport / Elite / Excellent Thule

Dans le cas où le rail supérieur ne peut pas être monté.

972896

9
10

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 247

1 Bike Block Pro S D Fiamma

Dispositif de blocage de vélos. Bras de fixation pour vélos, simple et rapide. Le serrage du cadre est effectué par une sangle avec crochetage type sangle

Modèle	Alu	Deep Black
Pro S D1	1.1 *970472*	*970570*
Pro S D2	*970473*	1.2 *970571*
Pro S D3	1.3 *970474*	*970572*

2 Bike Block Pro D Fiamma

A fixer sur les tubes du porte-vélos diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30 mm. Diam. de la boucle de serrage : 25-100 mm.

Modèle	Coloris	Réf.
D 1	Noir	*970079*
D 2	Noir	*970081*
D 3	Noir	*970569*

3 Bike-Block Pro Fiamma

A fixer sur les tubes du porte-vélos diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30 mm. Diam. de la boucle de serrage : 25-100 mm.

3.1 **3.1 - 1er vélo**
Longueur min. : 12,5 cm.
Longueur max. : 17 cm.
970075

3.2 **3.2 - 2ème vélo**
Longueur min. : 24 cm.
Longueur max. : 24-28 cm.
970076

3.3 **3.3 - 3ème vélo**
Longueur min. : 38,5 cm.
Longueur max. : 42 cm.
970077

3.4 **3.4 - 4ème vélo**
Longueur min. : 54 cm.
Longueur max. : 57 cm.
970078

4 Rail supplémentaire noir Quick pour porte-vélos Fiamma

Rail supplémentaire renforcé. Se monte sur tous les modèles de porte-vélos.
Longueur : 128 cm. Avec 2 sangles coulissantes Quick-Safe. Coloris noir.
970083

5 Rail Strip rouge Fiamma

Rail supplémentaire renforcé. Se monte sur tous les modèles de porte-vélos.
Longueur : 128 cm. Avec 2 sangles Strip coulissantes.
970001

6 Rail Premium Fiamma

Robuste et solide rail supplémentaire. Se monte sur la majorité des porte-vélos. Equipé de deux pièces de blocage coulissantes avec une sangle Strip incorporée.

Dimension cm	Réf.
128	*970041*
139	*970069*

7 Rail Premium S Fiamma

Rail désaxable. Fixation au porte-vélos par crampillons inox sans percer le tube. Avec blocs coulissants et sangles incorporées.
970067

8 Sangle Quick Safe Fiamma

Pour tous types de roues de vélos. Se glisse dans le profil renforcé du rail.
970003

9 Kit Support Bar Fiamma

Pour la fixation du Carry Bike aux parois du camping-car.
Dim. (L x H x P) : 740 x 40 x 30 mm. Avec 2 barres perforées, vis, étriers internes de fixation et embouts terminaux.
972041

10 Licence Plate Carrier Fiamma

Complément idéal pour les Carry-Bike à installer sur les véhicules à double porte arrière quand la structure porte-rails cache les feux de signalisation ou la plaque d'immatriculation du véhicule. Facile à installer à la base du Carry-Bike grâce aux pattes de fixation correspondantes. Livrée avec prise à 13 plost.

10.1 Deep black
Coloris: noir.
972956

10.2 Aluminium
Coloris: alu.
972951

11 Bike-Block Pro S Fiamma

Dispositif de blocage pour les vélos sur porte-vélos de fourgons ou camping-car
Conçus pour les cadres ronds et ovales d'un diamètre compris entre 25 et 100 mm.

Modèle	Long. cm	Coloris	Réf.
11.1 S2	min 24 - max 28	Noir	*970476*
11.2 S1	min 12,5 - max 17	Noir	*970477*
11.3 S3	min 38,5 - max 42	Noir	*970478*
11.4 S4	min 54 - max 57	Noir	*970479*



1 Cargo Strap Fiamma

Idéal pour garantir un bon maintien du matériel tels que les tables, les chaises… dans la soute ou le garage de votre camping-car.
Composé de 2 rails en ABS, 4 crochets, 2 élastiques et 24 vis pour la fixation. Installation très simple : fixer les deux rails en ABS aux parois grâce aux vis livrées de série, passer les crochets dans les rails, mettre les élastiques à la base des objets à bloquer et régler leur tension.
Pour 20 kg maximum.

970451

2 Kit Cargo Strap Fiamma

Pour les objets plus lourds ou volumineux, il est conseillé de compléter le Cargo Strap par le kit Cargo Strap.
Avec 4 inserts dotés de renfort et 2 élastiques.

970452

3 Barres d'accrochage Garage-Bars Premium Fiamma

Kit permettant de fixer des objets lourds solidement. Il est composé de deux barres multifonctions, réalisées en aluminium anodisé, chacune équipée de 4 oeillets de fixation. Montage sur la paroi ou sur le plancher.
Avec 2 caches pour les extrémités.

Modèle	Dim. (LxHxP) mm	Poids kg	Spécificité	Réf.
60	570 x 13 x 66	2,2	Avec 2 sangles à cliquet pour la fixation d'un scooter	***970460***
200	2000 x 13 x 66	4,8	-	***970461***

4 Caisse de rangement The Nomad Fox

Les caisses de rangement NOMAD de la marque The Nomad Fox, sont des caisses robustes, conçues pour le stockage et le transport en toute sécurité de votre matériel lors des voyages les plus extrêmes. Les côtés sont droits pour maximiser l'espace de stockage et ainsi vous offrir un volume de 31,5 litres ! Pour compléter vos caisses, pensez aux sangles d'arrimage avec cadenas NOMAD ainsi qu'aux sacs de rangement NOMAD qui vous permettent d'organiser les caisses, disponibles en version standard et en version isotherme.
Dimensions intérieures : 45,4 x 34,2 x 20,3 cm
Dimensions extérieures : 51,7 x 40,4 x 23,3 cm
Poids : 3,20 kg. Volume : 31,5 L

Coloris	Réf.
Noir	***088072***
Sable	***088073***

Made in UE

5 Sangles d'arrimage avec cadenas The Nomad Fox

Les sangles d'arrimage NOMAD sont conçues avec une fermeture par cadenas à verrou renforcé ainsi qu'un triple câblage en acier de 1,5 mm cousu dans la sangle. Ces sangles de fixation vendues par paire font 5 mètres de longueur, ajustables ! Le cadenas possède un revêtement en caoutchouc pour éviter les rayures sur votre véhicule. Le lot de 2 sangles avec 2 jeux de 2 clefs.
Poids d'une sangle : 0,3 kg.
Dimensions d'une sangle :
2,5 cm x 5 m.

088074

5 m de longueur

6 Sac de rangement The Nomad Fox

Le sac de rangement NOMAD est parfaitement adapté aux caisses de rangement NOMAD, il vous permet d'organiser votre caisse et ainsi de protéger vos denrées alimentaires et tous vos objets fragiles.
Conçu dans un tissu rigide pour supporter les charges lourdes, il possède deux poignées souples et une sangle pour porter votre sac à l'épaule.
Ce sac vous offre un volume intérieur de 25,8 litres avec un séparateur modulable pour organiser votre rangement. À cet espace s'ajoutent deux poches latérales.
Lorsque vous n'utilisez pas le sac, pliez facilement pour ne pas vous encombrer !
Capacité : 25,8 L
Dimensions : 43 x 30 x 20 cm
Poids : 0,90 kg

088075

Avec un séparateur modulable

7 Sac de rangement thermique The Nomad Fox

Le sac de rangement isotherme NOMAD est parfaitement adapté aux caisses de rangement NOMAD, doublé d'une paroi isolante avec un revêtement de qualité alimentaire. Il vous permet d'organiser votre caisse et ainsi de conserver vos denrées alimentaires
Ce sac vous offre un volume intérieur de 25,8 litres.
Conçu dans un tissu rigide pour supporter les charges lourdes, il possède deux poignées souples et une sangle pour porter votre sac à l'épaule.
Lorsque vous n'utilisez pas le sac, pliez facilement pour ne pas vous encombrer.
Capacité : 25,8 L
Dimensions : 43 x 30 x 20 cm
Poids : 0,75 kg

088076

Isotherme

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 249

1 Organiseur Cargo Management Go Box Thule

Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Sac de rangement et de transport constitué de deux grandes poches intérieures bâchées pour un entretien facile et de deux poches extérieures pour un accès rapide aux petits objets. Pliable pour un rangement compact.
Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m²).

Taille	Capacité l	Dim (L x H x P) cm	Réf.
1.1 Medium	49	61 x 30 x 36	*842322*
1.2 Large	65,5	61 x 30 x 46	*842323*

1.1

1.2

2 Organiseur mural Cargo Management Thule

Rangement mural multi-poches offrant un espace de rangement pour toutes sortes d'objets. Le couvercle peut être enroulé pour un accès facile à vos affaires, poignée de transport, se ferme avec une fermeture éclair pour protéger vos objets. La corde élastique sur le côté vous permet d'accrocher facilement un rouleau d'essuie-tout. Se plie, gain de place pour le rangement.
Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m²).
Dim. : 50 x 85 cm.
2 bandes velcro et 2 anneaux permettent d'attacher l'organiseur de différentes façons sur la paroi de votre véhicule, sur la porte du garage ou ailleurs autour de votre véhicule.
Compatible avec les systèmes d'attache POD 1.0, POD 2.0 et sangle de fixation.
842324

3 Organiseur de comptoir Cargo Management Thule

Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Toute une série de poches à maille parfaites pour les ustensiles de cuisine, les stylos, bloc-notes…Pliable pour un rangement compact.
Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m²).
Dim. : 40 x 90 cm.
Compatible avec les systèmes d'attache POD 1.0, POD 2.0 et sangle de fixation.
842325

4 Poubelle Cargo Management Thule

Sac en nylon résistant avec fond imperméable et structure solide. Pliable pour un rangement compact.
Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m²). Dim. (LxHxP) : 32 x 55 x 32 cm. Pour sacs poubelle en plastique de 50 litres.
Compatible avec les systèmes d'attache POD 1.0 et sangle de fixation.
842326

Pratique et discret pour vos déchets

5 Organiseur pour chaussures Cargo Management Thule

Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. De multiples poches de rangement permettent d'optimiser le rangement de vos paires de chaussures.
Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m²). Dim. (LxH) : 50 x 80 cm. Compatible avec les systèmes d'attache POD 1.0, POD 2.0 et sangle de fixation.
842327

Les systèmes d'attache

6 Crochet de fixation POD 2.0 Thule

La solution la plus simple pour accrocher vos accessoires de la gamme Cargo Management au mur. Les accessoires peuvent facilement être fixés et retirés sans outils. Des caches sont fournis pour une esthétique maximale. Charge max. par POD : 10 kg. Le lot de 2.
842329

Le lot de 2

7 Crochet de fixation POD 1.0 Thule

Pour gamme Cargo Management. Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Crochets en fibre de verre blanc renforcée, résistants aux UV, avec un tenon en acier inoxydable permettant d'accrocher vos accessoires à la paroi du véhicule. Avec caches de protection en cas de non utilisation.
Le lot de 2.
842317

Le lot de 2

8 Sangle de fixation Thule

S'installe dans le rail de la caravane pour fixer vos accessoires de rangement. Compatible avec tous les produits de la gamme Cargo Management.
842331

BUSBIKER

1 Porte-vélo X290-Light Busbiker

Le porte-vélos le plus léger pour votre van. Emporter vos vélos dans toutes vos aventures en van. Disponible pour Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer (à partir de 2007). Conforme aux normes européennes.
Caractéristiques : nombre de vélos : 2, extensible aux vélos en option, longueur rail : 128 cm, poids : 49,8 kg, charge max : 80 kg, attelage : non.

942380

Rotatif et pliable

2 Faisceau électrique 13 plots Busbiker

Modèle	Réf.
Boxer/Jumper et Ducato 7	***942383***
Ducato 8	***942384***

3 Boule d'attelage amovible pour porte-vélo XM290 Busbiker

Adaptateur de remorquage. Convient uniquement au XM290.
Valeur D = 12,5kN. Poids remorqué = 2000 Kg

942385

4 Porte-vélo XM290 Busbiker

Le porte-vélos le plus complet pour votre camping-car. Vous n'avez plus à choisir entre transporter porte-vélos ou attelage. Grâce à sa boule d'attelage amovible (fournie selon version) le XM290 permet de tracter une remorque lorsque le porte-vélo est replié. L'accès au porte arrière reste possible grâce au système de pivot rotatif. Compatible pour Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer (à partir de 2007).
Caractéristiques : nombre de vélos : 2, extensible aux vélos en option, longueur rail: 128 cm, poids : 57 kg, charge max.: 80 kg, attelage: oui, jusqu'à 2T.

Modèle	Réf.
Avec crochet d'attelage	***942381***
Sans crochet d'attelage	***942382***

Fonction attelage.

5 Kit d'extension 3ème vélo Busbiker

942386

6 Rampe de chargement repliable Busbiker

Cette rampe s'adapte à tous les BusBikers.

942387

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 251

1 Porte-vélos Steel Alden

Porte 3 vélos sur châssis en acier galvanisé. Extension en porte 4 vélos possible. Spécialement adapté au transport des vélos à assistance électrique. Equipé de rails en aluminium avec blocs roues et barres de maintien réglables.
Charge utile : 130 kg. Profondeur : 79 cm. Poids à vide : 33,2 kg. Kit de fixation inclus. Faisceau vendu séparément, à prévoir impérativement.
Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

Porte-à-faux	Réf.
Sans	***942195***
jusqu'à 1100mm	***942196***
Jusqu'à 1650mm	***942197***

Charge utile : 130 kg.

LES PLUS

Les porte-vélos sur châssis sont plus fiables et robustes que les porte-vélos classiques.

Préserve la paroi du véhicule.
Stabilité assurée du porte-vélos.
Parfaitement adapté à votre véhicule.

2 Porte-vélos 4Bike 2 vélos Alden

Porte-vélos sur châssis fiable, solide et raffiné grâce à ses feux de forme ovale. Sa structure en acier est complétée par des équipements en aluminium anodisé et en ABS. Disponible en porte 2 vélos avec extension possible jusqu'à 3 vélos.
Profondeur : 54 cm. Poids à vide : 21 kg.
942198

Charge utile : 80 kg.

3 Porte-vélos 4Bike spécial VAE Alden

Porte-vélo rabatable particulièrement robuste adapté aux camping-cars comme aux fourgons. Se dépose en moins d'une minute. Jusqu'à 3 vélos.

3.1 Pour véhicule avec porte-à-faux max. 1100 mm
942361

3.2 Pour véhicule avec porte-à-faux max. 1650 mm
942362

idéal pour vélos électriques

4 Porte-vélos 4Bike 2 vélos spécial fourgons Alden

Le porte-vélos 4Bike Alden, avec sa capacité de charge de 75 kg, amène vos 2 roues où vous voulez. La base en acier galvanisé est complétée par un équipement haut de gamme en aluminium anodisé et en ABS. Ce porte-vélo est idéal pour tous les fourgons aménagés.
942357

5 Kit extension 1 vélo 4Bike Alden

Pour étendre la Réf. 942198 à 3 vélos
Profondeur à ajouter au porte-vélos : 8,5 cm.
Poids à ajouter au porte-vélos : 10,5 kg.
Avec rail, barre de maintien, rallonge et visserie.
942200

6 Porte-vélos Movos Alden

Porte-vélo avec ensemble de fixation pour 2 vélos spécialement conçu pour les fourgons. Il se déplace latéralement de droite à gauche pour permettre l'ouverture de la porte arrière droite sans effort. Movos se dépose et se repose en quelques gestes. Existe en version 4 vélos.

6.1 2 vélos, charge max. : 70 kg
Largeur : 1850 mm. Prof. : 650 mm environ.
Poids : 26 kg (hors supports véhicules). Charge max. 70 kg.
942321

6.2 4 Vélos, charge max. : 140 kg
942330

Charge utile : 70 kg.

7 Porte-vélos Carrier Alden

Porte vélos Carrier, parfait pour des vélos à assistance électrique ou autres. Maintien par bras et sangles fournis. Charge utile : 110 kg max.

Caractéristiques	2 vélos, pour véhicule prééquipé	2 vélos, pour véhicule avec porte-à-faux max. 1100 mm	2 vélos, pour véhicule avec porte-à-faux max. 1650 mm
Porte-à-faux	Sans porte à faux	jusqu'à 1100 mm	jusqu'à 1650 mm
Nombre vélos	2	2 vélos	2 vélos
Réf.	***942331***	***942332***	***942333***

1 Porte-moto Silver Alden

Porte-moto sur châssis en acier galvanisé. Le compromis par excellence. Une technique sans faille garantie sécurité et fiabilité. Le rail et la rampe d'accès sont équipés d'un revêtement anti-dérapant garantissant une bonne adhérence des pneus. Extension possible pour transporter un scooter et un vélo (Réf. 942223 à commander séparément).
Charge utile : 130 kg. Profondeur : 50 cm. Poids à vide : 46 kg. Faisceau et kit de fixation vendus séparément. A prévoir impérativement.Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé. Poids : 130 kg.

2 Porte-moto Gold Alden

Porte-moto sur châssis en acier galvanisé et aluminium, particulièrement léger. Le rail et la rampe d'accès sont équipés d'un revêtement antidérapant garantissant une bonne adhérence des pneus.
Charge utile : 150 kg. Profondeur : 51 cm. Poids à vide : 34,8 kg. Faisceau et kit de fixation vendus séparément. A prévoir impérativement.Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé. Poids : 150 Kg

	1 Porte-moto Silver Alden	2 Porte-moto Gold Alden
Porte-à-faux	Réf.	Réf.
Sans	*942201*	*942204*
Jusqu'à 1100mm	*942202*	*942205*
Jusqu'à 1650mm	*942203*	*942206*

+ LES PLUS

Parfaitement adapté à votre véhicule. Stabilité et sécurité.

Charge utile : 130 kg.

ALDEN

1

+ LES PLUS

Parfaitement adapté à votre véhicule. Stabilité et sécurité.

Charge utile : 150 kg.

2



ALDEN

3 Kit extension Vélos pour porte-vélos & porte-motos Alden

Type	Porteur	Réf.
Extension 1 vélo	Porte Moto Silver	*942342*
Extension 2 vélos	Porte Moto Silver	*942344*

ALDEN



4 Porte-moto Carrier 110 kg Alden

Charge utile de 110 kg. Idéal pour le transport d'un scooter ou de vélos. Kit de fixation 942222 à commander à part.

Porte-à-faux	Réf.
Sans	*942325*
Jusqu'à 1100mm	*942326*
Jusqu'à 1650mm	*942327*

Charge utile : 110 kg.

ALDEN

5 Kit de fixation pour motos Alden

Nécessaire à l'achat du porte-moto. Pour barre diam. 4 cm.
Kit composé de 2 cales d'arrêt avec sangle de 80 cm, 2 sangles de 300 cm et un bras de support de 60 cm avec dispositif Uni-Block.
942222

ALDEN

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 253

1 ▸ Plate-forme de chargement Alden

Plate-forme camping-car : La plate-forme est le mulet par excellence, d'une largeur de 500mm avec son revêtement antidérapant en tôle d'aluminium larmée et sa charge utile pouvant aller jusqu'à 150 kg, elle est la solution pour emmener ce que vous voulez, là ou vous le voulez.
Plate-forme fourgon : Charge utile 130 kg. La plate-forme A500 à été développée pour les fourgons. L'innovation sur ce modèle est un système coulissant permettant l'ouverture totale des 2 portes arrières tout en laissant la charge sur la plate-forme.
Ses points forts : combinaison avec un attelage possible, plate-forme facile à déposer.
Profondeur : 63 cm. Poids à vide : 32,5 kg. Faisceau à prévoir en option.
Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client.
Installation exclusive dans un centre technique agréé.

ALDEN

Charge utile : 130/150 kg.

Largeur	Porte-à-faux	Charge utile	Camping-car	Fourgon
500 mm	Sans	130 Kg	***942216***	
500 mm	Jusqu'à 1100 mm	130 Kg	***942217***	
500 mm	Jusqu'à 1650 mm	130 Kg	***942218***	
500 mm	Sans	150 Kg	***942339***	
500 mm	Jusqu'à 1100mm	150 Kg	***942340***	
500 mm	Jusqu'à 1650mm	150 Kg	***942341***	
500 mm	Pour fourgon type X250	130 Kg		***942337***

2 ▸ Kit fixation moto spécial plateforme Alden

Kit de fixation motos pour les plateformes de chargement Alden
942346

ALDEN

3 ▸ Rail d'accès moto spécial plateforme Alden

Rail d'accès motos spécial plateforme de chargement Alden
942347

4 ▸ Porte-moto Movos spécial fourgon 170 kg Alden

Movos moto se dépose et se repose en quelques gestes.
Il se déplace latéralement vers la gauche, ce qui permet l'ouverture de la porte arrière droite sans effort.
942322

Spécial moto. 170 kg.

5 ▸ Kit extension 1 vélo pour porte-moto Movos 170 Kg Alden

Kit extension 1 vélo pour porte-moto Movos 170 Kg.
942363

ALDEN

6 ▸ Porte-moto Liftos 170 kg pour véhicule pré-équipé Alden

Ce porte-moto mobile peut être abaissé pour faciliter le chargement. Une fois le scooter / la moto en place, l'ensemble se rélève très facilement grâce à la pompe à pied hydraulique.
942323

Charge utile : 170 kg.

7 ▸ Extension Vélos pour plateforme Alden

ALDEN

7.1 Kit extension 2 vélos spécial plateforme
942349

7.2 Kit extension 3ème vélo spécial plateforme
942350

1 Moto Wheel chock Fiamma

Dispositif de blocage pour les roues de votre moto. Solide et léger. A utiliser en complément du Carry-Moto S
Kit de fixation fourni. En acier vernis noir.Largeur max. de la roue : 165 mm.

1.1 Roue avant (Front)
Avec 2 sangles à cliquet pour la fixation de la moto.
942071

1.2 Roue arrière (Rear)
Avec rail de fixation au sol.
942148

1.1

1.2





FIAMMA

2 Porte moto Carry-on

Matériel très robuste en acier galvanisé.
Plateau basculant pour monter la moto sans avoir à la soulever. Fixation sur l'attelage du véhicule. 4 points de fixation. Retirer la boule de l'attelage.
Charge max. : 180 kg (selon le type d'attelage). Poids : 30 kg. Avec rampe d'éclairage.
942001



3 Porte-moto Carry-Moto Garage Fiamma

Rail porte-moto plus rampe de chargement en aluminium anodisé conçu pour être installé dans une soute garage.
Charge max. : 200 kg. Longueur rail : 180 cm, 202 cm avec le bloque-roue. Longueur de la rampe : 180 cm. Rail pourvu d'un bloque-roue. Avec 2 sangles pour fixer solidement la moto. Montage à effectuer par un professionnel.
942002

FIAMMA



4 Porte-moto Carry Moto Pro Fiamma

Porte-moto coulissant à installer dans les soutes des camping-cars. S'adapte à la plupart des soutes grâce aux pieds de fixation réglables en hauteur de 8 à 11 cm.
Charge max. : 200 kg. Composé de 2 rails télescopiques en aluminium anodisé : le premier rail fixe de 180 cm de long et de 15 cm de large s'installe sur le châssis du garage, le deuxième rail de 155 cm de long coulisse en-dessous du premier.
Avec 2 sangles pour fixer la moto pendant le voyage.
942061



FIAMMA

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 255

1 Porte-vélos plateforme coulissant SD260 Enduro

Pour le transport de vélos sur boule d'attelage, convient à tous types de véhicules : camping-car, fourgon, van, voiture, break etc.
Son système de rail coulissant sur glissières permet de l'utiliser avec des véhicules équipés de portes-battantes jusqu'à 85 cm.
- Compatible avec les vélos électriques
- Support de cadre verrouillable antivol
- Convient aux vélos à cadre oversize et en Y
- Avec support de plaque d'immatriculation réglable
- Empattement maximum : 130 cm
- Pneus: jusqu'à 3,25''
- Charge maxi par rail : 30 kg
- Charge maximale : 60 kg
- Capacité : 2 vélos
- Eclairage intégré: prise 13 broches

NOUVEAU

ENDURO

942392

Spécial fourgon avec portes arrières

2 Porte-vélos plateforme basculant Strada Atera

Spécialement conçu pour les monospaces, les fourgons et véhicules à grand hayon. Grâce à Strada DL, vous accédez au coffre en basculant le porte-vélos sans avoir à décharger les vélos.
Actionnez le levier de verrouillage et le porte vélos sera parfaitement fixé sur la rotule de l'attelage. Verrouillage antivol du porte-vélos et des vélos.
Conçu en aluminium et acier de haute qualité au design moderne et élégant, il permet de transporter jusqu'à 3 vélos classiques ou électriques :
Existe en 2 versions:
- modèle 2 vélos STRADA DL2
- modèle 3 vélos STADA DL3
- Compatible avec les vélos électriques
- Support de cadre verrouillable antivol
- Convient aux vélos à cadre jusqu'à 80 mm
- Avec support de plaque d'immatriculation réglable
- Empattement maximum : 115 cm
- Compatibles pneus jusqu'à 2,4''
- Eclairage intégré: prise 13 broches
- norme et homologation: DIN75303

Spécial fourgon avec hayon

2.1 2DL
- Charge maxi par rail : 25 kg
- Charge maximale : 45 kg
- Capacité : 2 vélos

942390

2.2 3DL
- Charge maxi par rail : 25 kg
- Charge maximale : 47 kg
- Capacité : 3 vélos

942391

NOUVEAU

Atera

THULE SWEDEN SPÉCIAL FOURGON

3 Porte-vélos Velospace XT3 Thule

Porte-vélos pour 3 ou 4 vélos sur boule d'attelage. Entièrement pliable, compact, facile à utiliser et compatible avec tous les types de vélos : des vélos électriques aux vélos de grande taille en passant par les vélos pour enfants.
Le Velospace XT3 est apte à supporter jusqu'à 60 kg avec un poids de 30 kg par vélo. À noter que ce porte vélos possède un châssis amovible.Convient au cadres de dimensions : 22-80 mm.Dimensions ouvert : 135 x 73 x 79 cm. Dimensions plié : 135 x 73 x 31 cm. Poids : 20,6 kg.

972787

4 Porte-vélos EasyFold XT 3 bike Thule

Porte-vélos sur boule d'attelage entièrement pliable, compact, facile à utiliser et compatible avec tous les types de vélos. Convient aux cadres de dimensions : 22-80 mm. Dimensions ouvert : 123 x 83 x 86 cm. Dimensions plié : 31 x 83 x 86 cm. Poids : 23.1 Kg. Distance entre les vélos : 22/19 cm. Capacité de charge : 60 Kg.

970073

5 Sac de transport pour PV EasyFold XT 3 bike Thule

Vous protège ainsi que votre véhicule de la saleté lors du transport et du rangement du porte-vélos Thule EasyFold XT

970074

6 Coffre pour porte-vélos BackSpace XT Thule

Se fixe sans outil. Equipé de poignées de transport. Compact : pliable pour être stocké. Fixation sur boule.
Volume : 300 litres. Dimensions (L x l x h) : 137 x 47 x 68 cm.

104101

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 256

1 ▸ Attelage Alden

Vous souhaitez transporter des équipements lourds (voiture, planche à voile, moto, bateau, quad, ...) sans dépasser la charge utile ? La remorque est la solution idéale et pour cela vous avez besoin d'un attelage. Cet attelage, homologué T.U.V est réalisé sur mesure et parfaitement adapté à votre véhicule.
Pour les véhicules ayant un PTAC de 3500 kg, la charge remorquée peut aller jusqu'à 2000 kg (suivant le permis de conduire en votre possession). Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps liés à des modifications techniques. Livré sans le faisceau et hors pose. Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

	Véhicule	Réf.
1.1	Sans porte-à-faux type AL-KO	*010439*
1.2	Avec porte-à-faux max. 1200 mm	*010440*
1.3	Avec porte-à-faux supérieur à 1200 mm	*010441*
1.4	Pour fourgon	*010442*



✚ LES PLUS

Rajouter facilement 2000 kg de charge utile ou plus en tractant vos équipements. Produits sur-mesure parfaitement adaptés à votre véhicule.

2 ▸ Plaque diagonale de rabaissement pour attellage Alden

942364

ALDEN

3 ▸ Faisceau 13 plots Alden

ALDEN

Véhicule	Réf.
Fiat X250	*942192*
Sprinter NCV3	*942193*
Fiat fourgon X250	*942351*
Master X62 après 2010	*942352*
Master X62 fourgon après 2010	*942353*
fourgon Ford de 2000 à 2014	*942355*
Ford après 2014	*942356*
Ford après 2019	*942358*
VW T5/6 fourgon	*942359*
Sprinter NCV3 après 2019	*942360*
Fiat Talento fourgon	*942367*
Fiat X244	*942244*
Fiat X290 fourgon 07/2021 >	*942370*

INFOCONSEIL

La mise en lacets de la caravane
Un des risques principaux liés à la traction d'une caravane reste la mise en lacets, c'est à dire le phénomène où la caravane se met à osciller, à zigzaguer avec des mouvements s'amplifiant jusqu'à éventuellement aboutir à un renversement. Les signes de la mise en lacets sont : de petits «à-coups» de la remorque sur la voiture, de légères pertes d'adhérence des roues avant de la voiture, une direction molle.
Les stabilisateurs ont un rôle préventif. Ils agissent en serrant fortement la rotule, freinant ainsi les mouvements latéraux de la caravane. L'effet limite le roulis, le tangage, le ballant et les lacets des caravanes et remorques. L'installation ne se fait que sur rotules col de cygne ou attelage à rotule monobloc.

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Marchepieds 258
Marchepieds escamotables 260
Coffres de toit / Coffres arrière 262
Echelles 263
Galeries / Barres de toit 264
Porte-tout 266
Tendeurs 267
Chaines à neige 268

1 ▸ Marchepied monobloc antidérapant

En polypropylène renforcé avec plateau et caoutchouc antidérapant.
Charge max : 150 kg.
Dim. (LxHxP) :
275 x 220 x 400 mm.

890052

2 ▸ Marchepied plastique Big Step

Structure en polypropylène renforcé. Surface extra large anti-dérapante.
Charge max. : 200 kg. Hauteur de marche : 235 mm.
Dim. (LxHxP) : 580 x 235 x 480 mm.

890030

3 ▸ Marchepied monobloc petit modèle

Polypropylène renforcé. Très léger.
Charge max. : 150 kg. Dim. (LxHxP) : 420 x 240 x 270 mm.

890050

4 ▸ Marchepied pliant Adelaïde

En plastique. Surface antidérapante et pieds rabattables.
Compact une fois plié.
Charge max. : 150 kg. Hauteur de marche : 220 mm.
Dim. plié (LxHxP): 513 x 84 x 275 mm.
Dim. ouvert (LxHxP) : 513 x 250 x 278 mm.

890138

5 ▸ Marchepied double démontable Prima

Marchepied double complètement pliable. Résistant et très peu encombrant.
Se monte et démonte rapidement.
Charge max. : 120 kg. Hauteur de marche : 185 mm.
Dim. (LxHxP) : 500 x 375 x 265 mm.

890049

6 ▸ Marchepied plastique double MGI

Large et stable.
Dimensions (LxHxP) :
27 x 46 x 37 cm.

890136

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 259

1 Marchepied pliant Scabo Optima

Marche pied compact et intégralement repliable. Sa surface est antidérapante et assure une stabilité optimale. Possibilité de bloquer les pieds en position ouverte ou fermée pour une sécurité maximale. Matériaux qui induisent une longue durée de vie du produit : résistant à la corrosion et aluminium anodisé. Possibilité de rangement dans un support mural pendant la route (non fourni). Transport simplifié grâce aux poignées incluses sur chaque côté du marchepied.
Charge max. : 150 kg. Hauteur de marche : 204 mm. Dim. plié (LxHxP): 465 x 40 x 327 mm. Dim. (LxHxP) : 540 x 204 x 327 mm. Avec sac de rangement.

890064G

Optima

✚ LES PLUS

- **Intégralement repliable**
- **Anti enfoncement**
- **Surface antidérapante et stabilité optimale**
- **Matériaux résistants à la corrosion**

2 Support mural pour marchepied Scabo

Pour ranger votre marchepied Scabo durant les périodes de non utilisation. En aluminium avec bande mousse anti-vibration et antibruit. Fourni avec vis de fixation et sangle d'attache pour une stabilité parfaite du marchepied pendant la route.

890063

Optima

3 Marchepied simple acier Sintra

En acier zingué + peinture grise avec revêtement caoutchouc antidérapant.
Charge max: 150 Kg.
Dim. (L x H xP) : 390 x 245 x 380 mm.

890076

4 Marchepied double acier Estoril

Dim. (L x H x P) : 634 x 381 x 380 mm.

890072

5 Marchepied double aluminium Darwin HABA

En aluminium pour plus de légèreté et une meilleure résistance aux caprices du temps.
Dim. (L x H x P) : 650 x 430 x 382 mm.

890073

HABA # happy campers

6 Rampe pour marchepied Darwin HABA

Montez et descendez en toute sécurité.
Démontable. Réversible.

890010

HABA # happy campers

1 ▸ Marchepied tiroir électrique 440 Project 2000

Nouvelle conception innovante : fabriqué à 80% de matériaux en plastique ultra-résistants et 20% en aluminium. Soit un gain de poids significatif.Puissant moteur 12V protégé contre les entrées d'eau et la surchauffe.Témoin visuel de marche ouverte. Largeur de marche : 440 mm. Pré câblé.
Temps d'ouverture : 2,5 sec. Puissance : 3A. Poids : 6,85 kg

890163

2 ▸ Kit de montage Boxer / Jumper / Ducato Project 2000

Pour la réf. 890163

890164

3 ▸ Marchepied compact 500 mm Thule

Le THULE Single Step Compact est un marchepied électrique composé d'une marche, indispensable pour accéder facilement à l'intérieur de votre camping-car.
Il se branche sur du 12V. Il se déploie pour laisser place à une marche qui vous permettra de prendre appui pour accéder à l'intérieur de votre camping-car. Vous n'aurez pas besoin de kit de montage pour l'installation, il vous faudra simplement l'installer sous le châssis de votre camping-car. Avec ses 50 cm de largeur de marche, le marchepied reste compact et ne prendra que très peu de place. Au design élégant, il possède des marches antidérapantes pour votre sécurité lors de la montée.
Moteur (motorisé/manuel) : 12 volts.
Poids : 5.1 kg.
Matériau : aluminium ondulé anodisé.
Largeur : 500 mm.

NOUVEAU

890178

4 ▸ Marchepied basculant manuel 440 Project 2000

Structure en acier et aluminium. Marche avec bandes antidérapantes. Capteur pour voyant de signalisation de marche intégré.
Largeur de la marche : 490 mm. Poids : 4,12 kg.

890161

5 ▸ Marchepied basculant électrique 550 Project 2000

Structure en acier et aluminium. Marche en aluminium avec bandes antidérapantes. Capteur pour voyant de signalisation de marche intégré. Moteur puissant sur roulements à billes avec protection thermique. Ouverture manuelle en cas d'urgence.
Largeur de la marche : 550 mm. Pré-câblé. Temps d'ouverture : 1,5 sec.
Puissance: 3A. Poids : 5,96 kg

890162

6 ▸ Marchepied électrique Slide-Out Step 12V Thule

Encore plus léger et avec une garde au sol optimisée. Revêtement anti-dérapant. Kit éclairage LED en option.
Ouverture manuelle en cas de panne.
Tension : 12V

Dimension mm	Réf.
400	***890175***
550	***890176***
700	***890177***



7 ▸ Marchepied manuel 550 Thule

Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium (donc très légère). Parties articulées sans entretien (coussinets garnis d'un composant autolubrifiant). Un contacteur est incorporé dans le marchepied, pour l'alimentation de la lampe témoin du tableau de bord qui indique la position, ouverte ou fermée, du marchepied.
Charge max. : 200 kg.
Largeur de marche : 552 mm.
Poids : 4,1 kg.

890086

8 ▸ Marchepied tiroir manuel 400 Thule

Marchepied tiroir à déploiement manuel conçu pour les caravanes et compatible pour camping-cars et fourgons aménagés. Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium. Une fois fermée, la marche est verrouillée et ne peut pas se déplier en route. Les supports de fixations offrent différentes hauteurs de montage possibles.
Charge max. : 200 kg.
Largeur de marche : 406 mm.
Poids : 4,7 kg.

890123

9 ▸ Relais contact Omni-Step Thule

Fermeture automatique du marchepied lorsque l'on met le contact du véhicule.

NOUVEAU

890085

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 261

THULE

1 Marchepied électrique Single Step V15 12V Thule

Marchepied escamotable 100% électrique à 1 marche, livré prêt à l'installation. Son contrôle se fait simplement à l'aide d'un interrupteur qui se place à l'intérieur du véhicule. Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium (donc très légère). Parties articulées sans entretien (coussinets garnis d'un composant autolubrifiant). Un contacteur est incorporé dans le marchepied, pour l'alimentation de la lampe témoin du tableau de bord qui indique la position, ouverte ou fermée, du marchepied.
Charge max. : 200 kg.

Dimension mm	Réf.
455	***890100***
551	***890082***

2 Marchepied électrique Double Step 12V Thule

Marchepied escamotable 100% électrique à double marche, livré prêt à l'installation. Son contrôle se fait simplement à l'aide d'un interrupteur qui se place à l'intérieur du véhicule. Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium (donc très légère). Parties articulées sans entretien (coussinets garnis d'un composant autolubrifiant). Un contacteur est incorporé dans le marchepied, pour l'alimentation de la lampe témoin du tableau de bord qui indique la position, ouverte ou fermée, du marchepied.
Charge max. : 200 kg.

Dimension mm	Réf.
380	***890126***
440	***890093***
502	***890084***

THULE

3 Marchepied Slide-Out Step Crafter 2017 12V Thule

Pour Crafter à partir de 2017. Résistance accrue à la poussière et à l'eau : sortie de câble brevetée, profilé de rebord sur toute la longueur de la partie supérieure du boîtier. Garde au sol améliorée. Plaque porte-moteur avec renfort supplémentaire. Solution LED intégrée. Réduction du poids de la marche de 700 mm : -2 kg. 3 longueurs de marche disponibles.

4 Marchepied Slide-Out Step Boxer/Jumper/Ducato Euro6 12V Thule

Pour les véhicules équipés d'un moteur Euro6d-temp. Résistance accrue à la poussière et à l'eau : sortie de câble brevetée, profilé de rebord sur toute la longueur de la partie supérieure du boîtier. Garde au sol améliorée. Plaque porte-moteur avec renfort supplémentaire. Solution LED intégrée. Réduction du poids de la marche de 700 mm : -2 kg. 3 longueurs de marche disponibles.

	3 Marchepied Slide-Out Step Crafter 2017 12V Thule	4 Marchepied Slide-Out Step Boxer/Jumper/Ducato Euro6 12V Thule
Dimension mm	Réf.	
400	***890189***	***890186***
550	***890192***	***890187***
700	***890193***	***890188***

3

4

THULE

5 Kit de montage Slide-Out G2 12V Thule

Kit de montage spécifique pour marchepied Slide-Out step de Thule.

Modèle	Compatibilité	Réf.
Boxer Jumper Ducato Euro 6d-Temp	Slide-Out G2 Ducato	***890194***
Crafter 2017	Slide-Out G2 Crafter 2017, dimension 400 et 700 mm	***890195***
Crafter 2017	Slide-Out G2 Crafter 2017, dimension 550 mm	***890196***
Ducato avant 2006		***890197***
Sprinter à partir de 05/2006 4WD/ RWD / Crafter de 05/2006 à 2	Slide-Out G2 Standard	***890198***
Sprinter à partir de 2017 FWD 550	Slide-Out G2 Crafter	***890199***
Master à partir de 2010		***890201***
Transit avant 2015		***890139***
Transit à partir de 2014 FWD		***890149***
Transit à partir de 2014 AWD		***890233***

6 Kit LED pour marchepied Slide-out G2 Thule

Complètement intégré au marchepied pour une visibilité optimale.
IP65. Longueur : 670 mm (pour marchepied de 700 mm). Retaillable pour les marchepieds de 550mm et 400mm,

Modèle	Réf.
Standard	***890169***
Boxer Jumper Ducato Crafter	***890174***

THULE

1 Coffre arrière Ultra Box Fiamma

En plastique ABS Plus pour une résistance optimale. Fermeture à clé et filet intérieur pour retenir les objets transportés. A fixer sur votre porte vélos.

Contenance l	Dim (L x H x P) cm	Réf.
320	100 x 70 x 53	***970447***
500	147 x 70 x 53	***104153***

FIAMMA

2 Coffre Toit Force XT Thule

Un coffre de toit fonctionnel pour tous vos besoins. Couvercle en aéroskin pour un look élégant. Système de fixation rapide breveté FastClick avec indicateur de force de serrage intégré pour une fixation aisée et sécurisée. Ouverture DualSide pour faciliter le montage, le chargement et le déchargement. Un système de verrouillage central garantit une sécurité maximale. La clé Thule Comfort ergonomique peut être retirée uniquement si tous les points de fermeture sont bien verrouillés.

Caractéristiques	Coffre toit force XT 300L Thule	Coffre toit force XT 400L Thule	Coffre toit force XT 450L Thule
Type	Force XT 300	Force XT 400	Force XT 450
Volume l	300	400	450
Dimensions (Lxlxh) cm	139 x 90 x 40	175 x 82 x 45,5	190 x 84 x 46
Poids kg	14,3	16,4	18,7
Long. max utile cm	175	155	175
Réf.	***102148***	***102149***	***102150***

THULE

3 Coffre souple Cargo Back Fiamma

Coffre extérieur souple en nylon anti-déchirure. Il se fixe sur le porte-vélos arrière grâce à un système de sangles renforcées. Il possède une pochette transparente de rangement du panneau de signalisation (panneau non fourni).
Possibilité de rajouter l'armature métallique Kit Cargo Pack pour plus de rigidité (réf: 102152). Volume: 285L. Dimensions: 120 x 70 x 35 cm. Poids: 1,4 Kg.

102151

4 Kit Cargo Back Fiamma

Accessoire pour coffre souple Cargo Back réf. 102151. Cette armature en aluminium permet de rigidifier le coffre en tissu. Montage et démontage facile.
Dimensions: 119 x 69 x 32 cm. Poids: 1,2 Kg.

102152

FIAMMA

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 263

THULE

1 Echelle extérieure Omni Ladder Thule

En aluminium anodisé. Pièces d'assemblage en acier inoxydable.
Diam. : 30 mm.

	Modèle	Réf.
1.1	Van 4 marches	*940114*
1.2	5 marches	*940115*
1.3	6 marches	*940112*
1.4	Deluxe 6 marches	*922307*
1.5	Pliante 10 marches	*940113*
1.6	Deluxe pliante 11 marches	*922308*



2 Echelle Deluxe B Fiamma

Echelle en aluminium anodisé (légère inclinaison de 15°) pour l'accès aux couchettes des camping-cars et caravanes. Crochets supérieurs en nylon très pratiques. Largeur marche : 24 cm. Largeur échelle : 31 cm.

Nb de marches	Hauteur inclinée	Profondeur inclinée	Réf.
4 marches	150 cm	44 cm	*943007*
5 marches	163 cm	48 cm	*943006*

FIAMMA



THULE

1 Profil ovale pour galerie modulable Thule

Galerie adaptable à presque toutes les configurations. A composer. Facilement retaillable à la longueur voulue grâce aux embouts de finition et de fixation en PVC.
Pour camping-car uniquement, ne convient pas pour les fourgons.
Longueur : 3 m. Le lot de 2.

Coloris	Réf.
aluminium anodisé	***102611***
aluminium laqué blanc	***102610***

Finition laqué blanc

Finition gris anodisé

2 Traverse pour galerie modulable Thule

En aluminium anodisé. Facilement retaillable.
Se fixe grâce à un système à vis fourni.
Longueur : 2,5 m. Le lot de 2.

102612

3 Galerie de toit Canyon Thule

Idéale pour transporter en toute sécurité votre chargement sur le toit. Adaptable à la plupart des véhicules grâce au profil en T inclus.
Compatible avec le système «One Key System».

3.1 Galerie de toit Canyon 859

Dimensions (L x l x h) : 127 x 104 x 15cm. Dimensions internes : 104 x 99 x 13 cm.
Capacité : 68kg. Poids : 13kg.

920100

3.2 Extension de galerie de toit Canyon

Etend la zone de chargement de 51 cm en longueur.

920101

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 265

1 Rails de galerie Roof Rack Thule

Pour Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2006.
Ces rails de galerie sont les pièces de base du nouveau système de portage pour fourgon développé par Thule : une fois fixés sur votre toit, vous pourrez utiliser toute la panoplie des accessoires Thule à votre guise. Le système de fixation Smart Clamps permet de fixer la galerie dans les points d'ancrage du toit sans aucun perçage. L'intégration est parfaite.
Glissières permettant de positionner les barres de toit sur la structure à l'endroit souhaité.
Compatible avec les stores Thule 6200/6300 (avec adaptateurs en option).
Kit comprenant les rails de galerie et le système de fixation. Accessoires de portage en option.

Barres vendues séparément

Modèle	Charge max. kg	Réf.
H2L2	150	*920160*
H2L3	200	*920161*
H2L4	200	*920162*

2 Galerie Roof Rack pour store 6200 / 6300 Thule

Galerie Roof Rack pour store 6200
Pour stores 6200 à partir de 2017.
Barres de toit vendues séparément.

Modèle	Réf.
pour H2L2	*920163*
pour H2L3	*920164*
pour H2L4	*920165*

3 Kit d'adaptation Roof Rack pour store 6200 < 2017 Thule

En complément du kit Roof Rack pour l'installation avec un store 6200 fabriqué avant 2017 (anciens adapteurs).

920166

4 Barre de toit Roof Rack Thule

Avec serrure de sécurité. Longueur : 1,50 m. Charge max. : 75 kg. La paire.

4.1 Modèle haut Hauteur totale: 17 cm
(13 cm entre le toit et les barres + 4 cm epaisseur de barres)

920167

4.2 Modèle bas Hauteur totale: 14 cm
(10 cm entre le toit et les barres + 4 cm epaisseur de barres)

920168



Par 2



Par 2

5 Kit installation store 6200 / 6300 sur Roof Rack Thule

Pour l'installation d'un store 6200/6300 sur une galerie Roof Rack déjà en place.
Comprend les adaptateurs et le kit colle.

5.1 H2L2 Pour store 3,25 m

920169

5.2 H2L3/L4 Pour stores 3,75 et 4,40 m

920170

6 Echelle pliante Van Ladder 9 marches Thule

Stable sur toutes les surfaces. Amortisseur à air permettant de la rétracter de manière sûre. Avec kit de fixation et sac de rangement.
Dimensions rétractée / déployée : 49 x 7 x 75 / 264 cm. Charge max. : 150 kg. Poids 8,1 kg.

940158

7 Kit de fixation magnétique Thule

Permet de sécuriser l'échelle Van Ladder sur la paroi du véhicule.
Compatible avec les Windscreen et les organiseurs Thule.
Charge max. : 10 kg. Dim. (L x l x h) : 66 x 10 x 8 cm. Poids : 1,2 kg.

940159

1 Porte-tout pliable Pack & Roll

Pratique, se déplie en quelques secondes pour transporter facilement jusqu'à 35 kg de charge utile. Fermeture sécurisée par 2 clips et bouton de verrouillage sur la poignée. Construction ABS et aluminium, roues avec surface en gomme antibruit et poignée télescopique.
Hauteur poignée : 985 mm. Dim. replié (LxHxP) : 420 x 405 x 80 mm.
Dim. (LxHxP) : 420 x 405 x 380 mm.

842303

Compact une fois plié

✚ LES PLUS

Grande capacité de transport pour la bouteille de gaz, le jerrican, les courses....
Ultra compact pour un rangement optimisé dans le coffre.
Se déplie et se replie en quelques secondes.

2 Porte-tout pliable acier

Compact une fois rangé. Pour le transport facile de tous vos jerricans, bouteilles de gaz, bagages…
Charge max. : 22 kg. Dim. replié (LxH) : 24 x 51 cm.
Dim. (LxH) : 33,5 x 85 cm (ailettes ouvertes). Poids à vide : 1,9 kg.

870010



3 Porte-tout pliable aluminium

Facilement repliable grâce à la poignée ergonomique. Roue caoutchouc.
Sangle de fixation fournie.
Charge max.: 50kg. Dim. (LxHxP) : 41 x 100 x 38,5 cm.
Dim. replié (LxHxP) : 43 x 70 x 6 cm.

871017

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 267

1 Kit d'arrimage Fastlink Masterlock

Set multi-usages composé de 4 tendeurs : (2 x 60 cm + 2 x 80 cm), 2 sangles bagagères (2,50 m LC : 65 kg) et 2 sangles à cliquet (3 m x 25 mm + 5 m x 25 mm).

600156

2 Bocal de 10 tendeurs à boule Masterlock

Bocal de 10 tendeurs avec boule plastique de 25 mm qui facilite l'attache du tendeur. Idéal pour attacher tentes, tapis ou couvertures.
4 tailles fournies : 2x20cm, 3x30cm, 3x40cm et 2x50cm
Coloris assortis.

600157



3 Set de rangement de 10 tendeurs multi-longueurs Masterlock

Ce set comprend 10 tendeurs avec crochets double fil pour une résistance supérieure. Le design avec des crochets inversés sur le tendeur permet d'avoir un espace d'accrochage plus large. Le bout des crochets est arrondi pour prévenir les risques de rayures. Un cadre avec poignée intégrée est inclus pour un stockage, une organisation et un transport pratiques.
Les tendeurs peuvent sécuriser des charges jusqu'à 40 kg, ils sont étirables de 25 cm à 37 cm, de 45 cm à 80 cm, de 60 cm à 90 cm, de 80 cm à 120 cm, de 100 cm à 150 cm.

600166



4 Attaches flexibles Twist Ties Ring

Fixer et sécuriser vos câbles et cordes très facilement
Structure en acier flexible. Revêtement en caoutchouc offrant une excellente accroche.
Résistance : 25 kg.
Kit composé de 6 pièces : 2 x 15 cm, 2 x 45 cm et 2 x 80 cm.

600152



5 Mini tendeur 20 cm

Le lot de 5.

105020



6 Tendeur pour skis

Idéal pour accrocher vos skis.
Le lot de 5.

110515

7 Sangle universelle

Blocage et déblocage rapide.
Boucle en zamak.
Longueur : 5 m. Largeur : 25 mm.

970005

8 Tresse élastique

Qualité marine en nylon imputrescible.
Haute résistance.
Diam. : 6 mm.
Le mètre.

602008

9 Pontet aluminium

Trés résistant pour accrocher tendeurs, sangles, filets antichute...
Entraxe de perçage : 33 mm.
Epais. : 15 mm.
Le lot de 2.

602103

10 Kit Square plates Fiamma

Crochet en acier inox à fixer au sol ou à la paroi afin d'accrocher des courroies, des cordes...
Dim. (LxHxP) : 35 x 30 x 20 mm.
Le lot de 4.

970503

Chaines à neige

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 268

1 Chaînes à neige Steel Grip POLAIRE

Ces chaînes neige haut de gamme ultra-performantes sont faciles et rapides à monter. Leur système de montage innovant ne raye pas les jantes. Chaînes frontales à tension et centrage automatique.
Sac de rangement et paire de gants inclus.



NOUVEAU

Modèle	Dimensions pneus	Réf.
90	195/80R14 - 205/75R14 - 225/70R14 - 265/60R14 - 195/75R15 - 205/70R15 - 225/65R15 - 245/60R15 - 285/50R15 - 165/80R16 - 175/75R16 - 205/65R16 - 225/60R16 - 245/55R16 - 265/50R16 - 185/65R17 - 215/55R17 - 235/50R17 - 265/45R17 - 295/40R17 - 335/35R17 - 195/55R18 - 215/50R18 - 235/45R18 - 245/45R18 - 265/40R18 - 275/40R18 - 315/35R18 - 235/40R19 - 245/40R19 - 265/35R19 - 275/35R19 - 315/30R19 - 325/30R19	*120378*
100	205/80R14 - 215/75R14 - 185/80R15 - 215/70R15 - 275/55R15 - 295/50R15 - 175/80R16 - 185/75R16 - 195/70R16 - 215/65R16 - 255/55R16 - 205/60R17 - 225/55R17 - 245/50R17 - 255/50R17 - 275/45R17 - 205/55R18 - 225/50R18 - 255/45R18 - 285/40R18 - 205/50R19 - 225/45R19 6 255/40R19 - 285/35R19 - 295/35R19 - 335/30R19	*120379*
130	225/80R14 - 255/70R14 - 265/70R14 - 205/80R15 - 215/80R15 - 225/75R15 - 235/70R15 - 245/70R15 - 255/65R15 - 275/60R15 - 195/80R16 - 205/75R16 - 215/75R16 - 225/70R16 - 235/65R16 - 255/60R16 - 185/80R17 - 205/70R17 - 215/65R17 - 225/65R17 - 235/60R17 - 245/60R17 - 255/55R17 - 315/45R17 - 215/60R18 - 225/60R18 - 235/55 - 245/55R18 - 255/50R18 - 265/50R18 - 285/45R18 - 295/45R18 - 225/55R19 - 235/50R19 - 245/50R19 - 255/45R19 - 265/45R19 - 275/45R19 - 295/40R19 - 345/35R19	*120381*
150	245/75R15 - 265/70R15 - 215/80R16 - 225/75R16 - 245/70R16 - 265/65R16 - 285/60R16 - 225/70R17 - 245/65R17 - 265/60R17 - 205/75R17.5 - 235/65R17.5 - 225/65R18 - 245/60R18 - 265/55R18 - 245/55R19 - 265/50R19 - 275/50R19 - 295/45R19	*120382*

2 Chaînes à neige EasyGrip Michelin

Facile à manipuler grâce à leur légèreté et leur système exclusif de montage. Chaînes neige en matériaux composites et de haute performance qui vous assurent une tenue de route ainsi qu'une motricité parfaite sur neige et verglas en traction, propulsion, virage, freinage. Sac de rangement et paire de gants inclus.

Modèle	Dimensions pneus	Réf.
EVO09	205/70R15 - 185/75R16 205/60R16 - 205/65R16 215/60R16 - 225/50R17	*120383*
EVO11	215/70R15 - 195/75R16 225/55R16 - 215/55R17	*120384*
EVO14	215/75-16 - 225/70R16 235/65R16- 225/65R17 235/55R18	*120385*
EVO17	225/75R16 - 245/70R16 245/65R17 - 255/60R17 255/55R18	*120386*

NOUVEAU

NOUVEAU Optima

3 Chaînes neige G16 Optima

Chaînes neige pour camping-cars, fourgons, SUV et 4x4. Maillons de 16 mm en acier haute résistance. Mise en place facile grâce au système à tension autobloquante. Idéales pour les véhicules avec ABS. Holomoguées TUV-GS.
Sac de rangement inclus.

Modèle	Dimensions pneus	Réf.
225	205/75-14, 205-14, 205/80-14, 215/70-14, 245/60-14, 195/75-15, 195-15, 195/80-15, 205/70-15, 205/75-15, 215/65-15, 225/60-15, 225/65-15, 185/75-16, 195/70-16, 205/65-16, 215/45-18, 235/35-19	*120371*
227	215/70-15, 195/75-16, 215/60-16, 215/55-17, 225/50-17	*120372*
230	225/55-13, 235/70-13, 215/75-14, 215-14, 215/80-14, 750-14, 205-15, 205/80-15, 215/75-15, 225/70-15, 670-15, GR78-15, 185-16, 185/80-16, 195-16, 195/80-16, 205/70-16, 215/65-16, 225/60-16, 600-16, 640-16, 600-16,5, 800-16,5, 225/55-17, 215/50-18, 225/45-18, 225/40-19, 235/40-19	*120373*
235	205/75-16, 215/70-16, 225/65-16, 235/60-16, 205/65-17, 215/60-17, 215/55-18, 225/50-18, 245/45-18, 225/45-19	*120374*
240	215-15, 215/80-15, 225/75-15, 235/70-15, 255/60-15, 700-15, HR78-15, 205-16, 205/80-16, 255/40-16, 650-16, 225/65-16,5, 225/60-17, 235/55-17, 7-17,5, 205/65-17,5, 235/50-18, 225/55-18, 255/45-18, 235/45-19, 255/40-19	*120375*
245	235/75-15, 28X9-15, 215/75-16, 215-16, 215/80-16, 215/85-16, 225/70-16, 225/75-16, 235/65-16, 650-16,5, 225/65-17, 650-17, 225/60-18, 235/55-18, 245/50-18, 245/45-19, 255/45-19, 245/40-20	*120376*
247	215/85-15, 255/65-15, 275/60-15, 295/50-15, 840-15, 30x9,5-15, 235/70-16, 255/60-16, 225/70-17, 235/65-17, 255/55-17, 205/75-17,5, 235/60-18, 225/55-19, 235/50-19, 275/40-19, 235/45-20, 255/40-20, 275/35-20	*120377*

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

Ecran Smart 273
Smart TV 274
Téléviseurs 275
Accessoires TV 276
Systèmes 4G et wifi 279
Démodulateurs satellites et abonnements 281
Antennes satellites automatiques 286
Antennes satellites automatiques et manuelles 289
Antennes portatives 291
Antennes hertziennes omnidirectionnelles 292
Antennes hertziennes directionnelles 293
Supports TV 294
GPS nomades 298
GPS 300
Autoradios 302
Systèmes audio et accessoires 303
Stations multimédias et GPS 304
Dashcam, station multimédias et GPS 307
Caméras de recul 308
Caméras de recul pour fourgons 311
Caméra de recul 3D 312

BIENVENUE DANS L'UNIVERS DE LA HIGH-TECH !

Voir, entendre, être vu, se repérer, tels sont les maîtres mots de cet univers technologique en constante évolution. Tous les accessoires indispensables pour faciliter la conduite de votre véhicule ! Un univers qui fait le plein d'innovations connectées...

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **A l'audiovisuel :** wifi, 4G, 5G, télévision connectée, 4K, LED, antennes satellites. Soyez partout connecté comme à la maison. Ne perdez aucune information et soyez toujours en contact avec vos proches.

> **Au GPS :** qui peut encore se perdre aujourd'hui ? En France comme à l'étranger, soyez aussi à l'aise que sur vos routes habituelles : écoutez la voix, suivez la route !

> **Aux caméras de recul :** fini le copilote en guise de guide, toute la technologie à votre service sur un écran digital pour sécuriser vos manœuvres.

Découvrez aussi nos alarmes, traceurs GPS...

Nos conseillers de vente et nos techniciens ateliers sont des **professionnels formés pour vous présenter toutes les solutions techniques** adaptées à votre véhicule et en réaliser la pose !

EN MAGASIN
OU EN ATELIER,
NOTRE PRIORITÉ :
VOUS SATISFAIRE !

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec **les plus grandes marques.**
Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

Cet accessoire est
RECOMMANDÉ PAR ACCESSTORE,
Retrouvez-le à la page 289 du catalogue.

ALPINE
INOVTECH
ALDEN
BLAUPUNKT
DOMETIC
GARMIN
HITACHI

Ces accessoires méritent votre attention.
DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

INFOCONSEIL

HDMI (High Définition Multimédia Interface) est une norme et interface totalement numérique pour transmettre des flux chiffrés constitués de données vidéo non compressées. Le câble HDMI permet de relier votre téléviseur en numérique à une source audio/vidéo : lecteur Blue-Ray, démodulateur, ordinateur ou console de jeu etc.

LED (Light Emitting Diode) : La Diode Electroluminescente est un composant qui permet de produire de la lumière et possède des avantages intéressants par rapport à l'ancienne technologie des afficheurs à cristaux liquides (LCD). En effet la LED ne nécessite pas l'introduction d'un rétro-éclairage ce qui permet une meilleure flexibilité et une épaisseur moindre. Avantages par rapport aux écrans LCD : meilleur rendu des couleurs, meilleur contraste, lumière moins directive (angle de confort de vision plus étendu) et temps de réponse plus élevé.

PVR (Personal Video Recorder) est la fonction magnétoscope numérique, elle est destinée à l'enregistrement d'un signal vidéo numérique et du son associé, sur divers supports tels qu'un disque dur, une clé USB une carte SD etc.).L'enregistrement sur nos gammes de TV s'effectue exclusivement sur Clé USB ou disque dur externe autoalimenté, à partir de la TNT. Seul le programme à l'écran peut être enregistré. Il est possible de placer l'écran en mode veille (éteint) durant l'enregistrement.

Time Shift : fonction permettant de faire une Pause sur une émission en cours de diffusion, quand vous libérez la pause en appuyant sur Play, l'émission est en léger différé.

DTS HD : améliore la qualité du son et permet la lecture des fichiers multimédias HD et UHD.

MIRACAST : La technologie pour connecter instantanément votre appareil externe nomade (PC, tablette et smartphone à votre Smart TV grâce au programme MIRACAST et WIDI inclus dans votre téléviseur.

MPEG4 (Moving Picture Experts Group) est la nouvelle norme de codage audiovisuels. En plus des usages liés à la Télévision Numérique (MPEG 2), les usages de MPEG-4 englobent toutes les nouvelles applications multimédias comme : la télévision avec supports Haute Définition le téléchargement, le streaming, la radio numérique, les jeux vidéo, les programmes interactifs…

SMART TV : Une TV smart vous permet d'accéder aux applications Netflix, Youtube, Facebook et Twitter.

L'ultra HD / 4K (Ultra Haute Définition) est un format d'image numérique ≥ à 4096 pixels de large, elle est qualifiée d'Ultra Haute définition. Les tuners et les cartes mères de toutes nos TV sont compatibles avec la réception des programmes 4K, néanmoins la qualité 4K n'est possible que pour des dalles pouvant accepter 4096 pixels donc ≥ 40''. Attention aux publicités mensongères !

Le DVBT-2 (Digital Video Broadcasting Terrestrial) est la future norme de réception de télévision terrestre en France, tout comme nous avons eu un changement en 2016 pour la TNT HD, un nouveau changement aura lieu dans les prochaines années.

Le DVB-T2 offrira un meilleur signal de réception et l'optimisation de la diffusion des programmes en HD. Il permettra également d'accéder à de nouveaux services interactifs.

Le DVB-S2 (Digital Video Broadcasting Satellite) est l'équivalent du DVB-T2 mais pour la réception satellite.

INFOCONSEIL

La connectique TV

1) Composite : c'est le standard le plus simple, le plus commun. Le signal vidéo est transporté par un connecteur RCA désigné par un habillage jaune et pourvu d'une seule broche ronde. Si le signal vidéo est effectivement porté par ce câble RCA jaune, il n'en est rien du signal audio. Deux autres câbles, un rouge et un blanc, servent à alimenter les deux canaux d'un système stéréo.

2) S-Vidéo (pour Separate Video) : en divisant le signal vidéo, cette norme offre des résultats logiquement supérieurs à ceux du composite. En pratique, il s'agit d'une petite prise ronde à l'intérieur de laquelle on trouve quatre minuscules broches ainsi qu'une sorte de petite broche rectangulaire qui permet d'insérer la prise dans le bon sens. Une prise S-Vidéo ne transmet que l'image. Il faut donc lui ajouter de quoi transmettre le son.

3) Péritel (ou SCART) : le terme Péritel désigne la grosse prise rectangulaire que nous connaissons tous en Europe. Cette prise peut véhiculer tout aussi bien des signaux vidéo de différentes natures : Composite, S-Vidéo, RGB que du son en stéréo.

4) HDMI : High-Definition Multimedia Interface est une interface audio/vidéo permettant de relier une source en Haute Définition. La prise HDMI est le successeur de la prise péritel. La fiche HDMI fait passer tous les signaux dans un seul câble en 100% numérique, sans compression pour des résultats audio/vidéo époustouflants.

5) S-VGA : cette norme est directement issue du monde informatique. Adaptable, elle autorise des définitions élevées et variées.

6) USB : L' Universal Serial Bus est une connectique numérique plug-and-play servant à brancher des périphériques de toutes sortes.

7) SD : Le Secure Digital est un format de cartes qui offre des avantages comme la compacité (taille d'un timbre postal), la sécurité des données et la rapidité de transfert. Une entrée SD permet de lire ces cartes.

8) Coaxial : il s'agit d'une sortie audio numérique transmettant des signaux audio multicanaux DTS et Dolby Digital de votre TV à une chaîne HIFI.

9) PC Audio-In : Entrée audio de type PC. .

10) Port CI+ (ou PCMCIA) : Permet d'accueillir un lecteur de carte CAM (Conditional Access) pour accéder au CI/CI + (Common Interface) qui désigne un contrôle d'accès à des programmes ou des services payants. ex : carte Fransat.

11) Headphone : Sortie audio permettant de relier un casque d'écoute.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 273

Écran Frameless



Google Android TV
Image Full HD

NOUVEAU

equinOxe

1 Moniteur Smart Android TV EquinOxe

En adoptant un moniteur Smart Equinoxe vous entrez dans la nouvelle ère des loisirs numériques : tout ce dont vous avez besoin à bord est possible avec votre écran!
Visionnez : programmes TV, séries et films viavos applications de streaming préférées : Molotov, Netflix, Disney+, Amazon Prime...
Echangez : restez en contact où que vous soyez via les réseaux sociaux.
Jouez : partagez des parties mémorables en famille autour de la console de jeux.
Travaillez : transformer votre véhicule en un bureau mobile en connectant votre ordinateur.
Les moniteurs Smart vous offrent d'une qualité d'affichageépoustouflante : richesse des couleurs et profondeur des contrastes vous transporte au coeur l'image.
Compléter idéalement votre installation avec une enceinte sans-fil Bluetooth pour un son plus immersif, et un clavier sans fil facilitant le contrôle et la saisie lors des recherches.
Le paramétrage de la connexion internet par Wifi s'effectue très facilement grâce à Android TV.
Grâce à Android Play Store vous accédez au catalogue officiel des applications, ainsi qu'aux dernières mises à jour proposées par Google.
Vous pouvez également retrouver les chaînes de la TNT et l'ensemble de vos abonnements habituels en connectant un décodeur terrestre DVB-T2 ou satellite DVB-S2 externe sur l'un des ports HDMI.

DONNEES GENERALES :
Accessoires inclus : télécommande avec piles, câble allume cigare sécurisé, manuel utilisateur. Alimentation secteur 220V et support de bureau en option. Coloris: Noir.

ECRAN :
Définition : FHD. Résolution max. : 1920 x 1080 pixels. Type : VA led. Fréquence : 60Hz.
Anti-scintillement : Oui. Filtre lumière bleue : Oui. Anti-reflet : Oui. Format : 16:9.
Luminance : 250 cd/m² (Typ.). Couleurs : 16.7M. Angle de vision (H / V): 178°(H) /178°(V).

FONCTIONS :
OS Smart TV : Android TV. Connexion Internet : Oui. Wi-Fi : Oui. Bluetooth : 5.1.
Passerelle mutlimédia : Oui. Mirroring : Chromecast. Enregitrement : PVR, Timeshift.
Contrôle vocal : Oui.

AUDIO :
Puissance: 2 x 5 Watts RMS. CONNECTIQUES ENTREE S : Alimentation: 9-14V DC.
HDMI : 2x HDMI 1.4. USB : 2x USB2.0. CONNECTIQUES SORTIES : Casque : Oui.

Caractéristiques	Full HD 22'' / 55 cm EquinOxe	Full HD 24'' / 60cm EquinOxe	Full HD 32'' / 82cm EquinOxe
Luminance	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Contraste	3000 : 1	4000:1	4000:1
Consommation moyenne W	19	19	28
Dimensions sans support mm	492 x 280 x 47	538 x 315 x 46	715 x 419 x 38
VESA	75 x 75	75 x 75	100 x 100
Réf.	***472700***	***472701***	***472703***

+ LES PLUS

Accéder à toutes les applications du Play Store Android officiel.
Qualité d'image inégalée.
Les dimensions les plus compactes du marché.
Grands angles de vision et anti-reflet.

2 Support pour moniteur smart EquinOxe

Pour prolonger l'expérience en dehors de votre véhicule de loisirs. Utiliser votre moniteur poser sur un meuble à la maison.

	Modèle	Réf.
1	Ecran 22'' et 24''	***472705***
2	Ecran 27'' et 32''	***472704***



equinOxe

Quick release

3 Alimentation 220 Volts pour TV

Pour alimenter le téléviseur à partir du 220 V.
472598

1 Smart TV Android 11 EquinOxe

Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir et vous laisser emporter par ses images réalistes aux couleurs éclatantes. Son écran LED haute définition vous permettra une immersion totale. Conçue pour les véhicules de loisirs, son écran offre une vision grand angle ainsi qu'une correction antireflet. Sous Android 11, cette Smart TV est le moyen pour profiter de l'intégralité de vos divertissements comme à la maison, et ce même en faible débit. Accédez à vos films, musiques et applications favorites en un claquement de doigt via votre wifi.
Sa fonction Bluetooth vous permettra d'en faire un élément central à votre écosystème digital : clavier connecté, barre de son …
Son bouton ON/OFF est un détail qui a son importance pour un nomade comme vous ! Elle optimise l'énergie utilisée à bord en supprimant les inconvénients du mode veille.
ECRAN : Type : rétroéclairage LED, Format : 16/9, Luminance : 200cd/m², Couleurs : 16,7 M, Angle de vision : 178/178.
FONCTIONS : OS Smart TV : Android 11 AOSP, Connexion internet : Oui, Passerelle multimédia : Oui. Enregistrement : Oui, Timeshift. Tuner TNT : DVB-S/S2, Tuner satellite : DVB-T/T2.
CONNECTIQUES ENTREES : HDMI : 2, HDMI ARC : Oui sur HDMI 1, USB : 1, YUV (RCA) : 1, Mini AV IN : 1, Antenne RF S/S2 : 1, Antenne RT T/T2 : 1.
CONNECTIQUES SORTIES : Optique numérique : Oui. Coaxiale numérique : Oui. Casque : Oui.
AUTRES CONNEXIONS : Ethernet RJ45 : Oui. Wi-fi : Oui. Bluetooth : Oui
CONSOMMATION ET DUREE DE VIE : Tension d'alimentation : 10-30 V. Classe énergie : F.

Android 11

equinOxe

Caractéristiques	HD 18,5" / 47 cm	Full HD 21,5" / 55 cm	Full HD 24" / 60 cm	Full HD 32" / 82 cm	Full HD 40" / 100 cm
Taille	47cm / 19"	55cm / 22"	60cm / 24"	82cm / 32"	100cm / 40"
Définition	HD	FHD	FHD	FHD	FHD
Résolution max. pixels	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Contraste	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Puissance sonore	2 x 5W RMS	2 x 5W RMS	2 x 5W RMS	2 x 5W RMS	2 x 10W RMS
VESA	100 x 100	100 x 100	100 x 100	200 x 100	200 x 200
Type de support	Central	Central	Central	2 pieds	2 pieds
Dimensions sans support mm	439 x 52 x 268	503 x 53 x 305	552 x 54 x 340	732 x 70 x 434	910 x 86 x 522
Poids sans support kg	2,1	2,5	3,0	4,4	7,0
Conso. moyenne W	22	24	30	32	45
Réf.	*472679*	*472680*	*472681*	*472682*	*472678*

+ LES PLUS

- Sous Android 11
- Fonction ON/OFF pour économiser votre énergie à bord
- Accès illimité à vos applications préférées
- Fonction blutooth pour connecter vos accessoires
- Une image de grande qualité

NOUVEAU

2 Smart TV Full HD 24" (60 cm) Inovtech

Les SMART TV Inovtech full HD ont été conçues pour faciliter et optimiser l'accès à vos applications multimédias favorites via une connexion à internet ou un accès Wi-Fi. Fonctionnant sous l'environnement Android 9.0 et tout comme sur votre smartphone, vous pouvez télécharger des applications telles que YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER, NETFLIX et MOLOTOV et les consulter à tout moment ! Equipées d'un système Bluetooth 4.2, vous pourrez connecter votre barre de son favorite pour améliorer votre confort auditif.
Accessoires fournis : Télécommande et piles, Alimentation allume cigare, Pied et support de pied, Notice, Visserie pour le pied et visserie pour le support mural, Deux câbles mini AV et mini YPBR.

472670

INOVTECH

+ LES PLUS

Connexion Internet Wi-Fi

3 SMART TV Wi-Fi Full HD Hitachi

La seule limite de cette Smart TV, c'est vous. Arrêtez le temps et découvrez-les nombreuses applications et fonctionnalités. Explorez des milliers de films, émissions, jeux et obtenez des réponses à vos questions sur grand écran avec les applications Android. La SMART TV combine un écran DLED rétro éclairé pour une balance des contrastes époustouflante et un processeur Quad Core pour regarder vos séries préférées en conservant une image sans décalage.
Accessoires fournis : Télécommande et piles, Alimentation allume cigare, Pied et support de pied, Notice, Visserie pour le pied et visserie pour le support mural, Alimentation 220V, Deux câbles mini AV

1.1 24" (60 cm) 24HEA2356
Dimensions : 55,4 x 33,6 x 6,4 cm, Poids net : 3,4 kg.
472668

1.2 32"(80 cm) 32HAE2356
Dimensions : 73,4 x 43,5 x 7,8 cm, Poids net : 7 kg.
472669

Connexion internet Wi-Fi

HITACHI

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 275

1 Téléviseur LED HD ultra compact EquinOxe

Télévision LED haute définition DVB T2/S2 pour les véhicules de loisirs fonctionnant en 12V (ou en 220 Volts grâce à un adaptateur non fourni). Conçu pour les véhicules de loisirs, la dalle antireflet et les angles de vision ultra larges augmentent la visibilité de 15% par rapport à une dalle classique. Couleurs sublimées grâce à une luminosité et un contraste haute-définition.
La réception selon les normes actuelles et futures de la télévision : Terrestre (DVB-T2) et Satellite (DVB-S2).
Haut parleurs 2 x 5 Watts pour une qualité de son irréprochable. Pièces fournies : manuel d'instruction, câble allume cigare, télé-commande + piles.

equinOxe

LES PLUS

Haut parleurs puissants 2 x 5 Watts
Image haute définition : 16 Millions de couleurs
Angles de vision : 178° Horizontal / 178° Vertical
Protection intégrée contre les pics de tension

Caractéristiques	15,6" (39 cm) + DVD	18,5" (47 cm)	18,5" (47 cm) + DVD	21,5" (55 cm)	21,5" (55 cm) + DVD	24,5" (60 cm) + DVD
Taille	15,6" (39cm)	18,5" (47 cm)	18,5" (47 cm)	21,5" (55 cm)	21,5" (55 cm)	24,5» (60 cm)
Dimensions (h x l)	376 x 240 mm	259 x 436 mm	301,3 x 506,5 mm	296 x 501 mm	301,3 x 506,5 mm	552 x 361 mm
Standard	FHD	HD	HD	FHD	FHD	FHD
Résolution pixels	1920 x 1080	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 X 1080
DVD	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Réf.	*472657*	*472655*	*472653*	*472656*	*472654*	*472662*

2 Téléviseur LED HD Inovtech

La dernière génération de TV HD LED Inovtech : gamme premium pour votre véhicule de loisirs. Regardez la TV avec un confort visuel inégalé ! Une image parfaite d'où que vous regardiez : la dalle antireflet et les angles de vision ultra larges augmentent la visibilité de 15% par rapport à une dalle classique. Couleurs sublimées grâce à une luminosité et un contraste haute-définition. Dalle anti-reflets. Connectiques : HDMI,S-Vidéo, port CI +. Port USB 2.0. Ratio 16:9. Puissance 2 X 5 W - 4 Ohms. Image haute définition : 16 Millions de couleurs. Angles de vision : 178° Horizontal / 178° Vertical. Alimentation 12/24V avec protection intégrée contre les pics de tension. Accessoires inclus : Télécommande avec piles, câble allume cigare, manuel utilisateur, adaptateur mini AV (alimentation secteur 220V en option).

■ 18,5" (47 cm) + DVD
Résolution max: 1366 x 768 pixels.
Luminance: 200 cd/m²
Contraste: 1000:1
Dimensions sans pied: 440 x 51 x 263 mm
Poids sans pied: 2,8 kg
472649

■ 21,5" (55 cm) + DVD
Résolution max: 1920x1080 pixels
Luminance: 200 cd/m²
Contraste: 3000:1
Dimensions sans pied: 503 x 48 x 300 mm
Poids sans pied: 2,9 kg
472650

3 Téléviseur LED HD Seeview

Télévision LED haute définition pour les véhicules de loisirs. Grand angle de visualisation pour pouvoir regarder la télévision sans compromettre la qualité de l'image. Fonctionne en 12 Volts. Réception terrestre (DVB-T2) et satellite (DVB-S2). A noter: Il n'y a pas de lecteur DVD avec cette TV sauf pour le modèle 15,6" (39 cm). Adaptateur pour le 220 V non fourni (en option)

Caractéristiques	15,6" (39 cm) avec DVD	18,5" (47 cm)	21,5" (55 cm)
Taille	40cm / 16"	47cm / 19"	55cm / 22"
Définition	HD	HD	FHD
Résolution max. pixels	1366 x 788	1366 x 768	1920 x 1080
Contraste	500:1	1000:1	4000:1
Type de support	2 pieds	Centrale	2 pieds
Dimensions sans support mm	376 x 45 x 240	439 x 79 x 268	504 x 79 x 306
Poids sans support kg	1,6	2,3	3,0
DVD	Oui	Non	Non
Réf.	*472648*	*472652*	*472632*

SEEVIEW

Télévision grand angle

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 276

1 Box Android TV 12V certifiée Google FUJI ONKYO

Boîtier Android TV 10 sur lequel vous retrouverez vos applications et vidéos en ultra haute résolution 4K. Ce petit périphérique transforme votre téléviseur en un pôle multimédia connecté pour des fonctionnalités illimitées : Ecouter de la musique, regarder vos vidéos, vos films, vos séries, jouer à vos jeux favoris, accéder à vos applications Netflix, Youtube, Spotify … Vous pouvez aussi connecter la box TV à votre routeur Wi-Fi puis lancez une application IPTV (exemple : Molotov TV). Elle est certifiée par Google, celle-ci permet d'accéder aux fonctions suivantes : Compatible Google Play : téléchargez toutes vos applications ou jeux favoris. Compatible Assistant vocal Google Assistant : Utilisez la télécommande vocale pour demander tout ce que vous souhaitez à Google. Grâce à sa télécommande bluetooth, la box Android TV deviendra votre assistant à domicile. Fonction Chromecast intégrée : envoyez les contenus de votre smartphone vers votre téléviseur en seul clic.

- Certifiée Google
- Lecteur multimédia - Compatible Chromcast, Youtube, Google Playstore, Google Music, Google movies, Google play etc...
- Compatible 3D et HDR
- Entrées / sorties :
- HDMI
- USB 2.0
- USB 3.0
- Carte Micro SD (non fournie) : extension de mémoires jusqu'à 32 Go complémentaire
- Wi-fi : 2.4 GHz Support IEEE 802.11 b/g/n/ac
- Bluetooth : BT 4.0
- Ethernet : LAN 10/100 M

907390

NOUVEAU

2 Mini récepteur TNT HD terrestre Teleco

Récepteur numérique terrestre. Fonction PVR avec clé USB (non fournie). Connecteur Péritel orientable à 180°. Tuner DVB-T2 (MPEG4 HEVC). Télécommande.

573709

TELECO

3 Barre de son bluetooth Soundfix Inovtech

Boostez le son de votre TV avec la barre de son Soundfix qui s'adapte parfaitement aux TV et smart TV de la gamme Inovtech grâce à son support de fixation. Sa fonction bluetooth, vous permet également de l'utiliser pour écouter des fichiers audio à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre PC.
Puissance : 30W RMS (2 x 15W), Bluetooth V4.2, Port USB pour charger son smartphone, télécommande infra rouge. Alimentation : 12V DC. Entrée audio : prise jack 3.5mm pour connexion sur la prise casque de la TV.
Dimensions : 480 x 60 x 60 mm. Poids : 0.9 Kg

INOVTECH

907339

4 Barre de son Bluetooth Snooper

Se branche à votre télévision pour amplifier le son. Sert également d'enceinte Bluetooth pour connecter vos appareils mobiles. Batterie intégrée, 2 HP x 10W.
Dimensions du produit :39 x 6 x 6 cm.Compatible avec toutes TV disposant d'une prise casque (Jack 2.5mm).A poser sur meubleLe son s'ajuste en utilisant la télécommande de la TV.Recharge avec câble Micro USB, fourni.Niveau de son :2 x 10 watt.Qualité du son : bonne.

907318

SNOOPER

5 Clavier sans fil pour Smart TV Inovtech

Clavier ergonomique rétroéclairé avec pad tactile conçu pour les smart TV Inovtech. Facile à utiliser, il suffit de brancher l'adaptateur USB Bluetooth à la TV et de positionner l'interrupteur d'alimentation du clavier sur la position «ON».

463013

INOVTECH

6 Cable HDMI 1,5m Gold

Pour profiter pleinement de la haute définition. Connectique Or.
Il peut supporter des résolutions vidéo supérieures ou égales à 1080p, dont notamment les technologies d'affichage avancées telles que 4K, 3D et Deep Color.
Longueur : 1,5 m.

572110

7 Alimentation 220 Volts pour TV

Pour alimenter le téléviseur à partir du 220 V.

472598

equinOxe

DÉPLOYEZ LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SEIN DE VOTRE VÉHICULE DE LOISIRS

SOLUTIONS NUMÉRIQUES 100% PERSONNALISABLES

*articles vendus séparément

Bienvenue dans le monde de la 4G/5G

Où que vous soyez, déployez les nouvelles technologies au sein de votre véhicule de loisirs et profitez de vos divertissements préférés.

Connecter votre télévision

L'intégralité des télévisions peut recevoir la 4G/5G et vous permettre d'accéder à internet. Seuls les équipements pour sa réception varient. Pour en savoir plus rendez-vous en page 273 à 276.

Connecter votre véhicule

Profitez du wifi comme à la maison en connectant tous vos appareils du quotidien : tablette, smartphone, télévision... *Pour en savoir plus rendez-vous page 279.*

Les étapes clés pour une connexion 4G/5G réussie

1

Première étape :

Installez une antenne interne ou externe sur votre véhicule

2

Deuxième étape :

Associez un routeur à votre antenne pour ***recevoir et diffuser les ondes wifi vers vos appareils.***

Et complétez votre équipement 4G/5G

Transformez votre simple télévision en une solution Smart TV grâce à la box Android et profitez de vos programmes préférés : Google, Netflix, Amazon prime, Molotov, Paramount, Youtube, TF1....

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 279

1 Router amplificateur 4G KU900 Kuma

Profitez de ce réseau WIFI amplifié surtous vos appareils mobiles , ordinateurs portables et votre Smart TV (jusqu'à 32 appareils simultanément). KU900 fonctionne avec n'importe quelle carte SIM (votre carte SIM, une carte jumelle, carte pré-payé…) pour ne payer que ce que vous consommez, sans aucun abonnement.Le débit de150 Mbps permet de regarder des programmes en streaming, de télécharger des films et même de vous passer de votre antenne parabole avec une Smart TV.

En option: vous pouvez amplifier encore d'avantage le signal de réception 4G grâce à l'antenne intérieure KUMA KU910 ou l'antenne extérieure KUMA KU920 à installer sur le toit. Fonctionne avec n'importe qu'elle carte SIM (non fournie). Connexion privé pour appareils mobiles, ordinateurs et Smart TV. Réception 4G LTE haute vitesse. Transmission Wi-Fi longue portée 2,4 GHz.

CONTENU DU PACK :

router amplificateur 4G 150 Mbps KUMA, 4 antennes omnidirectionnelles à gain élevé 150 Mbps, prise d'alimentation allume cigare 12V, prise d'alimentation secteur 220V, cable LAN Ethernet de 1 mètre, Adaptateur pour tous formats de carte SIM, Alimentation: 12V, 1A, bande Wi-Fi : 2400MHz-2483.5MHz. MIMO pour Wi-Fi: 3dbi X 2.

907505

KUMA

2 Antenne 4G intérieure KU920 Kuma

Aucune installation n'est nécessaire. Vous pouvez placer le routeur + l'antenne intérieure dans un placard du camping-car et également l'emmener avec vous à la maison, au bureau ou en vacances.A positionner à la verticale. Fixation à une paroi par patch adhésif 3M ou sur une vitre grâce à la ventouse fournis.

Gain : 3DB. Longueur de câble : 3M câble RG174. Dimensions : 145 x 145 x 20 mm Poids: 240gr.

907506

KUMA

3 Antenne 4G extérieure KU920 Kuma

Optimisez la réception 4G en plaçant l'antenne sur le toit de votre camping-car et profitez du meilleur signal pour connecter tous vos appareils mobiles, ordinateurs portables et votre Smart TV. Cette antenne réstistante aux intempéries peut être installée de manière permanente sur le toit de votre véhicule. Gain: 3DB. Longueur de câble: 3M câble RG174. Dimensions: Diamètre 80 x 10 mm. Poids: 130gr.

907507

KUMA

4 Routeur I-Net151 Alden

Le routeur I-NET151 ALDEN permet de distribuer une connexion à internet rapide et mobile à tous les appareils connectés de votre camping-car (ordinateur, tablette, Smart TV Alden...) par câble ou sans fils (WiFi). Dotée d'une interface utilisateur conviviale, la fonction «répéteur WiFi» permet aussi de vous connecter à un réseau WiFi externe et de le redistribuer dans votre véhicule. I-NET151 est un routeur de catégorie 6 équipé de la dernière génération de processeur: dans le cadre de l'amélioration continue le routeur bénéfice de mises à jours régulières, disponibles via internet, et du RMS (Remote Management System) pour une assistance technique à distance. Boîtier en aluminium. Dimensions 100mm x 85mm x 30mm. Poids 240g.

Catégorie Cat. 6, vitesse de téléchargement jusqu'à 300 Mbps. Compatible 4G, connexion Internet avec jusqu'à 150 appareils. Lecteur de carte SIM (SIM non fournie), menu d'installation rapide. Entrées 2 entrées pour antennes LTE, 2 entrées pour antennes Wifi Mode Répéteur WiFi/WAN, 1 LAN RJ45 + 1 WAN. Alimentation compatible 12V (9-30V). Consommation 10.5W max.

907509

NOUVEAU ALDEN

5 Pack Routeur I-Net 4G-LTE Alden

ALDEN

La solution complète Alden pour connecter votre véhicule à Internet.

Pack composé de : 1 routeur Wifi I-Net Alden 4G/LTE, 1 antenne I-Net 4G/5G LTE Caractéristiques de l'antenne : dimensions L x l x h : 150 x 45 x 48 mm, fréquences Wifi: 2.4Ghz et 5 Ghz, antennes : LTE MIMO x 2, Wifi MIMO x2, gain: 5dBi

907508

NOUVEAU

6 Kit routeur WFT402/12 Teleco

Kit composé de : 1 routeur Teleco WFT402/12 + 1 antenne externe GSM TA095 + 1 support de routeur + 1 passe-fil

907513

TELECO

7 Routeur portable 4G WFT402 avec prise allume-cigares 12/230V Teleco

Si vous souhaitez rendre votre camping-car complètement autonome et pouvoir tirer le mieux de la connexion WEB, même dans des endroits isolés, qui fonctionne à 12 volts et transformera le signal 4G - 3G amplifié du Booster en une source Wi-Fi qui vous permettra d'utiliser librement votre tablette ou votre téléviseur SMART pour regarder un film ou vos séries préférées sur NETFLIX, sans interruption. A compléter avec l'antenne TA095pour toujours avoir le meilleur signal. Fonctionne avec une carte SIM non fournie.Alimentation : DC 10,5-14,5 V/1A.Avec prise allume-cigares 12Vdc.

452907

TELECO

8 Antenne TA095 pour routeur Van T400 Teleco

Antenne externe haute performance pour bénéficier du meilleur signal. A associer avec le routeur VanT400 pour une source Wi-Fi plus stable et regarder sans interruption ses programmes préférés. Dimensions : 95 x 85 mm.

452906

TELECO

9 Kit PhoneBooster Van antenne TA095 incluse Teleco

Avec le nouveau Booster pour téléphones mobiles TELECO PhoneBooster Van ne perdez plus de temps à chercher un réseau Wi-Fi, le réseau 4G est toujours avec vous ! (zones sans signal mobile exclues). Le Kit Phonebooster Van se compose d'une antenne externe qui recherche les réseaux et en capte les signaux, du booster de signal qui améliore la puissance jusqu'à 400 fois et de l'antenne interne qui diffuse ces signaux. Pas de frais supplémentaire, au contraire, avec 4 à 5 barres de signal permanentes, votre téléphone économisera beaucoup d'énergie et votre batterie restera chargée plus longtemps. Compatible avec tous les opérateurs de téléphone mobile et ne nécessite aucune carte SIM. Alimentation 5-16 VDC. Dimensions : booster 116 x 98 mm, Antenne externe 95 x 85 mm et antenne interne : 160 x 17,5 mm.

452904

TELECO

INFOCONSEIL

La TNT Haute Définition

Depuis le 5 avril 2016, 100% des chaînes de la TNT sont diffusées exclusivement en Haute Définition. Sur les réseaux TNT terrestre et satellite, le format de compression MPEG-4 est généralisé et remplace le format MPEG-2. Depuis cette date les anciens équipements SD ne fonctionnent plus.
Le format HD est au combien plus attrayant : plus de définition, une image et un son époustouflants.
Pour profiter de la haute définition, optez pour une définition 1080p. Dans le cas d'une installation satellite, vous devez relier votre décodeur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI.

Le contenu du bouquet FRANSAT HD

Le contenu du Bouquet FRANSAT HD diffusé sur le satellite EUTELSAT 5 WB à 5° Ouest :
- Les 27 chaînes nationales gratuites de la TNT HD
- Les 24 décrochages régionaux de France en HD
- Des chaînes thématiques et locales, et des radios.
- Sur les TV compatibles FRANSAT connectées et équipés du module CI+ : Le replay de vos émissions préférées.

Composez votre propre bouquet 100% liberté avec les packs de chaînes en option sans engagement : Pack Cinéma avec OCS, Pack Sport avec Bein Sport, Pack RMC sport, Pack Musique avec Mélody, Pack Jeunesse : 5 chaînes HD pour toutes les générations d'enfants, Pack Famille avec l'offre BIS TV et animaux, TF1 4K.

Le contenu du bouquet TNT SAT HD

N°1 de la TNT gratuite par satellite, diffusé exclusivement sur Astra 19,2° Est. Toutes les chaînes de la TNT gratuite en résolution HD + les éditions régionales de France 3 + les chaînes numériques diffusées en clair sur Astra+. 36 radios de la bande FM française. Une carte est valable 4 ans (renouvelables).
Attention ! Depuis Octobre 2018 il n'est plus possible de réceptionner les offres CANAL via les équipements connectés (smartphone, ordinateurs, terminaux Android TV certifiés etc.) permettant le téléchargement de l'application myCANAL.

INFOCONSEIL

Alignement de l'antenne avec le satellite

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la zone de couverture du satellite choisi en vous référant à la taille de votre parabole.
2. Prenez garde à ce que le ciel en direction du Sud ne soit pas couvert par des obstacles (arbres, immeubles…) qui bloqueraient le passage des signaux. Les satellites majeurs (Hot-Bird, EutelSat 5W, Astra) se trouvant sur une orbite équatoriale, vous devez orienter votre parabole vers le Sud. Pour vous y aider une simple boussole suffit.
3. Enfin, réglez correctement l'inclinaison de l'antenne. Le satellite étant toujours fixe sur l'équateur, au fur et à mesure que vous vous déplacez du Nord vers le Sud, l'inclinaison de l'antenne doit augmenter. Par exemple, en Scandinavie il faut incliner son antenne de seulement 15°, tandis qu'au Maroc il faut l'incliner de 50°.
4. L'ordre idéal pour recevoir un signal satellite avec un module d'assistance au pointage manuel ou une unité de recherche et de commande pour antennes automatiques (module Search Box, Easy, etc) est le suivant :

A) Positionner l'antenne via le module de pointage ou l'unité de recherche
B) Allumer la TV
C) Allumer le démodulateur.

Prenez garde à ce que le ciel direction sud ne soit pas couvert par des obstacles.

Réglez correctement l'inclinaison de l'antenne pour une réception optimale.

Les antennes satellites manuelles

Réglage de l'élévation et de la rotation manuellement. Nécessite une assistance au pointage satellite pour capter le signal satellite désiré. Cette assistance au pointage est parfois directement intégrée au démodulateur.

Les antennes satellites automatiques

Le confort total : réglage de l'élévation et de la rotation automatique en appuyant sur une simple touche. Le module de commande s'occupe de tout. Plus besoin d'assistance pour le pointage satellite.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 281

1 Récepteur satellite Techwood

Connecteur HDMI. Pas de port péritel. Tuner HD DVB-S2. Dimensions : 184 x 143 x 50 mm. Poids : 0,4 kg.

1.1 FRANSAT HD TK40FHD03B

Carte FRANSAT incluse dans le pack.

576762

1.2 TNTSAT HD TK200TNT02B

Attention la réception des chaînes CANAL + cryptées n'est plus possible via les décodeurs satellites TNT SAT. Le système CANAL Ready ayant été arrêté en Octobre 2018. Carte TNTSAT valable 4 ans (renouvelable).

576763

1.1

1.2

2 Démodulateur TNT SAT HD Alden

Spécialement conçu pour les véhicules de loisirs, le démodulateur Satmatic HD TNTSAT est compatible avec toutes les antennes automatiques avec positionneur ou manuelles, quelle que soit la marque. Véritable centrale multimédia il autorise le Time Schifting ou l'enregistrement sur disque externe (non fourni) de la TNT par satellite. Il permet aussi de recevoir des chaines "libres" (dont les chaines allemandes) sur Astra 19.

2.1 Version automatique

576738

2.2 Version manuelle

576739

3 ModuleViaccess : CAM + Carte Fransat Neotion

Mini récepteur TV par satellite : CAM + carte Fransat. Permet la réception FRANSAT directe sur votre TV DVB-S2 via le port CI+. Le contenu du Bouquet FRANSAT HD diffusé sur le satellite EUTELSAT 5WA à 5° Ouest :- Les 27 chaînes nationales gratuites de la TNT HD. - Les 24 décrochages régionaux de France en HD. - Des chaînes thématiques et locales, et des radios.- Sur les TV compatibles FRANSAT (TVs connectables et connectées à l'Internet) : Le replay de vos émissions préférées.Composez votre propre bouquet 100% liberté avec les packs de chaînes en option sans engagement : Pack Cinéma avec OCS ou Altice studio, Pack Sport avec Bein Sport ou RMC Sport, Pack Musique avec Mélody, Pack Jeunesse : 5 chaînes HD pour toutes les générations d'enfants, Pack Famille avec l'offre BIS TV et animaux, TF1.

472801

4 Module Neotion Bis TV Neotion

Le module Bis Ready, fabriqué par Neotion, inclut des droits pour 10 jours sur l'offre Panorama, comme les cartes Bis TV. Il permet d'insérer une autre carte Viaccess pour la réception d'autres bouquets (exemple:SSR-SRG pour la Suisse).

576765

5 Carte BIS TV Bis TV

Inclut 10 jours d'activation à l'offre Panorama sur les deux satellites Hot Bird 13 et Eutelsat 5WB à partir de l'insertion de cette dernière dans un terminal ou un module Viaccess Secure compatible).

576764

6 Pack We Cam Gold HD Digiquest tivùsat

Grâce au WE CAM Tivùsat HD, vous pouvez regarder gratuitement de nombreuses chaînes nationales et internationales sur la plateforme satellite Tivùsat et les les services numériques terrestres payants par wifi.

Comprends un module Cam Wifi à insérer dans le port CI+ de l'appareil et une carte d'accès Tivùsat HD à activer via le call center ou le site internet www.tivusat.tv.

Caractéristiques principales : accéder à PayTV est très simple, compatible avec les services numériques terrestres payants. Il se branche directement sur le téléviseur. Aucun appareil externe. Pas d'alimentation. Pas de télécommande supplémentaire. Pas de prise de courant. Compatible CI+. Écologique - faible consommation. Bouton WPS pour une connexion rapide. Application bientôt disponible pour la télécommande et l'EPG*.

576721

7 Support pour démodulateur Seeview

Support pour démodulateur qui s'adapte à votre véhicule. En applique ou en suspension, ce support accueil votre démodulateur sur/sous une tablette ou contre une paroi. Il est étudié pour garantir un accès facile de la connectiquearrièresans boucher les orifices de ventilation. Système anti-vibrations : l'appareil ne glisse pas et reste silencieux pendant la route.

Compatible avec l'ensemble des démodulateurs du marché

Avec 2 systèmes d'équerres réglables coulissantes et un kit de visserie.

Hauteur réglable de 29 à 68 mm.

Réglable avec écrous papillons.

A installer à gauche ou à droite.

Poids : 0,23 g.

573708

Système universel

Configure dès maintenant ton véhicule sur **thitronik-france.eu**

Nous protégeons ta maison mobile

NOUVEAUTÉS 2023

La WiPro III [easy]

le système d'alarme compact THITRONIK® pour **caravanistes & bricoleurs aguéris.** Facile à monter, raccord au 12 V nécessaire

Sortie au 1er trimestre 2023

Le module NFC
la solution sans clé pour commander votre centrale

Des **contacts magnétiques** sans fil anti-sabotage, anti-intrusion même entrebâillés

Une **centrale d'alarme** Wipro III / safe.lock intelligente, évolutive et anti-brouillage

Module de connexion BLUETOOTH®

Module NFC THITRONIK® solution sans clé pour sécuriser ton camping-car

Un **système de géolocalisation** le Pro-finder, sans abonnement

Des **détecteurs de gaz** réactifs aux gaz soporifiques

Une **boucle de câble** pour protéger les biens mobiles

Systèmes d'alarme | Détecteurs de gaz
Localisation du véhicule | Accessoires
Made in Germany

THITRONIK

Antenne satellite ou hertzienne ?

LES PLUS

Satellite :

- Facile à régler et fiable
- Puissance de réception
- Fonctionne dans les régions vallonnées et isolées
- Réception des chaines françaises à l'étranger
- Possibilité de réception « TWIN » pour des programmes de TV différents sur vos télévisions

LES PLUS

Hertzienne :

- Prix abordable
- Antenne omnidirectionnelle sans réglage préalable
- Compacte
- Moins de matériel car nul besoin de démodulateur
- Réception possible par grand vent

AUTRES POSSIBILITÉS : antenne portable, antenne 4G.

Démodulateur TNT SAT ou FRANSAT ?

TNT SAT

- Dépend d'une carte de validité renouvelable tous les 4 ans
- La plus large couverture de réception (satellite Astra 19)
- Compatible abonnement Canalsat



FRANSAT

- Limité en couverture pour le Portugal et l'Espagne (satellite EUTELSAT)
- Compatible abonnement BIS TV



Conseil d'experts : *Si votre choix se porte vers une antenne ALDEN, équipez vous d'un démodulateur automatique SATMATIC (pour Fransat) avec pointeur intégré ou d'une TV AIO tout en 1 (TV + Démo + pointeur) disponibles pour les modèles d'antenne automatique, semi automatique ou manuelle).*

Version : Module SSC® HD

Antenne automatique
- Orbiter
- AS2/AS3/AS4®
- Planar

OU

Antenne manuelle
- Satlight®
- Airpass®
- CTVSat

Module de recherche SSC® HD

Version : Démodulateur Satmatic-HD®

Antenne automatique
- Orbiter
- AS2/AS3/AS4®
- Planar

OU

Antenne manuelle
- Satlight®
- Airpass®
- CTVSat

Démodulateur SATMATIC - HD

Version : AIO® Satmatic-HD® 18,5" DVD HD Fransat

Antenne automatique
- Orbiter
- AS2/AS3/AS4®
- Planar

OU

Antenne manuelle
- Satlight®
- Airpass®
- CTVSat

Téléviseur A.I.O® HD

Version : Satmatic TNT HD

Antenne automatique
- Orbiter
- AS2/AS3/AS4®
- Planar

OU

Antenne manuelle
- Airpass®

Démodulateur HD

TNT SAT
LA TNT GRATUITE PAR LE SATELLITE

ALDEN propose une option compatible avec toutes ces antennes.

le SKEWMATIC :

Système hybride (robot doté d'une intelligence artificielle) permettant d'optimiser automatiquement la polarisation du LNB afin de bénéficier d'une qualité de réception optimisée, idéal dans des conditions d'utilisations dégradées.

Skewmatic, c'est l'assurance d'une image parfaite d'est en ouest, du nord au sud*.

*Selon le type et les dimensions de la parabole, de la démodulation du signal choisi et du rendement de l'installation.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 285

Démodulateur SATMATIC-HD®

Spécifiquement conçu pour les véhicules de loisirs, sans doute le meilleur démodulateur du marché. Ses spécificités en font un produit exclusif, parfaitement dédié à votre besoin.

- Fransat (certifié) et les chaînes de la TNT réellement gratuites, pas de carte à renouveler*.
- Interface ergonomique et intuitive lors de la phase de recherche du satellite.
- **Maîtrise totale des mises à jour par simple téléchargement ou via satellite** (mise à jour OTA permanente, ce qui n'est pas le cas des autres produits)
- Détecteur de satellite ultra-sensible pour trouver facilement le seul satellite dont vous avez besoin
- **Activation automatique du système de détection, pas de paramétrage superflu à chaque fois que vous vous déplacez**
- Installation possible d'un 2ème démodulateur sans perte de signal (pour l'installation Twin d'une 2ème TV)
- **Véritable centrale multimédia : enregistrement / Gestion du direct** (TimeShifting)
- Capable de piloter l'enregistrement sur disque dur externe (non fourni) pour un stockage sans limite
- **Port USB capable de lire les fichiers MP3 et Audio/Vidéo**
- Compartiment carte Fransat fermé afin de protéger connecteurs et puce de la poussière et vibrations durant le voyage (une exclusivité)
- **Boitier métal robuste spécialement étudié pour les contraintes camping-car** (pas un boîtier plastique ''maison'' détourné)
- Super ventilation : le montage caché (dans un placard) impose ce standard de qualité
- Faible consommation y compris en veille grâce à l'intégration du système de pointage de l'antenne. Idéal pour l'économie d'énergie.
- **Télécommande design intuitive ultra-plate**
- Déport Infrarouge.
- Produit conçu en France par Alden

DEMO SATMATIC-HD FRANSAT MANU *Réf. 576735*

Pour antenne satellite manuelle toutes marques.
Pointeur ''Bip'' intégré top niveau, réglage manuel en un tour de main.

DEMO SATMATIC-HD FRANSAT AUTO *Réf. 576737*

Pour antenne satellite automatique Alden.
Le démodulateur intègre le système de pointage de l'antenne, un seul boîtier pour tout piloter, tout lire et tout regarder.
Vous conservez votre antenne Alden actuelle.

*L'accès au bouquet Fransat n'est pas limité dans le temps, néanmoins la carte d'accès elle-même est susceptible d'être changée en cas de piratage avéré du système de cryptage, et ceci afin de respecter les droits des tiers sur les programmes diffusés par Fransat.

AIO® IL FALLAIT Y PENSER, Alden l'a fait !

En intégrant tous les éléments nécessaires à la réception de la télévision par satellite (démodulateurs, pointeurs de satellites ou pilotes d'antennes automatiques), Alden a fait un grand pas vers la simplicité. Finis les amas de fils, les télécommandes multiples, l'empilement de boîtiers... Évolutif, A.I.O® est pour longtemps la façon la plus simple de regarder la télévision par satellite.

Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine,
Corse comprise pour une exploitation en France métropolitaine.

Twin

QUI N'A JAMAIS RÊVÉ VOIR 2 PROGRAMMES DIFFÉRENTS EN MÊME TEMPS ?

Avec l'option Twin, c'est possible et très facile : une TV dans le salon et une TV bien positionnée dans le coin couchage.

Sans fil apparent et sans avoir à tirer des câbles disgracieux. À commander en même temps que votre antenne Réf.576744 page 290.
Existe en version SKEW + TWIN avant votre achat ou après votre achat sur l'ensemble des modèles d'antennes ALDEN.

1 Antenne satellite automatique VANSAT 60 Alden

L'antenne Vansat répond à une demande croissante générée par le développement des véhicules de type Van. Ces fourgons de plus en plus prisés par des utilisateurs très mobiles ont très souvent une place réduite sur le toit, voire équipés d'un toit pliant. Elle s'y adapte parfaitement. Transportable, légère, elle se range facilement. Fournie dans un carton de rangement robuste elle prendra peu de place dans la soute. Selon la nature du sol elle pourra être fixée par des sardines ou des ventouses sur une plaque. Sa rotation limitée à 270° facilitera son installation. Posée en direction du sud et pilotée par l'un des 4 systèmes de pilotage des antennes ALDEN, elle se positionnera automatiquement en quelques secondes. Cette antenne fabriquée en France conviendra également aux personnes souhaitant rester à l'ombre sous des arbres : elle sera alors éventuellement une antenne d'appoint. Idéale également pour les possesseurs de caravanes ou de bateaux.
4 modes de pilotage possible :
• Version Satmatic HD FRANSAT, Terminal Satellite MPEG-4 HD dédié à la réception des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec FRANSAT via le satellite EUTELSAT 5WB.
• Version Satmatic HD TNTSAT, Terminal Satellite MPEG-4 HD dédié à la réception des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT via le satellite ASTRA 19,2E.
• Version AIO Satmatic-HD, TV DVB T2/S2 avec pilotage intégré, certifié FRANSAT. Ensemble TV intégrant le récepteur satellite, le lecteur DVD et le système de pilotage automatique ou manuel : il n'y a pas d'autre boitier caché !
• Version S.S.C HD, Pilotage sur différents satellites (récepteur non inclus). L x H x P : 65 x 60 x 22 cm. Poids : 8 kg. Tripode permettant l'enroulement du câble. Transportable grâce à sa poignée ergonomique.

Modèle	Parabole	Couleur	Réf.
SSC HD	60	Platinium	***571567***
Satmatic HD Fransat	60	Platinium	***571565***
Satmatic HD Tntsat	60	Platinium	***571612***
Satmatic AIO TV 19'' DVD HD	60	Platinium	***571566***

2 Platine d'adaptation fourgon Alden

Compatible avec toutes les antennes ALDEN pour une installation sur votre fourgon.

571639

3 Boitier de jonction Vansat Alden

Boitier de jonction Vansat

571605

4 Antenne satellite automatique AS3 Alden

L'AS3S est l'antenne la plus légère et économe du marché grâce à sa faible consommation. Ses autres points forts : Motorisation performante et rapide (localisation précise des satellites), Silencieuse, Parabole en nid d'abeille : étudiée pour limiter considérablement la sensibilité au vent. Option Skew incluse. Option Twin en option. Coloris : blanc.
Modèles 60 : dimensions L x H x P : 67 x 71 x 21 cm, poids : 9,9 kg
Modèles 80 : dimensions L x H x P : 73 x 72 x 21 cm, poids : 10,3 kg
Dépassement sur toit : 20 cm.

Parabole	Couleur	Satmatic AIO TV 19'' DVD HD Skew	Satmatic HD Fransat Skew	Satmatic HD Tntsat Skew	SSC HD Skew
60	Blanc	***571653***	***571652***	***571593***	
80	Blanc			***571594***	***571654***

5 Module de recherche SSC® pour antenne satellite Alden

Permet le positionnement de l'antenne face au satellite choisi (Astra 19, Astra 28N, Astra 28S, Hotbird, Hispasat et Eutelsat 5WA...).Il peut être associé à toutes les antennes automatiques ALDEN et couplé avec tout démodulateur numérique, permettant la réception des chaînes émises sur le satellite sélectionné.
S'installe entre l'antenne et le démodulateur.

5.1 Automatique

Selon son modèle, il peut être nécessaire d'utiliser un cordon adaptateur pour le raccordement de votre antenne au SSC. Pour savoir quel est le cordon à commander, merci de prendre conseil auprès de nos techniciens. Il existe 3 versions : V1 (ref. 576752A), V2 (ref. 576752B) et V3 (ref. 576752C) selon le type de l'antenne.

571709

5.2 Manuel

571711

6 Déport SSC HD écran OLED Alden

Le S.S.C.® HD OLED Screen est un accessoire dédié aux modules de pilotage MRA, MRE et SSC HD Alden. Cet écran de technologie OLED déporté permet de piloter son antenne sur le satellite choisi et d'obtenir en temps reel plusieurs informations, dont la cinématique de l'antenne. Complet en terme de fonctionnalité, ce déport de haute technologie permet d'installer le module de pilotage Alden même dans un endroit peu accessible.

571613

INFOCONSEIL

SPÉCIAL FOURGON

Quelle antenne Alden pour les vans et fourgons ?

Vous avez un toit relevable ou souhaitez préserver l'espace au-dessus du toit ? Vous voulez une antenne facile à mettre en oeuvre et à ranger ? L'antenne transportable Vansat Alden est faite pour vous. Pour faciliter le branchement, compléter l'installation avec le boîtier de jonction réf. 571605. Vous souhaitez une antenne fixée de façon permanente sur le toit ? Vous voulez un poids et un encombrement minimum? Choisissez une antenne Alden Onelight EVO. Pensez-y: les options usine Skewmatic et antenne I-net 4G/5G sont disponibles sur ce modèle.

La fonction Skewmatic GPS : recommandée pour les grans voyageurs !

L'optimisation automatique de la polarisation du LNB selon votre position géographique, dites „fonction Skew", permet de compenser la perte de signal causée par la courbure de la Terre, mais également d'améliorer le signal par temps dégradé.
Cet ajustement se fait automatiquement grâce au GPS intégré pour vous éviter de grimper sur votre toit pour effectuer un réglage manuel.
La fonction Skewmatic GPS devient même indispensable si vous voyagez régulièrement aux confins de l'Europe, dans les zones limitrophes du Sud-Est (Turquie) et du Sud-Ouest (Maroc).
Elle est proposée de série sur les modèles AS3 et AS4S, et en option usine d'autres modèles de la gamme, renseignez vous auprès d'un conseiller.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 287

1 Antenne satellite Orbiter @ HD Alden

L'antenne satellite la plus vendue en Europe vous est proposée avec l'antenne I-Net 4G/5G LTE intégrée. Connectée à un routeur Wifi de votre choix comme le Alden I-net, vous bénéficierez en plus de la réception satelittaire d'internet à bord.Une conception fonctionnelle et durable, légère avec une faible hauteur de dépassement. Paraboles étudiés pour limitées la prise au vent. Fabrication française.
3 modes de pilotage possibles :
- Version Satmatic HD FRANSAT, bouquet FRANSAT via le satellite EUTELSAT 5WB.
- Version Satmatic HD TNTSAT, bouquet TNTSAT via le satellite ASTRA 19,2E.
- Version S.S.C. HD, boitier de pilotage (terminal non inclus).

2 tailles de parabole : 65 ou 85 cm. Coloris blanc.
Dépassement sur toit : 21 cm.
Dimensions :
Airpass 65 : L x H x P : 74 x 60 x 21 cm. Poids 8,2 kg.
Airpass 85 :L x H x P : 96 x 75 x 21 cm. Poids 9,2 kg.

NOUVEAU

Modèle	65	85
SSC HD	*571672*	*571675*
Satmatic HD Tntsat	*571673*	*571676*
Satmatic HD Fransat	*571674*	*571677*

2 Antenne satellite AS3S @ Skew Alden

Cette antenne AS3S 100% automatique avec skew GPS automatique et antenne I-Net 4G/5G LTE de série est le choix idéal pour les voyageurs qui veulent visiter les frontières de l'Europe, du Maroc à la Turquie. Grâce à son système de pointage hyper précis qui va pivoté automatiquement le LNB, vous avez la garantie d'avoir toujours une réception de signal maximale. Proposée dans sa plus grande version en parabole 80, elle concentrera un maximum de signal lorsque vous vosu trouvez dans les zones en bordue de couverture de votre satellite habituel. Elle est associé soit à un module de recherche S.C.C. HD qui pilotera l'antenne en vous laissant la liberté de choisir le démodulateur de votre choix, soit au fameux démodulateur Satmatic HD certifié TNTSAT. Celui-ci intègre le système de pilotage pour pour permettre de réceptionner les chaînes de la TNT par le bouquet TNTSAT sur le satellitte Astra 19,2E.
Alimentation: 12V DC
Sécurité + après contact avec repli de l'antenne au démarrage du véhicule.
Dimensions antenne L x H x P : 73 x 72 x 21 cm
Poids 10.3 kg
Coloris blanc.

Parabole	Satmatic Tntsat	SSC HD
80	*571678*	*571679*

NOUVEAU

3 Routeur I-Net151 Alden

Le routeur I-NET151 ALDEN permet de distribuer une connexion à internet rapide et mobile à tous les appareils connectés de votre camping-car (ordinateur, tablette, Smart TV Alden...) par câble ou sans fils (WiFi). Dotée d'une interface utilisateur conviviale, la fonction «répéteur WiFi» permet aussi de vous connecter à un réseau WiFi externe et de le redistribuer dans votre véhicule.
I-NET151 est un routeur de catégorie 6 équipé de la dernière génération de processeur: dans le cadre de l'amélioration continue le routeur bénéfice de mises à jours régulières, disponibles via internet, et du RMS (Remote Management System) pour une assistance technique à distance.
Boîtier en aluminium. Dimensions 100 x 85 x 30 mm. Poids 240g. Catégorie Cat. 6, vitesse de téléchargement jusqu'à 300 Mbps. Compatible 4G, connexion Internet avec jusqu'à 150 appareils. Lecteur 1 lecteur de carte SIM (SIM non fournie), menu d'installation rapide.
Entrées 2 entrées pour antennes LTE, 2 entrées pour antennes Wifi.
Mode Répéteur WiFi/WAN, 1 LAN RJ45 + 1 WAN.
Alimentation Compatible 12V (9-30V).
Consommation 10.5W max.
907509

INFOCONSEIL

Les antennes Alden 4G/5G : prêtes pour l'internet en toute liberté !

En pré-équipant ses antennes satellites de l'antenne I-Net 4G/5G LTE, Alden ajoute à la réception satellitaire la possibilité de vous connecter à internet.
Compléter votre installation avec un routeur LTE (I-Net Alden ou autre, voir page 279) qui assurera la transmisson d'informations entre internet et votre réseau Wifi (ordinateur, téléphone, Smart TV, ...).
Equipée de deux antennes 4G/5G LTE et de deux antennes Wifi, l'antenne I-Net assure une excellente réception du réseau cellulaire ainsi que des réseaux Wifi dans campings et autres points d'accès gartuits des commerces et restaurants.

AS2S@ HD 4G-LTE

LA référence pour le fourgon et le camping car!

La réception par satellite gratuite et internet en toute liberté!

Intégrée aux antennes Satellite ALDEN HD, l'antenne 4G-LTE ALDEN permet de bénéficier à la fois de la réception satellitaire en Europe et de la possibilité de surfer[1] sur internet@ via la 4G-LTE.

- Garantie à vie[2]
- Antenne 4G-LTE intégrée
- Disponible en versions Ultrawhite ou Platinium
- Faible consommation d'énergie
- Options principales :
  - LNB Twin
  - SKEW Auto GPS single ou twin

La simplicité à toute épreuve !

Le **routeur I-NET151 ALDEN** permet de distribuer une connexion à internet rapide et mobile à tous les appareils connectés de votre camping-car (ordinateur, tablette, Smart TV Alden...) par câble ou sans fils (WiFi).

Dotée d'une interface utilisateur conviviale, la fonction «répéteur WiFi» permet aussi de vous connecter à un réseau WiFi externe et de le redistribuer dans votre véhicule.

I-NET151 est un routeur de catégorie 6 équipé de la dernière génération de processeur: dans le cadre de l'amélioration continue le routeur bénéfice de mises à jours régulières, disponibles via internet, et du RMS (Remote Managment System) pour une assistance technique à distance.

ALDEN
www.alden.fr

AS2S@ 80 Platinium HD 4G-LTE : LxHxP : 73x77x21 cm/ 9,8 kg./**AS2S@ 80 Ultrawhite HD 4G-LTE :** LxPxH: 73x77x21 cm/ 9,8 kg.

[1] Sous réserve de la qualité du signal dans la zone couverte par la 4G-LTE, d'un abonnement data adapté et d'un routeur Wifi ad hoc (carte SIM non fournis).

[2] Garantie à vie : cette garantie est accordée sur les éléments mécaniques (platines, moteurs, engrenages). Sont exclus les défauts d'aspect, les éléments comme les fins de course, les plaquettes de connexion, les câbles, les capots, les passages de toit. Sont exclues les pièces d'usure. La garantie à vie est subordonnée au retour du bulletin d'inscription. Ces dispositions n'enlèvent en rien à la garantie légale.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 289

1 Antenne satellite automatique AS2 Alden *(1)*

L'antenne AS2 démontre son savoir-faire: une motorisation éprouvée à basse consommation, suffisamment rapide pour un usage agréable, est le point fort de ce petit bijou. Toutes les pièces sont optimisées afin de réduire la portance au vent, profil aérodynamique. Cette antenne a une incurvation idéale. Fonctions Twin et Skew en option, à préciser à la commande. Fabrication française et garantie à vie.
2 finitions proposées: blanche ou Platinium
2 tailles de parabole: 60 ou 80 cm.
Modèles 60 : dimensions L x H x P: 67 x 60 x 21 cm, poids: 9.3 kg Modèles 80 :
dimensions L x H x P : 73 x 77 x 21 cm, poids: 9.8 kg

2 Antenne satellite automatique Orbiter Alden *(1)*

L'antenne satellite la plus vendue en Europe. Une conception fonctionnelle et durable, légère avec une faible hauteur de dépassement. Paraboles étudiés pour limitées la prise au vent. Fabrication française. Option LNB Twin ou skew GPS à préciser au moment de la commande.
2 finitions proposées: blanche ou Platinium
4 tailles de parabole: 60, 65, 80 et 85 cm.
Dépassement sur toit : 21 cm.
Dimensions :
Airpass 65 : L X H X P : 74 x 60 x 21 cm. Poids 8,2 kg.
Airpass 85 : L X H X P : 96 x 75 x 21 cm. Poids 9,2 kg.
Platinium 60 : Poids : 8,6 kg
Platinium 80 : Poids : 9,2 kg.

(1) 4 modes de pilotage possibles :
- Version Satmatic HD FRANSAT:bouquet FRANSAT via le satellite EUTELSAT 5WB.
- Version Satmatic HD TNTSAT: bouquet TNTSAT via le satellite ASTRA 19,2E.
- Version AIO Satmatic-HD: Téléviseur « All In One » intégrant le récepteur FRANSAT et le système de pilotage de l'antenne
- Version S.S.C. HD: boitier de pilotage (terminal non inclus).

3 Antenne satellite manuelle CTVSAT® 65 Alden *(1)*

Idéale pour la réception des chaînes émises sur le satellite Astra et Eutelsat 5WA. Peu sensible au vent. Contrôle simplissime du positionnement par compteur numérique. Ajustement simplifié grâce à l'indicateur sonore. Dépassement sur toit : 21 cm. Poids : 3,6 kg. Garantie 2 ans* (Electronique garantie 2 ans.) *Garantie unité extérieure non cessible accordée au 1er utilisateur sous réserve du renvoi du bon de garantie. Prolongation possible avec supplément de la garantie de 12 ou 24 mois supplémentaires (Réf. EGTMAM12 ou EGTMAM24).

4 Antenne satellite Onelight Evo Alden *(1)*

Cette nouvelle gamme d'antennes automatiques fabriquée en en France est incontestablement la plus adaptée aux fourgons. Hauteur repliée réduite. Platine d'adaptation fourgon montée de série. Mécanique éprouvée et poids réduit. Faible consommation. Système SDP débrayable de protection contre les bourrasques inatendues. Résistance accrue au vent grâce aux perforations. Réception optimisée. Diamètre 60cm pour une réception idéale dans la majeure partie de l'Europe. Dimensions L x H x P : 68 x 60 x 16 cm. Poids 7,7 kg.

Modèle	Parabole	Coloris	1 AS2	2 Orbiter	3 CTVSAT	4 Onelight Evo
SSC HD	60	Gris				***571581***
Satmatic HD Fransat	60	Gris				***571578***
Satmatic HD Tntsat	60	Gris				***571580***
Satmatic AIO TV 19'' DVD HD	60	Gris				***571579***
SSC HD	60	Blanc	***571558***			***571585***
Satmatic HD Fransat	60	Blanc	***571544***			***571582***
Satmatic HD Tntsat	60	Blanc	***571591***			***571584***
Satmatic AIO TV 19'' DVD HD	60	Blanc	***571545***		***571493***	***571583***
Sans Démodulateur	65	Blanc			***571010***	
SSC HD	65	Blanc		***571532***	***571491***	
Satmatic HD Fransat	65	Blanc		***571533***	***571492***	
SSC HD Twin	65	Blanc		***571614***		
Satmatic HD Fransat Twin	65	Blanc		***571533TW***		
Satmatic HD Tntsat	65	Blanc		***571586***		
Satmatic HD Tntsat Twin	65	Blanc		***571616***		
Satmatic AIO TV 19'' DVD HD	65	Blanc		***571534***		
Satmatic AIO TV 22'' DVD HD	65	Blanc		***571625***		
SSC HD	85	Blanc		***571535***		
Satmatic HD Fransat	85	Blanc		***571536***		
Satmatic HD Tntsat	85	Blanc		***571587***		
Satmatic HD Tntsat Twin	85	Blanc		***571618***		
Satmatic AIO TV 19'' DVD HD	85	Blanc		***571537***		
Satmatic HD Tntsat Twin	60	Blanc	***571621***			
SSC HD	80	Blanc	***571474***			
Satmatic HD Fransat	80	Blanc	***571546***			
Satmatic HD Tntsat	80	Blanc	***571592***			
Satmatic HD Tntsat Twin	80	Blanc	***571623***			
Satmatic AIO TV 19'' DVD HD	80	Blanc	***571547***			

5 I-Casque avec émetteur Alden

Conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec votre téléviseur AIO®. Casque léger, sans fil et très confortable. Idéal pour profiter pleinement de vos programmes sans déranger. Plusieurs casques peuvent être utilisés en même temps, raccordés sur le même téléviseur.
Casque supplémentaire : 576746
Emetteur à brancher sur la sortie casque de la TV AIO
576745

6 I-Casque supplémentaire Alden

Permet d'utiliser plusieurs casques en même temps sur le même émetteur.
576746

Antennes satellites automatiques et manuelles

1 Module d'assistance au pointage satellite Teleco

Compatible en post équipement avec toutes antennes satellites manuelles, ce module d'assistance facilite considérablement le pointage manuel du satellite et permet d'adapter le démodulateur de votre choix. Sélection d'un des 8 principaux satellites (Hispasat, Eutelsat 5WA, Thor, Sirius, Hot Bird, Astra 19E, Astra 23E et Astra 28E). Tension : 12 V.

1.1 DSF90 HD
Tension : 12 V.
Dimensions : 0,17 x 0,06 x 0,235
571237

1.2 DSF90E/HD
Pour les antennes satellites Voyager G3 Digimatic et Voyager Motosat Digimatic. Avec indicateur numérique d'élévation.
Dimensions : 17 x 0,235 x 0,06
571238

2 Antenne satellite manuelle Voyager G3 seule Teleco

Antenne satellite manuelle haute technologie et haut de gamme. Ultra plate : de 17 à 18 cm de dépassement sur le toit en position repliée. Le bras aluminium a été conçu pour un maintien ferme de la parabole et une stabilité optimale face au vent. Tête LNB carénée, pour une meilleure protection et durée de vie. Mécanisme à bain d'huile totalement étanche pour un levage précis et sans-à-coups de la parabole. Antenne seule.

Dimension cm	Haut.	Réf.
50	Mât long	***571181***
65	Mât long	***571182***
85	Mât long	***571183***
50	Mât court	***571192***
65	Mât court	***571193***
85	Mât court	***571194***

3 Option Twin TV Alden

Système permettant de regarder deux programmes différents en même temps sur deux téléviseurs. Option à commander en même temps que l'antenne et les téléviseurs AIO® (actif et passif). Possible uniquement en primo installation. Pour antenne automatique uniquement.
576744

4 Kit Bras AS60 pour option Skew 2ème monte Alden

Optimiser l'installation du SKEW avec le kit Bras Skew 2ème monte pour AS60
571576

5 Antenne satellite automatique FlatSat Classic Teleco

Antenne satellite HD Bluetooth avec module de recherche automatique. La fonction bluetooth permet de commander votre antenne depuis votre smartphone via l'application TELECO. Nouveau panneau de commande simple avec 2 touches seulement: SAT pour lever l'antenne et le choix du satellite et PARK pour le repli de l'antenne. Compatible avec tous les démodulateurs satellites.
Version S : antenne Flatsat Classic (sans fonction SMART). Démodulateur non fourni.
Modèle 65 : parabole 63,5 x 59 cm. Poids : 9,0 kg.Modèle 85 : parabole 85 x 78 cm. Poids : 10,8 kg.Unité de commande DVB-S2 HD. Alimentation : 12 Volts. Consommation maxi : 3,2A. Dimensions : 136 x 198 x 62 mm. Poids : 780 g.

Dimension cm	Modèle	Réf.
65	S	***573829***
85	S	***573830***

6 Skewmatic GPS HD Alden

Tourner la tête LNB, devient vite indispensable lorsque vous voyagez hors de France. La courbure de la Terre oblige à optimiser l'inclinaison du LNB. Skewmatic modifiera automatiquement l'inclinaison du LNB en fonction de votre position géographique. Cet accessoire deviendra vite indispensable pour repousser les limites de réception. Adapté à l' Europe, l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'Afrique du Sud en fonction du satellite sélectionné.
Processeur GPS ALDEN intégré. Compatible avec toutes les antennes Alden.

Modèle	Compatibilité	Blanc	Gris
Single	Après achat	***571572***	***571574***
Twin	Après achat	***571573***	***571575***

7 Kit Bras AS80 pour option Skew 2ème monte Alden

Optimiser l'installation du SKEW avec le kit Bras Skew 2ème monte pour AS80
571577

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 291

1 Antennes satellites portables R7 Travelvision

La Travel Vision R7 est un système entièrement automatique et mobile. La R7 se place facilement partout et vous offre une liberté optimale. Vous pouvez garer votre fourgon à l'ombre des arbres, placer le système où vous le souhaitez et profiter de vos programmes de télévision préférés. La R7 trouve automatiquement le satellite de votre choix d'une simple pression sur un bouton, se configure et se connecte avec un seul câble en un rien de temps. La gamme Travel Vision R7 se compose de plusieurs modèles équipés d'un module de contrôle antivol unique. Une fois que l'antenne parabolique est connectée au satellite, vous pouvez facilement retirer le module de commande du système, le ranger en toute sécurité à l'intérieur et regarder la télévision. L'antenne parabolique ne peut pas être utilisée sans le module de commande, qui contient les moteurs, l'électronique et les batteries du système. Vous pouvez donc laisser la R7 dehors avec l'esprit tranquille. Grâce à l'utilisation de matériaux plastiques de haute qualité pour l'extérieur du système, le Travel Vision R7 résiste à toutes les conditions météorologiques. 16 satellites préprogrammés. Câble coaxial 75 ohm de 15m inclus. 1 sortie LNB. Autonomie de la batterie : 1h. Temps de recharge de la batterie vide : 2h.

Diamètre de la parabole	Réf.
55 cm	*571609*
65 cm	*571610*
80 cm	*571611*

2 Adaptateur alimentation 230-24V Travelvision

Adaptateur d'alimentation 24 Volts.

571642

3 Sac de transport antennes satellites portables R7 Travelvision

Sac de transport pour antennes satellites portables R7 Travelvision

Caractéristiques	55/65 Travelvision	80 Travelvision
Modèle	55/65	80
Réf.	*571670*	*571671*



4 Snipe Handy Plus Selfsat

La Snipe Handy Plus fait partie d'une nouvelle génération d'antenne satellite dédiée aux fourgons. Légère et compacte, elle se pose simplement à l'extérieur sur le sol ou une table et trouve automatiquement le satellite que vous avez sélectionné sur le contrôleur ou à l'aide de la télécommande. La poignée de transport permet de déplacer l'antenne pour la ranger dans votre véhicule avant vos déplacements. Pour éviter le vol de l'antenne, un anneau en acier permet de l'accrocher et une alarme sonore se déclenche en cas de déconnexion. Dernier avantage vous pouvez disposer l'antenne en pleine réception satellite tout en stationnant votre véhicule à l'ombre. Munie d'une petite parabole optimisée le gain est de 31,6 dB, ce qui permettra une réception normale des programmes TV en France.
Dimensions : 41 x 45 cm. Poids : 5 Kg.

571608

SPÉCIAL FOURGON

5 Parabole portable Carry Sat Teleco

Spécialement conçue pour être montée et démontée à chacun de vos déplacements. Permet de déporter l'antenne sans avoir à déplacer le véhicule lorsque le champ de réception est masqué par un obstacle. Légère et particulièrement stable grâce à son trépied.
Parabole avec LNB universelle, trépied aluminium repliable et câble coaxial 10 m avec connecteurs divers.

5.1 65 cm
Antenne satellite portable, facile à installer et à transporter.

571083

5.2 80 cm

571080

6 Trépied repliable pour parabole Carry Sat Teleco

Le trepied seul.

571081

5

6

TELECO

7 Mât télescopique d'échelle pour antenne hertzienne

Pour une fixation sur une échelle au diamètre des montants de 25 mm. Aucun perçage à prévoir mais simplement un serrage sur le montant de l'échelle. (celle qui vous permet d'accéder à votre toit). .
Hauteur réglable (max 2 x 1 m). Diamètre du 1er/2ème mât : 20/25 mm. Pour échelle diam. 25 mm. Echelle non fournie.

580200

8 Platine de fixation de mât

Sur le timon de la caravane, par étriers et sans perçage.
Pour mât diamètre max. : 50 mm.

580001

Gain : UHF 39 dB / VHF 22 dB

7

8

1 Antenne Gazelle Pro blanche 12/24V Maxview

Grâce à sa réception 360°, nul besoin de réaliser d'alignement manuel pour recevoir les signaux numériques terrestres. Compatibilité : UHF/VHF. Gain max. 18dB.
Amplificateur réglable fourni. Tension amplificateur: 12/24V. Fourni avec un câble coaxial (1m) + 1 pied de montage + boulons et visserie + 1 connecteur F + 1 antenne téléscopique VHF et 1 joint d'étanchéité. Hauteur : 14 cm. Largeur : 30 cm. Longueur : 35 cm. Poids : 0,9 kg.

571246

Connecteur push-fit intégré

2 Antenne Omnidirectionnelle Omnimax

Cette antenne bénéficie d'une couverture 360° sans avoir besoin de quelconque réglage. Son amplificateur réglable fourni atteint un gain maximal de 18dB sur bande VHF et UHF. Il est disponible en plusieurs voltages et est composé de 2 sorties TV et radio. Hauteur 30cm - Largeur 20 cm. - Poids : 0,5 kg. Livrée avec : Amplificateur réglable de 0 à 19dB12V / 24V (câble fourni),
Vis de montage, Câble coaxial déporté type F de 1 m, Câble coaxial 5 m, Boîtier ABS stabilisé aux UV moulé par injection, Manuel d'installation et d'utilisation.

Tension V	Réf.
12/24	***571200***
12/24/220	***571220***

3 Base magnétique pour Omnimax

Prévue pour les toits métalliques de type fourgon aménagé et toutes les surfaces plates en acier. Dimensions : 124 x 16 mm.

580213

LES PLUS

Robustesse du matériel.
Force magnétique importante.
Simplicité d'utilisation.

Fixation robuste et temporaire

4 Pied à ventouse pour Omnimax

Fixation pour un véhicule à l'arrêt.

571201

Fixation temporaire sans perçage

5 Antenne Omni Plus HD LTE Seeview

Puissance et réception sur 360° sans aucun réglage. Technologie de pointe (Microstrip) pour optimiser la réception des signaux numériques TV DVB-T HD et radio DAB (système radiant soutenu par un amplificateur externe de grande qualité et totalement blindé) et profiter d'une qualité d'image exceptionnelle. Montage sur toit uniquement avec réglage de l'horizontalité possible pour compenser une légère pente du toit (véhicules profilés par exemple). Gain max. : UHF 30 dB / VHF 26 dB. Dim. (H x Diam.) : 16 x 42 cm. Amplificateur 12/24/220 V avec deux sorties (TV + Radio). Avec câble coaxial à faible perte (5 m) et 2 connecteurs F.

571030

6 Antenne Omnidirectionnelle Wing 2 Teleco

Dotée d'un amplificateur 12/24/230V réglable et d'un filtre LTE, la qualité de réception ne sera jamais perturbée par les interferences des réseaux mobiles 4G. Gain max. : UHF 26 dB / VHF 22 dB. 1 Amplificateur 12/24/220 V avec deux sorties pour 2 TV. Avec câble coaxial (5 m) et 3 connecteurs. Dim. (H x Diam.) : 16,5 x 38 cm. Poids : 1,4 kg

571027

TELECO

7 Antenne omnidirectionnelle 360° Seeview

Puissance et réception sur 360° sans aucun réglage des signaux VHF et UHF. Technologie de pointe pour optimiser la réception des signaux numériques TV TNT HD (normes DVB-T et future norme DVB-T2) et radio DAB Filtrage LTE pour éviter les interférences causées par les fréquences 4G des smartphones. Montage sur toit ou sur mât (diam. 30 mm). Amplificateur 12/24/220 V avec deux sorties (TV + Radio). Gain max. : UHF/VHF 30 dB. Filtrage LTE @800 Mhz. Avec câble de raccordement TV, câble coaxial à faible perte (5 m) et 2 connecteurs F. Dim. (H x Diam.) : 18 x 30 cm.

571008

LES PLUS

Omnidirectionnelle avec une puissance max 30 dB en UHF/VHF
Signaux numériques et radio DAB
Amplificateur intégré
Filtre LTE 4G
Montage possible toit ou mât

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 293

1 Antenne directionnelle HD Seeview

La performance de l'antenne de télévision directionnelle Seeview en fait la référence commune des camping-caristes et des caravaniers.
Filtrage LTE intégré à l'antenne pour un signal sans interférences lié au réseau de téléphone mobile 4G.
De son utilisation à son installation, tout est fait pour garantir votre satisfaction. Son système de mâchoires en zamak lui permet d'être montée rapidement. L'antenne se monte sur un mât de 20 à 40 mm de diamètre. Quant à son fonctionnement, il vous suffi t de diriger l'antenne en direction du signal.
L'alimentation de l'antenne est possible en 12 et 220 Volts.
Compatible DVB-T2
Gain max. : UHF 30 dB / VHF 25 dB
Filtrage LTE @790Mhz
Alimentation 12/24/220 V
Avec connectique de raccordement TV, câble coaxial à faible perte (5 m) et 2 connecteurs de type F
Dimensions (L x l x h) : 39,5 x 34,5 x 7,0 cm

571245B

SEEVIEW Facile d'utilisation

✚ LES PLUS

- Compacte et légère
- Puissance max : 30 dB en UHF et 25 dB en VHF
- Filtre antiparasites 4G intégré
- Installation et utilisation simples
- Fonctionne en 12 et 220 volts

2 Mât d'antenne intérieur

Fortement recommandé pour orienter une antenne directionnelle ou élever une antenne omnidirectionnelle et donc gagner en capacité de réception. Orientable et coulissant avec douille de passage à travers toit et bague d'étanchéité.
Diam. du tube : 30 mm. En aluminium anodisé. Avec rotule pivotante pouvant s'adapter et compenser les toits inclinés.

- **Court 50 cm**

Longueur : 50 cm.
Longueur maximale extérieure : 29,5 cm

580030

- **Long 165 cm**

Longueur : 1,65 m.
Avec fixation coulissante contre paroi.
Longueur maximale extérieure : 1,43 m

580040

3 Antenne directionnelle Teleplus 3G Teleco

Antenne directionnelle dotée d'un système d'orientation fluide lors de la recherche des signaux. Amplificateur à gain réglable fourni 12/24/220V, vous pourrez atteindre 30dB sur bande UHF et 22dB sur bande VHF. Tout est pensé pour une excellente réception TV : un amplificateur captant les signaux les plus faibles et un filtre LTE intégré pour supprimer les parasites causés par les smartphones 4G.
Cette antenne est livrée avec une fixation Zamak de30 mm et un câble coaxial de 5m.
Mât non fourni. Gain max. : UHF 38 dB / VHF 22 dB. Amplificateur 12/24V réglable
Fourni avec : 1 câble coaxial (5m) et 1 fixation Zamak spécifique mât 30mm
Diam. du mât correspondant (non fourni) : 30 mm.
Dimensions : 12,5 x 35 x 37 cm

571101

DVB-T DVB T2 TELECO

4 Antenne directionnelle Teleplus X2 Teleco

Antenne hetzienne directionnelle au mécanisme d'orientation à double plan (horizontale et verticale) pour bande UHF et VHF. En plus d'un champ d'orientation à double plan, elle est dotée d'une sensibilité importante pouvant capter les signaux TV les plus faibles. Grâce à son amplificateur intégré, elle atteint un gain de 38dB sur la bande UHF. (gain réglable pour l'amplificateur du signal). Ainsi la qualité de réception est au rendez-vous. Pourvue d'un filtre suppresseur LTE, cette antenne élimine les parasites éventuels pouvant venir des smarphones 4G. Simple d'utilisation : après l'avoir installé, il vous suffira de la relier à votre télévision avec un câble coaxial (non fourni). Orientation double plan. Amplificateur 12/220V réglable intégré. Gain max : 38 dB (bande UHF). Filtre 4G / LTE. Câble coaxial non fourni. Avec fixation intérieur et système de passe toit étanche.
Hauteur: 3,5
Largeur: 37
Longueur: 47

Caractéristiques	Modèle 39U Teleco	Modèle 165U Teleco	Modèle 110U Teleco
Modèle	39U	165VU	110VU
Gain max.	UHF 38 dB / VHF 22 dB	UHF 38 dB / VHF 22 dB	UHF 38 dB
Amplificateur	12/24V	12/24V	12/24V
Mât	39 cm	165 cm	110 cm
Réf.	***571023***	***571024***	***571007***

Installation et utilisation simplifiées

TELECO

1 Support VESA orientable 3 articulations

Pour TV de 25 à 27 pouces.
En aluminium. VESA 75 et 100. Déport de 8 à 39 cm.
Charge max. 15kg.

572479

2 Support pour écran LCD CTA

CTA propose des modèles de supports TV adaptés à toutes les configurations d'ameublement du camping-car. Légers, robustes, faciles à installer et à utiliser. Compatibles système VESA. Acier avec peinture epoxy. Couleur : gris. Système de serrage précis sur bagues nylon. Inclinaison réglable.

2.1 Modèle mural articulé L 3 articulations. Déport: 450mm. Poids: 2,0kg. Poids de portée maximale : 5 kg

572404

2.2 Modèle mural articulé XL 3 articulations. Déport: 596mm. Poids: 1,5kg. Poids de portée maximale : 7 kg

572405

2.3 Modèle plateau à glissière
Orientable, inclinable et réglable en hauteur. Verrouillage en position fermée.
Longueur (fermé/ouvert): 303 / 605 mm. Hauteur (min/max): 234 / 290 mm.

572383

2.4 Support TV à extraction latérale L
Support TV et tablette orientable à extraction latérale et support LCD à paroi. Taille L
Couleur Gris. Poids : 4 kg. Poids de portée maximale : 5 kg. Longeur des coulisses fermées : 305 mm, Ouvertes : max. 690 mm.

572370

2.5 Support TV à extraction latérale XL
Support TV et tablette orientable à extraction latérale et support LCD à paroi. Taille XL
Couleur Gris. Poids : 4 kg. Poids de portée maximale : 5 kg. Longeur des coulisses fermées : 405 mm, Ouvertes : max. 915 mm.

572371

2.6 Modèle plafond pivotant
Orientable à 360°, inclinable et réglable en hauteur. Verrouillage en position fermée.
Diamètre base (L x l): 130 x 130 mm. Longueur (min/max): 230 / 280 mm. Poids: 0,7kg.

572386

2.7 Modèle plafond à glissière
Coulissant, orientable à 360°, inclinable et réglable en hauteur. Verrouillage en position fermée.
Longueur (fermé/ouvert): 303 / 603 mm. Hauteur (min/max): 234 / 290 mm. Poids: 2,4kg.

572387







CTA since 1977
Performing the evolution

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 295

1 Supports VESA Motion

En aluminium robuste et léger. Orientable et inclinable. Serrage ajustable. Simple à installer avec le niveau à bulle incorporé. Finition : peinture epoxy noire.
Charge maxi. : 11,0 kg. Inclinaison verticale : +/- 14°.

- **1 articulation** Déport : 7,5 cm.
  572484
- **2 articulations** Déport : 17,5 cm.
  572485
- **3 articulations** Déport : 33 cm.
  572486

1 articulation

2 articulations



3 articulations

2 Supports VESA Stars EquinOxe

Supports télévision pour une sécurité optimale au sein de votre véhicule. Robustes et légers, ils sont équipés d'un système de blocage en position fermée pour une meilleure stabilité pendant la route. Réglage solide de l'inclinaison du support. Inclinaison possible de la tête (+/- 35°) grâce à la molette de serrage. Support robuste et léger grâce à la conception aluminium. TV amovible : se retire simplement du support grâce à la clé Allen. Charge max. : 8 kg. VESA 75/100. Avec clé Allen (3mm et 5 mm) et kit de fixation.

- **1 articulation** Déport : 8 cm.
  572475B
- **2 articulations**
  Déport : 26 cm. Avec supports pour câbles.
  572476B
- **3 articulations**
  Déport : 44 cm. Avec supports pour câbles.
  572477B

✚ LES PLUS

- **Aluminium : robuste et léger**
- **TV facilement amovible**
- **Système de blocage en position fermée : sécurité et stabilité pendant la route**
- **Kit de fixation fourni**

equinOxe





1 articulation



2 articulations

TV amovible

Molette de serrage



3 articulations

Verrouillage de sécurité

3 Support mural spécial grande télévision Seeview

Ce support a été spécialement développé pour les véhicules de loisirs. Il est compatible avec les standards 75 et 100 et supporte une charge jusqu'à 20 kg. La tête pivotante et les articulations permettent un réglage et un alignement parfaits de l'écran. Spécialement conçu pour les téléviseurs grand écran jusqu'à 40 pouces.
Support VESA Fixe pour téléviseur grand format. Robuste et léger grâce à sa conception aluminium. Simple à installer. Pivotement panoramique : jusqu'à 180°. Déport total (mur / TV) : 24 cm.
572489

Conçu pour les grandes télévisions

4 Support VESA XXL 52 cm Project 2000

Orientable grâce à ces 3 articulations. Inclinaison réglable.
Blocage en position fermée.
Déport : 52 cm. Charge maximale : 8 kg.
Couleur : Argent.
Poids : 1200.
572478

3 articulations

1 Kit de transformation VESA Project 2000

Transformez votre ancien support d'écran cathodique Project 2000 en support VESA pour écran LCD. Inclinable jusqu'à 18° en avant et 90° en arrière et orientable.
Charge max. : 10 kg. VESA 50/75/100.
Dim. fermé (LxHxP) : 275 x 60 x 260 mm.
Le kit comprend un plateau et un support VESA.

572332

Kit transformation support cathodique en support LCD Réf. 572332

Ancien plateau coulissant qui équipait votre ancienne TV cathodique



Transformez votre ancien plateau coulissant TV cathodique en plateau coulissant TV LCD VESA !

2 Kit de transformation spécial VESA Project 2000

Transformez votre support VESA sur glissière en support pour baisser l'écran. Inclinable jusqu'à 90° en arrière et orientable. Compatible avec les Réf. 580083, 572088, 572089, 572090 et 572091.
Charge max. : 8 kg. VESA 75/100.
Dim. fermé (LxHxP) : 275 x 79 x 260 mm.
Le kit comprend un plateau et un support VESA

572334

Kit transformation support sur glissière en support pour baisser l'écran Réf. 572334

Ancien plateau de votre support glissière

Transformez votre ancien plateau coulissant en plateau pour baisser l'écran

3 Support plafond pivotant Project 2000

Fixation plafonnier. Orientable et inclinable. Blocage automatique en position de fermeture. Blocage de la rotation.
Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.

572310



4 Support plafond pivotant réglable Project 2000

Fixation plafonnier. Orientable, inclinable et réglable en hauteur.
Blocage automatique en position de fermeture.
Longueur du rail de réglage : 218 mm. Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.

572311



5 Support plafond Project 2000

Orientable, inclinable et réglable en hauteur. Inclinable jusqu'à 18° en avant et 90° en arrière.
Charge max. : 7 kg. VESA 50/75/100.

580082

6 Support plafond à glissières Project 2000

Fixation plafonnier. Réglable en hauteur et orientable. Inclinable jusqu'à 18° en avant et 90° en arrière. Blocage automatique en position de fermeture.
VESA 50/75/100.

Modèle	Charge max. kg	Réf.
déport 401 mm	10	***572313***
déport 451 mm	20	***572314***
déport 508 mm	20	***572315***
déport 552 mm	20	***572316***
déport 525 mm	20	***572317***

7 Support plafond placard Project 2000

Fixation plafonnier. Orientable et inclinable, sa forme étroite et son réglage en hauteur d'environ 7 cm lui permettent de s'adapter parfaitement à vos placards.
Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.

572328





8 Support mural à glissières vertical Project 2000

Support à utiliser individuellement ou à combiner avec d'autres supports modulaires. Coulisse de haut en bas.
Déport : 395 mm. Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.

572326

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 297

1 Support mural articulé Project 2000

Fixation murale 3 articulations. Blocage de la première rotule.
Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.

572318



2 Support mural orientable Project 2000

Support à utiliser individuellement ou à combiner avec d'autres supports modulaires.
Fixation horizontale.
Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.

572325



3 Support mural à bras Project 2000

Fixation murale verticale.
Coulisse et se verrouille sur une glissière de longueur 1056 mm. Inclinaison possible de l'écran.
Déport : 426 mm.
Charge max. : 8 kg. VESA 75/100.

572333

4 Support mural encadrement Project 2000

Encastrement dans un encadrement ou dans un mur. Extractible de 105 mm par rapport à la paroi et orientable de 23° vers la gauche ou la droite.
Charge max. : 10 kg. VESA 50/75/100.

572331

5 Support à glissières Project 2000

Orientable, inclinable et réglable en hauteur. Inclinable jusqu'à 18° en avant et 90° en arrière.
VESA 50/75/100.

Modèle	Charge max. kg	Réf.
déport 451 mm (H325)	10	***580083***
déport 451 mm (H375)	20	***572088***
déport 508 mm	20	***572089***
déport 552 mm	20	***572090***
déport 525 mm	20	***572091***

6 Support à glissières spécial Project 2000

Le bras s'ouvre vers le bas pour abaisser l'écran. Sur glissière, inclinable jusqu'à 90° en arrière et orientable.
VESA 75/100.

Modèle	Charge max. kg	Réf.
déport 451 mm	10	***572093***
déport 508 mm	20	***572094***
déport 552 mm	20	***572095***
déport 525 mm	20	***572096***

7-8 Support mural Project 2000

Blocage automatique en position fermée. Une fois extrait, l'écran pivote sur 220° et peut-être incliné vers le haut ou vers le bas.
VESA 50/75/100.

7 à glissières droite

Coulisse à droite en position face à l'écran.

8 à glissières gauche

Coulisse à gauche en position face à l'écran.

		7 Support mural à glissières droite Project 2000	8 Support mural à glissières gauche Project 2000
Modèle	Charge max.	Réf.	Réf.
déport 401 mm	5 kg	***572390***	***572395***
déport 451 mm	5 kg	***572391***	***572396***
déport 451 mm	12 kg	***572389***	***572388***
déport 508 mm	12 kg	***572392***	***572397***
déport 552 mm	12 kg	***572393***	***572398***
déport 525 mm	12 kg	***572394***	***572399***



GARMIN

1 GPS Camper Garmin

Les Camper 795, 895 et 1095 vous propose de voyager avec un grand écran qui offre des itinéraires personnalisés en fonction de la taille et du poids de votre véhicule et affiche des vues aériennes haute définition pour faciliter votre arrivée au camping ou ailleurs. Mise à jour sans-fil. Info trafic et prix des carburants en temps réel. Appels mains libres. Guide vert Michelin intégré.
Caméra de recul en option, non fournie.

NOUVEAU

	Modèle	Réf.
1.1	Camper 795 Ecran 7"	*453693*
1.2	Camper 895 Ecran 8"	*453696*
1.3	Camper 1095 Ecran 10"	*453697*

1.1

1.2
1.3

2 GPS CamperCam 795 Garmin

CamperCam 795, vous propose de voyager avec une caméra intégrée qui enregistre automatiquement les vidéos des incidents et propose des vues de dessus pour faciliter votre arrivée à l'aire de camping-car ou au camping.
En complément des fonctionnalités du Camper 795, bénéficiez en plus d'une caméra HD 1080p avec enregistrement intégré et des fonctions suivantes : avertissement de collision imminente et de franchissement de voie.

453695

NOUVEAU

3 GPS Camper 795 + Caméra BC40+ Garmin

Pack comprenant un GPS Garmin Camper 795 et une caméra de recul BC 40+.

453694

NOUVEAU

4 Caméra de recul sans fil Garmin

Fonctionne avec votre GPS Garmin compatible afin de faciliter vos marches arrières. Robuste et étanche pour résister quelles que soient les conditions sur la route.

	Modèle	Réf.
4.1	BC 30	*452758*
4.2	BC 35	*452826*
4.3	BC 40+	*452821*
4.4	BC 50	*453698*

5 Station de charge pour écran Garmin

Modèle	Réf.
Pour GPS 7"	*453699*
Pour GPS 8" et 10"	*453700*

6 Kit de support mural Garmin

Installez votre socle pour chaîne stéréo Vieo™ RV sur un mur à l'aide de ce kit qui inclut un cache à clipser, un étrier ainsi que le matériel nécessaire.

453701

NOUVEAU

GARMIN

PLANIFIEZ VOS MEILLEURS SOUVENIRS

CAMPER 795 — CAMPERCAM 795 — CAMPER 895 — CAMPER 1095

© 2023 Garmin Ltd. ou ses filiales.

GAMME CAMPER

- GRANDS ÉCRANS
- ITINÉRAIRES PERSONNALISÉS[1]
- ALERTES ROUTIÈRES
- CAMPINGS ET SERVICES
- DASH CAM INTÉGRÉE[2] (CamperCam 795 uniquement)

1. Uniquement disponible dans certaines zones. La saisie des caractéristiques du profil de votre camping-car ou de votre caravane ne garantit pas leur prise en compte dans toutes les suggestions d'itinéraire. Respectez toujours les panneaux de signalisation et les conditions de circulation - 2. Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation de cet appareil. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois et les droits relatifs à la confidentialité en vigueur dans les juridictions où vous comptez utiliser cet appareil.

GARMIN

1 GPS Campervan Garmin

Conçu pour les voyages en vans, ce GPS 6,95? doté de cartes de l'Europe vous permet de trouver les meilleurs endroits pour vous arrêter et découvrir des trésors cachés. Le nouveau CamperVan de Garmin est conçu pour ceux qui adoptent un style de vie libre en van. En plus de fournir des listes de voyage qui indiquent les meilleurs arrêts le long de votre itinéraire, où se garer pour la nuit et d'autres recommandations de voyage, il vous encourage également à explorer votre côté aventurier.
Il est doté de fonctionnalités permettant de suivre n'importe quel chemin, de trouver les plus beaux panoramas, de vous offrir des moments mémorables et de vivre l'aventure que réserve un voyage non planifié. En bref, c'est l'appareil idéal pour des vacances parfaites et spontanées à deux pas de chez vous. L'imagerie satellitaire BirdsEye vous aide à trouver les chemins cachés menant à des endroits secrets et reculés ; Le Guide Vert MICHELIN® est pré chargé et comprend des photos, des descriptions détaillées et des évaluations, ce qui vous permet de savoir ce qui vaut la peine de s'arrêter ; Les évaluations des voyageurs de Tripadvisor® donnent des recommandations en direct sur la base de catégories d'intérêt sélectionnées, telles que les restaurants, les attractions, etc..
Il dispose également d'une liste pré chargée de campings pour camping-cars et d'aires d'étape d'ACSI™, Campercontact™ et Trailer's PARK™. Pour rendre votre voyage plus sûr, vous pouvez contrôler l'appareil avec la voix, qui prend aussi en charge les appels mains libres Bluetooth. Dimensions : 17,30 x 9,90 x 1,90 cm ; Définition d'écran Lxh :1024 x 600 pixels ; Écran multitactile couleur, TFT avec rétroéclairage ; Poids :239,60 g ; Batterie :Rechargeable, lithium-ion.

452862

2 PACK GPS VIEO 852 8 pouces Ducato Garmin

L'aventure commence ici avec Vieo, le système d'intainment entièrement intégré pour camping-car. Il combine la navigation Garmin et le divertissement premium du système audio Fusion dans un seul écran 8 pouces. Il peut être retiré de sa base et utilisé comme télécommande dans tout l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Sa navigation spécifique camping-car comprend une commande vocale mains libres, des alertes routières et des points d'interêts. Associée à un smartphone, l'application Garmin Drive fournit des notifications, le partage d'adresses, la météo et une multitude d'informations complémentaires. La station d'accueil alimente le sytème lorsqu'il est ancré. Compatible DAB+. Existe également en versions 7 et 10 pouces. Rapprochez vous d'un vendeur pour plus d'informations.
Inclus : kit d'intégration pour Ducato AP2006. Dimensions : 200 x 125 x 20 mm. Résolution écran : 1280 x 800. Poids : 0,4 kg.

2.1 Sans caméra

452844

2.2 Avec caméra

Avec caméra de recul IDCAM120.

452845

3 GPS CAMPER 780 EU MT-D Garmin

Découvrez des nouveaux horizons avec le Camper 780. Grâce à son écran sans bord ultra-lumineux de 7 pouces, ce GPS vous permet de créer des itinéraires personnalisés en fonction de la taille et du poids de votre camping-car ou de votre caravane. Il vous avertit également lors de fortes pentes, de virages serrés, de limites de poids. Une vaste base de données vous accompagne pour trouver le camping qu'il vous faut (Annuaires ACSI et Campercontact) ainsi que les aires de repos gratuites Trailer's PARK. Associez votre Camper 780 à votre smartphone compatible pour accéder aux appels mains libres. Utilisez la navigation vocale pour plus de confort tout en gardant les mains sur le volant. Laissez vous guider avec le Trafic numérique ou téléchargez l'application gratuite Garmin Drive ™ pour accéder au trafic en temps réel, aux prévisions météorologiques et plus encore. Chargeur secteur inclus. Pratique : le chargeur secteur 220V permet de faire la mise à jour cartographique en Wifi et d'optimiser la charge de la batterie la première fois.

3.1 GPS et chargeur 220V

452787

3.2 Pack GPS + Caméra de recul + Chargeur 220V

Pack comprenant le GPS Camper 780, la caméra de recul sans fil BC 40 Garmin et le chargeur secteur 220V.

452788

Avec cartographie Trailers Park intégrée

3.1

3.2

4 Cartographie Maroc Garmin

Cartographie NAVTEQ : incluant les autoroutes, les voies nationales et régionales, ainsi que les routes locales du Maroc. Plus de 114 000 points d'intérêt dans tout le pays.

452730

5 Chargeur secteur 220V Garmin

Compatible tous GPS Garmin

452638

6 Support tableau de bord universel Garmin

453691

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 301

1 GPS Camping-car et fourgon Snooper et Aguri

Navigation camping-car 46 pays. Mises à jour cartes, logiciels, radars et info trafic gratuits à vie. Bases de données de +60 000 Aires de Services & Campings Europe pré chargées. Moteur de recherche avec filtres (tarifs, prestations requises, périodes d'ouverture…), résultats avec infos détaillées et photo. AVANTAGES DE LA GAMME SNOOPER PREMIUM : Le menu interface est le plus simple d'utilisation. Recevez gratuitement les nouvelles cartes SD mises à jour par La Poste.
AVANTAGES DE LA GAMME AGURI : Permet d'utiliser Caramaps, Park4night et toutes les applications (Netflix, Mail, Facebook…) directement sur le GPS. Accès Play Store, navigateur Internet et mises à jour par Wi-Fi ou partage de connexion Smartphone. Compatible caméra de recul Wi-Fi sans fils.
Livré avec support ventouse, disque de fixation tableau de bord, câble allume-cigare, câble USB, notice FR. Les CC7400 et CC8800 ont en plus : Housse rigide, coque de protection, film protection écran, kit mains libres, prise secteur. Dimensions GPS (l x h x p) : 190 x 110 x 10 mm. Poids : De 275g à 310g.

1.1 1.2

1.3 1.5

1.4

aguri GPS WIFI
SNOOPER

	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
Caractéristiques	CC6400 Aguri	CC6600 Snooper Premium	CC7400 Aguri Aguri	CC7400 Aguri + Camera de recul Wifi Aguri	CC8800 Aguri
Taille d'écran	7" (18 cm)	7" (18 cm)	7" (18 cm)	7" (18 cm)	7" (18 cm)
Type mise à jour gratuite à vie	Wi-Fi	Ordinateur	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Kit mains libres Bluetooth	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Caméra de route HD (dashcam)	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Entrée vidéo caméra de recul filaire	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Compatible caméra Wi-FI	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Accès Internet et Applications en Wi-FI	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Lecteur de film, musique, photo	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Tuner TNT intégré	Non	Non	Non	Non	Oui
Nombres accessoires livrés	4	6	11	11 + Caméra de recul	13
Réf.	*452796*	*452725*	*452776*	*452793*	*452794*

2 KIT GPS CC7400 + CR FILAIRE Aguri

Kit GPS CC7400 + Caméra de recul Wifi

452797

aguri GPS WIFI

3 Caméra de recul RC38 Snooper

Profitez de votre écran GPS pour visualiser votre caméra de recul RC38: Caméra couleur haute définition. Format compact. Grand angle 130°. IP68. Vision de nuit 0.5 lux. Tension 9-16V. Câble d'alimentation et adaptateur RCA. Jack fournis.

3.1 Filaire
Caméra RC38 + câble 10m (compatible avec GPS équipés d'une entrée vidéo)
452683

3.2 Sans fil HF
452747

3.3 Wi-Fi
Caméra RC38 + Transmetteur Wi-Fi (compatible GPS Wi-Fi)
452777

SNOOPER

4 Station multimédia connectée 2DIN CC500i avec GPS intégré + CR Snooper

Format universel 2DIN avec écran capacitif HD 6.3", lecteur CD/DVD, enceintes 4 x 50W et menu interface Android 8. Permet d'installer des applications grâce au Playstore Accès Internet et Mises à jour gratuites à vie par Wi-Fi. Livré avec kit téléphone mains libres, caméra de recul filaire et cage d'intégration.
452835

aguri GPS WIFI + Caméra de recul
SNOOPER

5 GPS 2DIN CC7001 Snooper

Station multimédia au format 2DIN, Ecran 6" capacitif HD, Menu interface Android 8, Autoradio, Lecteur CD/DVD, 4 x 50W, Caméra embarquée HD avant (filme et mémorise la route sur SD), Lecteur carte micro SD 32 Gb + port USB, Kit mains libres Bluetooth, 2 entrées vidéos, 2 sorties vidéos aux, Compatible commande au volant, Navigation GPS Camping-Car haut de gamme AGURI, mises à jour gratuites à vie par Wi-Fi, Accès Internet et Applications Play Store en Wi-Fi et en partage de connexion Smartphone.
Ecran tactile 6" HD (16 cm). 4 x 50W. Livré avec Rallonge USB 0.8m, Antenne GPS, Micro pour kit mains libres, Caméra de recul + rallonge USB 3m + caméra de route.
452807

SNOOPER

6 Caméra de route pour CC500I Aguri

Filme et enregistre la route sur Micro SD de l'autoradio. Branchement USB. Caméra avant livrée avec rallonge de 3 mètres.
452836

aguri GPS WIFI

7 Module et Antenne DAB+ pour CC500I Aguri

Module et antenne DAB+ pour recevoir la radio en qualité sonore HD
452837

aguri GPS WIFI

1 Autoradio SD/ USB / MP3 / Bluetooth intégré Philips

Autoradio SD/MP3/USB avec bluetooth intégré. Profitez de plusieurs sources musicales dans votre véhicule. Que vous souhaitiez écouter les titres de votre smartphone ou de votre lecteur MP3 via bluetooth, vos titres MP3 chargés sur une clé USB ou une carte SD, ou tout simplement écouter la radio, cet autoradio répondra à vos attentes. Il est également doté d'une façade amovible pour plus de sécurité.
Normes numériques audio prises en charge : WAV, MP3, FLAC. Puissance Maxi en sortie-Nombre Canaux : 4 x 50 Watts. Egaliseur : 2 bandes. Nombre de stations préprogrammées : 30

907374

PHILIPS

2 Autoradio «rétro» Bremen SQR 46 DAB Blaupunkt

Autoradio 1 DIN haut de gamme avec look rétro correspondant au modèle mythique des années 80. Mais avec toutes les fonctions multimédia modernes avec un port USB, lecteur de carte SDHC, Radio FM et DAB, bluetooth mains libres et streaming.
Radios FM et DAB+. Bluetooth mains libres et streaming A2DP. 2 ports USB. Lecteur SDHC 4 x 50W

452870

BLAUPUNKT

3 Autoradio CD Valencia 200 DAB Blaupunkt

L'autoradio Blaupunkt Valencia 200 DAB BT est pleinement engagé dans l'utilisation des médias numériques. Ainsi, on a pu se passer d'un lecteur de CD et la profondeur d'installation a pu être réduite en conséquence. Outre les clés USB, il est également possible de connecter des appareils audio externes via la connexion jack 3,5 mm.
Il est également possible de connecter le smartphone à la radio via Bluetooth. Vous pouvez ainsi diffuser des flux audio ou utiliser l'appareil comme un dispositif mains libres grâce au microphone intégré. Le tuner DAB+ garantit également une réception radio claire.
Format 1 DIN. Port USB. Entrée auxiliaire. Compatible MP3. Type de tuner: Tuner RDS. Fréquence DABet AM/FM. Puissance: 4 x 40 Watts.

907391

BLAUPUNKT NOUVEAU 1 DIN

4 Autoradio CD Barcelona 200BT DAB Blaupunkt

Le Blaupunkt Barcelona 200 DAB BT offre non seulement un lecteur CD, un port USB et une entrée AUX, mais il est également équipé du Bluetooth® et peut être utilisé comme kit mains libres grâce au microphone intégré. Les connexions sont placées sur le panneau avant pour un accès facile. En plus d'un tuner FM/AM, un tuner DAB+ a également été installé, ce qui garantit une réception radio de qualité.

907389

BLAUPUNKT Lecteur CD

5 Autoradio UTE-204DAB Alpine

L'UTE-204DAB est une radio numérique DAB + à un seul récepteur abordable qui améliore la qualité Alpine et offre de nombreuses fonctions de connectivité pour vous divertir sur la route.
Connectez votre iPhone ou iPod pour profiter de tout votre contenu audio stocké et Apple Music, diffusez Spotify ou radio Internet via la technologie audio Bluetooth, ou connectez simplement une clé USB.
Le microphone inclus permet des conversations téléphoniques claires grâce à la fonction mains-libres Bluetooth intégrée.
Tuner analogique FM, MW et LW et numérique DAB+. Port USB. Antenne DAB non fournie. Puissance 4 x 50W. Alimentation: 12V DC. Format 1 DIN.

907393

ALPINE

1 DIN NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 303

1 Haut-parleurs radiaux SPC-R100-DU Alpine

Les haut-parleurs SPC-R100-DU sont conçus pour surmonter les limitations audio de la cabine du Fiat Ducato.
Surnommé « Companion », cette étape améliore considérablement la clarté vocale et la scène sonore en ajoutant deux haut-parleurs sur le dessus du tableau de bord.
Fini les bruits gênants pendant que vous écoutez les actualités ou votre musique, les haut-parleurs SPC-R100-DU vont redonner du réalisme à la scène sonore ainsi une écoute riche et précise. Compatible avec les camping-cars et fourgons Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 et Peugeot Boxer 2.
Une fois installés, les haut-parleurs n'interféreront pas avec le fonctionnement des stores intérieurs de pare-brise. Puissance de crête : 180 watts.
Puissance RMS : 45 Watts. Diamètre de montage du woofer : 120 mm.
Profondeur de montage du haut-parleur de graves : 12 mm.
Hauteur du haut-parleur de graves : 45 mm. Réponse en fréquence : 100Hz - 20kHz
Impédance : 4 Ohms. Poids : 1,45 kg.

452866

Rayonnement 360 degrés

ALPINE

2 Subwoofer SWC-D84S Alpine

L'Aventure Audio de la marque Alpine vous offre l'excellence sonore en camping-car et en Fourgon !
2nd étape de l'aventure voici « Crescendo » : Le subwoofer SWC-D84S qui augmente et équilibre les basses !
Il s'intègre parfaitement dans la console centrale à l'aide d'un caisson de basse compact de seulement 20 cm pour une apparence furtive. Compatible avec les camping-cars et fourgons Fiat. Ducato 3, Citroën Jumper 2 et Peugeot Boxer 2.
Subwoofer plat de 20 cm dans un caisson étanche. Support de montage en acier inclus pour l'installation de la console centrale. Adaptateur ISO inclus pour l'adaptation sur l'autoradio.
Puissance de crête: 250 Watts.
Puissance RMS: 75 Watts.
La condition obligatoire est le porte-gobelet d'origine dans la console centrale.
Celui-ci peut être acheté séparément auprès du constructeur du véhicule.
Poids : 7 kg.

452867

Ultra compact

ALPINE

3 Amplificateur SWA-150KIT Alpine

L'amplificateur SWA-150KIT de la marque Alpine fait partie de « l'Aventure Audio », une gamme de produits destinés à vous offrir l'excellence sonore en camping-car et fourgon !
L'étape 3 appelée « Concert », vous propose un amplificateur à coupler avec le subwoofer SWC-D84S pour ainsi augmenter la dynamique et le son des basses.
Cet amplificateur numérique de 150 Watts compact dynamise votre installation, un simple branchement par canal sous 2 Ohms pour offrir une mise à niveau hautement recommandée et ainsi améliorer la sortie des graves sur votre système de subwoofer SWC-D84S.
Poids : 0,71 kg

452865

Câblage inclus

ALPINE

4 Panneau de contrôle sources audio Blaupunkt

Station multimédia à encaster dans un panneau (encombrement minimum) avec toutes les fonctions multimédia modernes avec un port USB, lecteur de carte SDHC, Radio FM et DAB, bluetooth mains libres et streaming.
Radios FM et DAB+. Bluetooth streaming A2DP. Emetteur Bluetooth.
Port HDMI. 2 ports USB. Lecteur SDHC. Double zone. 4 x 40 W max.

452876



BLAUPUNKT

5 Antenne radio de pare brise électronique amplifiée

Longueur : 35 cm.
Câble : 210 cm.

907500

6 Antenne radio universelle d'aile

Manuelle avec clé de tirage.
Brin : 90 cm. Câble : 120 cm.

907502

1 Système de navigation 9'' 1 DIN Alpine

Système de navigation pour camping-car doté d'un grand écran tactile de 9 pouces, installé à distance du tableau de bord pour être parfaitement accessible depuis le siège du conducteur. Cela facilite la visualisation et le contrôle des cartes de navigation et d'autres fonctions.
La 3ème génération comprend de nouveaux encodeurs rotatifs facilitant le contrôle du volume et la recherche de stations de radio, ainsi qu'un bouton d'accès direct à la caméra. Nous avons également amélioré le faisceau de câbles pour rendre l'installation plus facile et beaucoup plus rapide.
Doté du système de navigation iGo Primo NextGen avec des cartes TomTom préinstallées dans 48 pays, avec des mises à jour de carte gratuites pendant 3 ans. Vous pouvez maintenant choisir parmi 3 profils de camping-car différents (tailles: S / M / L) ou saisir manuellement les dimensions et le poids de votre camping-car. Cela signifie que seuls des itinéraires adaptés à votre camping-car spécifique seront proposés. Vous pouvez également facilement installer des bases de données de campeurs supplémentaires pour vos besoins en camping. Le X903D-DU inclut également la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto.
1 Prise USB, 1 prise HDMI, 3 sorties ligne 2 voies. 1 entrée caméra de recul.

1.1 X903D-DU

Véhicules compatibles :
Fiat Ducato III (250) de 06/2006 à 2010 ; Fiat Ducato III Facelift (250) de 2011 à 2014 ; FiatDucato III (290) de 2014 à 2021 ; Citroën Jumper II (250) à partir de 06/2006 ; Peugeot Boxer II (250) à partir de 06/2006 ; Opel Movano III (TypC) à partir de 10/2021.

452833

1.2 X903D-DU8

Véhicules compatibles : Fiat Ducato III Version 8 à partir de 2022

452879

4 Caméra de Recul Alpine

Caméra de Recul Alpine, compatible avec GPS INEW611DC et X903DU. Avec tuner DAB.

452795

2 Système de navigation INE-W611DC Alpine

L'INE-W611DC est conçu pour une installation encastrée plutôt qu'un système de type tablette. Cette unité est une solution tout-en-un étonnante avec la navigation iGo Primo intégrée utilisant des cartes TomTom avec gestion des gabarits inclus, ainsi qu'un lecteur de CD / DVD. La résolution de l'écran tactile de 6,5 pouces permet d'afficher clairs et nets la carte de navigation, les menus et les films. Profitez de la radio numérique DAB+ (antenne vendue séparément) et utilisez les applications autorisées dans votre voiture avec Apple CarPlay et Android Auto. Tirez parti de vos deux ports USB pour recharger votre téléphone et écouter de la musique à partir de votre clé USB en même temps.
Format 2 DIN. Ecran 6,5'' capacitif ajustable. Tuner RDS AM/FM et numérique DAB+. Module bluetooth main libre intégré. Puissance 4 x 50W. Port USB avec rallonge inclus. Compatible avec la fonction Start-Stop.

452894

2 DIN

NOUVEAU

3 Système de navigation INE-F904DC Alpine

Il intègre un logiciel de navigation paramétrable pour les camions intégré et les camping-cars. Après avoir configuré votre véhicule dans le système, votre Alpine ne vous proposera que des itinéraires de navigation adaptés.
Navigation iGo Primo NextGen avec des cartes TomTom pour 46 pays et une mise à jour gratuite des cartes pendant 3 ans. Vous pouvez également utiliser des applications de navigation (telles que Google maps, Waze, etc.) avec Apple CarPlay et Android Auto. Application Parh4Night pré-installée.
L'affichage ultra-plat semble survoler votre tableau de bord et inclut même une lumière ambiante blanche.
Outre la navigation de pointe, vous bénéficiez de la radio numérique DAB +, de la lecture audio et vidéo USB, du mains libres Bluetooth et de la diffusion audio, et bien plus encore avec ce produit étonnant. Format 1 DIN. Ecran 9'' capacitif ajustable. Tuner RDS AM/FM et numérique DAB+. Puissance 4 x 50W. Port USB avec rallonge inclus. Compatible avec la fonction Start-Stop.

452895

1 DIN

NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 305

ALPINE · Apple CarPlay · androidauto

1 Station multimédia 7" ILX-W690D Alpine

La station multimédia numérique Alpine iLX-W690D est dotée d'un écran tactile haute résolution 7 pouces, et est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Elle est conçue pour offrir aux utilisateurs de smartphones toutes les fonctionnalités qu'ils souhaitent et dont ils ont besoin pour profiter au mieux de leurs trajets en voiture. Le tuner radio numérique DAB+ intégré vous permet de profiter des stations de radio avec une excellente qualité sonore, tandis que la fonction de charge rapide pour smartphones garantit une recharge rapide de la batterie. Le système Bluetooth permet à chaque passager de contribuer via son téléphone et sa musique, à la bonne ambiance sur la route.
Le produit se caractérise par une profondeur de seulement 6 cm , ce qui permet de l'installer dans les véhicules dépourvus d'un emplacement d'installation de taille standard.
Cage de montage standard fournie. Port USB. Ecran capacitif. Compatible caméra de recul. Tuner AM/FM et numérique DAB+. Connectivité Bluetooth mains libres. Amplificateur 4 x 50 Watts.

452893

NOUVEAU

2 DIN

2 Stations multimédia Alpine

Cette station est dotée d'un écran tactile haute résolution et est compatible avec la plupart des véhicules équipés d'un emplacement radio 1DIN ou 2DIN. L'écran se trouve dans un boitier mince qui s'intègre parfaitement à votre tableau de bord. On peut également régler la hauteur et l'angle d'affichage afin d'obtenir la meilleure position et garantir un confort maximal au conducteur.
Avec cette station, bénéficiez de la compatibilité avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaire mais aussi, de la radio numérique DAB+, des lectures vidéo USB et Hi-Res Audio, de la fonction kit mains libres, de la fonction Bluetooth et bien plus encore.
Apportez une qualité de son incomparable à votre véhicule. Cette station multimédia est la première au monde à être dotée d'un amplificateur de classe D intégré et d'un large éventail de fonctions de réglage du son, telles que les X-over à 2 voies, l'égaliseur paramétrique, et bien plus encore.
Deux tailles d'écrans : ILX-F905D écran 9" et ILX-F115D écran 11".
2 ports USB. Ecran capacitif ajustable. Compatible caméra de recul. Tuner AM/FM et numérique DAB+. Wifi. Connectivité Bluetooth mains libres. Amplificateur 4 x 50 Watts.

NOUVEAU

Modèle	Réf.
ILX-F905D écran 9"	***452890***
ILX-F115D écran 11"	***452892***

3 Pack station multimédia ILX-F905D et caméra de recul Alpine

Pack comprenant une station multimédia ILF-F905D et une caméra de recul IDCAM-120FBRCA.

452891

NOUVEAU

1 DIN

1 Station multimédia 6,8" Pioneer

Ce système peut être connecté à un iPhone ou un téléphone Android compatible pour contrôler facilement les applications Apple CarPlay, Android Auto et Waze (via Android Auto ou Apple CarPlay) depuis votre tableau de bord, en toute sécurité.
Ecran capacitif 6,8 pouces pour une intégration parfaite dans le tableau de bord. Il permet de lire les contenus DAB/DAB+ Digital Radio, audio et vidéo sur périphériques USB. De plus, grâce à sa fonction Bluetooth, cet autoradio AV permet d'écouter de la musique ou de passer un appel en mode mains libres via une connexion sans fil.
GENERAL : Format 2 DIN, Ecran: capacitif 6,8 pouces (17,3 cm), Entrée caméra de recul, Compatible commande au volant d'origine (fonction comm. vocale), USB: Charge rapide
SOURCES : Tuner AM/FM, 24 présélections, Tuner Radio Numérique DAB+, 1 entrée USB (arrière), Bluetooth audio
MAINS-LIBRES : Kit mains-libres Bluetooth, Microphone déporté, Commande vocale smartphone
AUDIO : Amplificateur 4 x 50 Watts, Egalisation 13 bandes

2 DIN

Modèle	Connexion smartphone	Réf.
SPH160DAB	USB	*452896*
SPH360DAB	USB et Wifi	*452897*

2 Station multimédia avec GPS intégré Pioneer

Système de navigation haut de gamme Wi-Fi intégré au camping-car avec écran multi-tactile résistif ClearType aux couleurs authentiques de 6,2". Profitez d'Apple CarPlay via une connexion sans fil, de Waze, du Bluetooth et de la radio numérique DAB+. Entrée Dual USB et caméra double également incluses. Performances vidéo et audio de qualité supérieure.
Base de données cartographique complète HERE® de l'Europe avec garantie d'actualisation.
Ecran tactile 6,2 pouces. Tuner AM /FM et DAB+. Lecteur CD/DVD. Bluetooth Audio et Mains libres. Entrée caméra de recul (caméra en option). Fonction MIRACAST WI-FI. Dernière mise à jour des cartes garantie (valable dans les 30 jours à compter de la première localisation GPS). Base de données 46 pays d'Europe (Mise à jour sur www.naviextras.com). Kit d'intégration et Interface commandes au volant non fournis.

Modèle	Contenu	Réf.
AVIC-Z730DAB-C	Station seule	*452830*
AVIC-Z730DAB-C-BC4	Pack avec caméra	*452831*

2 DIN

3 Station multimédia avec navigation intégrée Pioneer

Ecran tactile 9 pouces (23cm), Ecran capacitif haute sensibilité, Kit mains-libres Bluetooth HD, 2 entrées caméra(s) de recul (guides d'aide au stationnement), Sortie audio/vidéo (Dual zone), Récupération commande au volant, Accès direct volume + vue caméra de recul, Interface utilisateur 17 langues, Personnalisation: Menus, couleur, touches, fonds d'écran, écran, démarrage…
SOURCES : Tunes AM/FM et Numérique DAB+, Bluetooth audio stéréo. 2 entrées USB (1,5 ampère / Charge rapide), Apple CarPlay (USB/Wifi), Google Android Auto (USB/Wifi).
AUDIO : Amplificateur 4 x 50 Watts, Egalisation 13 bandes, ASL: Volume automatique.
NAVIGATION : Cartographie camping-car HERE, Calcul itinéraire en fonction du gabarit véhicule, Couverture europe 46 pays, Base de données PROMOBIL, Aff. bâtiments/monuments 3D, Dernière mise à jour garantie*.

Modèle	Véhicule	Millésime	Réf.
AVIC-Z1000D12C	Fiat Ducato 8	2021 >	*452887*
AVIC-Z1000D35C	Fiat DUCATO III - Peugeot BOXER II - Citroen JUMPER II	2014 à 2021	*452886*



Spécial Jumper / Boxer / Ducato

4 Module de navigation GPS AVIC F160 Pioneer

Connectez le système de navigation AVIC F160 à votre autoradio ou votre station multimédia pour profiter d'un système de navigation complet.
Ce module comprend : Une couverture de navigation dans 46 pays Européens soit 5,8 millions de kilomètres de routes. 28 langues de navigation et de paramètrage des menus, 10,9 millions de points d'intérêts grâce aux cartographies Bordatlas et Michelin, le système TMC infos trafic, une entrée USB et une fente SD. Alimentation 12V.

452838

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 307

INFOCONSEIL

La Dashcam, votre „boîte noire" en cas d'incidents.
La dashcam ou « Dashbord Camera » est une caméra embarquée conçue pour effectuer des enregistrements vidéo du point de vue conducteur d'un véhicule. Elle est généralement fixée à l'intérieur du pare-brise, sous le rétroviseur central ou sur la planche de bord. La principale mission d'une dashcam est de filmer tout ce qui se passe sur la route. Il s'agit bien évidemment des faits se passant devant le véhicule. Véritable Boîte Noire, ses enregistrements peuvent parfois être utilisées comme preuves dans l'éventualité d'un accident ou d'un cas de vandalisme. Elle peut aussi faire office d'instrument de dissuasion quant aux tentatives de vandalisme ou de brigandage.

1 Caméra embarquée dashcam Blaupunkt

Une caméra embarquée, ou dashcam, enregistre en permanence la route que vous empruntez. Vous fixer la RVC-DVRU-NI03 sur le pare-brise et quand vous mettez le contact la caméra se met en marche et enregistre sur la carte SD fournie. En cas d'accident, vous avez les images enregistrées pour attester de votre bonne foi. A vérifier auprès de votre assureur, possibilité de remise (selon les compagnies). Autre avantage de cette caméra embarquée, en cas de choc (lors de stationnement) et même en votre absence, un détecteur de chocs met en marche la caméra automatiquement.

907383

BLAUPUNKT

2 Station multimédia connectée 1DIN

Autoradio 1 DIN fonctionnant sous Android 9.0. Grand écran tactile HD de 10,1 pouces, DAB, USB, Bluetooth, SD, applications connectées. Possibilité Waze et Spotify ! Cette station est universelle, compatible avec tous les véhicules avec autoradio d'origine 1 DIN ou avec toutes les façades d'adaptation en 1 DIN.

452852

Caractéristiques techniques :
- Dimensions : 1 DIN. Taille de l'écran : 10,1 pouces. Type d'écran : tactile capacitif. Bluetooth : mains-libres, téléchargement du répertoire téléphonique, audio Streaming. Radio : -Tuner FM RDS. Nombre de mémoires : 18. Tuner DAB. Multimédia : 3 Ports USB compatible audio/vidéo 32 Go. Entrée HDMI. Entrée audio/vidéo. Entrée caméra de recul. Son : Ampli 4x45 Watts. Sorties lignes : 3. Egaliseur : 7 bandes. Autres : reprise des commandes au volant. Applications Android. Fonction EasyLink.

3 Système de navigation Copenhagen 700 DAV NAV Camper Blaupunkt

Equipé d'un écran tactile TFT de 6,75", il combine une navigation intégrée spéciale véhicules de loisirs, la compatibilité Apple Carplay et Android Auto, une réception radio RDS de qualité, un tuner compatible DAB+ et un lecteur multimédia. Il dispose d'un kit mains libres bluetooth, et de ports USB et SD. Il dispose des connectiques pour le raccordement d'une caméra de recul (en option) et d'un interface pour la reprise des commandes au volant (en option).
Format 2 DIN. Ecran LCD capacitif 6,75''. Puissance 4 x 45 Watts. Tuner analogique FM et AM. Tuner numérique DAB+. Lecteur CD/DVD. Ports USD et SD. Navigation Europe Truck/Camping incluant 12 mois de mise à jour cartographique wavec gestion des POI + infos trafic TMC. Connexion Bluetooth avec fonction mains libres. Télécommande fournie.

907392

2 DIN

BLAUPUNKT NOUVEAU

4 Antenne pour intégral Blaupunkt

La seule antenne qui permette de bien capter la radio FM dans un intégral. Se monte à l'intérieur du véhicule et n'a pas besoin de masse. Montage sans perçage.

907379

5 Splitter antenne Blaupunkt

Le splitter permet de recevoir le DAB+ (radio numérique) à partir de l'antenne Z-ANT-PO. Montage simplissime.

907380

6 Amplificateur d'antenne FM / DAB+ Blaupunkt

L'amplificateur augmente le signal FM de 20 dB, donc meilleur réception FM et en plus permet de recevoir le DAB+ (radio numérique) à partir de l'antenne d'origine.

907381

BLAUPUNKT

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 308

Caméras de recul

1 Pack Rétroviseur + caméra

Une caméra de recul facile à installer, un seul trou diamètre 6 mm et un rétroviseur se fixant sur le rétroviseur d'origine. Selon le branchement, soit affichage en marche arrière ou alors en mode rétroviseur en marche avant. Grand écran pour une vision parfaite. Solution utilisée d'origine par de nombreux constructeurs de camping-car. Grâce à son capteur haute sensibilité et à ses 4 leds intégrés, cette caméra offre une excellente vision nocture.

907382

2 Caméra de recul fixe Wi-Fi Aguri

La vision caméra Wi-Fi fonctionne avec une application Smartphone ou tablette (Android et IOS). L'image caméra peut être visionnée à tout moment, indépendamment du passage de la marche arrière. La liaison est sécurisée et d'une portée de 100 mètres. Compatible avec les GPS Aguri. Caméra Wi-Fi à installer et alimenter sur un + après contact.

403002

aguri GPS WIFI

3 Kit écran + caméra sans fil Aguri

Kit caméra + écran 7'' sans fil. Liaison digitale 2.4Ghz sécurisée et sans interférences, 50 mètres de portée.

403004

4 Lampe de recul sonore à Leds

En remplacement de l'ampoule de feu de recul. Emet un signal sonore lors de la marche arrière.
Modèle : BAY9S. Tension : 12V. Consommation : 2,3W. Bruit : 100dB.

402005

5 Ecran pour caméra de recul filaire Seeview

Cet écran TFT LCD est en complément d'une caméra de recul de véhicule de loisirs : camping car ou fourgon aménagé. Il permet de visualiser les potentiels obstacles à l'arrière du véhicule pendant vos manoeuvres. L'écran mesure 17,5 cm de diagonale. Compatible avec la caméra réf 402835. Livré sans caméra.
GENERAL : Diagonale :17,5 cm / 7 pouces. Format : 16/9. Nombre d'entrés vidéo : 2. Liaison caméra : Filaire. Son : Haut parleurs intégrés. Enclenchement marche arrière :Oui. Mode rétrovision : Oui. Mirroring : Non.
SPECIFICATIONS : Type écran : TFT LCD. Résolution :800 x 480 pixels. Standard vidéo : PAL/NTSC. Alimentation :12-24V DC. Dimensions (L x H x P) :170 X 115 X 48 mm. Poids : 0,320 g sans support. Accessoires inclus :Manuel, Support d'écran, Câble AV, Télécommande, Faisceau électrique. Certifications et normes : CE, e-Mark, ROHS.

402934

LES PLUS

- **Support d'installation inclus**
- **2 entrées vidéo**
- **Haut parleurs intégrés**

SEEVIEW — Ecran 17,5 cm

6 Caméra de recul filaire Seeview

Cette caméra de recul dispose d'un système à caméra simple optique. Pour plus de confort, elle est également équipée de Leds pour une vision nocturne améliorée. Compatible avec l'écran réf. 402834. Livré sans écran.
GENERAL : Matière : Alu. Coloris :Noir. Nombre d'optique : 1. Angle de vision:120°. Micro intégré : n/a. Vision nocturne : Oui, 18 leds. Fonction de désembuage :n/a. Volet de protection :n/a. Liaison écran : Filaire.
SPECIFICATIONS :
Capteur :CCD 1/4 Sharp / Sony. Résolution :500×582 pixels. Standard vidéo :PAL/NTSC. Indice d'étanchéité :IP69K. Alimentation : 12-24V DC. Dimensions (L x H x P) :7,3 x 7,5 x 5,5 cm. Poids : 0,3 kg. Accessoires inclus : Support de fixation, rallonge de connexion 20m, manuel. Certifications et normes : CE, e-Mark, ROHS.

402935

LES PLUS

- **Facile à poser, support de fixation inclus**
- **Vision nocturne**

SEEVIEW — Simple optique

INFOCONSEIL

Comment choisir ma caméra de recul?
Premièrement, vous choisissez le rendu voulu sur votre moniteur: image en couleur ou en noir et blanc, image réelle ou fonction miroir ainsi que l'angle de vision (120° minimum préconisé). Ensuite, orientez-vous vers une caméra avec des options qui correspondent à vos besoins: chauffage interne en prévention des grands froids et de la buée, vision nocturne, micro, simple focale et double focale pour une vision en marche arrière ainsi que la fonction rétroviseur en roulant. La durabilité de votre caméra représente un critère important: prenez donc garde à la robustesse, la longévité du matériel (en aluminium par exemple) et à la résistance aux intempéries ou à l'exposition à l'eau lors du lavage de votre véhicule (norme IP68).

Pioneer

EXPERT multimedia

* Compatibilité véhicule sur www.pioneercampingcar.fr
** Application Navigation camping-car en option
Modèle présenté tablette SPH-EVO950DAB

WWW.PIONEERCAMPINGCAR.FR

1 Caméra de recul filaire EquinOxe

Cette caméra de recul trouvera sa place à l'arrière de votre véhicule de loisirs : camping car ou fourgon aménagé. Caméras équipées de Leds permettant une vision nocturne. Résistante au lavage à haute pression. Pour un meilleur confort d'utilisation, elle s'enclenche automatique au passage de la marche arrière. Confort d'utilisation : enclenchement automatique au passage de la marche arrière. Composez votre ensemble vidéo de recul à la carte avec l'écran 402880B compatible (non fourni).
SPECIFICATIONS :
Matière : Alu. Standard vidéo :PAL/NTSC. Capteur: CCD.
Indice d'étanchéité : IP69K. Alimentation : 12-24V DC.
Conso. : 0,1 A.
Accessoires inclus : Support de fixation, rallonge de connexion 20m.
Certifications et normes : CE, e-Mark, ROHS.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

equinOxe

Etanchéité IP69K.
Micro intégré.

Double vision

LES PLUS

- Capteur CCD
- Facile à poser
- Compatible avec plusieurs écrans
- Vision nocturne
- Enclenchement automatique au passage de la marche arrière

Volet motorisé

Simple optique

Angle de vision	Micro	Nombre d'optique	Vision nocturne	Blanc	Noir
170° (caméra A)/120° (caméra B)	Oui	2	15 leds	1.1 *402878B*	1.2 *402970*
120°	Non	1	18 leds	1.3 *402899*	1.4 *402971*
150°	Oui	1	28 leds	1.5 *402901*	1.6 *402972*
120°, volet motorisé	Non	1	12 leds		1.7 *402973*

2 Ecran pour caméra de recul, 2 entrées EquinOxe

Cet écran est en complément d'une caméra de recul de véhicule de loisirs : camping car ou fourgon aménagé. Il permet de visualiser les potentiels obstacles à l'arrière du véhicule pendant vos manoeuvres.
L'écran mesure 17,5 cm de diagonale et possède deux entrées compatibles NTSC/PAL. Facile à installer grâce à son kit d'installation inclus comprenant un support d'écran à visser ou à coller. L'écran Equinoxe est compatible avec la caméra de recul simple optique ou double optique. Livré sans caméra
GENERAL :
Diagonale :17,5 cm / 7 pouces. Format : 16/9. Nombre d'entrés vidéo :2. Liaison caméra :Filair. Son : Haut parleurs intégrés. Enclenchement marche arrière :Oui . Mode rétrovision :Oui. Mirroring : Non.
SPECIFICATIONS:
Type écran :TFT LCD. Résolution : 1440x 234pixels. Standard vidéo :PAL/NTSC.
Alimentation :12-24V DC. Dimensions (L x H x P) :170 X 115 X 48mm.
Poids : 320 g sans support.
Accessoires inclus :Manuel, Support de fixation tableau de bord, Câble d'alimentation, Télécommande, Faisceau électrique. Certifications et normes : CE, e-Mark, ROHS.
402880B

equinOxe

LES PLUS

- Ecran LCD TFT à matrice active
- Support d'installation inclus
- Deux entrées compatibles NTSC et PAL

3 Cordons adaptateurs faisceau d'origine

Pour l'installation des produits Inovtech et Seeview sur les véhicules équipés d'origine d'un faisceau pour caméra de recul (Chausson, Challenger, Rapido ...)
402938

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 311

1 Caméra de recul PerfectView pour fourgon Dometic

Cette caméra compacte s'intégre parfaitement dans la console de votre troisième feux stop. Câble fourni.

Caractéristiques	Pack RVS 536 Dometic	Camera supplémentaire CAM35 pour RVS 536 Dometic
Coloris	Noir	Noir
Angle°	150	140
Capteur	1/4'' CMOS	1/4'' CMOS
Protection	IP69	IP69
Vision nocturne	OUI	OUI
Taille écran in	5''	Sans écran
Tension V	11-30	11-16
Véhicule	Boxer/Jumper/Ducato - 2006 >	Boxer/Jumper/Ducato - 2006 >
Réf.	***402946***	***402947***

DOMETIC

2 Caméra de recul spéciale fourgon

Compatible avec le moniteur 402880B. Capteur : 1/4 «CCD Sharp».
Etanchéité IP69. Tension : 12V. Câble fourni.

Version	Millésime	Réf.
Master	2010 >	***402961***
Trafic III	2014 >	***402962***
Boxer / Jumper / Ducato X250/X290	2006 >	***402930***
VW Crafter	2016 >	***402957***

Plug and play, facile à monter.

3 Caméra de recul PerfectView RVS729 avec caméra cylindrique CAM29 Dometic

Caméra compacte + moniteur 7'' LCD pourvu de deux entrées de caméra avec contrôles séparés.
Câble fourni. Coloris noir. Angle de vision 150°.
Capteur d'image 1/4'' CMOS. Indice de protection IP68.
Tension d'alimentation 12-30 V . Ecran 7''.

402939

DOMETIC

Ultra compacte

Protégez votre caravane, camping-car, remorque et tout ce qui compte pour vous contre le vol !

2 ans d'abonnement inclus*
Pas de SIM requise

GPS TRACKER

Technologie anti brouillage
Autonomie jusqu'à 1 an
Géolocalisation Indoor & Outdoor
Fixation fournie
Etanche IP67
Fonctionne dans toute l'Europe**

GEOLOCALISATION
ALERTE ANTI-VOL
PARTAGE ENTRE UTILISATEURS
HISTORIQUE DES DÉPLACEMENTS
FONCTION SOS
ENCLOS VIRTUELS

Application gratuite
Télécharger dans l'App Store
DISPONIBLE SUR Google Play

ZEN L by Beepings

MADE IN FRANCE FABRIQUÉ EN FRANCE
La FRENCH TECH

*Au delà de 2 ans, coût 9,90€/an. **Voir la liste des pays couverts : https://www.sigfox.com/en/coverage

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 312

1 CAMERA DRONE VIEW 360° ODONA

Le système «Drone view» est bien plus qu'une caméra 360° classique ! En plus d'avoir une vue du dessus, la vision sur le système ODONA est dynamique et fonctionne automatiquement lorsque les clignotants et la marche arrière sont activés pour avoir une vue sur tout son environnement, sans angle mort.
Comment ça marche ?
• 4 caméras 180° haute définition disposées sur les 4 faces du véhicules.
• Le calculateur (boitier noir) qui permet de faire en instantané et en continu une fusion des images aux angles du véhicule et une gestion des perspectives.
• Une image de synthèse représentant le véhicule réel sur l'écran donne l'illusion qu'un drone vol au dessus. Tout ceci permet d'obtenir une vision très naturelle et une lecture de l'information intuitive pour le cerveau pour une prise en main quasi immédiate. En plus d'offrir une sécurité et un confort lors de la conduite sur route ou encore d'une manœuvre, ce système peut également être utilisé comme système de vidéo surveillance. En effet, vous pourrez, une fois à l'arrêt, contrôler les alentours de votre véhicule depuis votre écran, de jour comme de nuit (vision nocturne). Enfin, toutes les images sont enregistrées sur une carte mémoire dédiée afin d'être consultées en cas de besoin.
Ce que vous apporte le système 360° :
• Plus aucun angle mort au sol, dans toutes les conditions
• Fonctionne aussi bien en roulant qu'à l'étape pour une sécurité permanente
• Contrôle immédiat des obstacles et du porte-à-faux
• Enregistrer en continu et simultanément les vues des 4 caméras
Couleurs des caméras: blanches ou carbones
Taille de l'écran: 10'' ou 7''
Vision rétroviseur: offre une vue arrière permanente en roulant
Caméra de toit (en option): une caméra avec basculement automatique de l'écran grâce à un interrupteur pour contrôler la hauteur du véhicule et éviter les accrochages (branches, lanterneaux, antennes, portiques...)
Pack composé de: 1 boitier de contrôle et câbles, 1 écran 10'' ou 7'', 4 caméras blanches ou carbones

10 pouces

7 pouces



Coloris de la coque	10 pouces	7 pouces
Blanche	*402963*	*402965*
Carbone	*402964*	*402966*

NOUVEAU

odona

2 Caméra de toit ODONA

Placée à l'arrière du véhicule, cette caméra vient compléter l'ensemble caméra 360° afin d'offrir une vue rasante sur le toit. Idéale pour gérer les passages délicats sous les obstacles.
Avec volet automatique, chauffante, infrarouge.
Résolution : 720p
Pixels : 1280x720
Angle de vue : 130 ° diagonal 8 x IR led 12 V
Indice de protection d'étanchéité : IP68
Certification : E13
Câble : 20 M
402967

NOUVEAU

odona

odona

OPTEZ POUR LE SYSTÈME 360° DE RÉFÉRENCE

UNE VISION COMPLETE, D'UN SEUL COUP D'OEIL

***V**isions intuitives de l'environnement de votre véhicule*
***I**déal en roulant, lors des manoeuvres et à l'étape*
***S**écurisant sans aucun angle mort au sol*
***S**'adapte à tous les véhicules*

4 caméras 180°

1 écran dédié

système d'enregistrement

UN PRODUIT CAMPEDIA

Sites & paysages
CAMPINGS

Cette année, je profite de mes avantages !

CAMPEZ À PRIX MALIN

À PARTIR DE 15 €*

Présentez-vous en basse saison à la réception de nos campings et demandez à bénéficier de l'offre spéciale «Détente» pour un emplacement avec électricité pour 2 personnes.

+ NUITS GRATUITES

7=6 **14=11**

Bénéficiez aussi de nuits gratuites en emplacement en basse saison grâce à notre offre.

Toutes nos destinations coups de coeur ici

www.sites-et-paysages.com

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Prêts à dormir 318
Couchage Duvalay 320
Sur-matelas / Protège-matelas 321
Oreillers / Coussins d'assise / Sur-matelas 322
Matelas / Mousse 323
Literie 324
Matelas - banquettes 325
Lit d'appoint 326
Confort cabine / Filets de sécurité 327
Housses de siège 328
Housses sur mesure 330
Tapis de couloir / Tapis d'entrée 332
Tapis de cabine 333
Rideaux / Moustiquaires 334
Moustiquaires 335

NORMAL QUE VOUS PRENIEZ SOIN DE VOTRE INTÉRIEUR, VOUS ÊTES CHEZ VOUS !

Un univers spécialement conçu pour améliorer votre confort intérieur à tous moments de la journée... et même la nuit !

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **Au plaisir de dormir** confortablement, choix de son sommier ou de son matelas, un bon sommeil est capital pour un bon repos !

> **Aux prêts à dormir,** le combiné housse de couette drap taies tout en 1, dont vous ne pourrez plus vous passer !

Nos conseillers de vente sont des **professionnels formés pour vous présenter nos gammes** et pour vous apporter toutes les réponses utiles à vos interrogations.

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec **les plus grandes marques.** Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

INCASA

Froli

BANCAREL

duvalay BEDTIME LUXURY

Cet accessoire est
RECOMMANDÉ PAR ACCESSTORE,
Retrouvez-le à la page 319 du catalogue.

Ces accessoires méritent votre attention.
DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

INFOCONSEIL

Un prêt à dormir est une parure de lit astucieuse composée d'un drap housse à élastique permettant un ajustement parfait au matelas, un drap, une couette, une taie ou deux taies d'oreiller selon la taille.
Le tout est zippé ensemble par un astucieux système de fermetures à glissières.
L'ensemble de lit ainsi constitué offre de nombreux avantages :
- Un lit toujours impeccable : fini la corvée de faire son lit tous les matins. Le prêt à dormir reste en place tout au long de la nuit, même si vous bougez beaucoup. Le matin, il suffit de fermer les fermetures à glissière et le lit est fait !
- Un lit facile à faire même dans les endroits difficiles d'accès : vous n'avez qu'à mettre en place le drap housse sur le matelas et le lit est fait !
- Facile à laver : grâce à son astucieux système de fermetures à glissière, chaque élément est séparable pour faciliter le lavage en machine. Vous pouvez laver indépendamment le drap housse, le drap et la couette.
Nous vous proposons des prêts à dormir en 10 dimensions et selon 3 niveaux de qualité.

VOIR **LE FILM, SCANNEZ-MOI !**



1 Prêt à dormir 100% coton Incasa

CONCEPTION
Ce modèle de prêt à dormir classique est une solution ingénieuse, tout en un, assemblée par un système de fermetures à glissières regroupant :
1 Couette
1 Drap
1 Drap housse
1 à 2 taies d'oreiller selon la dimension
Il est la solution idéale pour faire son lit en un clin d'œil dans des petits espaces et pour s'assurer d'être bien couverts toute la nuit.

MATIERES
Pour confectionner le modèle DOLCE VITA le coton a été sélectionné pour sa douceur, sa légèreté et sa respirabilité mais aussi pour son pouvoir absorbant. Cette fibre végétale peut en effet absorber jusqu'à 8.5% de son poids en eau, elle est ainsi particulièrement bien adaptée pour les personnes ayant tendance à transpirer la nuit et réduit ainsi le développement des bactéries. Il n'irrite donc pas la peau et ne provoque aucune allergie.

ENTRETIEN
Chaque élément peut être lavé séparément
Drap housse : 100% coton
Drap : 100% coton
Taie d'oreiller : 100% coton
Enveloppe de la couette : dessus et dessous 100% coton
Garnissage de la couette :
100% fibre creuse polyester 300 g/m².
1 ou 2 taies 60 x 60 incluses selon modèle.

Modèle	Dimensions	Réf.
Dolce Vita	85 x 200 cm	*551940*
	125 x 190 cm	*551941*
	140 x 190 cm	*551942*
	140 x 210 cm	*551943*
	160 x 210 cm	*551944*
	130 x 190 cm pan coupé droit	*551945*
	130 x 190 cm pan coupé gauche	*551946*
	140 x 190 cm lit central	*551947*
	150 x 200 cm lit central	*551948*
	160 x 200 cm lit central	*551949*

INCASA

+ LES PLUS
Douceur
Légèreté
Respirabilité
Absorption

2 Prêt à dormir polycoton Wol

CONCEPTION
Ce modèle de prêt à dormir basique est une solution ingénieuse, tout en un, assemblée par un système de fermetures à glissières regroupant :
1 Couette
1 Drap
1 Drap housse
1 à 2 taies d'oreiller selon la dimension
Il est la solution idéale pour faire son lit en un clin d'œil dans des petits espaces et pour s'assurer d'être bien couverts toute la nuit.

MATIERES
Le modèle CAP HORN est conçu en polycoton donc, comme son nom l'indique, de fibres de coton et de fibres de polyester. Il allie les avantages du coton, douceur et légèreté avec ceux du polyester, résistance et peu froissable.

ENTRETIEN
Chaque élément peut être lavé séparément
Drap housse : polycoton
Drap : 100% polycoton
Taie d'oreiller : polycoton
Enveloppe de la couette : polycoton
Garnissage de la couette :
100% fibre creuse polyester 250g/m²
1 ou 2 taies 60 x 60 incluses selon modèle.

+ LES PLUS
Douceur
Résistance
Peu froissable

WOL

Dimensions	Réf.
85 x 200 cm	*551900*
125 x 190 cm	*551901*
140 x 190 cm	*551902*
140 x 210 cm	*551903*
160 x 210 cm	*551904*
130 x 190 cm pan coupé droit	*551905*
130 x 190 cm pan coupé gauche	*551906*
140 x 190 cm lit central	*551907*
150 x 200 cm lit central	*551908*
160 x 200 cm lit central	*551909*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 319

INFOCONSEIL

Comment choisir un prêt à dormir ?
La dimension indiquée correspond à la dimension de votre matelas. Si vous ne trouvez pas exactement la dimension de votre matelas, grâce au drap housse à élastique, vous avez une marge de manœuvre de 5 à 10 cm selon l'épaisseur de votre matelas.
- Si vous avez un lit standard, référez-vous aux dimensions classiques. Exemple 140 x 190 cm.
- Si vous possédez un lit central, il faut prendre les dimensions où il est précisé « lit central ».
Exemple : 140 x 190 cm lit central.
- Si vous avez un lit à pan coupé, l'information de la coupe est donnée quand on est allongé dans le lit. Exemple : Lorsque vous êtes allongés sur le dos dans votre lit, si la coupe du matelas se trouve à votre droite, alors il s'agit d'un pan coupé droit.

Pan coupé droit *Pan coupé gauche*

1 Prêt à dormir All seasons Lyocell et Percale Incasa

CONCEPTION :
Ce modèle de prêt à dormir 'All Seasons' est une solution ingénieuse, tout en un, assemblée par un système de fermetures à glissières regroupant :
1 Couette été, 1 Couette hiver, 1 Drap, 1 Drap housse, 1 à 2 taies d'oreiller selon la dimension.
Il est la solution idéale pour faire son lit en un clin d'œil dans des petits espaces et pour s'assurer d'être bien couverts toute la nuit.

MATIERES :
Le Lyocell et la Percale de coton ont été associés pour confectionner le modèle CAPRI afin de vous proposer la meilleure combinaison de matières assurant douceur et confort absolu.
Le Lyocell a été privilégié pour la confection du drap housse et du drap du prêt à dormir afin de bénéficier de ses nombreuses qualités :
Meilleure absorption que le coton. Le Lyocell est particulièrement recommandé pour les personnes ayant tendance à beaucoup transpirer ou ayant une peau sensible.
Sensation de douceur au toucher. Le Lyocell est en effet très doux et est souvent comparé à de la soie.
Très résistant donc durable. Les propriétés intrinsèques du Lyocell permettront de conserver votre linge de lit dans le temps même après de nombreux lavages.
Antibactérien. La qualité ultra absorbante du Lyocell évite le développement des bactéries.

ENTRETIEN :
Chaque élément peut être lavé séparément.
Drap housse : 100% Lyocell
Drap : 100% Lyocell
Taie d'oreiller : Percale de coton.
Enveloppe de la couette : Percale de coton
Garnissage de la couette été :
100% fibre creuse polyester 150 g/m².
Garnissage de la couette hiver :
100% fibre creuse polyester 150 g /m²
+ 200 g /m² soit 350 g/ m²
1 ou 2 taies 60 x 60 incluses selon modèle.

Modèle	Dimensions	Réf.
Capri	85 x 200 cm	*551930*
	125 x 190 cm	*551931*
	140 x 190 cm	*551932*
	140 x 210 cm	*551933*
	160 x 210 cm	*551934*
	130 x 190 cm pan coupé droit	*551935*
	130 x 190 cm pan coupé gauche	*551936*
	140 x 190 cm lit central	*551937*
	150 x 200 cm lit central	*551938*
	160 x 200 cm lit central	*551939*

NOUVEAU

INCASA

+ LES PLUS
Respirant
Antibactérien
Confortable
Durable
Absorbant
Peu froissable
Résistant et élastique

2 Ensemble Drap + Drap housse Incasa

Ensemble composé d'un drap housse à élastique et d'un drap reliés entre eux par un système de zip. Cet ensemble de rechange vient se zipper sur la couette de votre prêt à dormir. Compatible avec les prêts à dormir Wol et Incasa. En 100% coton. Coloris blanc.

Dimension	Réf.
80/90 x 200 cm	*551658*
120/130 x 190 cm	*551691*
140 x 190 cm	*551692*
140 x 210 cm	*551693*
160 x 210 cm	*551694*
130 x 190 cm coupe à droite	*551695*
130 x 190 cm coupe à gauche	*551696*
140 x 190 cm lit central	*551697*
150 x 200 cm lit central	*551698*
160 x 200 cm lit central	*551659*

1 Couchage grand confort Duvalay

Le couchage grand confort de Duvalay est un nouveau concept de lit tout fait haut de gamme. Il combine en une seule pièce :
- Un sur-matelas à mémoire de forme de 2,5 cm ou 4 cm d'épaisseur,
- Une couette toute saison de 135 cm ou 190 cm de large pour le spécial toit relevable.
- Une housse pour maintenir l'ensemble (taie d'oreiller fournie).

Grande facilité d'installation : il suffit de dérouler le Duvalay et le lit est fait. Il s'adapte parfaitement aux lits simples (avec accès droite ou gauche) ainsi qu'aux lits doubles car il permet à chacun de pouvoir bouger sans découvrir ou gêner l'autre. Pour un couchage de 2 personnes, commandez 2 unités.
Le sur-matelas à mémoire de forme redonne du confort au couchage de votre véhicule. La housse est cousue sur un côté et aux pieds pour faciliter l'accès et éviter la sensation d'enfermement.
Stockage facilité : très faible encombrement une fois roulé (29 cm de diamètre sur 66 cm de large).
Convient parfaitement aux camping-cars, fourgons, caravanes, bateaux mais aussi comme lit d'appoint à la maison ou en déplacement.
SUR-MATELAS : mousse à mémoire de forme de 80 kg/m3 de densité, lavable à l'éponge.
COUETTE : garnissage en fibre non allergénique, housse extérieure polyester, densité 350 g/m2, lavable à 40°.
HOUSSE : polycoton (ne froisse pas), lavable à 40°.



Lit standard

Lit central

2 Housse supplémentaire couchage grand confort Duvalay

Housse supplémentaire pour votre couchage grand confort Duvalay avec un sur-matelas de 2,5 cm. Disponible en 58, 66 cm ou en 77 cm et en plusieurs coloris.

3 Taie d'oreiller Duvalay

Taie d'oreiller assortie au couchage Duvalay. Plusieurs coloris disponibles. L'unité.

Toit relevable

				1 Couchage	2 Housse supplémentaire	3 Taie d'oreiller
Coloris	Dimension sur-matelas (L x l) cm	Dimension couette (L x l) cm	Epaisseur sur-matelas cm	Réf.	Réf.	Réf.
LIT STANDARD						
Coffee Cream	190 x 58	200 x 135	2,5	*551725*	*551855*	*551852*
Coffee Cream	190 x 66	190 x 135	2,5	*551700*	*551715*	*551852*
Coffee Cream	190 x 77	190 x 135	2,5	*551702*	*551718*	*551852*
Coffee Cream	190 x 58	200 x 135	4	*551727*	*551855*	*551852*
Coffee Cream	190 x 66	190 x 135	4	*551710*	*551715*	*551852*
Coffee Cream	190 x 77	190 x 135	4	*551711*	*551718*	*551852*
Rayé Gris	190 x 58	200 x 135	2,5	*551726*	*551856*	*551853*
Rayé Gris	190 x 66	190 x 135	2,5	*551704*	*551716*	*551853*
Rayé Gris	190 x 77	190 x 135	2,5	*551706*	*551719*	*551853*
Rayé Gris	190 x 58	200 x 135	4	*551728*	*551856*	*551853*
Rayé Gris	190 x 66	190 x 135	4	*551705*	*551716*	*551853*
Rayé Gris	190 x 77	190 x 135	4	*551707*	*551719*	*551853*
Geo Navy	190 x 58	200 x 135	2,5	*551870*	*551876*	*551879*
Geo Navy	190 x 66	190 x 135	2,5	*551871*	*551877*	*551879*
Geo Navy	190 x 77	190 x 135	2,5	*551872*	*551878*	*551879*
Geo Navy	190 x 58	200 x 135	4	*551873*	*551876*	*551879*
Geo Navy	190 x 66	190 x 135	4	*551874*	*551877*	*551879*
Geo Navy	190 x 77	190 x 135	4	*551875*	*551878*	*551879*
TOIT RELEVABLE						
Rayé Gris	190 x 110	190 x 190	4	*551708*	*551861*	*551853*
Rayé Gris	195 x 120	195 x 195	2,5	*551723*	*551862*	*551853*
Turquoise Navy	190 x 110	190 x 190	4	*551709*	*551860*	*551854*
Gris	190 x 100	190 x 190	4	*551866*	*551868*	-
Turquoise	190 x 100	190 x 190	4	*551867*	*551869*	*551854*
Geo Navy	190 x 100	190 x 190	4	*551880*	*551883*	*551879*
Geo Navy	190 x 110	190 x 190	4	*551881*	*551884*	*551879*
Geo Navy	190 x 120	190 x 190	4	*551882*	-	*551879*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 321

INFOCONSEIL

Qu'est-ce que le Lyocell ?

Le Lyocell a été privilégié pour la confection de ces drap housse, protège-matelas et taie d'oreiller afin de bénéficier de ses nombreuses qualités : Meilleure absorption que le coton. Le Lyocell est particulièrement recommandé pour les personnes ayant tendance à beaucoup transpirer ou ayant une peau sensible. Sensation de douceur au toucher. Le Lyocell est en effet très doux et est souvent comparé à de la soie. Très résistant donc durable. Les propriétés intrinsèques du Lyocell permettront de conserver votre linge de lit dans le temps même après de nombreux lavages. Antibactérien. La qualité ultra absorbante du Lyocell évite le développement des bactéries. Peu froissable. En raison de sa légèreté, le Lyocell ne se froisse pas aussi facilement que d'autres tissus. Respectueux de l'environnement. Le Lyocell est une fibre synthétique produite à partir de cellulose, généralement de l'eucalyptus, matière première naturelle, dont les forêts sont durablement gérées. De plus le solvant utilisé dans le processus de filage est à 99.5% recyclé ne rejetant ainsi quasi aucun produit chimique.

1 Drap housse en Lyocell Incasa

En 100% Lyocell.

Drap housse en Lyocell INCASA			
Dimensions	Coloris : Blanc	Coloris : Gris	Coloris : Beige
85 x 200 cm	*552040*	*552050*	*552060*
125 x 190 cm	*552041*	*552051*	*552061*
140 x 190 cm	*552042*	*552052*	*552062*
140 x 210 cm	*552043*	*552053*	*552063*
160 x 210 cm	*552044*	*552054*	*552064*
130 x 190 cm pan coupé à droite	*552045*	*552055*	*552065*
130 x 190 cm pan coupé à gauche	*552046*	*552056*	*552066*
140 x 190 cm lit central	*552047*	*552057*	*552067*
150 x 200 cm lit central	*552048*	*552058*	*552068*
160 x 200 cm lit central	*552049*	*552059*	*552069*



NOUVEAU

+ LES PLUS

**Respirant. Antibactérien. Confortable
Durable. Absorbant. Peu froissable.
Résistant et élastique.**

2 Protège-matelas imperméable en Lyocell Incasa

Dessus 100% Lyocell et dessous 100% polyuréthane avec bonnet élastique de 30 cm, ce protège matelas est la combinaison gagnante offrant le plus de bénéfices pour passer de douces nuits. Le polyuréthane vous garantit aucun bruit de froissement ni de bruit plastifié. Grâce à son bonnet de 30 cm, ce protège matelas restera parfaitement en place.

Protège-matelas imperméable en Lyocell Incasa	
Dimensions	Réf.
85 x 200 cm	*552030*
125 x 190 cm	*552031*
140 x 190 cm	*552032*
140 x 210 cm	*552033*
160 x 210 cm	*552034*
130 x 190 cm pan coupé à droite	*552035*
130 x 190 cm pan coupé à gauche	*552036*
140 x 190 cm lit central	*552037*
150 x 200 cm lit central	*552038*
160 x 200 cm lit central	*552039*

NOUVEAU

3 Taie d'oreiller en Lyocell Incasa

En 100% Lyocell.

NOUVEAU

Taie d'oreiller en Lyocell Incasa			
Dimensions	Coloris : Blanc	Coloris : Gris	Coloris : Beige
60 x 60 cm	*552020*	*552023*	*552026*
40 x 60 cm	*552021*	*552024*	*552027*
50 x 80 cm	*552022*	*552025*	*552028*

4 Protège-matelas imperméable Incasa

Allongez la durée de vie de votre literie et dormez en toute tranquillité avec ce protège-matelas imperméable d'Incasa. Douce et absorbante, la surface en 100% coton éponge vous assure un confort optimal. Le dessous en polyuréthane imperméable et anti-bruit assure la protection totale dont votre matelas a besoin sans en diminuer le confort. Particulièrement recommandé pour les personnes qui transpirent beaucoup et sujettes aux allergies. Disponible en 10 tailles. Forme drap housse. Grand bonnet extensible de 30 cm.

Dimensions	Réf.
85 x 200 cm	*551831*
125 x 190 cm	*551832*
140 x 190 cm	*551833*
140 x 210 cm	*551834*
160 x 210 cm	*551835*
130 x 190 cm coupe droite	*551836*
130 x 190 cm coupe gauche	*551837*
140 x 190 cm lit central	*551838*
150 x 200 cm lit central	*551839*
160 x 200 cm lit central	*551840*

1 Sur-matelas gel à mémoire de forme Incasa

Apportez plus de confort à votre literie avec ce sur-matelas à mémoire de forme. Avec ses 5 cm de mousse à mémoire de forme haute densité (50 kg/m3) infusée de gel, il apportera du moelleux à votre ancienne literie et régulera votre température corporelle gâce aux billes de gel.
Grâce à ses élastiques aux quatre coins, il tiendra bien en place sur votre literie. Complété du protège-matelas Incasa qui englobera le tout, vous pourrez bouger pendant la nuit, votre sur-matelas ne bougera pas !
Disponible en 10 tailles pour s'adapter parfaitement à la dimension de votre matelas.
Enveloppe déhoussable.

Dimensions	Réf.
85 x 200 cm	*551841*
125 x 190 cm	*551842*
140 x 190 cm	*551843*
140 x 210 cm	*551844*
160 x 210 cm	*551845*
130 x 190 cm coupe droite	*551846*
130 x 190 cm coupe gauche	*551847*
140 x 190 cm lit central	*551848*
150 x 200 cm lit central	*551849*
160 x 200 cm lit central	*551850*

Mémoire de forme *Déhoussable* *Lavable* *Thermo régulant* *S'accroche avec des élastiques*

2 Oreiller à mémoire de forme Incasa

L'oreiller en mousse à mémoire de forme épouse au mieux la forme de votre tête et suit tous vos mouvements pendant la nuit.
Il vous maintiendra la nuque quelle que soit votre position. La taie en 100% polyester peut être facilement retirée grâce à son zip.
Dim. (L x l x H) : 60 x 60 x 12 cm.
551851

Déhoussable

INCASA

3 Coussin Memo Camper Brunner

Coussin ergonomique parfaitement adapté à la forme de votre tête.
Après utilisation il reprend sa forme d'origine.
Taie détachable pour faciliter le lavage.
En coton et polyester. Dim. (L x l x H) : 50 x 30 x 10/7 cm.
990144

Déhoussable

BRUNNER

4 Coussin de soutien dorsal Froli

Coussin avec ressorts en lamelles qui soulage les lombaires et la zone dorsale.Soutien dynamique pour une mobilité plus saine. Ventilation optimale grâce au tissage maillé 3D Air-Mesh. Installation facile. Compatible tous véhicules, airbags latéraux et sièges de bureau. Dim. (L x l) : 60 x 30 cm.
Couleur : noir. Housse lavable jusqu'à 60°.
995160

Froli

Installation facile

Ressorts en lamelle

5 Oreiller rafraîchissant à mémoire de forme Incasa

Cet oreiller à mémoire de forme est garni d'une mousse viscoélastique qui lui permet d'épouser parfaitement les contours de la tête et de soulager les points de pression, puis de retrouver sa forme initiale au petit matin. Il est doté d'une plaque de gel qui diffuse une fraicheur délicate à votre contact. Il dispose d'une housse en Lyocell amovible, antibactérienne, antiacarien, hypoallergénique et respirante. Cet oreiller est parfait pour une utilisation été comme hiver.
Face avec gel pour l'été, autre face pour l'hiver.
Mousse viscoélastique 45 kg/m3.
Housse amovible en 100% Lyocell.
Dimensions : 60 x 40 cm.
552010

NOUVEAU

INCASA



6 Sous-matelas anticondensation Akwamat ENKEV

Grâce à sa structure fibreuse qui crée une circulation d'air et évacue la vapeur d'eau, c'est la solution idéale pour combattre l'humidité des coussins et matelas de votre camping-car, caravane ou bateau. Dim. 140 x 210 cm (possibilité de le découper à la taille souhaitée).
Epaisseur : 15 mm
Composition : fibres de noix de coco et latex naturel pur
577000

Un couchage sain sans humidité

ENKEV

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 323

1 Kit de couchage pour VW California T5/T6 Froli

Le système complet Froli à monter ultérieurement s'installe en 60 minutes environ. Il suffit de retirer l'ancien matelas, de dérouler la grille d'appui et les ressorts d'origine Froli, de fixer le tout et de poser le nouveau matelas. Le sommier à lattes sert de base au nouveau système de literie et ne doit pas être démonté. La grille d'appui empêche les ressorts de glisser à travers le sommier. En outre, vous avez un sentiment de grande sécurité dans le lit de pavillon, car le poids est réparti sur la surface. Le matelas à ressorts permet un soutien qui allège la pression. Cela permet d'éviter les tensions et les charges unilatérales. Les cellules ouvertes et perméables à l'air assurent une aération parfaite et un climat de sommeil optimal. Le matelas du lit de pavillon est fabriqué en mousse à froid PUR de haute qualité.

Noyau du matelas :
- Densité : 48 kg / m³
- Degré de fermeté : moyen / ferme
- 120 x 200 x 7 cm, env. 10,9 kg
- Conforme aux normes actuelles de l'industrie automobile

Housse :
- Respirant, lavable à 30° C
- Double toile / tissu Air-Mesh
- Matériau : 100 % polyester
- Difficilement inflammable
- Grille et tapis à ressorts 100 % recyclables
- Grille de renforcement en 100 % HD-PE

Contenu de la livraison du kit :
1x grille de support
1x matelas à ressorts
1x matelas
25x connecteurs velcro
574009

Froli

NOUVEAU

2 Matelas de toit VW California T5 et T6.0 Froli

Détendez-vous enfin dans votre fourgon ! Matelas en 2 parties avec le pli d'ouverture du toit. Anti-acariens et anti-condensation. Mousse haute résilience HR 40/42 kg/m³. Housse : dessus tencel et AirMesh 3D en dessous pour la circulation de l'air. Enveloppe déhoussable et lavable à 60°. Pour véhicules T5 et T6.0. Longueur : 194 cm. Largeur : 120 cm.
Poids : 7 kg. Bandeau de fixation pour la lampe amovible.
995206

NOUVEAU Froli

3 Matelas sur-mesure Gekko

Nous vous proposons 4 qualités de matelas sur mesure pour une adaptation parfaite à votre véhicule ainsi qu'à vos envies. Ces matelas sont garantis de 1 an à 5 ans selon la qualité. Fabrication Française. Pour commander adressez-vous à un vendeur (bon de commande à compléter).

Gekko distribution

FABRIQUÉ EN FRANCE

3.1 Matelas Equinoxe

Ce matelas est l'équivalence de la literie d'origine avec sa mousse de 24 kg/m3, son noyau de 15 cm, son épaisseur de 17/18 cm et son coutil en polyester-coton.
Garantie 1 an.

3.2 Matelas Duna

Ce matelas améliore le couchage d'origine avec sa mousse HR de 35 kg/m3, son noyau de 12 cm, son épaisseur de 16/17 cm, son tissu THERMO COOL et 3D ainsi que son coutil polyester-coton.
Garantie 3 ans

3.3 Matelas Aloe

Ce matelas est de qualité supérieure à la literie d'origine grâce à sa mousse HR de 43 kg/m3, à son noyau de 13 cm, à son épaisseur de 17/18 cm, à son tissu THERMO COOL et 3D ainsi qu'à son coutil polyester-coton.
Garantie 5 ans.

3.4 Matelas Océane

Ce matelas grand luxe est anallergique, possède 5 zones de confort différenciées, sa mousse HR de 50 kg/m3, son noyau 15 cm, son épaisseur de 19/20 cm et son coutil bambou aloé vera vous apportera un grand confort.
Garantie 5 ans.

		3.1 Matelas Equinoxe	3.2 Matelas Duna	3.3 Matelas Aloe	3.4 Matelas Océane
Largeur cm	Longueur	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
< 90 cm	jusqu'à 190 cm	***574018***	***574024***	***574030***	***574033***
90 à 140 cm	jusqu'à 190 cm	***574019***	***574025***	***574031***	***574034***
> 140 cm	jusqu'à 190 cm	***574020***	***574026***	***574032***	***574035***
< 90 cm	> 190 cm	***574021***	***574027***		***574036***
90 à 140 cm	> 190 cm	***574022***	***574028***		***574037***
> 140 cm	> 190 cm	***574023***	***574029***		***574038***

4 Protége-matelas Gekko

Protège-matelas sur mesure (vendu uniquement sur commande d'un matelas sur-mesure) en coton flanelle agréable et doux, respirant et anti-acariens.

Gekko distribution

Largeur cm	Réf.
Jusqu'à 140	***574039***
>140	***574040***

5 Mousse

Confort et durabilité. Pour vos sièges, fauteuils et pour vos banquettes ou couchettes. Classement au feu M4.

5.1 Mousse en plaque

La plaque de 2 x 1,6 m.

5.1 Mousse à vos mesures

Au mètre carré. Sur la surface totale (par référence), arrondir au dm² inférieur. En ligne droite uniquement. Pour les coupes en biais, le métrage est compté au carré.

5.1 5.2

	5.1 Mousse en plaque		5.2 Mousse au m²	
Epaisseur cm	Densité 35	Densité 40	Densité 35	Densité 40
6		***110640***		***124006***
8		***110840***		***124008***
10	***111035***	***111040***	***103510***	***124010***
12	***111235***		***103512***	

1 Sommier Froli Star Mobil



Optimisez votre sommeil !
Le système de sommier Froli Star Mobil est disponible en kit à monter soi-même. Des ressorts très souples et de fortes élasticités sont clipsés ensemble et assurent un meilleur couchage et amortissement que les lattes traditionnelles.
Les ressorts absorbent les points de pression et ils s'adaptent parfaitement au poids.

1.1 Kit de base 60 éléments
Contenu : 50 ressorts mi-fermes, 10 ressorts souples, 60 supports de fixation, 10 tendeurs. Largeur de 71 à 83 cm, longueur de 175 à 208 cm. Clipsable en fonction de l'écartement souhaité (espacement : faible, moyen ou large). Hauteur d'installation : 43 mm. Amortissement jusqu'à 33 mm. Poids : 2,2 kg au m². Produit 100 % recyclable.
574000

1.2 Pack d'extension 12 éléments Froli Star Mobil
Contenu : 10 ressorts mi-fermes,
2 ressorts souples, 12 supports de fixation, 2 tendeurs
574001

Kit à monter soi-même

Optimisez votre sommeil

Sommier modulable à composer en fonction des dimensions de votre couchage.					
Dimensions du lit : largeur x Longueur	71-83 x 175-208 cm	97 x 175-208 cm	111 x 175-208 cm	125 x 175-208 cm	140-160 x 175-208 cm
Eléments nécessaires	1 Pack de base Froli Star Mobil	1 Pack de base Froli Star Mobil + 1 pack d'extension	1 Pack de base Froli Star Mobil + 2 packs d'extension	1 Pack de base Froli Star Mobil + 3 packs d'extension	2 packs de base Froli Star Mobil

2 Sommier Froli Travel



Optimisez votre sommeil !
Idéal pour les sommiers suspendus, lits capucines ou bateaux ! Le sommier Froli Travel présente un confort de couchage similaire au sommier Froli Star Mobil (réf. : 574000). Il se différencie par : Hauteur de pose de seulement 33 mm, Amortissement jusqu'à 25 mm, Largeur de 62 à 69 cm, longueur de 192 à 218 cm. Poids : 2,2 kg au m². Hauteur de pose : 33 mm. Amortissement de 25 mm. 3 écartements possibles entre chaque élément : 28 / 39 / 48 mm. Poids : 2,6 kg / m².

2.1 Kit de base 48 éléments
Contenu : 40 ressorts mi-fermes, 8 ressorts souples,
48 supports de fixation, 10 tendeurs.
574010

2.2 Pack d'extension 12 éléments Froli Travel
Contenu : 10 ressorts mi-fermes, 2 ressorts souples,
12 supports de fixation, 2 tendeurs.
574011

Kit à monter soi-même

Optimisez votre sommeil

Sommier modulable à composer en fonction des dimensions de votre couchage.					
Dimensions du lit : largeur x Longueur	60-75 x 192-218 cm	90 x 192-218 cm	105 x 192-218 cm	120 x 192-218 cm	140-160 x 192-218 cm
Eléments nécessaires	1 Pack de base Froli Travel	1 Pack de base Froli Travel + 1 pack d'extension	1 Pack de base Froli Travel + 2 packs d'extension	1 Pack de base Froli Travel + 3 packs d'extension	2 packs de base Froli Travel

3 Grille de montage en plastique souple Froli

La grille de montage en plastique souple permet de fixer les sommiers à ressorts Froli sur les lattes existantes. Excellente aération. Livré au mètre.
Largeur : 1,00 m. Exemple : comptez 2,80 m pour un lit de 140 x 200 cm.
574013





4 Sommier modulable MODULOFLEX

Moduloflex est un sommier modulable fabriqué en France qui améliore sensiblement le confort dans les véhicules de loisirs grâce à une technologie multi-plateaux permettant une élasticité point par point. Elle garantit une adaptation permanente aux mouvements et un soutien optimal pendant le sommeil. Le système crée un espace ventilé entre le matelas et son support. Cette aération évite la formation d'humidité, de moisissures et préserve les matelas. Fixé au support par des brides de verrouillage à visser ou agrafer !

4.1 60-70 x 200 cm
Comprend : 65 plateaux, 130 suspensions + 12 suspensions pour renfort lombaire, 60 liaisons, 10 brides de fixation, 1 outil de démontage, 1 notice de montage.
574003

4.2 80-90 x 200 cm
Comprend : 78 plateaux, 156 suspensions + 15 suspensions pour renfort lombaire, 72 liaisons, 10 brides de fixation, 1 outil de démontage, 1 notice de montage.
574004

4.3 Kit d'extension 0,3 m²
Composé de 13 plateaux, 26 suspensions et 3 suspensions de renfort ce kit permet d'agrandir n'importe quel sommier Moduloflex de 0,3 m².
574005

NOUVEAU

Made in France

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 325



1 Matelas-banquettes

Coussins houssés et déhoussables par fermeture éclair de la marque « Galaxy Conversion Van ». Ils sont disponibles sur mesure avec bon de commande spécial.
Largeur et longueur modifiables sans changement de prix dans la limite des dimensions indiquées sur le tarif. Si demandes hors tableau nous consulter, nous pouvons réaliser tout type de découpe, forme…
Densités disponibles :
- Mousse HR 25 kg/m² , conseillée pour un soutien ferme et confortable.
Peut être mixée à la mémoire de forme pour des gabarits inférieurs à 80 kg.
- Mousse HR 28 kg/m² , recommandée pour supporter un poids élevé >à 80 kg ainsi que pour les personnes qui apprécient confort et fermeté supérieure. Peut être mixée à la mémoire de forme de 3 cm d'épaisseur.
- L'intérêt de la mémoire de forme se caractérise par une résilience lente et une malléabilité liée au poids et à la température du corps, garants d'un moulage doux et précis du corps. Durée de vie élevée. Idéale associée avec de la mousse HR ou pour réaliser des matelas de petite épaisseur.
- Gamme « Cordoba » : Tissus de haute qualité pour une protection maximale du matelas.
- Gamme « Love » : Tissus de haute qualité traité anti taches.

			1 coussin tissus Cordoba	2 coussins tissus Cordoba	3 coussins tissus Cordoba	4 coussins tissus Cordoba
Taille de l'ensemble	type de mousse	Epaisseurs	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
80/110 cm de largeur 180/200 cm de longueur	HR 25	ép 5 cm	995669	995693	995717	995741
		ép 8 cm	995671	995695	995719	995743
		ép 10 cm	995673	995697	995721	995745
	HR 28	ép 5 cm	995670	995694	995718	995742
		ép 8 cm	995672	995696	995720	995744
		ép 10 cm	995674	995698	995722	995746
	HR25+Mémoire de Forme	ép 5+3cm	995675	995699	995723	995747
		ép7+3cm	995677	995701	995725	995749
		ép10+3cm	995679	995703	995727	995751
	HR28+Mémoire de Forme	ép 5+3cm	995676	995700	995724	995748
		ép7+3cm	995678	995702	995726	995750
		ép10+3cm	995680	995704	995728	995752
111/145 cm de largeur 180/200 cm de longueur	HR 25	ép 5 cm	995681	995705	995729	995753
		ép 8 cm	995683	995707	995731	995755
		ép 10 cm	995685	995709	995733	995757
	HR 28	ép 5 cm	995682	995706	995730	995754
		ép 8 cm	995684	995708	995732	995756
		ép 10 cm	995686	995710	995734	995758
	HR25+Mémoire de Forme	ép 5+3cm	995687	995711	995735	995759
		ép7+3cm	995689	995713	995737	995761
		ép10+3cm	995691	995715	995739	995763
	HR28+Mémoire de Forme	ép 5+3cm	995688	995712	995736	995760
		ép7+3cm	995690	995714	995738	995762
		ép10+3cm	995692	995716	995740	995764

Supplément tissus «Love» : plus épais et anti taches 995019 39€ ttc / reference

Modèle	Millésime	Dimensions dépliées	Dimensions pliées	Réf.
Boxer/Jumper/ Ducato X250/X290	-	149 x 64 x 8	80 x 74 x 16	550109
Renault Trafic	>2015	145 x 71 x 8	73 x 71 x 16	550110
T5/T6	-	149 x 64 x 8	74 x 64 x 16	550111
Expert/Jumpy/ Pro Ace	>2016	140 x 70 x 8	70 x 70 x 16	550112
Ford Custom	>2013	152 x 65 x 8	76 x 65 x 16	550113
Mercedes Vito / Viano	2003-2014	148 x 65 x 8	74 x 65 x 16	550114
Mercedes Classe V	>2014	146 x 70 x 8	70 x 73 x 16	550115
Mercedes Sprinter	2006-2017	-	-	550116
Movano/Master/ NV400	>2012	-	-	550117

2 Lits de cabine

Lits de cabine coloris gris en mousse Haute Résilience 25kg/m3. Pliage 3 éléments avec housse dézippable et lavable à la main. Epaisseur 7 cm.
Permet un couchage en cabine de 1.5m pour les vans de moins de 2 m de hauteur et 1.60 m pour les maxi vans (Ducato / Sprinter…).
Poids 11.5 Kg.

1 Lit de cabine LIDAMI

Augmenter sa capacité de couchage, facilement et sans perçage, c'est possible, grâce au système Lidami.
À destination des enfants, ces couchettes d'appoint que vous pouvez superposer prennent place sur les sièges avant de votre cabine.
La conception unique du lit de cabine en forme de hamac rend la couchette souple et confortable. Le tissu en Cordura est un tissu synthétique solide, respirant et résistant, il se lave de plus très facilement et sèche rapidement.
Chaque couchette peut être tendue ou détendue en jouant sur l'inclinaison des sièges et peut soutenir 70 kg. La longueur de la couchette varie entre 150 et 160 cm (selon le modèle Lidami compatible avec votre véhicule) pour une largeur de 65 cm.
L'enfant sera sécurisé entre les barres horizontales et ne risque pas de chuter. Il est toutefois possible d'ajouter un filet par sécurité.
Hors utilisation, le Lidami à un faible encombrement, livré avec une housse de rangement vous n'avez plus qu'à le rouler, il se rangera facilement en soute ou le long du matelas principal.
Lidami est garanti 2 ans et le SAV se trouve en France à Toulouse !
L'installation du Lidami ne requiert aucune connaissance technique. Il suffit d'un tournevis cruciforme à la première installation.
La hauteur de chaque poteau vertical s'ajuste en fonction de l'environnement (présence d'une marche par exemple). De la même manière, la position des crochets pour les barres télescopiques horizontales se règle.
Disponible en double (réf. 550121 / 550122) en couchette seule (réf. 550124 / 550123).
Barres horizontales télescopiques de 140 à 210 cm.
Poteaux verticaux en aluminium réglables de 120 à 150 cm.

Nombre de places	Compatibilité	Réf.
1 place	Ducato, Boxer, Jumper, Sprinter, Crafter et Master	***550123***
1 place	T4, T5, T6, T6.1, Jumpy, Transit Custom	***550124***
2 places	Boxer / Jumper / Ducato / Sprinter / Crafter	***550121***
2 places	VW T4, T5, T6 / Jumpy / Transit Custom	***550122***

Lidami

VOIR **LE FILM, SCANNEZ-MOI !**

LIDAMI DEMO

2 Filet barrière anti-chute

Réglable, il se pose devant une couchette ou une fenêtre.
Système de fixation par clips (à visser).
Coloris blanc.
Dim. max. 210 x 50 cm.
550210

3 Filet de protection

Multi-usages pour fabriquer des filets de rangements. La maille en forme de losange permet d'étirer le filet dans les 2 sens. Pour couvrir une longueur d'1 mètre et une hauteur de 40 cm, il faut 1,12 m de filet, une hauteur de 60 cm, il faut 1,35 m de filet.
Largeur de 40 cm à 60 cm selon l'étirement.
Le mètre linéaire.
842400

4 Tresse élastique pour filet de protection

Diam. : 4 mm. Le mètre.
842500



5 Chappes de fixation + vis pour filet de protection

Le lot de 10.
842600

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 327

1 Boîte de rangement pliable VW Collection

Cette boîte de rangement pliable en forme de combi VW T1 est non seulement pratique mais aussi un accessoire de rangement polyvalent. Que ce soit pour garder l'ordre dans le coffre de la voiture, pour faire des achats, les jouets à la maison ou des livres et des documents de lecture, cette boîte pliable est capable de contenir jusqu'à 30 kg d'articles.
Dimensions ouverte : 33 x 30 x 58 cm.
Dimensions pliée : 33 x 30 x 5 cm.
Sous la licence officielle Volkswagen.

088071

VW Collection by BRISA

2 Trousse universelle Small VW Collection

Cette trousse polyvalente en néoprène unique en son genre reprend la forme du légendaire bus VW T1. Parfait pour les fournitures scolaires ou de bureau, les cosmétiques, les petits outils et bien d'autres choses encore, ce sac peut tout transporter. Des détails spéciaux comme les poches intérieures en filet, la poignée de transport de la planche de surf et les fermetures éclair du mini T1 Bus rendent ce sac aussi élégant que pratique pour les étudiants, les artistes, les parents et les enfants !
Matériau : Gummi 80%, Polyester 20%
Taille : 23 x 11 x 8 cm

872797

NOUVEAU

VW Collection by BRISA

3 Couvre-siège Type T

Protection efficace pour vos sièges cabine. La position assise est confortable, stable et sûre. S'adapte sur tous types de sièges. Fixation par sangle.

994300

4 Filet "range plus"

Idéal pour ranger et garder à portée de main tous les petits objets. Grâce à sa conception, on peut faire varier ses dimensions de 200 à 350 mm.
Avec chapes de fixation laiton et vis laitonnées.

842300



5 Filet sur cadre

Pratique pour le rangement. Filet polypropylène noir assemblé sur cadre métallique revêtu de plastique noir.
Dim. (L x H) : 330 x 190 mm.
Avec 4 cavaliers de fixation et 4 vis.

842301

6 Contrôleur d'inclinaison

La fixation peut s'effectuer soit par adhésif, soit par vissage. Les cadrans s'éclairent la nuit.
Tension : 12 V.

120400

7 Désodorisant voiture à suspendre VW Collection

Une petite touche de fun avec les désodorisants à suspendre en forme de combi T1 sentant agréablement bon ! Sous la licence officielle Volkswagen.

7.1 Rouge
Senteur vanille.

872790

7.2 Bleu
Senteur fresh océan.

872791

VW Collection by BRISA

8 Vide poches de portière Fiamma

En plastique ABS de haute qualité. Se fixe facilement sur les portières ou les parois par vissage. Coloris gris.
Dim. (L x H x P) : 380 x 160 x 100 mm.
Fourni avec vis.

870031

FIAMMA

9 Ventilateur USB

Ventilateur design idéal pour votre cabine. Il peut se suspendre grâce à sa poignée ou se poser de part ses pieds escamotables.
Dim. (D x L x H): 14 x 6,3 x 18,3 cm.
Matière : ABS. Puissance : 5W.
Consommation : 0,4 Amp.

086014

10 Ventilateur oscillant 12 Volts LIVOO

S'installe facilement sur le tableau de bord de votre véhicule. Longueur du câble : 1 m. 2800 tours par minute.
Diam. de l'hélice : 180 mm.
Conso. : 18 W.
Cordon avec prise allume-cigare.

086019

LIVOO Feel good moments

11 Boîte à bruits blancs LIVOO

Cette boite à bruits blancs propose des sons naturels et apaisants : vague, ruisseau, pluie et tonnerre, crépitement du feu, berceuse, grillons, chants d'oiseaux et grésillement télé. Elle vous permet également de mixer différents sons afin de personnaliser le bruit blanc et ainsi trouver celui qui vous correspond.
Minuterie d'arrêt automatique 15-30-60 minutes
Volume réglable
Batterie rechargeable (autonomie jusqu'à 5 heures en écoute)
Dimensions :
18,7 x 14,7 x 4,5 cm
Matière : Plastique
Capacité : 500 mAh
Couleur produit : Blanc
Puissance : 2 x 3W
Câble USB/micro USB inclus

452877

LIVOO Feel good moments

NOUVEAU

1 Housses Premier Bancarel

Housses haut de gamme spécialement conçues pour les sièges avant des camping-cars (tous modèles, voir liste des véhicules concernés en magasin). Modèles Ducato : pour camping-cars profilés et capucines châssis Fiat Ducato. Modèles Aguti : pour camping-cars intégraux.
Lavable en machine à 30°. Le lot de 2.
Le pack comprend l'habillage des 2 sièges, des 2 appuie-têtes et des 4 accoudoirs.

Porteur	beige	gris
Ducato avant 2015	1.1 *990196*	1.4 *990201*
Ducato à partir de 2015	1.2 *990203*	1.5 *990204*
Aguti	1.3 *990197*	1.6 *990202*

Beige

Gris

2 Housses Premier zippées Bancarel

Housses haut de gamme spécialement conçues pour les sièges avant des camping-cars (tous modèles depuis 2006, voir liste des véhicules concernés en magasin). Modèles Ducato : pour camping-cars profilés et capucines châssis Fiat Ducato.
Modèles Aguti : pour camping-cars intégraux.
Housses zippées en ton bicolore beige / chocolat.
Lavable en machine à 30°. Le pack comprend l'habillage des 2 sièges, des 2 appuie-têtes et des 4 accoudoirs.

Porteur	beige/chocolat
2.1 Ducato avant 2015	*990198*
2.2 Ducato à partir de 2015	*990205*
2.3 Aguti	*990199*

Housse zippée

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 329

1 Housse universelle Northcore

Housse imperméable qui s'adapte sur la plupart des sièges de voitures et de fourgons. Plus besoin de vous changer en sortant de la plage, il vous suffit de sauter dans le fourgon ou le camping-car et de partir.
Nettoyage facile avec un chiffon humide.
Ne peut être utilisé avec les airbags des sièges latéraux.
Coloris noir.

1.1 1 place

Convient à la plupart des sièges de voitures et de fourgons et permet même l'accès aux accoudoirs.

990206

1.2 2 places

Convient à la plupart des sièges avant doubles des fourgons. Compatible avec VW Transporter, Vauxhall Vivaro, Ford Transit, Renault Traffic et bien d'autres. Pas adaptée aux sièges pour fourgonnettes doubles des Mercedes Sprinter ou VW Crafter.

990207

Imperméable

NOUVEAU

2 Housses de siège éponge coton extensible

Modèle haut de gamme pour sièges de camping-car et fourgon :
une coupe en une seule pièce (dossier + assise) parfaitement adaptée à votre siège.
Pour sièges Rib ou sièges d'origine : T4, Transporter, T5, LT, Sprinter, Vito, Ducato, Scudo, Jumper, Jumpy, Boxer, Expert, Daily, Master, Trafic, Movano, Vivaro. Compatibles avec les manettes, les tablettes et les accoudoirs. Lavables en machine à 30°C.
Le lot de 2.

Coloris	Réf.
gris	***995020***
bleu	***995123***
beige	***995125***
bordeaux	***995129***
chocolat	***995130***

Le lot de 2

3 Housses de siège éponge

Pour sièges de camping-car et fourgon. En coton extensible.
Lavables en machine à 30°C. Le lot de 2.
Pour sièges Rib ou sièges d'origine : T4, Transporter, T5, LT, Sprinter, Vito, Ducato, Scudo, Jumper, Jumpy, Boxer, Expert, Daily, Master, Trafic, Movano, Vivaro.
Compatibles avec les manettes, les tablettes et les accoudoirs.

Coloris	Réf.
gris	***995162***
beige	***995163***

Le lot de 2

1 Housses sur-mesure fourgon Bancarel

Les housses offrent une meilleure longévité à vos sièges et banquettes tout en harmonisant votre véhicule. Intérieur entièrement personnalisé et esthétique. Le sur-mesure allie finition parfaite sans pli, ni déformation. Les matériaux utilisés sont qualitatifs, confortables et lavables en machine.
Lors de la commande en magasin, afin de réaliser du sur-mesure parfait, il vous sera demandé le modèle précis de votre véhicule.
Produit sur commande avec bon à compléter.

SPÉCIAL FOURGON

Nombre de places	Tissus	Réf.
Avant 2 places	Avorio	*990210*
Avant 2 places	Alcan	*990211*
Avant 2 places	Leather-touch	*990212*
Avant 2 places	Elegance	*990213*
Avant 2 places	Mixte	*990229*
Avant 2 places + 1 banquette	Avorio	*990214*
Avant 2 places + 1 banquette	Alcan	*990215*
Avant 2 places + 1 banquette	Leather-touch	*990216*
Avant 2 places + 1 banquette	Elegance	*990217*
Avant 2 places + 1 banquette	Mixte	*990230*

Créez un intérieur qui vous ressemble ou remettez votre véhicule à neuf

2 Forfait vide poche Bancarel

Tissus	Réf.
Avorio	*990218*
Alcan	*990219*
Leather-touch	*990220*
Elegance	*990221*
Mixte	*990231*

Avorio



Alcan



Leather-touch



Mixte : Matière au choix au centre, Leather-touch sur les côtés

Elegance : Mixte avec double couture

3 Couvre lit Bancarel

Il existe différents coloris pour chaque tissu.
Renseignez-vous auprès d'un conseiller de vente.

Tissus	Réf.
Majorque	*990184*
Rio	*990185*
Ibiza	*990187*
Prestige	*990188*
Leather Touch	*990189*
Board	*990232*
Dakar	*990233*

4 Tissus au mètre linéaire Bancarel

Complément parfait des housses sur-mesure Bancarel.
Au ml. Largeur 140 cm.
Il existe différents coloris pour chaque tissu. Renseignez-vous auprès d'un conseiller de vente.

Tissus	Réf.
Leather Touch	*990112*
Majorque	*990191*
Rio	*990192*
Ibiza	*990193*
Prestige	*990194*
Board	*990234*
Dakar	*990235*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 331

1 Housses sur-mesure camping-car Bancarel

Les housses offrent une meilleure longévité à vos sièges et banquettes tout en harmonisant votre véhicule. Intérieur entièrement personnalisé et esthétique. Le sur-mesure allie finition parfaite sans pli, ni déformation.
Lors de la commande en magasin, afin de réaliser du sur-mesure parfait, il vous sera demandé le modèle précis de votre véhicule ainsi que des informations sur les sièges et l'année de sortie du camping-car.
Produit sur commande avec bon à compléter.

2 Option Zip 2 sièges avant Bancarel

L'option zip vous permet de déhousser rapidement et facilement l'assise et le dossier de vos sièges avant.

990182

Attention l'option ZIP n'est pas possible sur les tissus Leather touch et Mixte

FABRIQUÉ EN FRANCE

Créez votre ambiance grâce à un large choix de tissus et coloris. Pour un Intérieur entièrement personnalisé : c'est vous qui choisissez !

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller.

Nombre de places	Dakar	Ibiza	Leather touch	Board	Majorque	Mixte*	Prestige	Rio
Avant 2 places	***990236***	***990164***	***990084***	***990242***	***990152***	***990176***	***990170***	***990158***
Avant 2 places + 1 banquette	***990237***	***990165***	***990092***	***990243***	***990153***	***990177***	***990171***	***990159***
Avant 2 places + 2 banquettes	***990238***	***990166***	***990096***	***990244***	***990154***	***990178***	***990172***	***990160***
Avant 2 places + 3 banquettes	***990239***	***990167***	***990100***	***990245***	***990155***	***990179***	***990173***	***990161***
Avant 2 places + 4 banquettes	***990240***	***990168***	***990104***	***990246***	***990156***	***990180***	***990174***	***990162***
Avant 2 places + 5 banquettes	***990241***	***990169***	***990108***	***990247***	***990157***	***990181***	***990175***	***990163***
1 banquette	***990251***	***990253***	***990254***	***990248***	***990249***	***990255***	***990252***	***990250***
2 banquettes	***990259***	***990261***	***990262***	***990256***	***990257***	***990263***	***990260***	***990258***
3 banquettes	***990267***	***990269***	***990270***	***990264***	***990265***	***990271***	***990268***	***990266***
4 banquettes	***990275***	***990277***	***990278***	***990272***	***990273***	***990279***	***990276***	***990274***
5 banquettes	***990283***	***990285***	***990286***	***990280***	***990281***	***990287***	***990284***	***990282***
Option zip	***990182***	***990182***	Non	***990182***	***990182***	Non	***990182***	***990182***

* Mixte : tissu prestige au centre, leather touch sur les côtés

Majorque



Rio

Prestige



Board

Dakar



Ibiza



Leather Touch



1 Tapis d'extérieur Camper Mat

Picots flexibles et rugueux qui enlèvent les salissures des semelles. Efficace toute l'année, aussi bien l'hiver que l'été.
Dimension : 40 x 60 cm.
Matière : gomme.
605045

Picots flexibles et rugueux

40 x 60 cm.
Tapis gomme.

2 Tapis d'intérieur Happycampers

Tapis 100% en fibre de coco naturelle, spécialement conçu pour les Happycampers !
Dimensions : 25 x 50 cm.
605099

NOUVEAU

3 Tapis de couloir Master Camp

Largeur 52 cm. Coloris gris foncé.
Existe en trois longueurs.

Dimension cm	Réf.
100 x 52	***605094***
150 x 52	***605095***
200 x 52	***605096***

4 Tapis Brush Mini

Tapis en fibres de coco 100% naturelles pour un nettoyage impeccable de vos chaussures.
Dimensions : 35 x 30 cm.
605097

5 Tapis d'intérieur VW Collection

Le tapis VW défie la saleté et dure dans le temps, en plus d'apporter une touche d'originalité devant votre porte.
Disponible en deux coloris : Fond gris avec l'avant et l'arrière d'un VW T2 jaune.
Fond noir avec un VW T1 de profil en rouge avec la forme d'une coccinelle en bleu.
Dimensions : 70 x 50 cm.
Matière : 100% nylon.
Revêtement arrière : polyamide.
Lavable jusqu'à 30°C.
Sous la licence officielle Volkswagen.

Coloris	Réf.
5.1 Gris	***605111***
5.2 Noir	***605113***

5.1

5.2

VW Collection by BRISA

6 Tapis d'intérieur

Chic et fonctionnel pour mettre en valeur l'entrée de votre camping-car ou de votre caravane. Absorbe efficacement la saleté et l'humidité.
Matière : Polypropylène.

Modèle	Dimensions cm	Réf.
6.1 Caravane	25 x 50	***605043***
6.2 Camping-car	25 x 50	***605044***
6.3 I love Camping-car	40 x 60	***605107***
6.4 I love camping	40 x 60	***605109***

6.2

25 x 50 cm.

6.1



6.3

40 x 60 cm.

6.4

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 333

1 Tapis de sol pour cabine

Haute résistance, ce tapis de sol prédécoupé convient parfaitement à votre véhicule (pour les cabines d'origine constructeur). Antidérapant, 100% polypropylène entièrement lavable, bordé par feston et talonnette renforcée.

Véhicule	Millésime	Réf.
J5 / C25	-	855025
Trafic 2 sièges	de 1981 à 2001	860004
Trafic	de 2001 à 2013	860024
Trafic Vivaro Talento	à partir de 2014	860031
Boxer / Jumper / Ducato	de 1996 à 2001	860005
Boxer / Jumper / Ducato	de 2002 à 2005	860029
Sprinter	de 1994 à 2005	860034
Sprinter	de 2006 à 2018	860006
Master	de 1997 à 2003	860007
Master	de 2004 à 2010	860008
Master / Movano / Interstar	à partir de 2014	860038
Transit	de 1993 à 1999	860012
Transit	de 2000 à 2005	860028
Transit	de 2006 à 2013	860041
Transit (boite automatique)	à partir de 2014	860033
Transit (sauf Custom)	à partir de 2014	860032
VW T4	à partir de 1991	860027
VW T5/T6	à partir de 2003	860019
Iveco Daily	de 2006 à 2013	860025
Iveco Daily	à partir de 2014	860039
Vito	Jusqu'à 2003	860026
Vito	de 2004 à 2014	860035
Vito W447	à partir de 2014	860013
Traveller/Space tourer	à partir de 2016	860002
Ford Custom	à partir de 2014	860009

2 Tapis de cabine

Tapis de sol pour cabine vous permettant de protéger et d'habiller votre véhicule. Facile à installer, vous pourrez tout aussi facilement l'enlever pour le nettoyer. Il est renforcé et se compose d'un antidérapant en caoutchouc. Tapis cabine composé de 60% polypropylène et 40% polyester.

Véhicule	Millésime	Réf.
Ducato	de 1994 à 2001	860056
Ducato	de 2002 à 2005	860057
Ducato	de 2006 à 2013	860058
Ducato	à partir de 2014	860059
Daily	de 2000 à 2005	860060
Daily	de 2006 à 2014	860061
Daily	à partir de 2015	860062
Transit	de 1998 à 2000	860063
Transit	de 2001 à 2005	860064
Transit	de 2006 à 2014	860065
Transit	à partir de 2015	860066
Trafic	de 2001 à 2006	860067
Trafic	de 2007 à 2016	860068
Trafic	à partir de 2017	860069
Master	de 1998 à 2004	860070
Master	de 2005 à 2009	860071
Master	à partir de 2010	860072
Sprinter	de 2000 à 2005	860073
Sprinter	à partir de 2006	860074
T3	-	860075
T4	-	860076
T5	-	860077
T6	-	860078

3 Tapis de marchepied Héos

Adaptation parfaite grâce au thermoformage et à la coupe «sur-mesure».
Bordé par festons.
100% polypropylène.
Fixation par points adhésifs.
Le lot de 2.

HEOSdoor mat®

Véhicule	Millésime	Réf.
Boxer / Jumper / Ducato	de 1994 à 2005	860120
Boxer / Jumper / Ducato	de 2006 à 2019	860131
Boxer / Jumper / Ducato	à partir de 09/2019	860145
Sprinter	jusqu'à 2006	860132
Sprinter	de 2006 à 2019	860133
Sprinter	à partir de 09/2019	860144
Master / Movano / Daily	de 2000 à 2009	860135
Master / Movano / Daily	à partir de 2010	860136
Transit	à partir de 2000	860146
T5 / T6	à partir de 2003	860147

4 Tapis de marche

Tapis de marche composé de 60% polypropylène et 40% polyester.
Avec velcro adhésif. Le lot de 2.

NOUVEAU

Véhicule	Millésime	Réf.
Boxer / Jumper / Ducato	de 1996 à 2005	860081
Boxer / Jumper / Ducato	à partir de 2006	860082
Sprinter	de 1994 à 2018	860083
T5/T6	à partir de 2003	860084
Transit	de 2006 à 2013	860085
Transit (manuel ou boite automatique) / Ford Custom	à partir de 2014	860086
Adria REI	-	860087

1 Rideaux de porte chenilles Incasa

Fabrication 100% polypropylène recyclable, agréable au toucher et facile à laver. Ce rideau décoratif vous protégera des insectes et des regards indiscrets. Prêt à poser et retaillable à volonté. Avec sac de rangement. Existe en 3 dimensions.

1.1 *Chenilles unies grises et blanches*

	Rideaux de porte			
	Coloris	56 x 185 cm	56 x 200 cm	100 x 200 cm
1.1	Chenilles unies Gris et Blanc	***605053***	***605040***	***605057***
1.2	Chenilles tricolores Noir / Gris / Blanc	***605047***		
1.3	Chenilles tricolores Marron / Gris / Blanc	***605033***	***605041***	
1.4	Chenilles tricolores Bleu / Gris / Blanc	***605034***		

✚ LES PLUS

Protège des regards indiscrets.
Protège des insectes.
Facile à laver.
Retaillable à volonté.
Décoratif.

1.2

Chenille tricolore noir / gris / blanc

1.3

Chenille tricolore marron / gris / blanc

1.4

Chenille tricolore bleu / gris / blanc

2 Moustiquaire en bande

Réglable en hauteur et en largeur
Une protection efficace contre les insectes tout en laissant passer l'air et la lumière.
Dim. 65 x 185 cm.
605082

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 335

1 Moustiquaire pour battant Dometic

Pour laisser entrer l'air frais et empêcher les insectes de pénétrer dans le véhicule. Moustiquaire renforcée en fibres de verre robuste et cadre en aluminium thermolaqué résistant. Le cadres'attache à la moitié supérieure de la porte. Simple à utiliser et faible encombrement (à peine 62mm de profondeur). Pour porte d'entrée à deux battants.

Long. mm	Haut. mm	Réf.
580	1100	***605067***

2 Moustiquaire FlyTec FT200 Dometic

Fantastique ! Vous pouvez dorénavant laisser la porte du fourgon ouverte. Et les insectes n'ont plus aucune chance de perturber votre paisible soirée. La nouvelle moustiquaire de haute qualité a été spécifiquement conçue pour les dimensions de la porte coulissante du Fiat Ducato H2 X250 / X290. et s'utilise facilement.
La moustiquaire recouvre complètement la porte d'entrée et se ferme par elle-même grâce à la fermeture magnétique.
Des modifications peuvent être nécessaires en fonction de la conception intérieure du véhicule. Dim. (L x H): 1244 x 1757 mm.

605062

SPÉCIAL FOURGON



3 Moustiquaire de porte en plissé REMIcare van Remis

Profitez de l'air et de la lumière tout en vous protégeant des insectes. Atmosphère agréable et aérée.
Le matériau noir offre un certain degré de protection contre les regards.

SPÉCIAL FOURGON

Porteur	Type	Long. mm	Haut. mm	Réf.
Fiat Ducato	Porte haute, empattement long	1710	1250	***605074***
T5 / T6 / Transporter / Kombi Startline	-	1355	978	***605086***
Mercedes Sprinter/ VW Crafter	-	1360	1960	***605089***
Fiat Ducato	Porte haute, empattement long	1250	1710	***605093***



4 Moustiquaire de porte en plissé REMIcare II Remis

Profitez de l'air et de la lumière tout en vous protégeant des insectes. Moustiquaire dotée d'un cadre blanc en aluminium s'adaptant à la configuration de votre espace intérieur. Résistant à l'usage.

Long. mm	Haut. mm	Type cadre	Véhicule	Réf.
650	2000	58	Pour caravane	***605078***
650	1800	58	Pour caravane	***605079***
650	2000	92	Pour camping-car	***605080***

REMIS

bancarel

CRÉATEUR DE SELLERIE DEPUIS 1973

50 ans

DE SAVOIR FAIRE ARTISANAL

RELOOKEZ VOTRE CAMPING-CAR

- CUIR OU TISSU -

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

Sécurité des ouvertures 340
Serrures 344
Sécurité des personnes et objets 346
Détecteurs de gaz 348
Alarmes camping-car / Caravane 350
Alarmes camping-car 351
Balises GPS 352
Purificateur d'air 354

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

LE MAÎTRE MOT DE CETTE UNIVERS : LA PROTECTION

Que ce soit pour votre propre protection, ou celle de votre véhicule et de vos biens, il est toujours prudent d'anticiper les risques. Des solutions innovantes et technologiques existent, pensez-y avant, après ce sera trop tard !

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **A la protection des personnes,** contre les fuites de gaz, la purification de l'air ou de l'eau.

> **A la protection des biens,** protection périmétrique de votre véhicule, serrures, verrous, alarmes, détection infrarouge, jusqu'à la protection des vélos !

Soyez rassurés !

Nos conseillers de vente sont des **professionnels formés pour vous présenter nos gammes** et pour vous apporter toutes les réponses utiles à vos interrogations.

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec **les plus grandes marques.** Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

Cet accessoire est
RECOMMANDÉ PAR ACCESSTORE,
Retrouvez-le à la page 354 du catalogue.

IMC Créations
CNA
FIAMMA first choice
HEOSafe®
uvoji beyond UV LED
THULE SWEDEN
THITRONIK

Ces accessoires méritent votre attention.
DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

1 Serrure Door Lock Thule

Serrure pour porte d'entrée, porte de coffre ou porte de garage. Excellente dissuasion contre les tentatives de vol : le Door Lock est en aluminium anodisé robuste (laquage blanc). Il s'ouvre et se ferme par mouvement latéral ce qui lui confère plus de résistance qu'une fermeture par rotation. Montage sur la paroi avec vis et contreplaque intérieure. Pose simple et rapide.

1.1 L'unité

891087

1.2 Le lot de 3

Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.

891088

2 Serrure Door Lock Frame Thule

Serrure pour porte d'entrée, porte de coffre ou porte de garage. Excellente dissuasion contre les tentatives de vol : le Door Lock Frame est en aluminium anodisé robuste (laquage blanc). Il s'ouvre et se ferme par mouvement glissière ce qui lui confère plus de résistance qu'une fermeture par rotation. Montage sur le profil en aluminium de la porte. Pose simple et rapide.

2.1 L'unité

891089

2.2 Le lot de 3

Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.

891090

Complément de serrure Safe Door Fiamma

Idéal pour ajouter une sécurité suplémentaire à votre porte d'entrée, votre porte de coffre ou votre porte de garage. Excellente dissuasion contre les tentatives de vol : le Safe door est en aluminium verni robuste. Il s'ouvre et se ferme par rotation. Pose simple et rapide. Coloris blanc.

3 Complément de serrure Safe Door Fiamma

Montage sur la paroi avec 4 vis autotaraudeuses,
1 plaque et un cache intérieur (fournis). Longueur 15 cm.

3.1 L'unité

979533

3.2 Le lot de 3

Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.

979555

4 Complément de serrure Safe Door Frame Fiamma

Montage sur le montant interne de la porte
avec 3 vis autotaraudeuses fournies. Longueur 15 cm.

4.1 L'unité

979534

4.2 Le lot de 3

Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.

979733



Montage sur la paroi



Montage sur le montant de la porte

5 Complément de serrure Safe Door Magnum Fiamma

Equipé d'un dispositif à déclic indiquant le bon positionnement.
Montage sur le montant interne de la porte
avec 3 vis autotaraudeuses fournies. Longueur 20 cm.

5.1 Classic

970443

5.2 Frame

970458

NOUVEAU

5.1 Montage sur la paroi

5.2 Montage sur le montant de la porte

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 341

THULE

1 Serrure pour fourgon Thule

Serrure coulissante de sécurité pour fourgons. Fermeture pour battants arrière et porte coulissante. Compatible tous modèles.

1.1 L'unité

891094

1.2 Le lot de 2

Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.

891096

SPÉCIAL FOURGON

2 Main courante d'entrée Thule

Poignée de sécurité en aluminium laqué blanc se fixant sur la bordure du cadre de porte. Ouverte, la poignée aide à monter sans effort à l'intérieur du véhicule. Repliée, elle fait office d'antivol et de sécurité supplémentaire contre l'ouverture de la porte. La main courante se replie indifféremment à gauche ou à droite.

Attention quand la poignée est rabattue sur la porte d'entrée, le véhicule ne doit pas être habité. Pour un maximum de rigidité, la fixer le plus près possible du montant de la porte.

Caractéristiques : Hauteur : 46 cm. Avec clés et kit de montage.

891091

3 Universal Lock Thule

Cette nouvelle serrure de sécurité s'utilise sur tous les véhicules : camping-car, caravane et fourgon. Peut s'installer de 3 manières différentes selon votre besoin. Sur la carrosserie : idéal pour les portes coulissantes. Sur la paroi ou sur la porte : pour la soute, le garage, les coffres ou les portes battantes.

En aluminium à haute densité renforcé. Système de verrouillage à rotation avec un axe robuste de 8mm. Disponible en noir ou blanc. Existe à l'unité, par pack de 2 serrures avec la même clef, ou par pack de 3 serrures avec la même clef.

Qté	Blanc	Noir
1	***891000***	***891003***
2	***891001***	***891004***
3	***891002***	

Montage dans le cadre porte

Montage sur la paroi

Trois montages possibles

4 Kit Frame pour main courante d'entrée Thule

Kit permettant le montage lorsque les contre-plaques ne peuvent être fixées à l'intérieur. Montage sur profil de porte. Minimum 5 mm entre le cadre et la porte.

891092

1 Verrous de Sécurité Safe Héos

Idéal pendant les stationnements. Système sûr et efficace permettant de bloquer les deux portes avant de votre cabine. Simple à installer, chaque modèle s'intègre parfaitement à votre véhicule. Existe en 2 versions : verrouillage manuel ou à clé. Par lot de 2.



HEOSafe®

Porteur	Verrou à clé	Verrou manuel
Master / Movano 2000-2010 et Daily 2000-2014	*860124*	*979740*
Ducato 244 / Boxer / Jumper 2002-2006	*979634*	*979536*
Sprinter II 2006-2017 et VW Crafter à partir de 2	*979731*	*979732*
Ducato 230 / Boxer / Jumper 1994 - 2002	*979734*	*979834*
Transit III Ph1 2000-2006	*979736*	*979737*
Transit III Ph2 2006-2013	*979739*	*979738*
Master / Movano à partir de 2010 et Daily à parti	*979750*	*979749*
Ducato 250/290 / Boxer / Jumper à partir de 2006	*979729*	*979728*
Transit IV 2013-2019	*979752*	*979751*
Mercedes Sprinter à partir de 2018	*979762*	*979761*
Ducato 250-290 / Boxer / Jumper depuis 2021	*979777*	*979776*

2 Complément de serrure pour fourgon Fiat Ducato Héos

Serrure à verrou supplémentaire pour l'intérieur des portes coulissantes des fourgons FIAT Ducato X250 et X290 (après 2006). Se monte en complément de la serrure d'origine pour apporter un point d'ancrage supplémentaire et une sécurité renforcée. Très facile à utiliser : il suffit tout simplement de lever ou abaisser un levier. Fourni avec tout le nécessaire de fixation et les instructions de montage.

979753

HEOSafe®

3 Serrure supplémentaire Héos

Sécurisez votre véhicule de loisirs avec cette serrure extérieure (+ fermeture intérieure par verrou) Heosafe. Discrète mais efficace. Montage sur portes extérieures de camping-car, portes de caravanes, portes de garages…
Epaisseur porte : 20 à 90 mm.

979748

HEOSafe®

4 Serrure de porte Inside-Out Lock G2 Thule

Serrure de sécurité pour camping-cars et caravanes. Fermeture possible de l'intérieur (bouton à tourner) et de l'extérieur du véhicule (clé). Le mécanisme peut toujours se déverrouiller de l'intérieur. Installation horizontale ou verticale et pour porte ouvrant vers la gauche comme vers la droite.
En aluminium laqué blanc.

891098

THULE

5 Serrure pour cabine Thule

Serrure de sécurité pour cabine de camping-cars et fourgons. Fermeture des portières de la cabine de l'intérieur avec clé.
Le lot de 2.
Aisance entre la porte et la poignée : 6,5 cm.
Hauteur serrure : 10,5 cm.
Dimension poignée (L x l) : 14,8 x 4 cm.
Dimension cube (L x l) : 5 x 6,5 cm.

THULE

5.1 Pour Boxer/Jumper/Ducato/Transit
Boxer/Jumper/Ducato à partir de 2007 et Transit de 2004 à 2014.

891093

5.2 Pour Sprinter/Master/Movano/Crafter
Sprinter/Crafter après 2006 et Movano/Master après 2010.

891097

6 Serrure de porte d'entrée Caraloc

Serrure en zamak.
Fournie complète avec 2 clés et visserie.

6.1 Petit modèle
Dim. de la poignée extérieure : 45 x 5 mm.

066040

6.1

6.2 Grand modèle
Pour une porte allant jusqu'à 35 mm d'épaisseur.
Dim. de la poignée extérieure : 100 x 70 mm.

066020

6.2

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 343

IMC Créations — Fabrication française

1 Pack sécurité complet IMC

Un pack de verrous hautement sécurisés adapté à votre type de véhicule, qu'il s'agisse d'un profilé, d'un intégral ou d'un fourgon. Lot de 4 ou 5 verrous selon le type de véhicule. Clé identique pour tous les serrures du pack. Coloris alu ou noir.



Type	Cabine	Cellule	Latérale et arrière	Coffre et soute	Coloris	1.1 Ducato 2006 > 2021	1.2 Transit 2014 >	1.3 Camping-car	1.4 Ducato 8 2022 >
Fourgon	2	0	2 (3T)	0	Alu	*979763*	*979764*		*979775*
Fourgon	2	0	2 (1T)	0	Noir				*979780*
Fourgon	2	0	2 (3T)	0	Noir				*979781*
Fourgon	2	0	2 (1T)	0	Alu				*979774*
Profilé / capucine	2	1	0	2 (intégré)	Alu	*979766*	*979767*		
Profilé / capucine	2	1	0	2	Alu				*979773*
Profilé / capucine	2	1	0	2 (intégré)	Noir				*979772*
Profilé / capucine	2	1	0	2	Noir				*979779*
Intégral	0	2	0	2 (intégré)	Alu			*979765*	

2 Verrou haute résistance IMC

Verrou en aluminium taillé dans la masse sur CN revêtu en anodisation (traitement aéronautique), visserie en inox. Barillet en acier haute résistance avec clé octogonale proposant 500 000 combinaisons. Fabrication française.

	Modèle	Porte	Véhicule	Réf.
2.1	Verrou universel	Cellule, coffre, soute	Profilé et intégral	*979754*
2.2	Verrou coffre inversé	Coffre, soute	Profilé et intégral	*979755*
2.3	Verrou fourgon 1T	Latérale, arrière	Fourgon	*979756*
2.4	Verrou coffre intégré	Coffre, soute	Profilé et intégral	*979768*
2.5	2 x verrous fourgon 3T	Latérale, arrière	Fourgon	*979769*

2.1

2.2



2.3

2.4

2.5

3 Verrou extérieur/intérieur pour porte cellule IMC

Verrou pour la porte cellule de votre camping-car ou caravane avec verrouillage à clés octogonale et commande intérieure par l'intermédiaire d'une manette. Verrou réversible, s'adapte les portes s'ouvrant vers la gauche et celles s'ouvrant vers la droite.

	Coloris	Réf.
3.1	Alu	*979757*
3.2	Noir	*979758*

3.1

3.2



4 Verrous pour portes avant porteur IMC

Verrous intérieurs en aluminium pour les portes avant de votre camping-car. Lot de 2 verrous.
Fabriqué en France. Fourni avec le kit de montage.

	Modèle	Véhicule	Réf.
4.1	Verrou à clé	Ducato 2006 à 2021	*979759*
4.2	Verrou à clé	Transit après 2014	*979760*
4.3	Verrou à clé	Fiat Ducato 2022	*979771*
4.4	Verrou manuel	Fiat Ducato 2022	*979770*

4.1

4.2

4.3

4.4

1 Serrure plastique

Montée d'origine par de nombreux fabricants de caravanes.
Diam. de perçage : 90 mm.

1.1 Petit modèle

Pour porte de 25 mm d'épaisseur.

062350

1.2 Grand modèle

Pour porte de 40 mm d'épaisseur.

062349

2 Serrure plastique ronde

Pour porte de 25 à 35 mm d'épaisseur. Diam. de perçage : 90 mm.

2.1 Noire

066009

2.2 Blanche

066002

3 Serrure de porte camping-car M1

Dim. de la poignée extérieure : 235 x 60 mm. Avec deux clés et cales de montage.

066038

4 Serrure de porte camping-car Zadi

Dim. de la poignée extérieure : 210 x 55 mm. Mécanisme de fermeture en zamak.
Poignée intérieure grise. Sans barillet.

066036

5 Serrure de porte camping-car Max Zadi

Dim. de la poignée extérieure : 235 x 60 mm. Avec deux clés et cales de montage.

066037

6 Elément de tirage interne Zadi

Se fixe directement sur la partie intérieure de la poignée.

066010

7 Poignée claquante avec 2 clès

Existe en coloris noir ou blanc.

7.1 Noire

635152

7.2 Blanche

635153

8 Serrure pour coffre 41 mm

Pour le coffre à bouteille de gaz des caravanes.
Diam. : 15 mm.

600002

9 Cache serrure

Pour protéger votre fermeture à clé des intempéries.
Le lot de 2. Coloris noir.

600001

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 345

1 Serrure de porte d'entrée Zadi

Sans barillet et sans clé à commander séparément.
Pour porte de 22 à 30 mm d'épaisseur.

1.1 Droite — ***066013***

1.2 Gauche — ***066014***

2 Cale d'épaisseur de porte d'entrée pour serrure d'entrée ZADI

Cale pour serrure de porte d'entrée ZADI (référence : 066013 / 066014).

2.1 8 mm — ***066015***

2.2 12 mm — ***066019***

3 Serrure verrouillable Zadi

Fermeture par la poignée et verrouillage. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).
Pour porte de 27 à 30 mm d'épaisseur.

066100



4 Serrure de coffre Zadi

Fermeture et verrouillage à l'aide de la clé. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).
Pour porte de 27 à 30 mm d'épaisseur.

066012

5 Serrure de portillon avec capuchon étanche Zadi

Fermeture et verrouillage à l'aide de la clé. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).
Pour une épaisseur max. de 27 mm.

066004

6 Serrure de portillon avec gâche Zadi

Fermeture et verrouillage à l'aide de la clé. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).
Pour une épaisseur max. de 27 mm.

066003

7 Kit de remplacement 6 barillets haute sécurité Zadi

Remplacez vos anciens barillets pour sécuriser l'accès à vos portes, coffres et soutes. Une clé identique pour toutes les serrures : vous allégez votre trousseau.
Modèle Haute Sécurité (couleur vert) : barillet et paire de clés à gravure latérale anti-effraction fournis.

066290

8 Barillet de remplacement Zadi

Pour remplacer vos serrures défectueuses. Disponible en versions Standard (couleur rouge) ou Haute Sécurité (couleur vert). Diam. d'encastrement du barillet Standard : 12,9 mm. Diam. de la serrure du barillet Standard : 17 mm. Diam. d'encastrement du barillet Haute sécurité : 12,85 mm. Diam. de la serrure du barillet Haute sécurité : 18,3 mm. Modèle Haute Sécurité : barillet anti-effraction à gravure latérale. Attention ! Clés vendues séparément. Respectez la correspondance des codes lors de l'achat.

9 Clé de remplacement Zadi

Pour remplacer vos clés perdues ou cassées. Disponible en versions Standard (couleur rouge) ou Haute Sécurité (couleur vert). Modèle Haute Sécurité : clé à gravure latérale anti-effraction. Attention ! Barillet vendu séparément. Respectez la correspondance des codes lors de l'achat.

Compatibilité	8.1 Barillet Haute Sécurité	9.1 Jeu de 2 clés Haute Sécurité	8.2 Barillet Standard	9.2 Jeu de 2 clés Standard
Code 0	***066270***	***066280***	***066200***	***066250***
Code 1	***066271***	***066281***	***066201***	***066251***
Code 2	***066272***	***066282***	***066202***	***066252***
Code 3	***066273***	***066283***	***066203***	***066253***
Code 4	-	***066284***	***066204***	***066254***
Code 5	***066275***	***066285***	***066205***	***066255***
Code 6	***066276***	***066286***	-	-
Code 7	-	***066287***	***066207***	***066257***
Code 8	-	***066288***	-	-
Code 9	***066279***	***066289***	***066209***	***066259***

8.1

9.1

8.2

9.2

1 Rodol'f Le Secouriste

La trousse de secours innovante et design - Made in France qui vous accompagne dans tous vos périples, même les plus farfelus !
Rodol'f Le secouriste c'est le même principe que Rodol'f le rouleau (ustensiles de cuisine) mais cette fois-ci pour vous apporter une solution pour chaque blessure du quotidien.
La trousse de secours est parfaitement compartimentée et chaque produit est identifié afin de ne pas perdre de temps durant des situations peux confortables. Glissé dans son support ingénieux, Rodol'f le secouriste est facile à localiser et aisément détachable.

902106

Made in France

+ LES PLUS

**Un support ingénieux facile à fixer.
Tout l'équipement indispensable pour des blessures du quotidien.
Fabrication française.
Normes CE. Sans Bisphénol A.**

Le contenu :
1 pince à écharde, 1 bande de gaze extensible 4 m x 7 cm, 1 paire de gant vinyle, 3 doses de Chlorhexidine, 1 dose de gel contre les brûlures, 5 compresses 7,5 cm x 7,5 cm, 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de sparadrap, 2 doses de gel arnica, 2 doses de sérum physiologique 5 ml, 1 couverture de survie, 2 doses de gel hydro alcoolique, 1 assortiment de 15 pansements.
Poids : 565 grammes (dont pharmacie : 208 g - Rouleau + socle : 354 g). Dimensions rouleau fermé : 8,2 x 8,2 x 34 cm.

2 Extincteur ABC 1 Kg

Conforme aux normes exigées en camping-car et caravaning. Rechargeable et homologué ABC. Validité initiale de 4 ans après la date de fabrication. Elle peut être prolongée chaque année en effectuant une révision chez un prestataire agréé.
Dim. (HxDiam.) : 30 x 8 cm. Avec support mural de fixation.

2.1 Avec manomètre

899997

2.2 Sans manomètre

899999

3 Trousse Premiers Soins Pharmavoyage

Trousse de secours multi-usages, souple, légère et compacte. Composée de 31 produits de soins qualitatifs. Contient les produits essentiels pour le soin des plaies ou des chocs ainsi que du petit matériel d'urgence. Conception astucieuse avec compartiments différents. Format idéal pour le camping. Dimensions : L 12 x H 17 x P 5 cm. Poids : 200 g.

902105

4 Main courante aluminium

Fixation à la paroi par l'intérieur à l'aide d'un écrou 8 mm non fourni à adapter en fonction de l'épaisseur de la paroi à percer. Nous vous conseillons d'utiliser une contre plaque pour la fixation. Dimension : 400 mm. Entraxe 360 mm.

891083

5 Barre antivol bloque pédale de frein

S'accroche à la fois au volant et à la pédale de frein. Ne convient pas pour le Fiat Ducato et Renault Master de 2021.

600135

6 Marteau brise glace

Obligatoire à proximité des issues de secours des camping-cars.

790491

7 Barre antivol pour volant

Barre antivol universelle pour volan, avec système d'accorche à 3 crochets. Deux clés fournies.

600162



8 Kit de sécurité Duo Safe Pro Fiamma

Protège les portes de cabine. Système anti-intrusion composé d'une barre de sécurité télescopique avec crochets pour le blocage des portes. Une plaquette signalant la protection du véhicule est visible de l'extérieur. Testé avec succès sur Boxer/Jumper/Ducato jusqu'à 2006, Sprinter, Ducato, Master, Transit à partir de Juin 2006 et Iveco Daily.

979560

FIAMMA



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 347

1 Câble à boucles en acier tressé Masterlock

Ce câble mesure 4,5 m de long et se compose d'acier torsadé d'un diamètre de 10 mm pour une résistance et une flexibilité maximale. Le revêtement de protection en vinyle permet d'éviter les rayures. Ce câble est recommandé pour une utilisation avec des cadenas laminés, cadenas en acier massif et antivols mini-U, afin de verrouiller des objets de grande taille ou encombrants (vélos, équipements sportifs, mobiliers de jardin, camping, outillage...). La garantie à vie limitée vous garantit une tranquillité d'esprit grâce à une marque sur laquelle vous pouvez compter.

600168

2 Coffre à clé sécurisé avec anse ajustable

Idéal pour cacher vos clés, ce coffre sécurisé par combinaison programmable à 4 chiffres, possède une anse amovible facilitant la mise en place du coffre et s'ajustant à la dimension de votre point d'ancrage, poignée ou autre.
Compartiment de stockage grande taille : 8,8 x 5,7 x 2,2 cm.
Revêtement spécial avec protection anti rayures et résistant aux intempéries.

902037

3 Cache clé magnétique Masterlock

Petite boîte équipée d'un puissant aimant permettant de cacher un jeu de clés de secours sous votre camping-car, caravane ou votre fourgon.
Dim. (L x H) : 75 x 40 mm.

136500

4 Set 3 câbles antivols à clé Masterlock

Lot de 3 câbles antivol à clé multi-usages de 1,8 m de long et 8 mm de diamètre.Cables en acier torsadé pour une résistance et une flexibilité maximales. Mécanisme de verrouillage à goupilles contre le crochetage. Protection vinyle anti éraflures. Les clés ouvrent les 3 serrures.
Dim. (L x Diam) : 1800 x 8 mm. Coloris selon arrivage.

600146

5 Mini Rangement Select Access® à Anse Masterlock

Mini coffre de rangement sécurisé pour partager jusqu'à 2 clés. Combinaison programmable à 3 chiffres avec cache anti intempéries. Fixation amovible pour une accroche facile sur tout support !

902035

6 Rangement sécurisé Select Access® à Anse Masterlock

Coffre de rangement renforcé pour les clés format L. Fixation amovible pour une accroche facile sur tout support ! Combinaison programmable à 4 chiffres avec porte de protection anti-intempéries.

902036

7 Mini coffre nomade à combinaison Masterlock

Mini-coffre de sécurité nomade avec câble de fixation en acier et combinaison programmable à 3 chiffres. Idéal en voiture, en fourgon, au camping, en bateau ou à la plage. Il assure la sécurité des smartphones, portefeuilles, lecteurs MP3 et autres objets de valeur de petite taille.
Câble de 90 cm.
Capacité 1,4 L.

902034

8 Câble antivol articulé à clé Masterlock

Câble antivol à clé en acier articulé pour une résistance et une flexibilité maximale. Longueur de 1 m et diamètre de 18 mm. Revêtement de protection en vinyle pour éviter les rayures.
Dim. du câble (L x Diam) :
1000 x 18 mm.
Avec 4 clés. Coloris selon arrivage.

600147

9 Câble PYTHON™ ajustable

Câble en acier tressé avec mécanisme de verrouillage breveté qui maintient le câble serré quelle que soit sa position. S'adapte à toutes les positions de blocage.

Modèle m	Réf.
1,80	*600159*
4,50	*600160*

10 Cadenas haute sécurité spécial anse haute Masterlock

Son corps en acier laminé d'une largeur de 45 mm permet une résistance et une fiabilité maximale et est entouré par des composants en acier inoxydable et en zinc pour une meilleure résistance aux intempéries. La anse haute octogonale de 8 mm de diamètre et 51 mm de haut se compose de carbure de bore Tough-Cut™, 50 % plus résistant que l'acier cémenté, offrant une résistance maximale à la coupe et au sciage. Le cylindre à 4 goupilles offre plus de résistance au crochetage et le double verrouillage à billes offre une résistance maximale contre le forçage et le martelage. Ce cadenas haute sécurité est parfaitement adapté pour l'extérieur et pour sécuriser tous types de biens.

600167

1 Centrale d'alarme Gaz-Protec 3 en 1 Inovtech

Gaz-Protec est la nouvelle référence en termes de protection contre les fuites de gaz et le monoxyde de carbone (gaz mortel invisible et inodore). C'est aussi une protection efficace contre les agressions aux gaz narcotiques si vous le placez à proximité de votre couchage. Gaz-Protec est une solution complète, facile à poser, compatible avec tous types de véhicules. Le système assure un contrôle permanent de la qualité de l'air.
En cas de détection, une alarme visuelle et sonore de forte puissance retentit.
Il est recommandé d'installer de préférence le système à mi-hauteur entre le plancher et le pavillon.
Le kit comprend : le détecteur avec bouton On/Off (qui permet la fonction test également), un kit de fixation murale avec visserie, un cordon d'alimentation de 1,50m avec fusible de protection, et deux autocollants dissuasifs signalant la présence d'un détecteur de gaz aux éventuels agresseurs. Conso. : < 3W. Tension : 12/24 V.
Dim. (LxHxP) : 135 x 82 x 41 mm. Poids : 0,3 kg.>

333141

Monoxyde de carbonne

Narcotiques

Propane Butane/GPL

INOVTECH

+ LES PLUS

Contrôle permanent de la qualité de l'air : vivez sereins dans votre véhicule.
Compacte et facile à installer.
Prévient des agressions aux gaz narcotiques : Alarme sonore de forte puissance pour faire fuir les agresseurs.

2 Détecteur de gaz G.A.S.-plug « all in one » Thitronik

Le détecteur de gaz THITRONIK® G.A.S.-plug « all in one » est un détecteur mobile qui se branche facilement sur l'allume cigare. Le G.A.S.-plug détecte le propane/butane et les gaz soporifiques, il doit être placé aussi bas que possible dans le véhicule. Et surtout : la prise doit être continuellement alimentée en courant même si l'allumage est coupé. Il possède également une sirène d'avertissement intégrée et dispose d'un compensateur de température. En fonction de la température dans le véhicule, il adapte régulièrement sa sensibilité de manière autonome et automatique ce qui empêche de fausses alertes inutiles et désagréables. Le G.A.S.-plug est adapté à l'habitacle d'un véhicule d'une longueur maximum 6,5 mètres. Pour de plus longs véhicules ou pour ceux équipés d'une chambre séparée par une porte, nous recommandons d'installer un détecteur de gaz de notre gamme, à installer de manière fixe.
Données techniques : alimentation en tension 12/24 V DC, consommation de courant env. 70 mA, sensibilité à partir de 50 ppm, niveau sonore env. 85 dB, dimensions (L × H × P) 24 × 30 × 116 mm. Poids env. 50 g.

333091

THITRONIK

3 Detecteur gaz GBA-I Thitronik

Efficace, compact et polyvant, le détecteur de gaz universel dispose d'une sirène intégrée. Il detecte les gaz propane/butane et anesthésiants.
Alimentation 12/24 DC, Sensibilité : 50 ppm, décibels : 85dB, Dimensions (l x H x P) : 38,0 x 100,0 x 27,0 mm. Poids : 60g.

132655

4 Détecteur de gaz MagicSafe MSG 150 Dometic

Pour déceler efficacement la présence de gaz dans l'air ambiant. En cas de détection de gaz, un signal sonore retentit via le buzzer intégré. Le témoin Leds rouge s'allume simultanément. L'alarme s'éteint en appuyant sur un bouton. Ce bouton permet aussi de vérifier le bon fonctionnement du détecteur à tout moment (fonction test). Le détecteur capte les gaz asphyxiants sur la base de l'éther, du chloroforme, du butane, de l'éthane et du trichloréthylène. Il règle automatiquement ses capteurs sur l'air ambiant.
Tension : 12/24 V.

333135

DOMETIC

5 Détecteur gaz + gaz soporifique Cbe

Spécifiquement conçu pour l'usage en véhicules de loisirs, ce détecteur permet de détecter la présence de gaz butane, propane et de gaz soporifique dans l'air.
Il possède 2 modes de détection : Gaz seul et Gaz + Gaz soporifique. Une alarme visuelle et sonore avertit de la présence de gaz dans l'air avant que sa concentration n'atteigne à l'intérieur de l'habitacle un dixième de la valeur minimale nécessaire pour pouvoir déclencher une explosion (gaz) ou avant qu'il n'ait d'effet sur les personnes (gaz soporifiques). Fixations pour installation encastrée ou en saillie fournies.
Tension nominale : 12V DC, courant absorbé : 50 mA, courant absorbé (alarme déclenchée) : 55 mA, Puissance alarme sonore : > 85 dB à 1 mètre. Détection : butane, propane et leurs mélanges + gaz soporifiques (éther). Dimensions : 119 x 60 x 22 mm
Conforme à la norme EN50194-1 / EN50194-2

333145

5

Durée de vie du capteur : 10 ans

6 Détecteur de monoxyde de carbone Cbe

Spécifiquement conçu pour l'usage en véhicules de loisirs, ce détecteur permet de détecter la présence de monoxyde de carbone (CO) dans l'air. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique qui est libéré par la combustion de n'importe quel combustible fossile comme bois, charbon, pétrole, gaz naturel, huiles combustibles, propane, butane, essence, gazole, etc. C'est un gaz inodore, incolore et non irritant qui peut sortir de tuyaux, appareils de cuisson et de chauffage non entretenus ou en panne. Dans le corps humain, le «CO» se lie à l'hémoglobine du sang et réduit son apport d'oxygène. En haute concentration, il peut tuer en quelques minutes.
Tension nominale : 12V DC, courant absorbé : 15 mA, courant absorbé (alarme déclenchée) : 20 Ma. Puissance alarme sonore : > 85 dB à 1 mètre. Détection : butane, propane et leurs mélanges + gaz soporifiques (éther). Dimensions : 119 x 60 x 22 mm.
Conforme à la norme EN50291-1:2010 + A1:2012 EN50291-2

333146

6

Durée de vie du capteur : 10 ans

INFOCONSEIL

Le gaz narcotique
Le gaz narcotique est malheureusement aujourd'hui accessible à tous, dans une pharmacie ou chez un revendeur de produits chimiques. Une fois le gaz introduit par le système de ventilation à l'intérieur du véhicule, il se volatilise à température ambiante. Le gaz inhalé pendant un court moment occasionne un sommeil profond. Pendant ce temps, l'agresseur s'introduit dans le véhicule sans problème alors que les occupants ne peuvent plus se défendre. Les occupants, même s'ils aperçoivent les cambrioleurs, ne sont plus aptes à se mouvoir et encore moins à réagir.
Les gaz narcotiques sont plus lourds que l'air et ils s'accumulent en majorité vers le sol. Le capteur doit donc être placé, de préférence, à proximté du couchage entre le plancher et le pavillon.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 349

THITRONIK

1 Detecteur gaz G.A.S.-pro Thitronik

Le G.A.S.-pro THITRONIK® est un détecteur de gaz modulaire autonome. Il suffit de le raccorder à la batterie de la cellule. En version de base, il est équipé d´un détecteur de gaz fourni de série (propane/butane, gaz soporifiques) et peut être combiné à deux détecteurs de gaz complémentaires (soit un détecteur de gaz CO, soit un détecteur supplémentaire de gaz propane, butane, gaz narcotiques).

Données techniques : alimentation en tension 12/24 V DC, consommation de courant env. 80 mA par détecteur, entrées pour capteur 3, sensibilité à partir de 50 ppm, niveau sonore env. env. 105 dB, dimensions (L × H × P) 100 × 90 × 40 mm, poids env. 140 g. Contenu: détecteur de gaz soporifiques, propane et butane, manuel, matériel de montage, autocollant d'alarme, compatible avec WiPro III et . WiPro III easy, capteur CO en option.

132656

2 Voyant LED externe G.A.S.-pro Thitronik

Voyant LED déporté pré-câblé.

132667

3 Détecteur G.A.S.-pro III Thitronik

G.A.S-pro III est un système de détection de gaz modulaire destiné au montage fixe dans l'habitacle. Grâce à sa sirène intégrée et son module radio, il avertit efficacement en cas de fuites de gaz et d'attaques aux gaz anesthésiants. Combiné à un détecteur supplémentaire en option le G.A.S.-pro III alerte également en cas de concentration dangereuse de monoxyde de carbone, gaz toxique incolore, inodore, sans saveur et non irritant. Deux configurations de base sont possibles : le G.A.S.-pro III avec un capteur supplémentaire en option de CO ou la G.A.S-pro III CO avec un capteur supplémentaire en option de gaz butane, propane et gaz soporifiques intégré. Tous deux sont équipés d'une sirène interne de 94 dB, d'un capteur de compensation d'humidité et de température pour une mesure plus fine en fonction des variations du taux d'humidité et de la chaleur dans le véhicule. De plus, un filtre à alcool élimine les fausses alertes dues à la présence d'alcool dans l'air. Grâce à son unité radio intégrée, le G.A.S.-pro III communique avec le système d'alarme WiPro III sans câblage supplémentaire. Il peut être toutefois également monter seul, sans centrale d'alarme WiPro.

Données techniques : alimentation en tension 12/24 V DC, entrées de détecteurs 1 × interne, 1 × externe, niveau sonore 94 dB (sirène interne), dimensions (L × H × P) 61 × 97 × 35 mm, poids env. 74 g.

Contenu : détecteur avec sirène intégrée, manuel, matériel de montage, autocollant d'alarme, en option: capteur supplémentaire pour le propane, le butane et les gaz soporifiques ou capteur supplémentaire pour le monoxyde de carbone.

Modèle	Réf
Propane, butane et narcotiques	***333147***
Monoxyde de carbone	***333148***

4 Capteur CO G.A.S.-pro ou G.A.S.-pro III Thitronik

Détecte le gaz monoxyde de carbone CO. S'installe en haut du véhicule et se relie au G.A.S.-pro ou au G.A.S.-pro III. Données techniques : consommation de courant env. 21 mA, poids env. 80 g, gaz détectés le monoxyde de carbone, dimensions env. 71 x 49 x 19 mm.

Livraison : détecteur supplémentaire, matériel de montage, instructions de montage,
en option pour G.A.S.-pro et G.A.S.- pro III.

132657

5 Sirène de secours WiPro et G.A.S.-pro Thitronik

La sirène de secours est un accessoire idéal pour les G.A.S.-pro et WiPro. Elle ne se déclenche pas seulement suite à un signal déclencheur, mais aussi en cas de défaillance ou de destruction de l'alimentation électrique. En complément d'un système d'alarme, elle reste opérationnelle en cas de panne de la batterie moteur. Lors d'une effraction, alors que le klaxon du véhicule est hors service, la sirène se déclenche l'alarme. En complément d'un détecteur de gaz dans une caravane. Lorsque l'alimentation électrique secteur est interrompue ou que le véhicule tracteur est dételé, la sirène de secours s'enclenche. Si la caravane doit être dételée ou si elle est rangée pour l'hiver, vous désactivez la fonction de secours au moyen ducommutateur à clé situé au dos. Sa batterie intégrée lui permet d'émettreunealarme sonore pendant plusieurs minutes. Avec ces deux entrées de déclencheur (entrée +12 V et entrée de masse), elle est adaptée aussi pour les systèmes d'alarmes de fabricants tiers.

Alimentation : 12 V DC. Puissance : env. 105 dB. Poids : env. 400g. Connexions : +12V, masse, déclencheur positif, déclencheur négatif

132669

6 Sirène supplémentaire pour WiPro III et G.A.S.-pro Thitronik

La sirène complémentaire Thitronik offre une sécurité supplémentaire pour tous les systèmes d'alarmes. La sirène supplémentaire peut être raccordée à la sortie de sirène du module G.A.S.-pro ou WiPro III. Tension: 12 V CC ou 24 V CC. Pression accoustique: env. 105 dB. Poids: env. 350g. Contenu : sirène supplémentaire, câbles de connexion pour WiPro III (safe.lock), instructions d'installation, matériel d'assemblage.

132671

1 Alarme caravane WiPro [easy] Thitronik

La WiPro easy est le système de sécurité idéal pour les propriétaires de caravanes, de bateaux et les méca-no-bricolos. Ce petit système compact facile à installer soi-même est accompagné d'une centrale, d'une télécommande radio pour activer et désactiver ton système et d'un contact magnétique radio. La centrale Wipro easy accepte en tout jusqu'à 8 composantsradio supplémentaire comme une télécommande supplémentaire, des contacts magnétiques radio ou boucles de câble radio. Sa sirène de 105 dB externe dissuade tout intrus et la fonction d'alarme panique de la télécommande assure une sécurité supplémentaire. Compatible avec les contacts magnétiques et les boucles de câble Thitronik. Contenu : Centrale WiPro easy, Émetteur radio portable 868 (fort/silencieux), Contact magnétique radio 868 noir, Sirène. LED d'état. Câble de raccordement. Mode d'emploi, matériel de montage. Autocollants d'avertissement. Données techniques : Alimentation en tension de la centrale et de la sirène au 12 V. Consommation de courant env. 6mA. Pression acoustique de la sirène 105 dB. Dimensions 55 x 28 x 56 m. Poids 0,177 kg.

132683

NOUVEAU

2 Centrale d'alarme Getronic

Cette centrale d'alarme vous permettra de protéger votre véhicule ainsi que vos équipements extérieurs de toute tentative d'effraction. Les différents capteurs anti-effractions proposés en option sont reliés à la centrale d'alarme par signal radio. Pré-programmée pour l'ensemble des véhicules du marché, elle est compatible véhicules «multiplexés», véhicules avec centralisation ou modèles plus anciens. Protection volumétrique de la cabine par ultra-sons et de la cellule grâce au capteur à infrarouges (option). Protection périmétrique : portes avant et porte cellule (si connectées sur la centralisation d'origine) et ouvertures (baies, lanterneaux ...) grâce au capteur magnétique (option). Composition du pack : Centrale d'alarme GT906, sirène auto-alimentée (liaison filaire avec la centrale), télécommande, capteurs à ultra-sons (x2), clé de secours et indicateur LED.

Modèle	Véhicule	Réf.
GT 908	Citroen Jumper/ Fiat Ducato/ Peugeot Boxer : 2006 à 2021	***132563***
GT 908-37	Citroen Jumper/ Fiat Ducato/ Peugeot boxer : depuis 2022	***132593***

3 Centrale alarme HPS844 CNA

La HPS 844 de CNA est une alarme de sécurité anti-intrusion universelle ompatible avec tout type de véhicules (dont EURO 5 et 6). Tous les équipements étant reliés sans fil à la centrale, elle est donc particulièrement adaptrée pour le camping-car ou et fourgon aménagé. Cette alarme comprend : Une télécommande 3 boutons, une centrale et son faisceau électrique, 2 contacteurs pour la protection des fenêtres, une sirène autoalimentée, un contacteur de capot moteur et une LED de dissuasion. Fabriquée en Italie.

132594

4 Détecteur de mouvement CNA

Alimentation boîtier : filaire.Faisceau fourni.

132596

5 Contacteur de soute CNA

Contacteur magnétique sans fil pour soute de camping-car, van et fourgon aménagé.

132597

6 Contacteur d'ouverture CNA

Contenu de la livraison : boitier émetteur et aimant. A l'unité.

132607

7 Télécommande CNA

Télécommande 3 boutons supplémentaire pour les alarmes HPS 844 de CNA.

132598

8 Antivol sans fil CNA

Antivol sans fil à connecter au système d'alarme HPS 844 de CNA.

132599

9 Patte de montage capot Ford CNA

Patte de montage pour installer la sirène et le contacteur de capot sur porteur Ford

132609

10 Capteur volumétrique infrarouge GT 2360 Getronic

Pour la protection volumétrique de votre cellule.

132564

11 Capteur périmétrique magnétique GT 854 Getronic

Pour la protection périmétrique (ouvertures, baies, coffres…).

132565

12 Capteur périmétrique magnétique déporté GT 854 CE Getronic

Pour la protection périmétrique (ouvertures, baies, coffres…) avec déport filaire de 20 cm.

132566

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 351

1 Centrales d'alarmes WiPro III Thitronik

La centrale d'alarme WiPro est le cœur du système de sécurité THITRONIK®. Conçue pour les véhicules de loisirs, sans détecteur de mouvements, elle sécurise les ouvrants du véhicule grâce à des contacts magnétiques sans fil et à émission radio, protégés contre le sabotage. Les occupants peuvent vivre dans le véhicule tout en étant protéger par l'alarme, même lorsque fenêtres ou lanterneaux restent entre-ouverts. La WiPro III safe.lock pour Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer et Iveco Daily permet d'actionner le verrouillage central du véhicule avec la télécommande THITRONIK® et les clés d'origine d'activer et désactiver la centrale.
L'alarme se déclenche à l'ouverture des ouvrants ou à l'approche d'un brouilleur. Le klaxon du véhicule et les clignotants s'activent pour deux minutes.
Particularités : utilisation simple et intuitive, une télécommande avec un bouton avec ou sans son qui active et désactive simultanément. Sécurité maximale. Permet de vivre dans son véhicule pendant que l'alarme est active. Possibilité de laisser les fenêtres et lanterneaux entre-ouverts lorsque l'alarme est active. Avertissement en cas d'oubli de fermeture de fenêtres ou de lanterneaux grâce à la fonction « Vent check », fonction anti-brouillage.
Avertissement en cas de fuite de gaz (option). Verrouillage centralisé et activation/désactivation par la télécommande THITRONIK® ou les clés d'origine du véhicule (option safe.lock). SMS d'alarme et localisation avec « Pro-finder » (option). Adapté à tous les camping-cars. Peut être utilisé sur tous les véhicules, même en absence de bus CAN. Extensible. Easy add vous permet de connecter jusqu'à 100 modules radio.
Contenu : centrale WiPro III avec sirène intégrée, télécommande radio 868 (avec/sans signal sonore), contact magnétique radio 868 noir et son aimant, matériel de montage, LED d'état, câble de raccordement, notice abrégée, 3 autocollants alarme.
Données techniques : alimentation en tension 12V ou 24V, consommation électrique en veille env. 11mA 12V, fréquence 868,35 MHz, autonomie radio jusqu'à 75 m (champ libre), pression acoustique piézoélectrique. env. 102 dB, dimensions (L × H × P) 100 × 26 × 68 mm, poids de la centrale 90 g, Classe de protection du boîtier IP 40.
Véhicules compatibles avec la WiPro III : Ford Transit à partir de 2006, Mercedes-Benz Sprinter à partir de 2006, Mercedes-Benz Vito à partir de 2014, VW T5 entre 2003 et 2015, T6 à partir de 2015, Renault Master à partir de 2003, Les véhicules sans Bus CAN et autres modèles, Véhicules compatibles avec la WiPro III safe.lock : Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily

Véhicule	Réf.
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Iveco Daily 2006	*132665*
Ford Transit 2006 >	*132651*
Mercedes Benz Sprinter 2006 >, Vito 2014 >, VW Crafter 2006 >	*132652*
VW T5 2003 à 2015, T6 2015 >, Renault Master 2003 >, tout véhicule	*132653*

2 Boucle de câble radio 868 Thitronik

La boucle de câble THITRONIK® sécurise les vélos, les scooters, les planches de surf et les meubles de camping. La centrale d'alarme WiPro se déclenche dès que le câble est sectionné ou que le boitier radio du câble est ôté de son support. La boucle de câble radio est disponible en deux longueurs : 2,5 mètres ou 5 mètres (XL) et en deux couleurs, le blanc ou le noir. Son support se fixe rapidement par deux vis. Poids env. 77 g.
Contenu : boucle de câble radio, support et boîtier noir ou blanc, 1 pile CR2032 (3V) intégrée, deux vis, instructions de montage.

Couleur	Longueur m	Réf.
Noir	2,5	*132660*
Blanc	2,5	*132677*
Noir	5,0	*132681*
Blanc	5,0	*132678*

3 Voyant LED externe WIPRO III Thitronik

Voyant LED déporté pré-câblé.

132676

4 Détecteur gaz radio 868 Thitronik

Le détecteur de gaz radio 868 complète et optimise les systèmes d'alarme WiPro III, WiPro III safe.lock. Il détecte les plus infimes traces de propane/butane ou de gaz narcotiques et renforce ainsi le degré de sécurité du véhicule de loisirs. Alimentation en tension12/24V DC. Consommation de courant env. 70mA. Sensibilité 50 ppm. Dimensions (L × H × P) 38 × 100 × 27mm. Poids env. 60g. Contenu : détecteur de gaz radio 868, câble de raccordement 12 V, 2 vis de montage, 3 autocollants alerte gaz, notice brève d'utilisation.

132664

5 Télécommande radio 868 Thitronik

La télécommande radio 868 THITRONIK® permet de commander la centrale d'alarme WiPro. En fonction de la centrale choisie, la télécommande permet d'activer/désactiver la centrale, de verrouiller/déverrouiller en appuyant seulement sur un bouton. La télécommande est protégée par 4 milliards de codes changeants. Un bouton mode silencieux permet de ne pas déranger ses voisins lors de son emploi. En appuyant sur les deux symboles, une alarme dite de panique est déclenchée. Dimensions 50 × 46 × 18 mm (L × H × P). Poids env. 77g. Livraison : télécommande radio 867, 1 pile CR2032 (3V) intégrée.

132663

6 Platine de conversion safe.lock Thitronik

Le système électronique d'origine de la clé du véhicule est remplacé par la platine de conversion safe.lock. Elle est ainsi protégée par environ 4 milliards de codes changeants et permet de sécuriser les véhicules Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer et Citroën Jumper construits entre 2006 et 2018 contre le piratage des clés. Compatible uniquement avec un transpondeur antidémarrage. Livré sans transpondeur antidémarrage.
Nécessite la copie du transpondeur antidémarrage par un copieur Silca RW4 Plus

132679

7 Contact magnétique radio 868 Thitronik

L'interruption du champ magnétique déclenche instantanément l'alarme. Les contacts magnétiques radio autocollants, sans fil, sécurisent les fenêtres, lanterneaux, soutes et trappes de rangement. Deux couleurs sont disponibles pour se fondre au design de l'habitacle et rester invisible. Dimensions (L × H × P) 44 × 34 × 15 mm (Émetteur), 11 × 35 × 11 mm (aimant). Poids env. 33g. Contenu : contact magnétique noir ou blanc, aimant magnétique, 1 pile CR2032 (3V) intégrée, lingette pour dégraisser le joint, autocollant double face, mode d'emploi. Accessoires en option : adaptateur de montage pour les soutes, trappes, noir ou blanc (lot de 2).

Couleur	Réf.
Noir	*132661*
Oui	*132662*

8 Adaptateur de montage Thitronik

Adaptateur pour un montage optimal des contacts magnétiques radio 868 sur les joints de porte de soutes, hayon, trappe. Vendu en lot de deux. 2 couleurs au choix

Couleur	Réf.
Noir	*132672*
Blanc	*132675*

9 Relais coupure moteur Thitronik

En combinaison avec le système de géolocalisation Pro-finder et par commande sms via l'application THITRONIK®, le relais coupure moteur permet en cas de vol du véhicule de couper l'allumage. Le relais s'active dès que le véhicule s'immobilise virtuellement (0 km/h) pendant cinq secondes. Données techniques : alimentation en tension 12V DC, courant de commutation 40 A, dimensions (L × H × P) 28 × 64 × 32 mm, poids env. 60g. Contenu : dispositif d'arrêt manuel. Véhicules compatibles avec le relais : consultez le site internet www.thitronik.de/fr .

132682

1 Traceur professionnel véhicules de loisirs Etloc

Traceur GPS pour véhicules de loisirs. Ultra performant il localise votre véhicule avec une précision de 2m. Son appli (Android / IOS) dédiée vous permet de consulter à tout moment la position de votre véhicule et de suivre en temps réel son déplacement. Il fonctionne avec une simple carte SIM et ne nécessite aucun engagement ou abonnement supplémentaire. Installation et paramétrage très simples. Fiable et sécurisant.
Précision de positionnement : 2.5m. Alimentation : +12/24V DC. Dimensions et poids : Léger : 51g, Compact : 84 x54 x 20 mm. Homologations : EHK-10, CE,RoHS. Application compatible Android et IOS. Fabriqué en Europe.

132605

2 Tracker Beepings ZEN L Beepings

Retrouvez dans le pack votre tracker Beepings ZEN L, son support de fixation, le câble de recharge USB-C, et sa carte d'identification individuelle.
Facile à installer grâce à sa fixation aimantée fournie à coller ou à visser à votre véhicule. Etanche IP67. Mise à jour Bluetooth. De 1 à 12 mois d'autonomie, et se recharge en 4 heures. Port USB-C pour chargement de la batterie. 2 ans d'abonnement Sigfox inclusdans le prix. Alerte lors de la détection de mouvement et la sortie de zone.

132613

3 Traceur GPS fixe Tifiz Ticatag

Le TG100 est un petit tracker GNSS intelligent et étanche avec connectivité Bluetooth et batterie de secours interne.
Il a été conçu pour permettre un montage directement sur la batterie de la voiture sous le capot. Son Boîtier étanche solide avec un accéléromètre intégré et des capteurs gyroscopiques offrent une fonctionnalité de détection de crash extrêmement précise pour rendre cet appareil parfaitement adapté aux solutions du marché de l'assurance.
Tension d'alimentation : 10 - 30 V DC protection anti-surcharges. Batterie interne : 170 mAh Li-Ion battery 3.7 V (0.63 Wh). Technologie : GPRS/GSM/GNSS/BLUETOOTH.
Bluetooth : 4.0 + LE. Mémoire interne :Flash 128MB. Type carte SIM : Micro-SIM.
Dimensions : 92,5 x 57,6 x 14 mm. Poids : 63 g.

132610

4 Traceur GPS USB lighter 100 Ticatag

Rien de plus simple que de suivre votre véhicule avec ce produit ... il suffit juste de le brancher sur l'Allume Cigare !!!
Et en prime, il vous apportera un port USB pour recharger votre Mobile.
En choisissant ce produit, vous aurez un produit et une solution de bout en bout prêt à l'emploi (Boitier + SIM + Abonnement + Application Web + Application Mobile).
Différents modes paramétrables: Conduite Economique, dépassement de vitesse, détection de choc, de déconnexion, de stationnement anormal, etc.
Détection de démarrage du véhicule par accéléromètre ou variation de tension.
Tension d'alimentation : 10 - 30 V DC protection anti-surcharges
Batterie interne : 170 mAh Li-Ion battery 3.7 V (0.63 Wh)
Technologie : GPRS/GSM/GNSS/BLUETOOTH
Bluetooth : 4.0 + LE
1 x USB 2.0 Micro-USB pour la configuration
1 x USB type A pour charge téléphone (5V 1A)
Type carte SIM : Nano-SIM
Memorire interne : Flash 128MB
Dimensions : 96,7 x 33,4 x 27,5 mm
Poids : 0,06 kg

132611

5 Traceur GPS T-Bike Ticatag

En 2020 il y a eu 1 vol de vélo par minute !
TiBike est un traceur GPS complètement intégré dans un Feu arrière de vélo. C'est la solution pour rester serein.
Discret et léger, ce réflecteur connecté passe inaperçu et se fixe facilement sur la tige de la selle, ou sur le porte-bagages du vélo. Vous pourrez ainsi protéger et suivre votre vélo sans que le voleur puisse s'en apercevoir !
Le TiBike est fourni avec une carte SIM M2M Europe permettant de sélectionner le meilleur opérateur avec la meilleur couverture réseau.
En utilisant le réseau GPRS déployé dans le Monde entier, TiBike vous fait bénéficier de la meilleur garantie qu'en cas de vol votre vélo soit localisé partout en France et en même dans le monde sur 109 pays !
Autonomie en veille : 25 jours
Précision GPS : 5 m
Chargeur mural : Entrée 110-220 V, sortie 5 V-1A. Batterie : Rechargeable, amovible 3,7 V 1800 mAh Batterie Li-ion
Dim.: 40 mm x 85 mm x 28 mm (1,5 «* 3,3 «* 0.7»). Poids : 80 g
Réseau : GSM / GPRS
Bande : 850/900/1800 / 1900MHz Le

132612

6 Module Sat System GT 999.8PE Getronic

Restez en contact avec votre véhicule 24h/24h et 7J/7J. Système de localisation satellitaire et de contrôle à distance. Permet de contrôler votre alarme à distance par l'application GT de son Smartphone, par WEB ou par SMS. Envoi d'un SMS lors d'un événement sur votre véhicule (si connecté à votre alarme GT 908).
Protection parking, quand votre véhicule sort d'un périmètre virtuel localisation de votre véhicule par SMS. Visualisation du trajet et du lieu de localisation par le Web.
Activation de l'alarme et coupure du moteur à distance.
Crédits d'utilisation offerts la première année, valables à partir de l'activation du contrat : - 30000 Crédits : 43,50 € TTC
Formule sans engagement.
Avant la date d'anniversaire, nécessité de remettre des crédits si vous souhaitez conserver les crédits non utilisités de l'année précédente.
Accompagnement individuel pour vos premiers pas dans l'utilisation, mise à dispositon de documents explicatifs et plateforme de suivi téléphonique.
Antenne et batterie intégrées. Détecteur anti-soulèvement.
Relais coupure moteur fourni.

132545

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 353

1 Traceur GPS Pro-finder Thitronik

Le Pro-finder alerte le propriétaire du véhicule en cas de vol par sms. Un lien google map lui permet de localiser le véhicule. Par téléphone il est possible de verrouiller/déverrouiller* à distance le véhicule, de commander la centrale via l'application THITRONIK®, de consulter l'état de la centrale et de ses sorties A et B ou encore de télécharger les notices d'utilisation. En combinaison avec un dispositif de désactivation, le moteur du véhicule peut être coupé à distance en cas de vol. * Fonction disponible seulement en combinaison avec une WiPro III safe.lock.
Contenu : Centrale Pro-finder avec faisceau de câbles. Câble de raccordement pour WiPro. Notice abrégée. Matériel de montage.
Données techniques : Alimentation en tension 12/24 V DC. Consommation en mode veille env. 16–25 mA. Fréquence d'émission 2G/3G. Nombre de numéros de smartphone jusqu'à 10. Interface RJ10 (entrée pour WiPro) Dimensions (I × H × P) : 100 × 33 × 68mm. Poids env. 110 g.

132658

2 Antenne GPS pro Thitronik

L'antenne GPS-pro (externe) permet d'améliorer la réception satellitie du Pro-finder. Elle est recommandée lorsque le véhicule est doté d'une capucine et que le récepteur du Pro-finder est caché par des pièces métalliques empêchant une bonne réception.
Données techniques : Dimensions (I × H × P) : 67 × 35 × 15 mm. Poids env. env. 20 g

132659

THITRONIK

3 Antenne GSM externe Thitronik

Dans les zones à faible réception, cette antenne assure une réception fiable. Elle se visse simplement sur la prise d'antenne à la place de l'antenne tige et se fixe à un endroit discret grâce à son autocollant.
Données techniques : Gain 2,1 dBi.
Dimensions 56 × 10 mm. Poids env. 60 g.

132674

THITRONIK

4 Module de mise en réseau BLUETOOTH® Thitronik

Le module d'interconnexion en BLUETOOTH® permet de commander la centrale ou en option le verrouillage centralisé par l'intermédiaire d'un smartphone ou smartwatch. Le module communique en BLUETOOTH® avec 8 appareils maximum. L'utilisateur d'une montre connectée peut donc accéder à son véhicule et le protéger sans l'utiliser une télécommande ou une clé, particulièrement pratique pour les surfeurs par exemple.
Données techniques : Alimentation en tension 12/24 V DC. Consommation de courant env. 4 mA. Liaison radio BLUETOOTH® 5.0 low energy. Dimensions (I × H × P) 52 × 25 × 56 mm.
Poids env. 72 g
Contenu : Module de connexion Bluetooth. Câble de raccordement. Matériel de montage. Mode d'emploi.

132666

THITRONIK

5 Traceur GPS Tifiz Xtrak-4G Ticatag

Facile à dissimuler et à installer (sans câblage) le XTrak 4G est une balise GPS autonome, étanche (IP67) et compact pour le suivi de matériel sans aucun branchement. Utilise les réseaux 4G avec une couverture mondiale.Historique des trajets du tracker et alertes en cas de mouvement. sur interface PC ou application mobile disponible gratuitement sous Android, IOS et surConnect by Ticatag. Livrée avec une carte SIM internationale.
Son fonctionnement est simple et propose 3 plans avec 3 profils de remontées de positions :
PLAN BASIQUE - 1 position par jour. Autonomie estimée: 5 Ans . Coût de l'abonnement : 3,60€TTC/mois. PLAN REGULIER - 1 position toutes les heures en cas de mouvement,1 position par jour sinon. Autonomie estimée: 18 Mois. Coût de l'abonnement: 6€TTC/mois
PLAN TRACKING - 1 position toutes les 10 minutes en cas de mouvement,1 position par jour sinon. Autonomie estimée: 4 Mois. Coût de l'abonnement: 8,4€TTC/mois
Chaque Plan peut être souscrit à la demande, et modifié à tout moment par l'utilisateur via son compte sur la plateforme Ticatag.
Mode LIVE gratuit : Le XTrak 4G peut être activé à distance en mode «LIVE», ce qui permet à l'appareil d'effectuer un suivi en temps réel (toutes les minutes) en cas de vol ! Historique des trajets du tracker sur interface PC ou application mobile disponible gratuitement sous Android, IOS et surConnect by Ticatag.
Dimensions du produit, 85 x 63 x 24 mm. Poids: 84g. Finition:Noir. Matériau:ABS. Résistance aux chocs : jusqu'à IK09. Étanche (IP67). 3 piles Lithium AAA standards et remplaçables (non fournies). Accéléromètre 3D. Précision GPS: 5m.
Compatibilité iOS, A partir d'iOS 8. Compatibilité Android, A partir d'Android 4.1.

132614

NOUVEAU

6 Traceur GPS TiFiz Xpress Ticatag

Tracker GPS rechargeable, sans carte SIM, utilisant le réseau dédié aux objets connectés SIGFOX™. avec une basse consommation et rechargeable, il possède une autonomie pouvant aller jusqu'à 3 mois selon l'usage.
Facile à poser, nomade, basse consommation et rechargeable par USB. Le TiFiz Xpress assure la géolocalisation, le suivi et la sécurité de votre véhicule et de vos équipements de valeur. Coloris : Gris anthracite. Matériaux : ABS IP40. Alimentation : batterie rechargeable (500mAh). Accessoires : câble USB. Compatibilité iOS (à partir d'iOS 8) et Android (a partir d'Android 4.1). SIGFOX Ready™ (Certification Class 0), 140 positions par 24 heures. Fréquences 868Mhz en Europe (RC1).

132601

Wi-Fi / Bluetooth / Sigfox

7 Carte prépayée Tifiz - Abonnement SIGFOX Ticatag

Les cartes prépayées permettent d'activer et d'utiliser le Traceur GPS TiFiz pendant la durée que vous choisissez. 12, 24 et 36 mois c'est vous qui choisissez !Connectez vous à votre compte personnel sur le site connect.ticatag.comou sur votre application mobile pour renseigner le numéro de la carte prépayée et activer le suivi. Le numéro de cette carte d'abonnement, dédiée aux balises Tifiz utilisant le réseauSigfox !

7.1 12 Mois ***132602***

7.2 24 Mois ***132603***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 354

Purificateur d'air

1 Purificateur d'air Hygeolis

Hygeolis détruit les odeurs et assainit l'air de façon 100% naturelle. Cette solution « Anti-Odeurs » est parfaite pour régler les problèmes d'hygiène dans les petites surfaces exposées à des problématiques d'odeurs et d'humidité. Ce purificateur d'air idéal pour les espaces allant jusqu'à 30-45m² est doté d'un préfiltre biocide (efficace contre la propagation des bactéries et virus), d'un filtre à charbon de très haute densité efficace contre les COV (Composés Organiques Volatiles / Composés Chimiques).Grâce au mode « booster de performance », éliminez et désinfectez l'air des micro-organismes tels que les bactéries et virus ainsi que les odeurs incrustées en profondeur en 30 minutes seulement.

Caractéristiques	
1er filtre	Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide et virucide
2ème filtre	Filtre à charbon actif très haute densité
Télécommande	Oui
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui
Indicateur «ON/OFF»	Oui
Mode oxygène actif activable (booster de performances)	Oui avec 2 modes différents
Débit d'air max m³/h	150
Nb de vitesses de ventilation	3
Puissance min-max W	3 - 12
Niveau sonore min-max dB	35 - 52
Dimensions (HxLxP) cm	23 x 23 x 19
Poids kg	4,3
Fixation murale sécurisée	Incluse
Alimentation V	12
Réf.	***086401***

FABRIQUÉ EN FRANCE — ECO FRIENDLY — Fini les mauvaises odeurs ! — Hygeolis

2 Filtre de remplacement Hygeolis

Constitué d'un pré-filtre amovible bactéricide virucide acaricide certifié EN1276 EN14675 et d'un filtre à charbon actif très haute densité.

086402

3 Purificateur d'air Airo Desk Baraldi

Purificateur d'air très compact utilisant la nouvelle technologie du plasma froid pour purifier l'air. Le plasma généré au contact de l'air par une réaction physico-chimique décompose différents types de molécules polluantes, notamment les virus, les bactéries, les spores et les champignons. Les odeurs sont complètement neutralisées. Le système peut fonctionner en permanence de manière imperceptible. C'est une solution durable, sans aucun entretien.
Idéal pour des pièces jusqu'à 25 m². A fixer au mur ou à poser.
Livré avec un transformateur 220 Volts et une prise allume-cigares.
Consommation max. : 10 W.
Dimensions (L x l x H) : 18 x 18 x 6 cm.

086403

NOUVEAU

Nouvelle technologie Plasma froid

4 Purificateur d'air nomade 12 V Blaupunkt

Il se branche sur une simple prise allume-cigare et permet de purifier l'air d'un espace de 3 à 11 m² en 10 à 25 minutes. Doté d'une filtration à trois couches pour éliminer 99% des particules dangereuses présentes dans l'air et d'une lampe à UV pour éliminer les bactéries et les germes.
Possibilité d'ajouter de l'huile essentielle pour parfumer l'habitacle.
Un voyant à trois couleurs indique la qualité de l'air. Filtre changeable, prévu pour 300 heures d'utilisation.
Dimensions : 71 x 195 mm.

086408

NOUVEAU

5 Filtre de remplacement Blaupunkt

086409

6 Altogerm+ Air et Surfaces

Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et des champignons. Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus, H1N1 etc.

6.1 Aérosol de 500 ml
Permet de traiter jusqu'à 10m².

086406

6.1

6.2 Aérosol de 150 ml
Permet de traiter une pièce jusqu'à 36 m².

086407

6.2

NOUVEAU

7 Flash Germ' multi usages

Désinfectant multi-usages prêt à l'emploi avec une activité bactéricide, levuricide pour les surfaces dures. Produit d'entretien régulier. Nettoie et désinfecte en une seule application.

7.1 Bidon de 5L

086404

7.1

NOUVEAU

7.2 Pulvérisateur de 750 ml

086405

7.2

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

EAU / LAVAGE / ENTRETIEN DU VÉHICULE

Réservoirs polyéthylène standards 356
Réservoirs polyéthylène spéciaux 357
Réservoirs spéciaux / Réservoirs portables 358
Remplissage des réservoirs 360
Pompes automatiques / Vase d'expansion 362
Jauges de niveau d'eau 363
Pompes immergées 364
Accessoires pompes immergées 365
Jerricans gros bouchons 366
Jerricans 367
Traitement des réservoirs 368
Purification de l'eau 370
Purification / Conservation de l'eau 371
Lavabos / Bacs à douche 372
Mélangeurs et mitigeurs 373
Robinets, mitigeurs et becs 374
Douchettes intérieures 375
Douchettes extérieures 376
Douches extérieures 377
Tuyaux / Colliers / Raccords 378
Raccord instantanés 379
Ecoulement des eaux usées 380
Vidange des réservoirs 381
Enrouleurs de tuyau d'eau 382
Lavage 383
Produits d'entretien 384
Produits d'entretien écologiques 386
Rangement intérieur 388
Poubelles 389
Entretien de la cellule 390
Aspirateurs 391
Entretien du linge 392
Entretien 393

1 Réservoirs eaux usées standards Promens

Capacité totale l	Long. mm	Prof. mm	Haut. mm	Type	Réf.
30	315	265	410	bouchon diam. 105 mm.	***250183***
30	580	400	140	bouchon diam. 105 mm.	***250030***
40	700	300	220	bouchon diam. 105 mm.	***250184***
40	940	300	150	bouchon diam. 105 mm.	***250140***
40	1000	400	100	bouchon diam. 105 mm.	***250040***
45	500	400	255	bouchon diam. 105 mm.	***250045***
55	1070	300	200	bouchon diam. 105 mm.	***250056***
60	550	400	300	bouchon diam. 120 mm.	***250060***
60	800	400	200	bouchon diam. 105 mm.	***250160***
70	940	400	200	bouchon diam. 105 mm.	***250170***
80	700	400	300	bouchon diam. 105 mm.	***250080***
80	800	400	300	bouchon diam. 120 mm.	***250090***
80	1050	400	200	bouchon diam. 105 mm.	***250180***
100	670	550	290	bouchon diam. 105 mm.	***250110***
100	750	400	350	bouchon diam. 120 mm.	***250100***
100	1300	440	180	bouchon diam. 120 mm.	***024226***
100	850	350	375	bouchon diam. 120 mm.	***024224***

2 Réservoirs eaux propres standards

Les réservoirs d'eaux propres peuvent servir pour les eaux usées. La hauteur ne tient pas compte du dépassement du bouchon. Filetage borne 26/34 et 12/17 (leur utilisation est déconseillée). De préférence, utilisez les entrées et sorties standards. Diam. du bouchon: 120 mm.

Capacité totale l	Long. mm	Prof. mm	Haut. mm	Réf.
30	560	405	160	***025030***
36	450	370	245	***250036***
40	840	370	150	***024230***
42	480	330	280	***025040***
50	480	400	260	***025050***
50	610	410	220	***024235***
50	745	400	200	***250150***
55	1080	300	200	***024268***
60	550	400	310	***025060***
60	1000	510	140	***025160***
70	580	580	200	***025070***
70	700	400	280	***025071***
75	625	430	285	***025085***
80	560	450	360	***024234***
95	730	390	340	***025095***
100	980	500	210	***025100***
125	880	490	290	***025125***

3 Sangle de fixation de réservoir

Bande de métal zingué recouverte de plastique et percée tous les 15 mm pour un réglage précis de la tension.
Résistance 150 kg. La bande de 4,50 m est découpable aux longueurs désirées.

024259

4 Kit de fixation sangle

Permet de fixer la sangle réservoir Réf. 024259.
Composé de 2 tiges filetées, 4 rondelles, 4 écrous et 4 boulons M8 zingués.

024260

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 357

RÉSERVOIRS EAUX USÉES

1 Réservoir eaux usées 30 litres Promens

Fourni avec 2 bouchons.
diam. 40 mm, 4 entrées pré-moulées diam. 25 mm non percées, 1 trou d'évent (diam 2 mm) percé dans la partie supérieure. Dim. (LxHxP) : 750 x 180 x 260 mm.

025221



2 Réservoir eaux usées 100 litres Promens

Dim. (LxHxP) :
645 x 400 x 400 mm.

024229



3 Réservoir eaux usées 48 litres Promens

2 tubulures diam. 40 mm.
Dim. (LxHxP) :
490 x 380 x 290 mm.

027550



4 Réservoir eaux usées 78 litres Boxer/Jumper/Ducato 2002 Promens

Se monte sous le plancher à l'arrière du véhicule. Non préconisé pour un montage sur châssis court. Caractéristiques : Dim. (LxHxP) : 1300 x 180 x 370 mm.

025224



5 Réservoir eaux usées 90 litres Boxer/Jumper/Ducato 2006 Promens

Avec 2 trappes de visites de diam. 120 mm.
Caractéristiques : Dim. (LxHxP) : 948 x 212 x 908 mm.

024271



RÉSERVOIRS EAUX PROPRES

6 Réservoir eaux propres 80 litres Trafic avant 2001

En polyéthylène blanc. Montage vertical dans le véhicule sur le passage de roue arrière droite.
Bouchon de visite diam. 120 mm.
Caractéristiques : Dim. (LxHxP) :
420 x 755 x 320 mm.

027630



7 Réservoir eaux propres plat Promens

4 entrées pré-moulées diam. 40 mm.

Contenance l	Dim. (LxHxP) mm	Avec bosse anti-roulis	Réf.
75	900 x 270 x 360	Oui	***024252***
32	730 x 160 x 310	-	***024253***
98	950 x 260 x 470	Oui	***024257***

8 Réservoir eaux propres 70 litres Fiamma

2 entrées diam. 40 mm. Dim. (LxHxP) : 700 x 240 x 470 mm.

027000



9 Réservoir eaux propres 40 litres

Peut se loger à la place de la roue de secours diam. 670 mm. 1 entrée diam. 20 mm. Dim. (HxDiam.) : 210 x 670 mm.

025041

1 Réservoirs à roulettes Roll-Tank 23 Fiamma

Réservoirs portables à roulettes de 23 litres compacts pouvant se loger facilement partout.
Avec bouchon de vidange facilitant l'entretien et poignée escamotable.
Dimensions (L x H x P) : 50 x 25 x 33 cm. Poids : 2,4 kg.

1.1 Modèle 23 W
Réservoir pour eaux usées.
027003

1.2 Modèle 23 F
Réservoir pour eau propre.
027009

FIAMMA



2 Réservoirs à roulettes Roll-Tank 40 Fiamma

Réservoirs portables à roulettes de 40L avec bouchon de visite de grand diamètre (15 cm) facilitant l'entretien. Poignée ergonomique du bouchon pour améliorer la prise et faciliter l'ouverture et la fermeture du réservoir.
Avec flotteur pour le contrôle du niveau d'eau et évent.
Dimensions (L x H x P) : 81 x 20 x 41 cm.
Poids : 3,9 kg.

2.1 Modèle 40 W
Réservoir pour eaux usées.
027001

2.2 Modèle 40 F
Réservoir pour eau propre.
027002

FIAMMA



REPUSEL

Accessoires *de caravane, camping-car & camping*

Tracter une caravane? Découvrez notre gamme complète de rétroviseurs!

KROK ONE

Art. code. 1123 / Vitre plate / la pièce

Facile et rapide à installer grâce à un système de pinces

ALASKA

Art. code. 1294 / Vitre plate / la pièce

Avec une cape de rétroviseur réglable en rotation

Rétroviseur pour camping-car:

Banana

Rétroviseur anti-angle mort pour VDL et voitures

* Agrandit le champ de vision et réduit l'angle mort
* Multiples possibilités de réglage: Le cape rétroviseur tournable
* Un modèle aérodynamique.
* Facile à mettre en place.

Art. code. 1321 / la pièce

Bari

Art. code. 1296 / Vitre plate / la pièce

un système avec 2 bandes caoutchouc

Big Frog

Art. code. 1295 / Vitre plate / la pièce

*** Une construction pour les grands rétroviseurs***

Top Millennium

Art. code. 1293 / Vitre plate / la pièce

Un bras extensible et réglable offre des grandes possibilités

ALUFOR

Art. code. 3000-3003 / Vitre plate ou convexe / la paire

Adaptable sur pratiquement tous les voitures (99%) du marché

WWW.REPUSEL.COM

WM aquatec

HYGIÈNE-TRIO

LA **SOLUTION COMPLÈTE** POUR VOTRE **SYSTÈME D'EAU CLAIRE**

NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS ET DES CONDUITES AVEC DEXDA® CLEAN

DÉTARTRAGE AVEC KXPRESS

CONSERVATION AUTOMATIQUE DE L'EAU POTABLE AVEC LE SILVERNET BREVETÉ

« ...pour l'hygiène de l'eau, je fais confiance aux produits de WM aquatec »

Utilisez les produits biocides avec précaution.
Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.

Danger

BOUCHONS

1 Bouchon à clé Zadi

Le bouchon à clé sans coupelle de remplissage.
Fourni avec 2 clés.

Coloris	Réf.
Noir	*026091*
Blanc	*026094*

2 Bouchon de réservoir

Pour coupelles de remplissage Fab et Zadi. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).

2.1 Blanc

979551

2.2 Noir

979552

COUPELLES

3 Coupelle nue Zadi

Branchement sur diam. 40 mm.
Dim. d'encastrement diam. 80 mm.
Diam. : 120 mm.

Coloris	Réf.
Noir	*026092*
Blanc	*026093*

4 Coupelle d'eau Line avec serrure et clés

Dimensions (lxlxp) : 148 x 148 x 14,4 mm.
Diamètre 35 mm. Pour tuyau 40 mm.
Avec évent. Boitier Polyamide.
Capot Polycarbonate. Bouchon PVC.

026081

5 Coupelle avec bouchon à visser

Branchement sur diam. 40 mm.
Dim. (LxH) : 155 x 135 mm.

026060

6 Coupelle avec bouchon à clé

Branchement sur diam. 40 mm.
Dim. (LxH) : 155 x 135 mm.

026070

7 Coupelle entonnoir

Grâce à sa grande ouverture débordante, vous pouvez remplir facilement, proprement et rapidement vos réservoirs. Clapet avec serrure et entonnoir encastré qu'il suffit de tirer.
Branchement sur diam. 40 mm.

026059

8 Coupelle à couvercle à clé

Peut se positionner verticalement ou horizontalement.
Branchement sur diam. 40 mm.
Dim. (LxH) : 130 x 160 mm.

026080

ACCESSOIRES

9 Inverseur manuel de réservoirs

Très pratique, il permet de répartir votre consommation d'eau. Installé en sortie de 2 réservoirs, il permet de puiser dans l'un ou l'autre, ou dans les deux à la fois.
Raccordement sur tuyau souple diam. 10 mm.

026500

10 Trappe de visite

Pour poser sur les réservoirs n'en possédant pas ou pas assez. Ces trappes permettent de passer la main pour le montage d'accessoires, le nettoyage et l'entretien des réservoirs. Trappe à ouverture manuelle rapide sans outils. Fournie en 2 parties : socle + couvercle. Dimensions Ø 160 x 112 x 15 mm.Le trou à percer sur le réservoir est de 130 mm, aprés avoir fixé le cadre, le trou utile est de 120 mm..

025311

11 Jonction de jumelage de réservoir

Intègre : 1 douille épaulée, 2 joints d'étanchéité, 1 écrou de serrage.
Diam. de perçage : 59 mm.

025354

12 Remplissage de réservoir avec bouchon

Possibilité de pose directe sur le réservoir.
Diam. de perçage : 55 mm. Dans le cas d'un montage éloigné, le raccordement s'effectue avec un tuyau diam. 40 mm.

025217

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 361

1 Bouchon de remplissage universel Héos

Bouchon temporaire prévu spécifiquement pour un remplissage rapide, hygiénique et sans perte. Plus besoin de tenir le tuyau pendant le remplissage. Equipé d'un raccord rapide, permet une connexion facile du tuyau d'arrosage.
Pour les réservoirs d'eau avec ou sans trop-plein avec fermeture de baïonnette.
Accessoires fournis : bague de réduction pour tuyau diam. 67 mm (Dethleffs / LMC à partir de 2010, ...) et joint plat pour réservoir avec trop-plein.

026142

HEOSwater connector®

2 Bouchon de remplissage avec évent

Très pratique, vous n'avez plus besoin de tenir le tuyau pendant le remplissage. Equipé d'un raccord rapide, permet une connexion facile du tuyau d'arrosage. Avec évent intégré permettant d'effectuer un remplissage complet pour les réservoirs non équipés d'une soupape de trop plein.
Compatible avec : Arca, Chausson, Caravelair, Challenger, Silver, Sterckeman, Benimar, Autostar, Vendome, Sublim, Fleurette, Dethleffs, LMC, TEC, Solifer, Polar. Dimensions (L x D): 11,5 x 7 cm.

026116

1 Pompe automatique 12 Volts Shurflo

Peut fonctionner à sec sans être endommagée. Elle permet d'alimenter plusieurs robinets. Montage sur tuyau armé diam. intérieur 10 mm. Dim. : L 225 x H 130 x l 160 mm.

Modèle	Conso. A	Pression bar	Réf.
7 litres / minute	1,5	1,4	*201011*
10 litres / minute	3,5	2,8	*201013*

2 Pompe automatique 12 Volts Fiamma

Auto-amorçante, elle pompe l'eau automatiquement jusqu'à 3 mètres de hauteur. Elle permet d'alimenter plusieurs robinets. Le support spécial «Silent Kit» fourni, supprime les vibrations. Montage sur tuyau armé diam. intérieur 10 mm. Pression : 1,5 bar. Dim. : L 225 x H 130 x l 160 mm.

Modèle	Conso. A	Réf.
7 litres / minute	1,4	*201206*
10 litres / minute	3,4	*201210*

3 Pompe automatique Flojet

De qualité professionnelle, son fonctionnement est silencieux. Auto-amorçante, son débit est régulier et sans à coups en petit débit.
Permet d'alimenter plusieurs robinets.
Montage sur tuyau armé diam. intérieur 10 mm.
Membrane avec 3 clapets.
Pression : 1,7 bar.

Modèle	Conso. A	Pression bar	Réf.
12 Volts - 11 litres / minute	5,2	1,7	*201201*
12 Volts - 17 litres / minute	12	2.8	*201203*
12 Volts - 8 litres / minute	5,2	1,7	*202204*
24 Volts - 11 litres / minute	2,6	1,7	*202413*

4 Pompe à pression à membrane 12 VDC Aquatec

Pompe à eau potable automatique avec réglage by-pass.
Haut débit et un fonctionnement sans pulsations. Très silencieuse, technologie à membrane, à 4 chambres et pieds anti-vibrations en caoutchouc. Débit jusqu'à 11,6 L/min. Réglage by-pass. Interrupteur de pression réglable (préréglage: 2,4bars). Sécurité en fonctionnement à sec. Autoaspiration jusqu'à une hauteur de 4m. Matériaux convenant à l'eau potable. Pré-filtre en acier inoxydable et tuyaux de raccordement inclus. Compatible avec l'unité de désinfection de l'eau par LED UV-C et les filtres stériles de WM aquatec. Débit max.: 11,6 L/min.
Pression: 2,4bars (réglable de 1,9 à 3,8bars).
Raccords : tuyaux enfichables 12/13 mm (1 droit, 1 coudé).
Tension : 12V. Consommation : 3,2A (max. 6A).
Dimensions (L x H x P) : 125 x 111 x 203 mm (sans raccords).
Poids : 1,9 kg.

202415

NOUVEAU

5 Vase d'expansion à membrane interne Fiamma

Il prolonge la durée de vie de la pompe et vous procure en plus un grand confort d'utilisation en supprimant les débits saccadés. S'adapte à tous types de pompes grâce à un procédé intégré de réglage de pression. Raccordement par filetage 15/21 (1/2) ou par tuyau armé diam. intérieur 10 mm.

201101



6 Filtre de circuit d'eau universel

Prolonge la vie de la pompe.
Filtre démontable sans outils.
A monter entre le réservoir et la pompe avec tuyau diam. intérieur 10 mm.

201900

7 Filtre de circuit d'eau

Prolonge la vie de la pompe Flojet.
Filtre démontable sans outils.
A monter entre le réservoir et la pompe avec tuyau diam. intérieur 10 mm.

201202

8 Filtre à eau pour pompe Shurflo

Indispensable pour un bon fonctionnement de la pompe.
Filtre démontable sans outils.
Sortie pour tuyau 10 mm. Mâle 15/21 (1/2) - Femelle 15/21 (1/2).

201209

9 Pompe automatique 12 Volts Optima

Auto-amorçante. Les pattes de fixation souples suppriment les vibrations et le bruit. Plusieurs membranes pour un débit régulier et sans à coups en petit débit. Permet d'alimenter plusieurs robinets.
Moteur protégé contre la surchauffe.
Montage sur tuyau armé diam. intérieur 10 mm.
Avec raccords et filtre pour éviter le passage d'impuretés.

8 l / min

Modèle	Spécificité	Pression bar	Conso. A	Réf.
8 litres / minute	3 membranes	1,7	3,7	*201211*
12,5 litres / minute	4 membranes	2,4	4,4	*201212*
17 litres / minute	4 membranes	2,8	7,3	*201213*

12,5 l / min

17 l / min

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 363

1 Jauge de niveau d'eau à leds Votronic

Jauge graduée 10 à 100%. Leds colorées.
A utiliser avec les sondes Votronic.
Tension : 12/24V. Dimensions (L x l x h) : 85 x 47 x 20 mm.
Encastrement (L x l x h) : 63 x 29 x 18 mm. Poids : 28 g.

Destination	Réf.
Eaux propres	***490341***
Eaux usées	***490342***

VOTRONIC

Eaux propres



Eaux usées



2 Jauge de niveau d'eau Scheiber

Jauge de niveau d'eaux propres et/ou d'eaux usées. Face avant totalement étanche. Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm. Fournie sans sonde de réservoir (à commander séparément : 1 sonde bouchon + 1 sonde à visser pour réservoir).

Affichage	Compatibilité	Réf.
2.1 5 niveaux	Pour 1 réservoir	***490324***
2.2 10 niveaux	Pour 3 réservoirs	***490325***

SCHEIBER

2.1

2.2

3 Sondes à visser pour réservoir en plastique Scheiber

Pour connaître le niveau de remplissage de vos réservoirs d'eaux propres ou usées.
Le lot de 5.

490370

SCHEIBER

4 Sonde à visser pour réservoir en métal Scheiber

Pour connaître le niveau de remplissage de vos réservoirs d'eaux propres ou usées.
Le lot de 5.

490372

SCHEIBER

5 Sonde bouchon Scheiber

Hauteur max. réservoir	Réf.
300 mm	***490373***
400 mm	***490374***
500 mm	***490375***

6 Sonde pour réservoir Votronic

Installation facile. Adaptable à la hauteur de votre réservoir. A utiliser avec les jauges et panneaux de contrôle Votronic.
Tension : 12/24V.

Caractéristiques	Sensor FL Votronic	12-24 K Votronic	15-50 K Votronic	30-110 K-FL Votronic
Modèle	Sensor FL	12-24 K	15-50 K	30-110 K-FL
Réservoir	De 30 à 100 cm, jusqu'à 8 mm d'épaisseur	De 12 à 24 cm	De 15 à 50 cm	De 30 à 110 cm, jusqu'à 8 mm d'épaisseur
Destination	Eaux propres - Eaux usées	Eaux propres - Eaux usées - Cassette WC	Eaux propres - Eaux usées - Cassette WC	Eaux propres - Eaux usées
Montage sur réservoir	Latéral / haut	Haut / bas	Haut / bas	Haut
Diam. perçage	-	38 mm ou filetage PG29	38 mm ou filetage PG29	38 mm ou filetage PG29
Composition	Electrode flexible. Retaillable. Câble 70 cm	Tige électrode. Retaillable. Câble 75 cm.	Tige électrode. Retaillable. Câble 75 cm.	Electrode flexible. Retaillable. Câble 70 cm
Réf.	***490350***	***490351***	***490352***	***490353***

VOTRONIC

12-24 K 15-50 K

30-110 K-FL Sensor-FL

1 ▸ Pompe immergée Eco

10 litres / min

Débit : 10 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 25 W / heure. Pression d'eau : 0,7 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 120 x 38 mm.

200511

2 ▸ Pompe immergée Geo

14 litres / min

Débit : 14 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 25 W / heure. Pression d'eau : 0,7 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 125 x 42 mm. Fournie sans clapet.

200514

3 ▸ Pompe immergée Geo Plus

19 litres / min

Pompe à eau immergée pour tuyau de 10 mm de diamètre.
Débit : 19 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 40 W / heure. Pression d'eau : 0,75 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 125 x 42 mm.

200517

4 ▸ Pompe immergée eau / gazole

18 litres / min

Débit : 18 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 84 W / heure. Pression d'eau : 1,2 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 166 x 38 mm. Ne pas utiliser avec de l'essence.

200518

5 ▸ Pompe immergée Geo Duplo Plus

19 litres / min

Débit : 19 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 80 W / heure. Pression d'eau : 1,5 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 245 x 42 mm.

200524

6 ▸ Pompe immergée Auro

20 litres / min

Débit : 20 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 50 W / heure. Pression d'eau : 1,1 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 144 x 65 mm.

200520

7 ▸ Kit pompe gasoil / eaux souillées Comet

Pour le pompage des eaux souillées, des huiles et du gasoil.
Ne pas utiliser pour l'essence. Débit : 10,2 l/mn. Conso. : 15-25 W. Dim. (L x Diam.) : 141 x 46 mm. Le kit contient une pompe Comet-In, un câble basse tension, un flexible en PVC de 4,00 m et un transformateur 220 / 12V avec interrupteur.

200527

8 ▸ Pompe immergée Vip-Plus Comet

Débit : 20 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 34-45 W / heure. Pression d'eau :1,1 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 123 x 48 mm.

200526

20 litres / min

9 ▸ Pompe immergée Elegant Comet

10 litres / min

Préférez toujours l'original à la copie. Cette pompe produite à des millions d'exemplaires a fait ses preuves depuis de nombreuses années dans le monde entier. Pour le remplacement de la pompe immergée dans votre circuit d'eau ou votre toilette Thetford. Débit : 10 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 15-24 W / heure. Pression d'eau : 0,55 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 104 x 38 mm.

200525

10 ▸ Pompe immergée

Pour la création ou le remplacement de la pompe immergée de votre circuit d'eau. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Pression d'eau : 0,5 bar. Tension : 12 V.

- 10 litres / minute

Conso. 50W / heure. Dim. (L x Diam.) : 105 x 38 mm.

200506

- 15 litres / minute

Conso. 70W / heure. Dim. (L x Diam.) : 116 x 48 mm.

200507

- 20 litres / minute

Conso. 80 W / heure. Dim. (L x Diam.) : 122 x 52 mm.

200505

10 litres / min

15 litres / min

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 365

1 ▸ Pompe à pied

Modèle sur plancher.
Débit : 5 à 6 litres / minute. Embouts cannelés pour tuyau 10 mm. Fixation par vis (non fournies). Dim. (H x Diam.) : 68 x 113 mm.

210100

2 ▸ Clapet anti-retour pour pompe immergée

Evite que le volume d'eau stocké dans la tuyauterie ne redescende dans le réservoir lors de l'arrêt de la pompe entraînant le désarmoçage de celle-ci.
2 versions : à connecter directement en sortie des pompes Comet ou „In Line" universelle.

2.1 Pour tuyau souple 10 mm

201214

2.2 Raccords John Guest

201215

3 ▸ Clapet anti-retour montage «In Line»

3.1 Pour tuyau souple 10 mm

201216

3.2 Raccords John Guest

201217

4 ▸ Contacteur à pied

A poser au plancher.
Fixation par vis (non fournies).

210600

5 ▸ Contacteur automatique tuyau 10 mm

Permet de transformer un système non automatique en automatique. S'installe entre la pompe et le robinet.

018433

6 ▸ Contacteur automatique filetage 12/17 (3/8)

Permet de transformer un système non automatique en automatique. S'installe entre la pompe et le robinet.

018434



1 Jerrican gros bouchon eaux propres

Emmenez une réserve d'eau supplémentaire ou aménagez le point d'eau de votre fourgon. Diam. de passage au bouchon : 96 mm permettant le passage d'une pompe immergée. Pré-perçage pour visser le robinet verseur (option).

13 litres

20 litres

16 litres

25 litres

19 litres

30 litres

Capacité l	Dim. (LxHxP) mm	Réf.
13	170 x 370 x 270	*104330*
16	170 x 415 x 280	*104328*
19	170 x 475 x 280	*104331*
20	255 x 399 x 290	*104329*
25	255 x 465 x 290	*104332*
30	255 x 540 x 290	*104333*

2 Bouchon de rechange pour jerrican gros bouchon

104334

3 Bouchon avec passage de tuyau pour jerrican gros bouchon

104335

4 Robinet verseur avec prise d'air pour jerrican gros bouchon

104337

5 Bec verseur 200 mm pour jerrican gros bouchon

104336

6 Kit jauge de niveau pour jerrican gros bouchon

Composé d'une jauge de réservoir à tige avec tiges de coupe, un câble de raccordement de 12 m, un DIN 96 bague de vissage. Ouverture du réservoir 80 mm. Longueur max. 370 mm (ajuster à la hauteur du réservoir). Tension : 12 V DC (9 V - 16 V). Dimensions : 85 x 47 x 17 mm. Dimension d'installation du boîtier : 62 x 29 mm.

104308

7 Kit de raccordement 3 jerricans gros bouchon

Composé de 2 coudes, 1 T, 4 colliers et 2 tuyaux 250 mm. Pour 2 ou 3 jerricans.

104324

8 Jerrican eaux usées 19 litres

Avec une ouverture Din 61 petit diamètre et Din 96 grand diamètre pour raccordement au circuit d'eaux usées.

Dim. (LxHxP) : 170 x 475 x 280 mm. Avec clé d'ouverture pour gros bouchon.

104325

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 367

1 Jerrican alimentaire avec robinet

Robuste et insensible aux coups. Bouchon avec languette de fixation. Diam. de passage au bouchon : 42 mm. Avec robinet de fermeture. Jerrican apte au contact alimentaire. Plastique sans BPA. Le robinet n'est pas amovilble.

10 litres 15 litres 20 litres

Contenance l	Dim. (Lxhxp) mm	Réf.
10	320 x 340 x 165	*104228*
15	350 x 380 x 180	*104229*
20	350 x 480 x 180	*104230*

2 Bec verseur flexible pour jerrican alimentaire

Convient pour les réf. 104228, 104229 et 104230.
Longueur du bec : 245mm. Diam. sortie : 20mm.

104231

3 Jerrican extra-fort avec robinet eaux propres

Dépassement du robinet : + 4 cm.
Diam. de passage au bouchon : 30 mm.
Jerrican apte au contact alimentaire.
Plastique sans BPA

Capacité l	Dim. (Lxhxp) mm	Réf.
5	100 x 300 x 220	*104206*
35	240 x 475 x 385	*104136*

35 litres

5 litres

4 Jerrican mural 12 litres Promens

A fixer au dessus d'un évier, d'un lavabo, d'une douche ou encore à accrocher sous votre auvent. Avec robinet. Dim. (LxHxP) : 270 x 480 x 140 mm.

105003

12 litres

5 Raccordement pour jerrican eaux usées Din61

Petit diamètre. Avec tuyau diam. 25 mm et longueur 100 mm + embout diam. 28 mm pour raccordement sur circuit.

104327

6 Raccordement pour jerrican eaux usées Din96

Grand diamètre. Avec tuyau diam. 25 mm et longueur 100 mm + embout diam. 28 mm pour raccordement sur circuit.

104326

7 Bouchon robinet pour jerrican extra-fort carré eaux propres

Bouchon équipé d'un robinet qui se visse à la place du bouchon d'origine. Pour jerrican 20 litres Réf. 104321.

104303

8 Jerrican extra-fort carré eaux propres

Un décrochement inférieur les rend empilables. Dépassement du robinet : + 4 cm. Diam. de passage au bouchon : 34 mm.

Capacité l	Dim. (Lxhxp) mm	Réf.
10	190 x 340 x 190	*104310*
20	250 x 440 x 250	*104321*

20 litres

10 litres

9 Jerrican souple 15 litres

Se replie après utilisation. Avec robinet de fermeture. Jerrican apte au contact alimentaire. Plastique sans BPA. Le robinet est amovible il se tourne de gauche à droite, se baisse si on appuie légèrement dessus. Dimensions rempli (Lxlxh) : 33x32x22 cm (dimensions comprenant le déport du robinet). Dimensions plié (Lxlxh) : 36x26x0,5 cm(dimensions comprenant le déport du robinet). Diamètre de l'ouverture : 0,4 cm. Matériau : PVC.

104015

15 litres

1 Duo tank cleaner concentré Thetford

Pour une fraîcheur et une hygiène longue durée de vos 2 réservoirs !
Un bidon de 800 ml vous permet soit 4 nettoyages de cassette (4x200 ml) soit 1 nettoyage de cassette (200 ml) + 1 nettoyage du réservoir d'eaux grises (600 ml). Il s'utilise en complément du Grey Water Fresh concentré réf. 500577.
A utiliser 2 à 3 fois par an pour un résultat optimal.
Contenance : 800 ml.

500592

THETFORD

2 Grey water fresh concentré Thetford

Avec le Grey Water Fresh, dites adieu aux mauvaises odeurs qui émanent du réservoir ou des tuyauteries d'eaux usées de votre camping-car !
Il suffit d'en verser dans les tuyauteries via l'évier, le lavabo ou la bonde de douche juste après la vidange du réservoir d'eaux usées. Le Grey Water Fresh réduit la formation des dépôts dans les canalisations
En complément des additifs concentrés BLEU, VERT et ROSE, le nouveau Grey Water Fresh est commercialisé en version concentrée. Une dose de seulement 80 ml est nécessaire pour traiter un réservoir d'eaux usées d'environ 100 litres. Un bidon compact et léger de 800 ml contient donc 10 doses.
Le remplaçant du Tank Freshener : Le même nombre de litres en traitement mais moitié moins de poids et d'encombrement !
Conseil d'utilisation : Une dose après chaque vidange du réservoir.

500577

THETFORD

Finies les mauvaises odeurs !

3 Nettoyant de réservoirs Pura Tank Yachticon

Détergent et désinfectant pour un nettoyage en profondeur de vos réservoirs d'eaux usées, canalisations et pompes. Ne contient pas de chlore. Il est conseillé d'utiliser régulièrement Pura Tank.
Le flacon de 500 ml permet de traiter un volume de 10 litres.

025700

Yachticon

500 ml

4 Nettoyant et désinfectant pour eau claire DEXDA Clean Aquatec

Avec DEXDA Clean, vous éliminerez efficacement les bactéries, les champignons, les virus, les algues, les légionelles ainsi que les bio-?lms. Il nettoie et désinfecte le système entier d'eau claire et élimine les odeurs désagréables.
Pas besoin de plusieurs rinçages successifs. Grâce à sa composition en dioxyde de chlore, il est 25 fois plus fort que l'oxygène actif.
A utiliser idéalement en début et en fin de saison. Il peut s'utiliser en même temps que le KXpress d'Aquatec si vous souhaitez désinfecter et détartrer en une seule application. Disponible en 3 versions.

4.1 Pour des réservoirs jusqu'à 60 litres.
Flacon de 100 ml.

028531

4.2 Pour des réservoirs jusqu'à 160 litres.
Flacon de 250 ml.

028532

4.3 Pour des réservoirs jusqu'à 500 litres.
Flacon de 1000 ml.

028533

WM aquatec

5 Détartrant KXpress Aquatec

Avec KXpress, détartrez votre système complet d'eau claire, sans laisser de résidus. Naturellement efficace, avec ingrédient actif naturel de citron. Il élimine les odeurs désagréables. Il est également utilisable pour les appareils ménagers tels que les machines à café, bouilloires, etc. Il peut s'utiliser en même tant que le DEXDA Clean d'Aquatec si vous souhaitez détartrer et désinfecter en une seule application.
Pour des réservoirs jusqu'à 160 litres.
Le flacon de 250 ml.

028534

WM aquatec

6 Antigel ménager

Pour protéger toute votre installation d'eau potable, réservoirs, pompes, chauffe-eau, robinets contre le gel (jusqu'à -30°C) en période d'hivernage. Agréé par le ministère de la santé.

6.1 Bidon de 2 litres

027322

6.2 Bidon de 5 litres

027325

7 Désengorgeur biologique Biocime

Sa formulation bio-enzymatique unique et 100% naturelle permet la dissolution des matières organiques qui peuvent obstruer vos canalisations : corps gras, cheveux, amidon, cellulose… Il supprime les bouchons en douceur, sans danger pour vos équipements (pompes, siphons…).
3 bouchons par mois suppriment le risque d'engorgement. Le bidon de 500 ml.

027038

Yachticon

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 369

1 Purificateur d'eaux usées Tank Fresh Elsan

Produit qui assure la propreté, la fraicheur et l'hygiène des canalisations et du réservoir d'eaux usées de votre douche, lavado et évier.
Il élimine les graisses, bactéries et odeurs désagréables.
Versez 20 ml de Elsan Fresh (par 10 litres de capacité) dans votre réservoir d'eaux grises,
puis laisser agir jusqu'à la vidange.
Contenance : 2 litres.

029007

elsan — 2 litres

2 Nettoyant pour réservoir d'eau potable Tank Clean Elsan

Le produit Tank Clean nettoie et élimine les algues et les bactéries des réservoirs d'eau potable. Une utilisation régulière permet de chasser les micro-organismes et les tâches noires. Il élimine également l'accumulation de calcium et autres dépôts pour garantir la propreté des réservoirs d'eau potable.
Dosage : 100 ml de Tank Clean pour 20 litres de capacité.
Conseils d'utilisation : Remplissez le réservoir avec de l'eau et laissez tremper toute la nuit.
Videz le réservoir d'eau et rincez bien le système jusqu'à ce que les dépôts
soient évacués.
Contenance : 1 litre.

029013

elsan — 1 litre

3 Nettoyant cassette Deep Clean 1L Elsan

Spécialement conçu pour nettoyer et entretenir les cassettes de vos toilettes chimiques et autres bacs à déchets en plastique.
Une utilisation régulière permet d'éviter la formation de dépôts sur le plastique et contribue à prolonger la durée de vie de vos toilettes.
Contenance : 1 litre.

029014

elsan — 1 litre

4 Liquide «Antigel» alimentaire 4 litres Elsan

Antigel alimentaire qui peut être utilisé en toute sécurité dans les systèmes d'eau des caravanes et des camping-cars. Il permet de protéger du froid la robinetterie, la tuyauterie, et les réservoirs de votre caravane ou camping-car. Efficace même dans les conditions extrêmes jusqu'à -40°C.

029016

elsan — 4 litres

De l'eau saine au robinet, partout, tout le temps et instantanément !

1 ▸ Purificateur d'eau à LED UV-C Oji Pure

Le purificateur d'eau Oji Pure, grâce à un système de filtration 2 en 1, débarrasse l'eau des particules en suspensions, goût, odeur, ainsi que de tout agent pathogène grâce à la technologie LED UV-C à un débit maximum de 9 L/min.
Dimensions de l'ensemble (Réacteur + porte-filtre)
(L x H x P) : 240 x 305 x 120 mm.
Poids : 4 kg.
Pression maximum : 5 Bars.
Alimentation électrique 12V.

028545

✚ LES PLUS

Neutralise + de 99,99% des virus et bactéries contenus dans l'eau.
Traitement par led UV-C : pas de chlore ni de produits chimiques.
Elimine goûts et odeurs inconfortables et conserve les bienfaits de l'eau.

2 ▸ Filtre de remplacement pour Oji Pure

028546

3 ▸ Purificateur d'eau UV-C Oji Camp 8L/min UVOJI

Unité de désinfection à LED UV-C détruisant jusqu'à 99,99% des virus et des bactéries présents dans votre réservoir. Dimensions de l'ensemble (Réacteur + porte-filtre). (L x H x P) : 160 x 119 x 111 mm. Poids : 1 kg. Débit max : 8 l/min. Pression maximum : 5 Bars. Alimentation électrique 12V. Puissance électrique : en fonctionnement 25W.

028552

4 ▸ Kit de filtration 2 en 1 Oji Camp UVOJI

La filtration 2 en 1 s'occupe d'une part d'une filtration mécanique de 5 microns qui supprime les particules en suspension, et d'une filtration au charbon actif qui supprime le goût, les odeurs et les métaux lourds.

028557

5 ▸ Déport visuel Oji Camp UVOJI

028558

6 ▸ Gourde avec charbon Binchotan EAU GOOD Black+Blum

Cette gourde de 800 ml accompagnée de son charbon actif Binchotan vous assure 6 mois d'eau filtrée, adoucie et enrichie !

028506

Tritan™ ultra résistant

7 ▸ Charbon Binchotan avec support universel Black+Blum

Support en acier inoxydable pour charbon Binchotan qui transforme n'importe quelle gourde ou bouteille d'eau en gourde filtrante !

028507

Acier inoxydable

8 ▸ Charbon actif Binchotan Black+Blum

Pour gourde réf. 028506.

028508

100% naturel

9 ▸ Gourde filtrante BeFree 1L Katadyn

Gourde souple compressible, légère et compacte, qui se glisse n'importe où. Son filtre EZ Clean Membranes à fibres creuses élimine les bactéries, les protozoaires et les sédiments grâce à sa porosité de 0,1 micron.
Contenance : 1 L.

028501

De l'eau potable quand vous voulez !

10 ▸ Cartouche de rechange pour Gourde BeFree

Cartouche filtrante pour gourde filtrante BeFree réf. 028501.

028502

11 ▸ Kit filtre à eau Mobile Edition Aquatec

Permet d'empêcher les saletés d'entrer dans le réservoir d'eau propre. Convient au passage de l'eau potable. Débit : environ 15 L/min.
Dimensions (H x D) : 19 x 12 cm.
Deux raccords à filetage 1/2
et deux embouts de 13 mm inclus.

028544

12 ▸ Purificateur d'eau UV Steripen Ultralight Katadyn

Il élimine en 90 secondes les virus, bactéries et protozoaires de votre eau par ultraviolet. Il peut traiter 1 litre d'eau par utilisation. Il se recharge par USB (pile lithium fournie), une seule charge traite jusqu'à 20 litres d'eau.
Durée de vie : 8 000 utilisations. Poids : 76 g.
Dimensions : 130 x 35 x 22 mm.

028503

13 ▸ Micropur Forte Katadyn

Désinfecte l'eau claire et permet de la conserver exempte de germes jusqu'à 6 mois.

13.1 Flacon

Le flacon de 100 ml avec bouchon doseur.

028505

13.2 Comprimés

Les 100 comprimés.

028504

Désinfection et conservation de l'eau

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 371

1 Purificateur d'eau Elsil 100 ml Elsan

ELSIL est un purificateur d'eau qui élimine tous les organismes responsables de maladies liées à l'absorption d'eau contaminée (bactéries, virus, spores...).
C'est un traitement complet pour la stérilisation d'eau à boire : buvable 30 minutes après le traitement. C'est un produit inodore, sans chlore et sans goût, à base d'hydrogène peroxyde.
Pour la conservation de l'eau potable, verser 1 ml d' Elsil pour 10 L d'eau.
Pour traiter une eau de qualité douteuse, verser 5 ml d' Elsil pour 10 L d'eau, et patienter 30 mn avant de boire. Pour la désinfection d'un réservoir, utiliser 1,5 ml d'Elsil par litre en maintenant toutes les surfaces du réservoir en contact pendant 12 heures, puis vider et rincer.

028530

Traite jusqu'à 1000 litres d'eau

2 Set d'Hygiène pour réservoir jusqu'à 160 litres. Aquatec

Le Set d'Hygiène est un ensemble complet : nettoyage, désinfection et détartrage du système et conservation de l'eau. Le contenu de ce pack vous permet d'être autonome pendant toute une saison. Il contient 250 ml de nettoyant-désinfectant DEXDA Clean et 250 ml de détartrant KXpress, ainsi que 2 SilverPad pour la conservation de 17 500 litres d'eau.
Ces trois produits appliqués ensemble permettent des économies de temps et de travail considérables par rapport aux autres produits. Le SilverPad protège efficacement l'eau et l'ensemble du système d'eau claire de la contamination microbienne.
2 Silverpad + 1 Dexda clean 250 ml
+ 1 Kxpress 250 ml.

028522

Kit spécial camping-cars et fourgons

3 Set hygiène Trio Aquatec

SET COMPLET POUR TOUTE LA SAISON
1. Nettoyage annuel avec la combinaison des nettoyants DEXDA® CLEAN et KXPRESS
Elimine, d`une manière sûre, dépôts de bactéries, champignons, virus, algues, légionnelles et bio-film. Désinfecte tout le système d'eau claire et élimine les odeurs désagréables. Détartre tout le système d'eau claire – sans résidus
Possibilité d'élimination du biofi lm, de désinfection et de détartrage simultanés
2. Conservation automatique de l'eau avec SILVERNET / SILVERPAD
Dosage automatique des ions d'argent à chaque nouveau remplissage du réservoir. Protection efficace contre la contamination bactérienne de l'eau claire Ions d'argent purs – sans additifs tels que par ex. chlore, minéraux, etc.
Changement du produit recommandé 1 fois par an (ou max. tous les 2 ans). Substance active conformément à la norme NF EN 15030

Compatibilité	Réf.
Pour les réservoirs jusqu'à 100L	***028563***
Pour les réservoirs jusqu'à 160L	***028564***

4 Dexda One Aquatec

Avec DEXDA One, vous protégez et conservez efficacement le système d'eau claire contre la formation de bio-films et l'eau du réservoir contre les germes, et cela à chaque nouveau remplissage du réservoir, ainsi que pendant de longues périodes de stationnement. Le gobelet doseur pratique et un insert permettant la dissémination sous forme de gouttelettes garantissent un dosage précis. DEXDA One veille à ce que les bactéries, virus et champignons soient tués ou inactivés dans le réservoir d'eau claire. Les ions d'argent permettent la conservation de l'eau sur l'ensemble du système d'eau.
Conserve jusqu'à 1200 litres d'eau. Flacon de 120 ml.

028527

Fluide à doser | Conservation de l'eau

5 SilverNet Aquatec

Le SilverNet permet une conservation et une protection efficaces contre la prolifération des germes dans l'eau claire grâce à un dosage automatique des ions d'argent purs. Il est disponible en 6 variantes : pour les réservoirs jusqu'à 15, 30, 60, 100, 160 et 320 litres et conserve jusqu'à respectivement 1 900, 3 750, 7 500, 11 500, 20 000 et 40 000 litres d'eau. A changer une fois par an.

Compatibilité	Réf.
Pour les réservoirs jusqu'à 60 litres	***028524***
Pour les réservoirs jusqu'à 160 litres	***028525***
Pour les réservoirs jusqu'à 320 litres	***028526***
Pour les réservoirs jusqu'à 15 litres	***028553***
Pour les réservoirs jusqu'à 30 litres	***028554***
Pour les réservoirs jusqu'à 100 litres	***028559***

Dosage automatique à chaque nouveau remplissage de réservoir

Conservation de l'eau

6 Kit de recharge pour SilverNet Aquatec

Set de recharge pour SilverNet jusqu'à 60, 100 et 160 litres. Réduit les déchets plastiques jusqu'à 50%. Substance active : ions d'argent purs – sans additifs. Technologie brevetée. Substance active conformément à la norme NF EN 15030.

Compatibilité	Réf.
Pour SilverNet jusqu'à 60L	***028565***
Pour SilverNet jusqu'à 100L	***028566***
Pour SilverNet jusqu'à 160L	***028567***

7 Agent désinfectant et conservateur d'eau DEXDA Complete Aquatec

Avec DEXDA Complete, vous désinfecterez et conserverez l'eau potable jusqu'à 6 mois grâce à l'action des ions d'argent. Il combat les agents pathogènes tels que les virus, les germes, les champignons et les bactéries qui pourraient se loger dans votre réservoir. Grâce à sa tasse à doser pratique et sa dissémination sous forme de gouttelettes vous réaliserez un dosage précis. Il peut s'utiliser dans un réservoir en plastique ou en acier inoxydable.

7.1 Flacon de 120 ml
Désinfecte et conserve jusqu'à 1200 litres d'eau.

028528

7.2 Flacon de 500 ml
Désinfecte et conserve jusqu'à 5000 litres d'eau.

028529

Fluide à doser | Conservation et désinfection de l'eau

8 Désinfectant d'eau Dexda Plus Aquatec

Avec DEXDA Plus, vous désinfecterez votre eau potable, le réservoir ainsi que tout le circuit d'eau. Il combat les agents pathogènes tels que virus, germes, champignons et bactéries qui pourraient se loger dans votre réservoir. Grâce à sa tasse à doser pratique et sa dissémination sous forme de gouttelettes vous réaliserez un dosage précis. Il peut s'utiliser dans un réservoir en plastique ou en acier inoxydable.
Au natriumhypochlorit - Sans ions d'argent.

8.1 Flacon de 120 ml
Désinfection pour 1200 litres d'eau.

028555

8.2 Flacon de 250 ml
Désinfection pour 2500 litres d'eau.

028556

LAVABOS / BACS À DOUCHE

1 ▸ Lavabo droit Chantal Chantal

En plastique thermoformé blanc
Profondeur 115 mm
Fourni sans bonde

Dimension mm	Réf.
400 x 270 x 115	*022001*
650 x 340 x 115	*022040*

2 ▸ Lavabo d'angle Chantal Chantal

En plastique thermoformé blanc
Profondeur 115 mm
Fourni sans bonde

Dimension mm	Réf.
330 x 330 x 115	*022003*
430 x 430 x 115	*022106*

3 ▸ Vasque semi-sphérique en verre transparent TREM

Sa forme semi-sphérique vous fait gagner de l'espace sur votre meuble à lavabo et permet d'éviter les éclaboussures.
A poser directement sur le plan de travail, cette vasque en verre s'installe très facilement.
En verre, son design apportera une touche de modernité à votre salle de bain !
Nécessite une bonde d'évacuation qui n'est pas fournie avec la vasque, la bonde peut être utilisée pour fixer l'évier au plan d'appui, nous vous recommandons la bonde en laiton chromé (référence 022105) avec fermeture push-pull.
Dim. (D x H): 28 x 11 cm

022104

Verre transparent

4 ▸ Bonde droite en laiton chromé TREM

Bonde en laiton chromé avec fermeture push-pull (pousser/tirer) et fileté 1» 1/4.
L'accessoire indispensable pour l'écoulement des eaux et le maintien des vasques et éviers en céramique ou en verre. Nous vous recommandons de l'associer avec la vasque semi-sphérique en verre transparent design (référence 022104), qui apportera une touche de modernité à votre salle d'eau !
Longueur : 9 - 13,5 cm. Filetage : 1/4

022105

Fermeture push-pull

5 ▸ Vasque encastrable Chantal

En plastique thermoformé blanc.
Dim. 480 x 330 mm. Profondeur: 130 mm. Fournie sans bonde. Bondes compatibles diam. 25 mm.

022004

6 ▸ Bacs à douche

Fond antidérapant.
Profondeur: 60 mm. Fournis sans bonde. Bondes compatibles diam. 25 mm.

	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Réf.
6.1	590 x 510 mm	515 x 430 mm	*022015*
6.2	605 x 605 mm	585 x 585 mm	*022016*
6.3	725 x 825 mm	685 x 585 mm	*022017*

6.1

6.2

6.3

ROBINETS

7 ▸ Robinet ABS London Comet

Rabattable. Avec bec orientable et contacteur 12 V. Déport : 145 mm. Hauteur replié : 40 mm. Diam. du trou de fixation : 22 mm. En ABS. Raccord tétine 10/12 mm. Une seule arrivée d'eau.

017421

8 ▸ Robinet série 4000

Rabattable. Avec bec orientable et contacteur 12 V. Déport : 100 mm. Hauteur replié : 20 mm. Diam. du trou de fixation : 20 mm. En ABS. Raccord tétine 10/12 mm.
Une seule arrivée d'eau.

017420

9 ▸ Robinet ABS

Rabattable. Avec contacteur 12 V. Déport : 140 mm. Hauteur replié : 35 mm. Diam. du trou de fixation : 20 mm. En ABS. Raccord tétine 10/12 mm. Une seule arrivée d'eau.

Coloris	Réf.
Marron	*017280*
Blanc	*017283*
Noir	*017284*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 373

1 Mitigeur Roma Comet

Mitigeur eau chaude / eau froide pivotant et avec bec orientable, contacteur 12 V et cartouche céramique.
Déport : 155 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm.
En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm.

017299

2 Mitigeur Roma 40° Comet

Dégagement amélioré grâce au bec coudé à 40°. Mitigeur eau chaude / eau froide avec bec orientable, contacteur 12V et cartouche céramique.
Pour les véhicules Knauss, Hobby, Dethleffs, … Déport : 170 mm. Hauteur : 125 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm. Hauteur filetage 28 mm.

017297

3 Mitigeur Capri Kompakt Comet

Mitigeur eau chaude / eau froide avec bec orientable, contacteur 12V et cartouche céramique.
Déport : 170 mm. Hauteur : 115 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm.

017241

4 Mitigeur evier Florenz Comet

Modèle pivotant spécial évier.
Mitigeur eau chaude / eau froide rabattable et pivotant. Avec bec orientable, contacteur 12 V et cartouche céramique. Déport : 135 mm. Hauteur replié : 40 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS. Raccord tétine 10/12 mm sur flexible.

017292

5 Mitigeur court Florenz Comet

Mitigeur eau chaude / eau froide rabattable. Avec bec orientable, contacteur 12 V et cartouche céramique. Déport : 135 mm. Hauteur replié : 40 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm sur flexible.

017293



6 Mitigeur London Comet

Mitigeur premier prix eau chaude / eau froide. Rabattable, avec bec orientable et contacteur 12 V.
Déport : 150 mm.
Hauteur replié : 40 mm.
Diam. du trou de fixation : 27 mm.
En ABS. Raccord tétine 10/12 mm.
Pression : 3 bars maximum.

017291

INFOCONSEIL

Les systèmes d'arrivée d'eau
Le bec est une simple sortie d'eau, sans contrôle du débit, ne permettant le montage qu'avec des pompes non automatiques.
Le robinet, couramment utilisé en plomberie, permet le contrôle du débit d'une arrivée d'eau.
Le robinet mélangeur permet le contrôle des deux débits des circuits eau froide/eau chaude.
Le mélange des débits permet d'obtenir la température souhaitée.
Le mitigeur est un robinet permettant, une fois relié aux circuits d'eau froide et d'eau chaude, le réglage de la température de l'eau. Le réglage de la température et du débit se fait via une poignée ou une manette unique.

Les types de raccords
Raccord A = raccord tétine 10/12 mm.
Raccord B = raccord tétine 10/12 mm sur flexible.
Raccord C = raccord par filetage 12/17 mm.

ROBINETS EN LAITON

1 Mélangeur série Slim

Mélangeur eau chaude / froide, avec bec rabattable. Compatible avec pompe automatique et tuyaux flexibles. Si vous utilisez une pompe immergée, n'oubliez pas le contacteur automatique réf : 018433/018434. Kit de fixation et flexibles fournis.
Déport: 100 mm. Hauteur : 195 mm. Hauteur replié : 45 mm. Diam. du trou de fixation : 27 mm.

017000

2 Mitigeur série Wheel

Mitigeur eau chaude / froide, avec double articulation : pivotable et rabattable. Compatible avec pompe automatique et tuyaux flexibles. Si vous utilisez une pompe immergée, n'oubliez pas le contacteur automatique réf : 018433/018434. Kit de fixation et flexibles fournis.
Déport: 160 mm. Hauteur : 140 mm. Hauteur replié : 45 mm.
Diam. du trou de fixation : 27 mm.

017001

3 Bec télescopique

Bec pivotant en inox chromé.
Déport : 120 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. Diam. du tube : 10 mm. Raccord par filetage 12/17 mm (3/8). Eau froide uniquement.

017013

4 Mitigeur Diana E

Mitigeur eau chaude / froide, avec bec pivotant non rabattable. Compatible avec pompe automatique et tuyaux flexibles. Si vous utilisez une pompe immergée, n'oubliez pas le contacteur automatique réf : 018433/018434. Kit de fixation et flexibles fournis.
Déport: 205 mm. Hauteur : 350 mm. Diam. du trou de fixation : 41 mm.

017004

5 Mélangeur standard

En laiton chromé avec bec articulé. Compatible avec pompe automatique et tuyaux flexibles. Si vous utilisez une pompe immergée, n'oubliez pas le contacteur automatique réf : 018433/018434. Ecrou et rondelle de fixation fournis.
Déport : 60 mm.
Hauteur : 175 mm.
Tige filetée 12/17.

5.1 Eau chaude / eau froide

017002

5.2 Eau froide uniquement

017003

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 375

DOUCHETTES INTÉRIEURES

1 Mitigeur douchette

Robinet en laiton chromé avec mitigeur eau froide / eau chaude. Sa douchette est équipée d'une gâchette de contrôle de flux. Prévu pour un montage sur paroi horizontale. Compatible avec pompe automatique.
Dim. du robinet (LxlxH) : 101 x 43 x 135 mm. Déport de la douchette : 166 mm. Diam. du trou de fixation : 35 mm. Raccordement sortie mâle 12/17. Longueur du flexible : 1.5 m.
Accessoires fournis : kit de fixation avec visserie, 3 petits flexibles sotie mâle 12/17, 1 flexible 1,5m, 1 douchette, 1 raccord douchette.

018224

2 Mitigeur douchette Paris Comet

En ABS. Montage sur paroi horizontale.
Bec verseur avec douchette (flexible de 1,5 m). Trou de fixation diam. 33 mm. Raccordement tétine 10/12 mm. Avec contacteur et bague en céramique.

018156

3 Mitigeur douchette King Comet

En laiton chromé. Montage sur paroi horizontale.
Bec verseur avec douchette (flexible de 1,1 m). Trou de fixation diam. 32 mm. Raccordement tétine 10/12 mm. Avec bague en céramique.

018213

4 Mitigeur douchette Roma Comet

En laiton chromé. Montage sur paroi horizontale.
Bec verseur avec douchette (flexible de 1,5 m). Trou de fixation diam. 33 mm. Raccordement tétine 10/12 mm. Avec contacteur et bague en céramique.

018211

MITIGEURS SEULS

5 Mitigeur Roma nu

En ABS. Montage sur paroi horizontale. Bec verseur. Trou de fixation diam. 33 mm. Raccordement tétine 10/12 mm.
Raccordement douchette femelle 15/21. Avec contacteur et bague en céramique.

018212

6 Mitigeur Florenz Finger Comet

S'utilise aussi bien sur un évier que sur une paroi pour la douche. Livré sans bec ni tuyau. Orientable, contacteur 12V et cartouche céramique.
Sortie 1/2. Hauteur : 40 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm.

017295

Pour évier ou douche

DOUCHETTES EXTÉRIEURES

1 Douchette extérieure avec mitigeur

Ensemble complet : socle encastrable diam. 60 mm, tuyau flexible 1,5 m et douchette avec mitigeur eau chaude / froide.

018161

3 Douchette extérieure

Ensemble complet : socle encastrable diam. 70 mm, tuyau flexible 2,5 m et douchette à commande manuelle.

018153

2 Douchette extérieure avec boîtier à interrupteur 12 V

Grâce à son interrupteur ON/ OFF 12 V, ce boîtier est idéal pour les véhicules avec pompe immergée. La douchette en laiton chromé se range dans le boîtier pour un gain de place optimal. (Douchette livrée sans le flexible)
Dimensions boîtier : 185 x 124 mm. Dimensions encastrement : 150 x 80 x 40 mm.

018164

NOUVEAU

4 Douchette extérieure coulissante

Ensemble complet : socle encastrable diam. intérieur 70 mm (extérieur 98 mm) , tuyau flexible 2,5 m et douchette à commande manuelle. Le flexible reste monté et coulisse à l'intérieur après utilisation.

Coloris	Réf.
Blanc	***018159***
Beige	***018165***

DOUCHETTES / FLEXIBLES

5 Douchette avec gâchette Comet

Contrôlez le flux d'eau grâce à la gâchette.
Raccord mâle 12/17 (1/2). Longueur : 100 mm.

Coloris	Réf.
Blanc	***018222***
Chrome	***018223***

6 Douchette sans flexible

Avec raccord mâle 15/21.

018192

7 Douchette

Avec fermeture.
Longueur du flexible : 2,5 m.
Raccordement femelle fileté 12/17.

018110

8 Flexible douche raccord fileté mâle et femelle 12/17 (1/2)

En PVC.
Longueur : 2 m.

018093B

9 Flexible douche raccord fileté double femelle 15/21.

Longueur : 2,5 m.

018216



10 Flexible douche raccord fileté double femelle 15/21 (3/8) & 12/17 (1/2)

Longueur : 2,5 m. Avec anneau de serrage.

018218

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 377

1 Douche portative Helio Pressure Nemo

Bien plus pratique qu'une douche solaire que l'on doit suspendre, la douche Nemo HelioPressure est une douche portative de 11 litres, horizontal posé sur ses 4 robustes pieds en plastique, ce qui offre une plus grande stabilité. Par simple pompage au pied, le réservoir monte en pression et on obtient un jet offrant 5 à 7 minutes d'eau avec un flux constant.En polyester et néoprène, elle est ultra-résistante.
Rangée, la douche NemoHelioPressure est légère et compacte : 605 g, 22 x 14 cm.
Dépliée, elle mesure : 42 x 24 cm.

105009

Remplissage facile

Pompe à pied intégrée

2 Douche solaire à pression CAO

Douche solaire avec pression par pompe à pied. La sac de douche confectionné en PVC permet de conserver l'eau chauffée par le soleil. Elle vous accompagne partout grâce à son sac en PVC avec fermeture et poignée pour le transport.
Contenance : 12 L.
Dimensions (H x D) : 45 x 19 cm.
Matière : PVC 1000D. Poids : 800 g.

105011

NOUVEAU

3 Douche solaire 20 litres Optima

Astucieux et économique ! Disposez de 20 litres d'eau chauffée au soleil en toute simplicité.
Longueur du tuyau 65 cm. Diam de la douchette 3,3 cm. Avec corde de suspension et crochets, robinet, tuyau et mini douchette.

105008

Optima

4 Douchette d'extérieur nomade Optima

Branchement allume-cigare et utilisation facile. Idéal pour les baroudeurs, le retour de plage ou le rinçage de matériels nautiques. Une douche où vous voulez quand vous voulez ! Ce kit complet pompe et douchette est prêt à l'emploi. Un jerrican d'eau et une prise allume-cigare suffisent à son bon fonctionnement. A utiliser uniquement avec de l'eau propre.
Pression réglable et commande marche/arrêt. Alimentation par fiche 12V (bague d'adaptation DIN/ISO). Débit max. : 7.5 L / min. Flexible prise/pompe : 4.70 m.
Flexible pompe/douchette : 1.90 m. Avec pochette de rangement et support.

018349

Optima

Commande marche arrêt

Pompe à eau

TUYAUX

1 Tuyau souple PVC armé

Adapté au circuit d'eau des camping-cars. La structure renforcée offre une grande résistance à la pression et à la chaleur.

Diam. mm	Long.	Blanc	Bleu	Rouge	Transparent	
10	2m	*027112*	*027100*	*027101*		
10	5m	*027113*	*027102*	*027103*		
10	25m				*027251*	
20	Au ML				*027120*	
25	Au ML				*027125*	

2 Tuyau souple annelé

Pour remplissage et évacuations.

Diam. mm	Long. 1,00 m	Long. 1,50 m	Long. 5,00 m
20		*027022*	*027024*
25		*027026*	*027027*
40	*027041*		*027042*
75	*027075*		

COLLIERS

3 Colliers plats

Pour tuyau souple PVC armé de diam. 10 mm. Bande pleine largeur 9mm. Le lot de 4.

Type	Diam.	Réf.
Acier galvanisé W2	8 - 16 mm	*227111*
Inox W4	8 - 16 mm	*227112*

4 Colliers de fixation diam. 16 mm

Pour tuyau diam. 10 mm.
Le lot de 10.

027216

5 Colliers fils inox

Pour tuyau annelé.
Double fil inox W4. Le lot de 2.

Diam.	Réf.
19 - 22 mm	*027222*
22 - 26 mm	*027227*
40 - 45 mm	*027243*

RACCORDS

6 T tuyau plastique

Diam.	Réf.
10 mm	*026310*
20 mm	*026320*
25 mm	*026325*



7 Jonction tuyau plastique

Diam.	Réf.
10 mm	*026510*
20 mm	*026520*
25 mm	*026525*

8 Y tuyau plastique

Diam.	Réf.
10 mm	*026410*
25 mm	*026425*

9 Coude tuyau plastique diam. 10 mm

026610

10 Robinet plastique

Embouts pour tuyau de diam. 10 mm.

024212

11 Vanne de distribution 3 sorties X-Fix

Pression max. : 4 bar. Températures : de -15 à 80°C. Peut-être utilisé avec les tuyaux souples armés diam. 10 mm intérieur et diam. 16 mm extérieur.

028131

12 Raccord universel

Pour prise d'eau ou prise d'air sur les réservoirs. Prend le réservoir en sandwich. Sa forme permet, suivant le sens de pose, d'avoir une sortie coudée ou droite avec pompage au minimum du réservoir.
Pour tuyau de diam. 10 mm.

026012

13 Clapet anti-retour

Evite le désamorçage des pompes, lorsque la réserve d'eau est située plus bas que la pompe.
Pour tuyau de diam. 10 mm.

211200

14 Raccord laiton mâle

Pour l'écoulement des eaux usées de votre camping-car.

Compatibilité mm	Filetage	Réf.
Tuyau diam. 10	12/17 (3/8)	*261217*
Tuyau diam. 20	20/27 (3/4)	*262027*

15 Raccord laiton

Pour l'écoulement des eaux usées de votre camping-car. Réduction femelle 15/21 - Mâle 12/17.

281721

16 Raccord laiton

Pour l'écoulement des eaux usées de votre camping-car. Mamelon d'assemblage 15/21 - 12/17.
Un côté filetage 15/21 (1/2), un côté filetage 12/17 (3/8).

272117

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 379

1 Tuyau semi-rigide 12 mm

A utiliser avec les raccords instantanés.

Rouge

028143

2 Raccord équerre femelle écrou laiton diam. 12 mm

Pour montage pompe à eau.

028188

NOUVEAU

RACCORDS John Guest

3 Tube rigide réticulé diam. 15 mm John-Guest

Les 2 mètres.

028146

4 Bouchon pour raccord diam. 15 mm John-Guest

028181

5 Raccord double John-Guest

Diam. mm	Réf.
12	***028150***
15	***028151***

6 Raccord 90° John-Guest

Diam. mm	Réf.
12	***028153***
15	***028154***

7 Raccord 90° lisse John-Guest

diam. 12x12 mm

028155

8 Raccord 90° lisse John-Guest

Diam. mm	Réf.
15	***028156***

9 Raccord en T John-Guest

Diam. mm	Réf.
12	***028157***
15	***028158***

10 Equerre femelle écrou laiton diam. 15/21 (1/2) 15 mm John-Guest

028182

11 Connecteur queue cannelée diam. 15/21 (1/2) 12,7 mm John-Guest

028183

12 Union femelle embout avec joint John-Guest

Diam. mm	Réf.
12/17 (3/8) - 12	***028164***
15/21 (1/2) - 15	***028162***

13 Union simple mâle John-Guest

Pour diam. de filetage 15/21 (1/2).

Diam. mm	Réf.
12	***028159***
15	***028160***

14 Robinet d'arrêt diam. 15 mm John-Guest

028165

15 Bouchon d'arrêt John-Guest

Diam. mm	Réf.
12	***028167***
15	***028168***

16 Valve anti-retour diam. 15 mm John-Guest

028166

17 Connecteur réservoir eau froide diam. 15 mm John-Guest

028161

18 Flexible 300 mm John-Guest

Diam. mm	Réf.
20/27 (3/4) - 15	***028184***

1 Bouchon pour bonde à siphon Zadi

Dimension chaînette : 21,15 cm.
Diamètre du bouchon : 0,215 cm à 0,23 cm.
130000

ZADI

	2 Bonde à siphon sortie coudée		3 Bonde à siphon sortie droite		4 Bonde à siphon sortie latérale
Dimensions mm	Tuyau diam. 20	Tuyau diam. 25	Tuyau diam. 20	Tuyau diam. 25	Tuyau diam. 25
Réf.	***132020***	***132025***	***131020***	***131025***	***133025***

Bondes Smev

SMEV ENJOY YOUR TRAVEL

Avec grille chromée et bouchon.

	5 Bonde à siphon deux sorties	6 Bonde sortie droite	7 Bonde à siphon sortie coudée
Dimensions mm	Réf.	Réf.	Réf.
Tuyau diam. 25	***140560***	***132227***	***132225***
Tuyau diam. 20		***132228***	***132226***

Bondes Reich

REICH

Avec bouchon.
Tuyau diam. 25 mm.

Type de sortie(s)	Réf.
8.1 Deux sorties	***132229***
8.2 Une sortie droite	***132230***
8.3 Une sortie coudée	***132231***

9 Tuyau diam. 28 mm Reich

Epaisseur 1.5 mm. Longueur 2 ML.
028169

10 Raccord coudé 45° Reich

028170

11 Raccord en T Reich

028171

12 Raccord en Y Reich

028172

13 Réduction diam. 28 / diam. 20 mm Reich

028174

14 Réduction diam. 28 / diam. 19 mm Reich

028175

15 Joint pour réservoir d'eaux usées Reich

028176

Système d'évacuation des eaux usées Reich



REICH

Système d'évacuation des eaux usées Reich

INFOCONSEIL

Les avantages du système d'évacuation des eaux usées REICH
Résiste aux températures de -40 à 80°C.
L'installation est rapide et s'effectue par simple emboîtage de la conduite, sans vis, collage ou soudure.
Le risque d'obstruction des tuyaux est amoindri grâce à une évacuation fluide des eaux. De fait, le gel est plus rare et occasionne peu de dégâts par rapport à une installation classique. Les tubes en polyéthylène et les raccords sont plus résistants que des tuyaux ou raccords classiques.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 381

VANNES DE VIDANGE 1/4 DE TOUR / PASSE COQUE

1 ▸ Robinet de vidange sortie coudée 25 mm

Montage par prise en sandwich de la paroi du réservoir.
Diam. de passage : 25 mm.

026130

2 ▸ Vanne de vidange sortie droite

Montage par prise en sandwich de la paroi du réservoir.
Diam. de perçage : 20 mm.
Diam. de passage : 11 mm.

250320

3 ▸ Robinet de vidange

Montage par prise en sandwich de la paroi du réservoir.
Diam. de perçage : 26 mm.
Diam. de passage : 15 mm.

026115

4 ▸ Passe-coque

Il prend le réservoir en sandwich comme un porte tuyau.

Dimension	Réf.
Filetage de sortie 20/27 (3/4)	***026027***
Filetage de sortie 26/34 (1)	***026034***

VANNES DE VIDANGE À GUILLOTINE

5 ▸ Vanne de vidange Zadi

Diam. 75 mm.

026300

ZADI

6 ▸ Vanne de vidange Fap

Pour vidanger les eaux usées du réservoir de votre camping-car.

Diam.	Réf.
40 mm	***026304***
75 mm	***026305***

7 ▸ Platine à baïonnettes Zadi

Diametre : 75mm

026984

ZADI



8 ▸ Raccord à crochets

	Raccord à crochets Zadi	Raccord à crochets Fap	Raccord à crochets Thetford
Modèle	Réf.	Réf.	Réf.
8.1 Droit	***026980***	***910964***	***911041***
8.2 Coudé	***026975***	***026945***	***911046***

9 ▸ Bouchon à crochets Zadi

Capuchon pour la valve d'échappement.

026974

10 ▸ Platine à vis mâle

Compatible vannes de vidange Zadi et Fap.

026977



11 ▸ Platine à vis femelle

Compatible vannes de vidange Zadi et Fap.

026976

12 ▸ Raccord à vis femelle

Pour l'écoulement des eaux usées de votre camping-car.

Marque	Réf.
Zadi	***026979***
Fap	***910957***

RACCORDS

13 ▸ Raccord coudé de réservoir

Modèle	Réf.
13.1 Pour tuyau diam. 10 mm	***026214***
13.2 Pour tuyau diam. 20 mm	***026215***
13.3 Pour tuyau diam. 25 mm	***026216***
13.4 Pour tuyau diam. 40 mm	***026240***



14 ▸ Raccord droit de réservoir

Modèle	Réf.
Pour tuyau diam. 10 mm	***026211***
Pour tuyau diam. 20 mm	
Pour tuyau diam. 25 mm	***026213***
Pour tuyau diam. 40 mm	***026140***

15 ▸ Raccord Filetage 12/17 (3/8)

Filetage 12/17 (3/8). Pour tuyau diam. 10 mm.

271217

1 Enrouleur de tuyau d'eau 15m Optima

Idéal pour remplir le réservoir d'eaux propres ou pour nettoyer le véhicule. En période de non-utilisation, il prendra peu de place dans la soute grâce à ses faibles dimensions. L'enrouleur permet de ranger le tuyau dans de bonnes conditions, sans plis ni noeuds, et de prolonger ainsi sa durée de vie. Le raccord «water stop» permet de changer d'accessoire d'arrosage (balai de lavage, douche, réservoir de savon, pistolet multi-jets) sans avoir à couper l'eau. Structure résistante en ABS anti-UV.
Accessoires inclus : pistolet multi-jet, raccord rapide, raccord « water stop » et adaptateur robinet.
Dimensions (L x l x H) : 28,5 x 25 x 30 cm. Poids : 2,5 kg.

104055

Optima

NOUVEAU

2 Tuyau d'eau 10 m avec mini enrouleur Optima

Compact, léger et facile à transporter. Pour faire le plein d'eau ou laver votre véhicule.
Set complet composé d'un support mural, d'un tuyau d'environ 10 m et d'un pistolet d'arrosage multifonction.
Pistolet d'arrosage avec 6 jets différents.
Dimensions (L x l x H) : 18 x 14 x 27,5 cm.
Poids : 1,1 kg.

104051

Optima

NOUVEAU

3 Tuyau d'eau plat 15 m avec dévidoir Optima

Tuyau plat avec enrouleur 15 m - Idéal pour faire le plein d'eau de votre camping-car ou votre caravane.
Peut être utilisé sans avoir à le dérouler entièrement.
Avec poignée de rotation et poignée de transport pour faciliter l'enroulage.
Coloris vert et gris.

104050

Optima NOUVEAU

4 Tuyau d'eau 10 m avec enrouleur compact Optima

Idéal pour remplir le réservoir d'eau propre ou nettoyer le véhicule, il prendra peu de place dans la soute grâce à ses petites dimensions. Il est facile à transporter grâce à sa poignée.
Set complet composé d'un enrouleur, d'un tuyau à eau d'environ 10 m et d'un pistolet d'arrosage multifonction.
Pistolet d'arrosage avec 6 jets différents.
Dimensions (L x l x H) : 21,5 x 18 x 30 cm.
Poids : 2 kg.

104054

Optima

NOUVEAU

5 Tuyau d'eau extensible jusqu'à 22,5 m Optima

Tuyau d'arrosage souple et flexible, extensible de 7,5 m à 22,5 m. Lorsque vous l'utilisez, la pression de l'eau rend le tuyau extensible jusqu'à 3 fois sa taille. Le tuyau s'étend jusqu'à 22,5 m et il se rétracte automatiquement après son utilisation.
Pistolet d'arrosage avec 6 jets différents.
Avec un adaptateur pour fonctionner sur les robinets standards.
Avec boîte de rangement.

104053

Optima NOUVEAU

6 Raccord universel rapide pour robinet Optima

Prise voleuse à raccord rapide. Serrage pour s'emboiter sur les robinets ronds grâce à son embout en caoutchouc et son collier de serrage. Convient pour les raccordements sur robinets sans filetage.
Compatible avec un robinet allant jusqu'à 18 mm de diamètre.

104052

Optima

NOUVEAU

7 Raccord fill-up

Pour remplir vos jerricans sans avoir à les porter. Fill-Up est un tuyau muni d'un embout caoutchouc souple s'emboîtant sur la plupart des robinets.
Longueur du tuyau : 1 m.

104011

8 Entonnoir flexible

Pour le remplissage des réservoirs difficiles d'accès.

104002

9 Jeu de raccords de robinet 3/4 1/2

Nez de robinet 20 x 27 mm et adaptateur 15 x 21mm.

104116

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 383

1 Raclette / brosse lave-vitre Optima

Double fonction raclette et brosse. Ce lave-vitre téléscopique double face est muni d'un côté brosse en mousse alvéolée pour décoller les saletés, et d'une raclette pour une finition parfaite de l'autre.
Sa version en 2m40 est idéale pour les grands véhicules.
Avec deux manchons antidérapants pour une bonne prise en main.
Raccord rapide et bouton d'arrêt pour l'arrivée d'eau.

- Extensible jusqu'à 1m70
  103931
- Extensible jusqu'à 2m40
  103928

+ LES PLUS

Des outils de qualité professionnelle.
Une gamme complète et dédiée à l'entretien du véhicule.
Conçu pour atteindre les endroits difficiles d'accès et débusquer la saleté.

Optima

2 Balai de lavage télescopique 4 faces Optima

D'une redoutable efficacité contre la saleté pour toutes les surfaces carrossées, ce balai de lavage vous garantit un résultat digne d'un professionnel !
De par sa densité et sa brosse 4 faces, il facilite le moussage pour un nettoyage économique même dans les endroits difficiles d'accès tout en protégeant votre carrosserie des chocs et des rayures.
La brosse 4 faces anti-rayure permet un lavage professionnel dans tous les angles sans risque de cogner les plastiques ou la carrosserie.
Grâce à son manche télescopique très robuste, extensible jusqu'à 2m50, vous n'avez plus besoin de monter sur une échelle pour laver efficacement tout votre véhicule.
2 manchons antidérapants pour une bonne prise en main.
Raccord rapide.
Bouton d'arrêt pour l'arrivée d'eau.

- Extensible jusqu'à 1m70
  103930
- Extensible jusqu'à 2m50
  103927

Optima

3 Balai de lavage télescopique Optima

Lavage efficace et facile. Muni d'une brosse anti-rayure d'un côté et d'une raclette de l'autre, ce balai au manche télescopique vous permettra de nettoyer carrosserie et vitres ainsi que les moindre recoins de votre véhicule. La bordure en caoutchouc antichoc préserve des impacts et des rayures.
Ce balai télescopique extensible jusqu'à 2m50 vous permettra de nettoyer toute votre carrosserie sans avoir à monter sur une échelle ! Idéal pour les grands véhicules.
Avec deux manchons antidérapants pour une bonne prise en main. Raccord rapide et bouton d'arrêt pour l'arrivée d'eau.

- Extensible jusqu'à 1m80
  103929
- Extensible jusqu'à 2m50
  103926



Optima

1 ▸ Nettoyant vitres Wash & Clean

Convient pour tous types de vitres (verre ou plastique). Il ne marque pas les garnitures plastiques. En aérosol.
Contenance : 0,5 litre.

085817

500 ml

2 ▸ Nettoyant anti-mousse Wash & Clean

D'un pouvoir couvrant très élevé, son application permet une élimination de l'aspect verdâtre provoqué par les mousses, souvent glissantes. En pulvérisateur.
Destructeur lichens et mousse.
Contenance : 1 litre.

085819

1 litre

3 ▸ Démoustiqueur Wash & Clean

Efficace sur le verre, la peinture, le chrome et les surfaces plastiques. Dissout les salissures d'insectes et fientes d'oiseaux. Facilite le lavage. Pour un lavage optimum, nous vous conseillons l'utilisation d'une raclette / brosse télescopique. En pulvérisateur.
Contenance : 1 litre.

085820

1 litre

4 ▸ Nettoyant anti-traces noires Wash & Clean

Permet de se débarrasser facilement des traces noires liées au ruissellement de l'eau de pluie . En pulvérisateur.
Contenance : 1 litre.

085811

1 litre

5 ▸ Shampooing lustrant pour carrosserie Wash & Clean

Effet déperlant qui réduit le temps de séchage. Prolonge le bénéfice du lavage. Ne laisse aucune trace même avec une eau calcaire. Finition impeccable.
Contenance : 1 litre.

085824

1 litre

6 ▸ Polish carrosserie Wash & Clean

Rénove, lustre et ravive les carrosseries plastiques et métalliques. Elimine les salissures et forme un bouclier de protection contre les effets néfastes du soleil et des détergents.
Contenance : 1 litre.

085821

1 litre

7 ▸ Rénovateur de baies plastiques Optima

Redonne de l'éclat aux baies acryliques, lanterneaux, hublots… Appliquer avec un chiffon et à l'abri du soleil.
Contenance : 0,5 litre.

085827

Optima

500 ml

8 ▸ Rénovateur plastiques extérieurs Optima

Rénove et entretient vos plastiques extérieurs. Fait briller et retarde sensiblement le blanchissement de vos plastiques provoqué par les attaques du soleil. En aérosol.
Rénovateur plastiques sans silicone.
Contenance : 0,5 litre.

085822

Optima

500 ml

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 385

1 Produit d'entretien Clean Caravaning

Finie la corvée de l'entretien de votre véhicule avec l'utilisation de nombreux produits qui viennent encombrer vos espaces de rangement. Clean Caravaning est un produit multi-usage pour l'entretien de tout votre véhicule de loisirs. Il nettoie, détache, dégraisse tous les supports. Que ce soit pour la carrosserie, les jantes, les vitres et plexiglas, les douches, les inox, les sièges, le coin cuisine, les tissus, les moquettes, Clean Caravaning est la solution.
Formulation complexe à base végétale, biodégradable à 98%.
Existe en deux versions.

Contenance L	Réf.
1	*085807*
5	*085808*

Pour toutes les surfaces.

2 Lingettes nettoyage camping-cars Vulcanet

Un seul produit pour nettoyer tout le camping-car ! Vulcanet est la première lingette originale complète, pour nettoyer et remettre à neuf l'ensemble de votre camping car. C'est à la fois :
- un nettoyant détachant anti-poussières, anti-tâches, anti-salissures des surfaces intérieures et extérieures,
- un nettoyant brillanteur chrome, aluminium, inox,
- un produit anti-UV, anti-calcaire, anti-pluie, anti-buée, sans traces pour vitres et rétroviseurs,
- un nettoyant plastiques, mat ou brillant, boiseries, tissus et cuir, murs et plafonds,
- un traitement de protection et de finition pour tout le mobilier intérieur,
- un nettoyant des ustensiles de cuisine.

Plus de 30 utilisations avec un seul produit. Les lingettes Vulcanet sont virucides et bactéricides, elles permettent donc la désinfection de toutes les surfaces du véhicule conformément aux mesures d'hygiène préconisées par l'agence nationale de santé publique. La boîte de 80 lingettes + une microfibre.

085831

3 Microfibre Vulcanet

Microfibre grand format 420 g/m² d'une épaisseur de 1 cm à utiliser en association avec les lingettes Vulcanet. Elle capte la poussière, est traitée anti-rayures et est lavable à 40°C.

085832

Plus de 30 utilisations

3

2

4 Shampoing de carrosserie Propénet 1 litre Elsan

Facile d'utilisation, Propénet est un détergent puissant qui nettoie et protège, dégraisse et rénove efficacement les camping-cars, caravanes, fourgons, voitures, …
Il contient de la cire et laisse un éclat brillant. Idéal pour éliminer les traces noires, coulures de rouille, décrocher les insectes, nettoyer les bâches et jantes.
Conseils d'utilisation : Rincez les surfaces à nettoyer pour enlever les dépôts lourds. Diluez 30 ml (2 bouchons) de propénet par litre d'eau. Lavez et rincez avec de l'eau propre. Contenance : 1 litre.

029011

elsan

1 litre

5 Destructeur d'odeurs Sico

Détruit les mauvaises odeurs sur les textiles et dans les pièces. Son parfum neutre laisse une sensation de fraîcheur et de propreté.
Contenance : 750 ml.
Utilisation : 2 à 3 pulvérisations pour 50 m³.

085841

Produits d'entretien Optima

Une gamme de produits d'entretien testée et sélectionnée par nos soins pour leur efficacité, leur facilité d'utilisation dans le respect des surfaces traitées et leurs spécificités parfaitement développées et adaptées aux caravanes et camping-cars.

6 Nettoyant tissus Optima

Idéal pour nettoyer facilement et redonner ainsi l'aspect du neuf à tous vos coussins, banquettes et moquettes.
En pulvérisateur.
Nettoyant pour tissus et textiles.
Contenance : 1 litre.

085825

7 Rénovateur plastiques intérieurs Optima

Sans silicone pour ne pas encrasser les supports.
En aérosol.
Renovateur plastiques sans silicone.
Contenance : 0,5 litre.

085814

Optima

6

1 litre

7

500 ml

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 386

Produits d'entretien écologiques

FABRIQUÉ EN FRANCE — MATT CHEM LOISIRS

Gamme de produits d'entretien et de rénovation pour le caravaning respectueuse de l'environnement.
Produits français, biodégradables, efficaces et concentrés.

1 Traitement pour réservoirs d'eaux usées BIOSAV

Traitement écologique à base de bactéries et d'enzymes. Dégrade et liquéfie les dépôts organiques et les graisses se trouvant dans les bacs et les réservoirs d'eaux usées. Permet la réduction de la fréquence de nettoyage et de curage des bacs. Limite les risques d'obturation et de corrosion. S'utilise pur. Verser le traitement directement dans les évacuations de douche, de lavabo et d'évier.
La dose conseillée est de 100 ml par semaine. Bidon de 2 litres.

500588

2 Traitement surodorant pour cassettes WC BIOWATER GREEN

Rôle nettoyant, hydratant, liquéfacteur des matières solides fécales et organiques. Fonction neutralisante des mauvaises odeurs.
Bidon de 2 litres.

500589

3 Traitement pour réservoirs d'eau propre BACTI-TANK

Assainissant puissant qui permet de diminuer réellement la prolifération de bactéries dans les réservoirs d'eau. Arrête la fermentation microbienne. Conseillé pour l'entretien régulier des réservoirs d'eau.
Verser une dose de 25 ml pour un réservoir de 100 litres d'eau propre.
Bidon de 1 litre.

500587

4 Gel nettoyant enzymatique pour sanitaires ENZYGEL

Pénètre, émulsifie et liquéfie les dépôts constitués de tartres et d'urée afin de faciliter leur écoulement et leur dégradation biologique. Supprime la source des mauvaises odeurs. Combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs.
Spray de 500 ml.

500590

5 Shampoing concentré cirant pour carrosserie KLINOWAX

Laisse un film protecteur autoséchant qui retarde l'incrustation des dépôts graisseux et facilite ainsi les nettoyages ultérieurs. Ne laisse aucune auréole sur le support nettoyé après rinçage.
Diluer 25 ml pour 5 litres d'eau.
Bidon de 1 litre.

085847

6 Shampoing concentré enzymatique carrosserie ENZY WASH

Associé à un fort pouvoir mouillant et dégraissant, l'effet biocatalyseur des enzymes issues de la biologie assure une action rapide et efficace pour dégrader naturellement les souillures. Ne laisse aucune auréole sur le support nettoyé après rinçage.
Diluer 100 ml pour 5 litres d'eau.
Bidon de 1 litre.

085848

7 Nettoyant résines, insectes et mousses RESIN OFF

Elimine les traces de résines et d'insectes, les dépôts de mousse sur le polyester, les peintures.
Spray de 600 ml.

085849

8 Nettoyant traces noires sur carrosserie STREAK OFF

Elimine les coulures noires tenaces ainsi que les traces de fumées sur la carrosserie. Produit prêt à l'emploi. Mouiller la surface. Pulvériser le nettoyant en position brumisateur. Frotter à l'aide d'une éponge à grattage souple. Rincer.
Spray de 500 ml.

085851

9 Nettoyant pour baies et lanterneaux ACRYNET

Limite les dépôts calcaires. Ne laisse pas de traces. Sans alcool et sans solvant pétrolier. A base de dérivés végétaux. Peut être appliqué sur les baies et lanterneaux en acrylique, sur le polycarbonate, sur du plexi et du verre.
Spray de 500 ml.

085853

10 Protection anti-salissure pour pare-brises et baies WIPER

Permet de réaliser un film translucide, protecteur hydrophobe, anti-adhérent, anti-salissure préventif. Une fois appliqué sur la surface, ce protecteur laisse un écran invisible totalement déperlant qui retarde l'incrustation des tâches d'eau. S'applique très facilement sur une surface parfaitement propre et sèche, dépourvue de toute trace de corps gras, de calcaire ou de tartre.
Flacon de 150 ml.

085854

11 Nettoyant universel multi-usages KLINE TOUT

Nettoyant à applications multiples sur tous supports : bois, skaïs, plastiques, altuglas, formica, linoléums, verres.
S'utilise sans rinçage.
Spray de 1 litre.

085845

Toilettes. Entretien. Traitement des eaux. Purification.

Des produits spécialement étudiés pour les véhicules de loisirs pour un environnement propre et sain.

Produits rétractables en silicone. Equipez-vous comme à la maison sans vous encombrer.
L'essayer c'est l'adopter, les avantages sont nombreux : se plie et se déplie rapidement, très résistant et facile à nettoyer.

1 ▸ Bac de rangement rétractable Incasa

En silicone rétractable. Dim. ouverte (LxlxH) : 47 x 30,5 x 23 cm.
Dim. pliée (LxlxH) : 47 x 30,5 x 5 cm.
082105

NOUVEAU

INCASA

2 ▸ Bassine rétractable Incasa

En silicone rétractable. Dim. ouverte (LxlxH) : 37 x 27 x 13 cm.
Dim. pliée (LxlxH) : 37 x 27 x 5 cm.
082104

NOUVEAU

INCASA



3 ▸ Corbeille rétractable Incasa

En silicone rétractable.
Dim. ouverte (L x l x h) : 61,9 x 44,5 x 26,2 cm.
Dim. pliée (L x l x h) : 61,9 x 44,5 x 7,8 cm.
082128

NOUVEAU COLORIS !

INCASA

4 ▸ Seau rétractable Incasa

En silicone rétractable.
Dim. ouvert (L x l x h) : 32 x 34,3 x 24,3 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 32 x 34,3 x 5,2 cm.
082125

INCASA

NOUVEAU COLORIS !



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 389

1 Poubelle à suspendre Incasa

Les déchets ? Ni vus, ni connus ! Cette poubelle compacte et esthétique est à poser au sol ou à fixer au mur/ sur une porte. Disponible en 7 ou 12 litres, en bleu ou en blanc, elle saurace faire discrète. La anse permet de vider facilement son contenu et elle est simple à installer grâce au nécessaire de montage fourni. Disponible en 7 L et 12 L et en bleu et en blanc.

Contenance l	Dimensions	Blanc	Bleu
7	H 22,5 x L 24,5 x P 20 cm	*087077*	*087078*
12	H 36 x L 24.5 x P 20 cm	*087079*	*087080*

2 Poubelle compacte

Poubelle compacte à accrocher à la paroi du véhicule. Fixation très facile grâce au nécessaire fourni (deux modes de fixation pour le modèle 10 L). Disponible en deux modèles.

087075

3 Poubelle repliable

Compacte et facile à transporter. Se monte très rapidement. Pattes de fixation permettant d'utiliser des sacs séparés pour le recyclage. Réservoir anti écoulement intégré dans la base. Point d'ancrage pour arrimer la poubelle au sol. Capacité : 60-80 litres. Dim. pliée (L x P x H) : 340 x 400 x 150 mm. Dim. ouverte (L x P x H) : 300 x 380 x 710 mm.

087072

Ultra compact

4 Poubelle démontable HABA

Poubelle ultra compacte. Facile à monter et démonter.
Capacité : 60 litres.
Dimensions montées : 32,7 x 27,8 x 66 cm.
Dimensions démontées : 32,7 x 27,8 x 8 cm

087081

5 Poubelle rétractable Incasa

Cette poubelle rétractable peut etre suspendue à une porte de placard et permet ainsi d'économiser de l'espace dans votre véhicule.
Coloris : blanche et verte
Matière : plastique et silicone
Dimensions de la poubelle (H x l x E) : 28,5 x 25 x 8,5/16,5 cm
Epaisseur de l'accroche : 2 cm

087082

NOUVEAU

6 Porte-sac poubelle Incasa

Support pour sac poubelle à clipser sur une porte. Convient à tous types de portes d'une épaisseur maximale de 15 mm. Avec couvercle intégré.

087074

Astucieux

7 Porte-sac poubelle

Porte-sac poubelle en plastique. Montage simple et rapide sur portes et parois.
Dimensions : 37.5 x 12.5 cm.

023539

1 Mini pelle et balayette

Ensemble utilisable à la maison, au camping, dans la caravane ou le camping-car. En plastique gris.

086151

2 Seau rond multi-usage

Parfait en camping pour la vaisselle, la lessive, transporter ou stocker des aliments. En plastique alimentaire très résistant.
Contenance : 14 L. Diam. : 38 cm. Poids : 400 g.

104004

3 Egouttoir pour seau

Idéal pour égoutter la vaisselle et transporter des objets.

104034

Adaptable sur la Réf.104004

4 Seau carré multi-usage

Parfait en camping pour la vaisselle, la lessive, transporter ou stocker des aliments. En plastique alimentaire très résistant. Coloris selon arrivage.
Contenance : 13 L. Dim. (L x H x P) : 35 x 18 x 36 cm.

104021

5 Balai télescopique Broom Camco

Produit 2 en 1 : balai et balayette. Encombrement minimum pour un rangement optimisé.
Longueur du manche : 500 à 1170 mm. Fourni avec une pelle.

088068

Astucieux

6 Balai repliable véhicule Brunner

Parfait pour le balayage intérieur du véhicule. Son mécanisme d'ouverture breveté permet d'obtenir la même surface de balayage qu'un balai traditionnel et de réduire l'encombrement à la fermeture. Rangement optimisé dans un placard ou un coffre grâce au manche télescopique. Embout anti-dérapant pour une bonne prise en main. Dim. déplié : 125 x 26 cm. Dim. replié : 69 x 19 cm. Fourni avec une pelle.

088067

Pliant

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 391

1 Aspirateur à main sans fil rechargeable PowerFull Incasa

Polyvalent et sans fil, il offre un grand confort d'utilisation.
Equipé d'une batterie lithium amovible de 22,2V, vous profitez d'une autonomie de 30 minutes sans perte d'aspiration. Aspirateur balai 2 en 1 très pratique qui se transforme en un tour de main, pour passer de l'aspiration des sols, au nettoyage de votre véhicule. Batterie lithium 2200 mAh. Rechargeable 220 V. Puissance : 100 W. Indicateur de charge. Sans sac, filtre lavable et réutilisable.
Poids de l'aspirateur : 1,30 kg. Accessoires d'aspiration inclus.
Autonomie : 30 min. Temps de charge : 5h/6h
Capacité : 0.45 L

086078

LES PLUS

Grande puissance d'aspiration
Batterie lithium de grande autonomie.

Batterie Lithium. Rechargeable.

Aspirateur des sols

Aspirateur à main

Accessoires inclus

2 Aspirateur à main sans fil rechargeable Dust Incasa

Deux aspirateurs en un seul : fonction main classique, il se transforme pour les sols grâce à ses tubes et sa brosse d'aspiration. Très pratique à l'utilisation et pour les finitions grâce à ses accessoires. Aspire les poussières et même les liquides.
Filtre lavable.
Rechargeable : 220 V. Fonctionnement : 12/220 V. Puissance : 100 W.
Batterie : 1500 mAh. Câble pour branchement sur prise allume-cigare (2,10 m de long), adaptateur 220 V et accessoires d'aspiration inclus.
Autonomie : 10/15 min
Temps de charge : 5h30
Capacité : 0.5 L

086076

Rechargeable

LES PLUS

Deux en un : fonction à main, fonction classique.
Sans sac, facile à nettoyer.
Aspire liquide et poussière.

Accessoires inclus

Accessoires inclus

3 Aspirateur à main 12 volts Incasa

Aspirateur filaire pratique et utilisable partout grâce à son câble de 3 mètres. Son grand collecteur permet un nettoyage complet sans avoir à le vider. Sans sac, filtre lavable et réutilisable.
Fonctionnement 12 V. Puissance : 70 W.
Câble pour branchement sur prise allume-cigare (3 m de long).
Accessoires d'aspiration inclus.
Capacité : 0.44 L

086077

Cordon 3 m

Accessoires inclus

1 Etendoir Godry

Etendoir pratique et léger en ABS et PVC. Grâce à ses deux ventouses il peut s'utiliser en extérieur ou en intérieur, sur votre fourgon, camping-car, caravane et même à domicile dans la douche par exemple. Compact, il peut facilement se ranger n'importe où.
Dim. de la barre (L x l) : 45 x 21 cm.
Dim. des ventouses (L x D) : 4,5 x 9 cm.

696226

2 Séchoir parapluie repliable à poser Incasa

Convient pour le camping ou la maison. Peu encombrant une fois plié : pratique pour le voyage.
Ses 3 pieds lui procurent une grande stabilité.
En aluminium.
Diamètre du tube : 40 mm.
Longueur de corde : 16 m.
Dimensions ouvert : 135 x 135 x 140 cm.
Dimensions fermé : 80 x 30 x 12 cm.

696222

3 Séchoir pour porte / douche Metaltex

3 grilles rabattables. Double crochet pour accrocher sur la porte ou à la paroi de la cabine de douche.
Dimensions ouvert (H x L x P) :
98 x 57 x 31 cm.
Dimensions fermé (H x L x P) :
121 x 57 x 5,5 cm.

088104

4 Séchoir à linge pour balcon Alkmar Metaltex

Séchoir repliable en fil d'acier plastifié à accrocher à la fenêtre de votre caravane ou de votre camping-car.
7 mètres d'étendage.
Dim. ouvert : 29 x 52 cm.

088037



5 Séchoir à linge pour baie

Pratique et compact : se pose contre la baie de votre camping-car ou caravane. Bras réglables. Dim. (L x H x P) : 805 x 220 x 545 mm.

696199

6 Etendage extensible à ventouses Incasa

Fixation possible sur la carrosserie de votre camping-car ou caravane. Idéal en camping. Ventouses mécaniques puissantes. 3 fils extensibles jusqu'à 90 cm de large.
Avec 6 pinces à linge.

088038

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 393

1 ▸ Machine à laver rétractable Incasa

Cette mini machine à laver rétractable permet de laver votre petit linge et sous-vêtements en maximum 15 minutes. Elle est très facile à plier et déplier.
Matériau : plastique et silicone. Tension de fonctionnement : 220 V. Capacité de lavage : 1,5 kg. Poids : 5,16 kg. Consommation électrique maximale en fonctionnement en W : 115. Volume d'eau utile en L : 6.
Dimensions (L x l x H) pliée en cm : 36 x 36 x 18,5.
Dimensions (L x l x H) dépliée en cm : 36 x 36 x 38

087145

NOUVEAU

INCASA

2 ▸ Machine à laver avec essorage Incasa

La mini-machine à laver 2 en 1 lave et essore grâce à ses deux compartiments. Tension de fonctionnement : 220 V. Capacité de lavage : 3 kg. Capacité d'essorage : 1,5 kg. Poids : 10 kg. Consommation électrique maximale en fonctionnement en W : 225 en lavage et 240 en essorage (vêtement mouillé) et 150 (vêtement sec). Volume d'eau utile en L : de 14 à 16.
Dimensions (L x l x H) en cm : 57 x 35 x 60

087143

NOUVEAU

INCASA

✚ LES PLUS
Double fonction : lavage et essorage.
Compacte et portative.

3 ▸ Mini machine à laver de voyage Incasa

Cette machine ultra compacte remplace le lavage à la main fastidieux, le tout en 15 minutes !
Tension : 220 V.
Capacité de lavage : 2,5 kg.
Poids : 5 kg. Puissance : 145 W.
Dimensions (L x P x H) : 32,5 x 34,5 x 48,5 cm.

087127

Maniable et pratique

INCASA

✚ LES PLUS
Idéale pour le camping/caravaning.

4 ▸ Mini planche à repasser de voyage

A poser sur une table, un lit ou toute surface plane. Gain de place grâce à des pieds repliables et son crochet. Surface perméable à la vapeur. Housse 100% coton finition élastique, sur plateau grille + molleton. Embouts anti-dérapants.
Dimensions (L x l) :
74 x 30 cm.
Hauteur pliée : 3,5 cm.
Hauteur dépliée : 10 cm.

087126



Installation dans la penderie

Installation sur patère

Pieds rabattables

5 ▸ Mini lave-vaisselle Bob DANN TECH

Bob mesure seulement 34 cm de large mais peut accueillir des assiettes jusqu'à 29 centimètres. Avec son réservoir intégré, Bob est le premier lave-vaisselle autonome et ultra-compact qui lave la vaisselle quotidienne d'1 à 2 personnes en seulement 20 minutes. Écran LCD de 2,4 pouces.
Dimensions (L x l x P) : 49 x 34 x 49 cm. Consommation : 0.35 kWh.
6 programmes différents : Express (20 minutes), Quotidien (50 minutes), Intensif (91 minutes), Eco (90 minutes), Verres (15 minutes), Désinfection UV sans eau (20 ou 60 minutes).

156099

Inclus dans ce pack

1 x Bob le mini lave-vaisselle SILVER avec technologie de désinfection par rayons UV-C.

1 x Bob easywater pour le relier à une arrivée d'eau (longueur du tuyau 1,50m).

1 x Bob carafe SILVER pour remplir votre Bob et égayer votre table.

1 x Pack extraglass pour laver jusqu'à 16 verres ou tasses en 15 minutes.

1 x compilation de 3 pop cassettes et 1 rock'nroll cassette (soit 90+1 cycles de lavage).

1 x tuyau de vidange (longueur 1,50m) avec Bob easyfix pour le fixer à votre évier.

1 x mode d'emploi en français (brochure 80 pages couleur).

Bob.

Seulement 2,4 L d'eau nécessaires en mode Express !

VOIR LE FILM !

MINI LAVE-VAISSELLE

6 ▸ Pack Pop/Rock cassettes pour mini lave-vaisselle Bob DANN TECH

Ce pack est composé de 3 cassettes de lavage (30 doses chacune) + 1 cassette d'entretien.

156098

Bob.

INCASA

EASY WAY OF LIFE

INCASA CATALOGUE FR

ART DE LA TABLE · CUISSON · ÉLECTROMÉNAGER
ENTRETIEN · COUCHAGE · RANGEMENT · ACCESSOIRES

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

TOILETTES / SALLE DE BAIN

Accessoires salle de bain 396
Additifs pour WC chimiques 398
Entretien des toilettes 400
WC chimiques à cassette 401
WC chimiques portables 403
WC fixes à effet d'eau / Autres 404
Accessoires WC 405

A installer dans la cuisine ou la salle de bain afin de toujours avoir à portée de main les affaires et produits de première nécessité.

✚ LES PLUS

Fixation rapide et facile sans clou, ni vis.
Repositionnable à volonté.
Une gamme complète d'accessoires pour organiser votre espace toilette / salle de bain.

1 ▸ Porte-serviette Bravo

Très élégant, cet original porte-serviette est à positionner à votre gré
Dim. : 16,5 x 16,3 x 0,7 cm.
Poids : 24g.
026354

2 ▸ Porte-gobelet Bravo

Idéal pour votre brosse à dents et votre dentifrice.
Dim. : 7,5 x 10 x 17,3 cm.
Poids : 39g.
026356

3 ▸ Crochet Bravo

Dim. : 11,5 x 6,5 x 4,85 cm.
Poids : 30g.
026353

4 ▸ Support mural 5 crochets Bravo

Dim. : 29 x 5,5 x 3 cm. Poids 30g.
026358

5 ▸ Porte-savon Bravo

L'indispensable si votre préférence va au savon solide.
Vous pourrez le déplacer en fonction de vos besoins.
Dim. : 12,3 x 11 x 7 cm. Poids : 40g.
026357

6 ▸ Distributeur de savon liquide / shampoing Bravo

L'indispensable si votre préférence va au savon liquide. Permet de doser précisément le savon d'une seule main et d'en réduire la consommation.
Dim. : 7,5 x 10 x 17,3 cm.
Poids : 39g.
026355

7 ▸ Porte-papier toilette Bravo

A installer au mur afin de toujours avoir à portée de main votre papier hygiénique.
Dim. : 8 x 8 x 14,5 cm. Poids : 22g.
026359

8 ▸ Porte-brosse WC Bravo

Très utile pour des WC bien organisés.
Grâce à ce support, votre brosse reste accessible facilement.
Dim. : 12,4 x 9,4 x 7,4 / 33 cm.
Poids : 18g.
026360

9 ▸ Ensemble de crochets pour porte de placard

S'adapte à toutes les portes de placard jusqu'à 19 mm.
Composé de 3 pièces : 1 patère + 1 crochet simple + 1 crochet double.
Patère extensible de 23 à 36 cm.
026347



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 397

1 Sèche-cheveux Ixoo

Conçu pour les camping-cars, caravanes et fourgons qui ont un chauffage à air pulsé. Ce sèche-cheveux peut être utilisé en autonomie totale et consomme très peu car il récupère l'air chaud fourni par le chauffage. Il se fixe au mur (support mural fourni) et se connecte à la buse de chauffage Webasto ou Truma.
Fonctionne en 12 V. Matière : ABS.
Dimensions : 32 x 17,5 x 13,5 cm.
Poids : 1,27 kg.

086016

IXOO BARCELONA

NOUVEAU

Basse consommation

2 Séche-cheveux 12 Volts Incasa

Idéal pour une utilisation dans les véhicules de loisirs. Design compact avec manche repliable pour un rangement optimal. Manche ergonomique pour une utilisation facile. Fonction chaud et froid. Branchement sur prise allume-cigare avec câble de 1,50 m. Sécurité thermostatique : arrêt immédiat en cas de surchauffe. Température à chaud environ 60°C. Puissance : 180 W.

086030

INCASA

3 Fer à lisser 12 Volts Incasa

Ce mini fer à lisser de voyage vous accompagnera partout. Compact et performant. Plaques en céramique.
Puissance : 18 W.
Cable d'alimentation : 1,5 mètres

086038

INCASA

12 volts

4 Trousse de toilette Shower

Multiples pochettes intérieures et deux pochettes extérieures offrant beaucoup d'espace de rangement. Miroir amovible. Crochet en forme de L permettant une installation sur toutes les portes. Pliable pour un rangement compact. Avec poignée de transport pour l'emporter partout.
Dim. Fermée : 40 x 35 cm
Ouverte : 115 x 35 cm

696859

5 Miroir acrylique adhésif

En plastique ultra-léger et auto-adhésif.

Taille	Dim. (LxH) cm	Réf.
petit modèle	28 x 24	***088044***
grand modèle	30 x 40	***088043***
pour porte de salle de bain	95 x 35	***088046***

6 Tapis de douche Duna

Tapis de douche antidérapant. Retaillable. Dim. 55 x 55 cm. Coloris moucheté gris / beige.

605084

1 ▸ Aqua-Kem bleu Thetford

Additif sanitaire destiné au réservoir à matières et spécialement conçu pour garantir un entretien sûr des toilettes portables ou à cassette. Facile d'utilisation, il désagrège les matières, le papier toilette et réduit la formation de gaz.
Le bidon de 2 litres. 13 doses soit 65 jours d'utilisation. Fréquence théorique de vidange tous les 4 à 5 jours.

500514

2 litres

2 ▸ Aqua-Kem Bleu concentré Thetford

Additif sanitaire destiné au réservoir à matières et spécialement conçu pour garantir un entretien sûr des toilettes portables ou à cassette. Facile d'utilisation, il désagrège les matières, le papier toilette et réduit la formation de gaz. Toute l'efficacité de l'Aqua-kem Bleu dans un bidon ultra-compact, en version concentrée. Son bidon de 0,78 litres équivaut à 2 litres d'Aqua Kem Bleu. 13 doses soit 65 jours d'utilisation. Fréquence théorique de vidange tous les 4 à 5 jours.

Composition	Contenance L	Doses	Réf.
Bleu	0,78 - concentré	13	***500563***
Bleu Lavande	0,78 - concentré	13	***500564***
Bleu Eucalyptus	0,78 - concentré	13	***500591***

Gain de place.
Eco-responsable.

0,78 litres

3 ▸ Aqua-Kem vert concentré 0,75L Thetford

Additif à action biologique pour réservoir à matières. Il peut être vidangé dans une fosse septique. Facile d'utilisation, il désagrège les matières et le papier toilette. Garantit une hygiène optimale du réservoir à matières.
Fréquence théorique de vidange tous les 4 jours.

500566

Gain de place.
Eco-responsable.

0,75 litres



4 ▸ Aqua-Kem bleu sachets Thetford

15 sachets pratiques, pré-dosés et hydro solubles pour le traitement des matières. Ils désagrègent les matières et le papier toilette pour faciliter la vidange et réduisent la formation de gaz.
1 dose dure jusqu'à 5 jours.

500594

15 sachets

5 ▸ Powerpods blue Thetford

Dosettes hautement concentrées pour le réservoir à matières. La puissance des additifs Thetford dans une dosette. Petite dosette, grand effet ! Des dosettes pré-dosées pratiques pour une facilité d'utilisation maximale et un réservoir à matières frais et facile à vider. Utilisez une dosette pour 20 L de réservoir à matières et ajouter 2 à 3 L d'eau. Le sachet contient 20 dosettes (20 x 24,50 ml).
1 dose est efficace jusqu'à 5 jours.

500609

6 ▸ Powerpods bio Thetford

Dosettes hautement concentrées pour le réservoir à matières. Le pouvoir de la nature dans une dosette ! le premier véritable produit biologique pour Thetford, basé sur une nouvelle technologie de bactéries. Des dosettes pré-dosées pratiques pour une facilité d'utilisation maximale et un réservoir à matières frais et facile à vider. Utilisez une dosette pour 20 L de réservoir à matières et ajouter 2 à 3 L d'eau.
Le sachet contient 20 dosettes (20 x 24,50 ml).
1 dose est efficace jusqu'à 4 jours.

500608

Facile à utiliser et pratique

Biologique

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 399

1 Produit sanitaire bleu Elsan

Nécessaire pour le bon fonctionnement de vos toilettes chimiques. Additif sanitaire destiné au réservoir à matières des toilettes portables ou à cassette. Il désagrège les matières, le papier toilette, procure une odeur parfumée jusqu'à la vidange et réduit la formation de gaz.
Versez 60 ml (par 10 litres de capacité) de Elsan Bleu dans le réservoir à matières de vos toilettes chimiques.

1.1 2 litres
Contenance : 2 litres.
029002

1.2 4 litres
Contenance : 4 litres.
029003

2 Produit sanitaire bleu 1 litre concentré Elsan

Nécessaire pour le bon fonctionnement de vos toilettes chimiques. Additif sanitaire destiné au réservoir à matières des toilettes portables ou à cassette. Il désagrège les matières, le papier toilette, procure une odeur parfumée jusqu'à la vidange et réduit la formation de gaz. Formule concentrée, le bidon de 1 litre équivaut à 2 litres d'Elsan Bleu.
Versez 30 ml (par 10 litres de capacité) de Elsan Bleu concentré dans le réservoir à matières de vos toilettes chimiques.
Contenance : 1 litre.
029001

33 doses

3 Produit sanitaire Organic 2 litres Elsan

Sans danger pour l'environnement. Produit biologique destiné au réservoir à matières des toilettes portables ou à cassette. Il accélère la décomposition naturelle des déchets et empêche le développement des mauvaises odeurs. Il peut être utilisé dans les réservoirs de chasse d'eau et peut être vidangé dans les fosses septiques.
Versez 60 ml (par 10 litres de capacité) d'organic dans le réservoir à matières de vos toilettes chimiques.
Contenance : 2 litres.
029004

33 doses

4 Produit de rinçage Pink 1 litre Elsan

Produit de rinçage destiné au réservoir d'eau propre de vos toilettes chimiques. Il désinfecte et rince la cuvette des toilettes tout en laissant une bonne odeur.Formule concentrée, le bidon de 1 litre équivaut à 2 litres d'Elsan Pink.
Versez 30 ml de Elsan Pink (par 10 litres de capacité) dans le réservoir de chasse d'eau de vos toilettes.
Contenance : 1 litre.
029008

1 litre

5 Produit de rinçage Pink 2 litres Elsan

Produit de rinçage destiné au réservoir d'eau propre de vos toilettes chimiques. Il désinfecte et rince la cuvette des toilettes tout en laissant une bonne odeur.
Versez 60 ml de Elsan Pink (par 10 litres de capacité) dans le réservoir de chasse d'eau de vos toilettes.
Contenance : 2 litres.
029009

2 litres

6 18 sachets bleus Elsan

Sachets pré -dosés, 100% soluble. Additif sanitaire destiné au réservoir à matières de vos toilettes chimiques de 18 à 24 litres. Il permet de dissoudre les matières, empêche le développement des mauvaises odeurs et de la formation de gaz.
Mettre un sachet entier dans le fond de votre réservoir à matière avec un peu d'eau, le sachet se dissout et libère le produit actif contenu.
029005

18 sachets

7 18 sachets verts Elsan

Sachets pré -dosés sans danger pour l'environnement Additif sanitaire destiné au réservoir à matières de vos toilettes chimiques de 18 à 24 litres. Il permet de dissoudre les matières, empêche le développement des mauvaises odeurs et de la formation de gaz.
Mettre un sachet entier dans le fond de votre réservoir à matière avec un peu d'eau, le sachet se dissout et libère le produit actif contenu.
029006

18 sachets

8 Papier toilettes LUCART

Papier ultra doux spécialement conçu pour se dissoudre rapidement dans le réservoir à matières et éviter ainsi les risques d'obstruction.
Un paquet contient 6 rouleaux de 200 feuilles double épaisseur.
029010

6 rouleaux

Cuvette

1 Nettoyant pour cuvette de toilette Thetford

Nettoie en profondeur l'intérieur de la cuvette des toilettes, élimine le dépôt de calcaire et redonne éclat et brillance à vos toilettes.
Conçu pour une utilisation sur le plastique et la céramique.
Contenance : 750 ml.

500536

THETFORD

750 ml

2 Aqua-Rinse Spray Thetford

Spray à pulvériser directement dans la cuvette. Facilite le nettoyage, parfume et laisse une senteur fraîche, prévient la formation de tâches.
Pour toilettes alimentées par le réservoir d'eau principal du véhicule. Compatible avec une vidange en fosse septique.
Contenance : 500 ml.

500545

THETFORD

3 Papier toilette Aqua soft Thetford

Découvrez le papier Aqua Soft
Certifié Ecolabel et PEFC.
Le pack de 4 rouleaux.

500576

Encore plus doux !

4 rouleaux

THETFORD

4 Papier toilette spécial toilettes portables

Spécialement mis au point pour se désagréger plus rapidement qu'un papier hygiénique ordinaire et ainsi éviter les risques d'obstruction.
Le paquet
de 12 rouleaux.

500511

12 rouleaux

THETFORD

Surfaces plastiques

5 Nettoyant plastiques Bathroom Cleaner Thetford

Spray nettoyant pour l'entretien quotidien des surfaces plastiques des caravanes et camping-car : salle de bain, toilettes, cuisine et extérieurs. La mousse puissante élimine la saleté et les dépôts. Après utilisation, essuyez la surface avec un chiffon doux pour lui donner une finition brillante.
Contenance : 500 ml.

500513

THETFORD

Réservoir d'eau propre

6 Aqua-Rinse concentré Thetford

Additif pour réservoir d'eaux propres qui combine efficacité et fraicheur. Il permet un rinçage plus efficace, maintient propre l'eau du réservoir et parfume agréablement après la chasse d'eau.
Convient aux toilettes en plastique et en céramique. Compatible avec une vidange en fosse septique.
Contenance : 750 ml.

500565

0,75 litre

THETFORD

Gain de place. Eco-responsable.



Joints

7 Spray lubrifiant Thetford

Spécialement conçu pour les joints de toilettes, une application régulière sur le joint de clapet garantit sa flexibilité et sa durabilité. Lubrifiant aérosol pour entretien périodique, la protection et la lubrification des serrures, verrous, charnières, rails de store, bicyclettes, … Il réduit les grincements, craquements ou fuites et peut-être utilisé sur le plastique ou le caoutchouc.
Contenance 200 ml.

500534

THETFORD

Pour l'entretien des joints

INFOCONSEIL

Le papier toilette
Un papier hygiénique ordinaire peut occasionner des obstructions du réservoir à matières. Nous avons sélectionné pour vous un papier spécial mis au point pour éviter ce genre de désagrément. Il se désagrège dans le réservoir à matière beaucoup plus rapidement qu'un papier ordinaire. L'utilisation de ces papiers WC spéciaux vous permettra de vider votre réservoir facilement et sans problème.

Papier WC ordinaire — *Papier WC spécial cassette*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 401

1 Toilettes à cassette Thetford

Composé de deux parties :
- la toilette installée de façon permanente,
- un réservoir à matières amovible appellé la cassette.

Un indicateur de niveau vous prévient quand le réservoir doit être vidangé. Il suffit alors d'extraire la cassette par un portillon (en option) depuis l'extérieur du véhicule.

Modèles S et CS préconisés pour camping-car et fourgon.
Modèles CW et CWE préconisés pour caravane.
3 niveaux d'indication pour le réservoir à matières sur les modèles C262-CWE / C263-S / C263-CS.Portillon de service type 3 à prévoir en option pour tous les modèles.Spécificité modèles C224-CW et C262-CWE : portillon de remplissage d'eau à rajouter en option.

Caractéristiques	1.1 C223-S	1.2 C223-CS	1.3 C224-CW	1.4 C262-CWE Plastique	1.5 C262-CWE Céramique	1.6 C263-S Plastique	1.7 C263-S Céramique	1.8 C263-CS Plastique	1.9 C263-CS Céramique
Dimensions (hxlxp) mm	495 x 365 x 580	534 x 394 x 580	750 x 417 x 600	750 x 417 x 603	750 x 417 x 600	488 x 341 x 603	488 x 341 x 600	750 x 417 x 603	750 x 417 x 600
Hauteur d'assise mm	492	492	492	467	479	467	479	467	479
Capacité du réservoir à matières l	18	18	18	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Capacité du réservoir d'eau propre l	-	-	9	8	8	-	-	-	-
Cuvette	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Céramique	Plastique	Céramique	Plastique	Céramique
Alimentée par le réservoir d'eau principal	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Chasse d'eau	Electrique		Manuelle	Electrique					
Position du portillon de service	Horizontale ou verticale			Horizontale					
Portillon de remplissage d'eau	Non	Non	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)	Non	Non	Non	Non
Poids net kg	6,8	7,2	8,0	8,1	17,2	7,1	16,2	8	17,1
Usage	Idéal pour Camping-car et fourgon		Idéal pour caravane			Idéal pour Camping-car et fourgon			
Réf.	*500116*	*500117*	*500118*	*500127*	*500128*	*500123*	*500124*	*500125*	*500126*

1 Toilettes à cassette banquette Thetford

Composé de deux parties :
- la toilette installée de façon permanente,
- un réservoir à matières amovible appelé la cassette.

Panneau de commande électrique. Un indicateur de niveau vous prévient quand le réservoir doit être vidangé. Il suffit alors d'extraire la cassette par un portillon (en option) depuis l'extérieur du véhicule. Modèle 402 avec réservoir d'eau intégré préconisé pour caravane, modèle 403 sans réservoir d'eau préconisé pour camping-car.
3 niveaux d'indication pour le réservoir à matières.

Panneau de commande electrique

Caractéristiques	C402-X version Gauche Thetford	C402-X version Droite Thetford	C403-L version Gauche Thetford	C403-L version Droite Thetford
Dimensions (hxlxp) mm	512 x 670 x 400	512 x 670 x 400	512 x 670 x 400	512 x 670 x 400
Hauteur d'assise mm	473	473	473	473
Capacité du réservoir à matières l	19,3	19,3	19,3	19,3
Capacité du réservoir d'eau propre l	15	15	-	-
Cuvette	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Alimentée par le réservoir d'eau principal	Non	Non	Oui	Oui
Chasse d'eau	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Position du portillon de service	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Banquette	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
Usage	Idéal pour caravanes	Idéal pour caravanes	Idéal pour camping-cars et fourgons	Idéal pour camping-cars et fourgons
Poids net kg	8,8	8,8	8,1	8,1
Réf.	***500129***	***500130***	***500131***	***500132***

2 Portillon de remplissage d'eau propre Thetford

Destiné aux modèles C224-CW et C262-CWE.

Coloris	Réf.
Blanc	***500339***
Blanc pour Fiat Bianco 210	***500340***

3 Bouton magnétique Thetford

Permet de maintenir le portillon ouvert par aimantation sur la carrosserie du fourgon. Se positionne en remplacement du bouton existant du portillon. Revêtement Soft touch qui évite tout risque de rayure sur la carrosserie.
Coloris du bouton : noir.
500337

Emplacement du bouton existant

Portillon maintenu ouvert par aimant sur la carrosserie

4 Kit de fixation HDK Porta Potti Thetford

Solution pratique pour la fixation de votre toilette portable Porta Potti au sol. Un simple geste permet de libérer le toilette.
2 pièces plastiques avec vis pour une fixation par clips avant et arrière.

Compatibilité	Réf.
Porta Potti Qube 335 ou Porta Potti 335	***500115***
Porta Potti Qube 365 ou Porta Potti 365	***500113***

5 Cassette Carry Bag Thetford

Protégez votre réservoir à cassette dans le Thetford carry bag pour faciliter le stockage, le transport et la manutention. «Matériau de bonne qualité et solide (PVC), fermeture à glissière fiable et robuste, poignées de transport résistantes, revêtement intérieur avec une finition lisse pour un nettoyage facile. Facile à nettoyer sans rétrécir (lavable à 40 degrés max.) Rend discret le transport et le stockage du réservoir à matières»
En polyester respirant 55g.
Couleur du sac Noir (marquage Thetford et Porta Potti en blanc).

Compatibilité	Modèle	Réf.
Pour C2/C3/C4, C400, C500 et Indus Mobile Tank	Grand	***500614***
Pour C200, C220 et C250/260	Petit	***500613***

6 Plaque de plancher pour Porta Potti 565 Thetford

Fixation de plancher pour Porta Potti 565.
500114

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 403

1 Toilettes portables Porta Potti Thetford

Confortables et robustes, ces toilettes portables sont 100% autonomes. Aucun branchement nécessaire, ni arrivée d'eau, ni évacuation. Parfaites pour les petits fourgons, bateaux et châlets.
Garantie fabricant de 3 ans.

1.1

1.2

THETFORD

Poignée d'ouverture de clapet

1.3

1.4

Chasse d'eau électrique. Confort d'assise.

1.5

1.6

Additif de traitement

Additif de rinçage

Caractéristiques	1.1 335	1.2 345	1.3 365	1.4 565E	1.5 165	1.6 145
Taille	Petite	Moyenne	Grande	Grande (Luxe)	Grande	Moyenne
Dimensions (hxlxp) mm	313 x 342 x 382	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	448 x 388 x 450	414 x 383 x 427	330 x 383 x 427
Hauteur d'assise mm	308	324	408	443	408	324
Chasse d'eau	Pompe à piston	Pompe à piston	Pompe à piston	Electrique	Pompe à soufflet	Pompe à soufflet
Indicateur de niveau de réservoir à matières	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Capacité du réservoir à matières	10 litres	12 litres	21 litres	21 litres	21 litres	12 litres
Indicateur de niveau du réservoir d'eau propre	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
Capacité du réservoir d'eau propre	10 litres	15 litres	15 litres	15 litres	15 litres	15 litres
Poids net kg	3,3	3,8	4,00	5,5	3,9	3,6
Kit de fixation HDK	Inclus	Option	Option	Option	Option	Option
Réf.	*500366*	*500367*	*500368*	*500369*	*500364*	*500363*

2 Housses pour Porta Potti Thetford

Pour porter, ranger et transporter votre Porta Potti en toute sécurité, utilisez le sac Thetford ; Pas besoin de ranger vos toilettes portables dans leur carton d'origine (moins facile à manipuler et à stocker). Fermeture éclair robuste, matériau solide au niveau du sac (PVC). Intérieur finition glacée pour un nettoyage facile. Lavable en machine à laver (max. 40°C) sans risque de rétrécissement et de décoloration du sac et de la fermeture éclair. Les deux poignées vous permettent de transporter facilement vos Porta Potti. Permet de transporter vos toilettes portables ou leur réservoir en toute discrétion. Sac facile à laver sans risque de rétrécissement (lavable à 40°C max.).

Compatibilité	Réf.
Pour séries 35 & 45	*500362*
Pour Série 65	*500361*

3 Housses d'habillage Pottipouf

Housses d'habillage avec pouf pour toilettes portables.
Couleur : noir

Compatibilité	Réf.
Pour Porta Potti 165/365, Fiamma Bi Pot 39 et Dometic 15L976	*990224*
Pour Porta Potti 145/345 et Fiamma Bi Pot 30/34	*990222*
Pour Porta Potti 335 et Dometic 9L972	*990223*



1 ▸ WC à cassette CT 4000 Dometic

Le revêtement de qualité en céramique, résistant aux rayures, repousse la saleté et est très facile à nettoyer. Le siège rond, peu encombrant, réglable dans les deux sens jusqu'à 90°, assure une plus grande liberté de mouvement et un gain de place par rapport aux modèles équivalents. Remplace facilement des toilettes existantes. Capacité cassette à matières : 19 litres. Dim. (L x H x P): 382 x 672 x 530 mm.

1.1 CTS 4110

Modèle sans réservoir de rinçage.

500268

1.2 CTW 4110

Modèle muni d'un réservoir de chasse d'eau idéal pour les véhicules ne disposant pas d'alimentation en eau.

Capacité du réservoir : 7 litres.

500269

DOMETIC

Panneau de contrôle avec affichage du niveau de remplissage

2 ▸ WC permanent Bravura Thetford

Se raccorde au réservoir d'eau central du véhicule et peut être relié à un réservoir d'eaux noires situé en dessous du plancher ou sur le sol.

2.1 Haut

Dim. (H x L x P): 454 x 421 x 531 mm. Hauteur d'assise : 431 mm. Poids : 8,3 kg.

500901

2.2 Bas

Dim. (H x L x P): 356 x 421 x 531 mm. Hauteur d'assise : 333 mm. Poids : 7,5 kg.

500801

THETFORD

2.1

2.2

INFOCONSEIL

Les toilettes de type permanent
sont destinés aux véhicules qui sont équipés de leur propre réservoir fixe à eaux noires, ils sont raccordés au réservoir d'eau central du véhicule. Dans la majorité des cas, ces réservoirs se vidangent dans une fosse.

3 ▸ WC permanent Aqua Magic V Thetford

WC fixe à effet d'eau à raccorder sur un circuit d'eau sous pression (présence d'une pompe automatique nécessaire). L'installation de vidange est à prévoir avec la mise en place d'un réservoir à matières nécessitant l'emploi d'un produit chimique de traitement des matières.

Ensemble de raccords pour le montage fournis. Garantie fabricant de 3 ans.

3.1 Haut

Dim. (H x L x P): 470 x 384 x 452 mm. Hauteur d'assise : 445 mm. Poids : 4,5 kg.

500851

3.2 Bas

Dim. (H x L x P): 356 x 384 x 452 mm. Hauteur d'assise : 328 mm. Poids : 4,1 kg.

500852

THETFORD

3.1

3.2

4 ▸ Toilettes de camping portables Optiloo Brunner

D'un design moderne, ces toilettes sont prêtes à être utilisées sans installation. Hauteur d'assise confortable de 43 cm. Alternative écologique et économique aux toilettes portables classiques. Avec porte papier toilette et seau avec couvercle amovible.

Dim. (L x P x H) : 39 x 41,5 x 43 cm.

Poids : 2,4 kg.

500370

Toilettes séches !

5 ▸ Toilettes sèches portables

Idéales pour être autonome en camping, ces toilettes ne nécessitent pas d'installation particulière, sont faciles à vidanger et à nettoyer. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Dimensions : 50 x 42 x 38 cm.

500385

6 ▸ Sciure pour toilettes séches portables

Sciure de résineux, non traitée, de qualité extra sèche, non dépoussiérée. Sac à valve d'un poids moyen de 12,5 kg. Permet une excellente absorption et est facilement compostable. On utilise 1 à 2 poignées de sciure par passage. Compatible avec les toilettes séches réf. 500385.

500386

5

6

7 ▸ Kit toilettes sèches Cleanis

Un système pliable, portable, réutilisable et hygiénique de toilettes sèches composé d'une assise et de 12 sacs hygiéniques absorbants.

Les sacs protège-WC viennent couvrir et protéger l'assise du caisson et intègrent un tampon super-absorbant anti-odeurs qui transforme en gel les fluides biologiques (capacité d'absorption de 450 ml saline 0,9%, équivalent fluides biologiques).

Assise constituée d'un caisson WC en carton rigidifié, bords non tranchants, pliable, montable et démontable, réutilisable de nombreuses fois, avec une résistance de 115kg. 12 sacs absorbants protège-WC inclus.

Dimensions plié : 60 x 50 x 8 cm.

Dimensions ouvert : 27 x 27 x H 47 cm. Poids : 1,8 kg

500371

7

8

8 ▸ CareBag Recharge pour kit toilettes sèches Cleanis

Recharge de 12 sacs absorbants pour le kit toilettes séches réf. 500371.

500372

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 405

1 Système écologique SOG

Assure un dégazage permanent. Plus besoin de produits chimiques ni d'additifs. Ce système se raccorde sur le réservoir à matières. Une turbine 12 V aspire les gaz, les conduit jusqu'à un filtre à charbon actif anti-odeurs puis les rejette à l'extérieur du véhicule.

Compatibilité	Modèle	Réf.
pour cassette C200	Thetford	***500255***
pour cassette C2-C3-C4	Thetford	***500256***
pour cassette C400	Thetford	***500254***
pour cassette C250-C260	Thetford	***500258***
pour cassette CT3000-CT4000	Dométic	***500259***
pour cassette C500	Thetford	***500288***
pour cassette C220/C223/C224	Thetford	***500253***
pour cassette SANEO	Dométic	***500237***
pour cassette PORTA POTTI - SERIE 900	Thetford - Dométic	***500239***

2 Filtre à charbon pour SOG

A remplacer tous les ans.

500251

3 Système écologique SOG 2

Assure un dégazage permanent avec une turbine 12 V et inodore grâce à l'amélioration de la filtration à charbon. Le moteur est à peine audible.
Plus besoin de produits chimiques, ni d'additifs. Evolution du système SOG : placement facilité dans différents endroits du véhicule et le gaz neutralisé peut s'évacuer par le plancher. Aucune modification nécessaire sur trappe d'ouverture. Dim. du filtre (H x diam.): 90 x 110 mm. Hauteur totale : 160 mm.

Compatibilité	Marque	Réf.
pour cassette C200	Thetford	***500294***
pour cassette C2-C3-C4	Thetford	***500295***
pour cassette C400	Thetford	***500296***
pour cassette C250-C260	Thetford	***500297***
pour cassette CT3000-CT4000	Dométic	***500298***
pour cassette C500	Thetford	***500289***
pour cassette C220-C223-C224	Thetford	***500252***
pour cassette SANEO	Dométic	***500238***
pour cassette PORTA POTTI SERIE 900	Thetford Dométic	***500240***

4 Cartouche de filtre pour SOG 2

A remplacer tous les ans.

500299

5 Kit de mise à l'air libre pour toilette à cassette C200 Thetford

Assure un dégazage permanent de la cassette via le portillon du toilette. Permet de réduire la consommation d'additifs chimiques «bleus».
Se positionne en remplacement de l'évent automatique de la cassette.
Adaptable uniquement sur toilette cassette Thetford série C 200.

500101

1 Kit de rénovation pour toilettes CT3000/4000 Dometic

Conçu pour les toilettes d'occasion ou pour rénover vos propres toilettes usées, ce kit permet de changer la lunette et la cassette usagées par des neuves.
Le kit comprend : une cassette CT4000 + une lunette + une boite d'additif.

500287

DOMETIC

2 Kit Renov'Toilettes Thetford

Conçu pour les toilettes d'occasion ou pour rénover vos propres toilettes usées. Changez la lunette et la cassette usagées par des neuves et bénéficiez d'une cassette équipée de roulettes et d'une poignée de transport. Ces nouveaux réservoirs à matières s'adaptent parfaitement à votre toilette sans aucune modification. Le kit comprend : un réservoir à matières équipé de roulettes + une lunette et un abattant.

Compatibilité	Réf.
Kit rechange pour C2-C3-C4 version droite - avec cassette roulette	***500567***
Kit rechange pour C2-C3-C4 version gauche - avec cassette roulette	***500568***
Kit rechange pour C200 - avec cassette roulette	***500569***
Kit rechange pour C400	***500570***
Kit rechange pour C250	***500571***
Kit rechange pour C500	***500572***
Kit rechange pour C220	***500573***

THETFORD

3 Kit de ventilation pour WC Thetford

Filtre les odeurs en provenance du réservoir à matières. Rejette les odeurs à l'extérieur du véhicule après filtration. Activation et arrêt automatiques (avec contrôle manuel possible). Ventilation silencieuse. Peut nécessiter le perçage du plancher pour une évacuation sous châssis.

4 Filtre à charbon pour kit de ventilation pour WC Thetford

A remplacer environ toutes les 4 semaines d'utilisation.

	3 Kit de ventilation pour WC Thetford	4 Filtre à charbon pour kit de ventilation pour WC Thetford
Modèle	Réf.	Réf.
C260	***500244***	***500245***
C250	***500241***	***500242***

3

4

THETFORD

4

4

5 Réhausseur pour toilettes à cassette Thetford

Réhausseur toilettes pour améliorer le confort d'utilisation et l'assise.
Hauteur d'assise augmentée de 7cm.

5.1 C2-C3-C4

500574

5.2 C200

500575

THETFORD

6 Bouchon doseur Thetford

Se place sur le bras de vidange de votre WC Porta Potti à la place du bouchon d'origine.

500250

THETFORD

7 Brosse toilette

Pour nettoyer la cuvette de vos wc.
Dim. (HxPxL) : 16 x 7,3 x 8 cm.

500552

8 Balayette spéciale extra plate Fiamma

Peut se fixer au mur ou s'emboîter dans les poignées des WC Fiamma série Bi-pot. Se clipse sur le couvercle dans la série WC Fiamma 500.

510103

FIAMMA

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 407

Kit rechange pour C200 avec cassette roulette

Réf. 500569

Un réservoir à matières à roulettes, une lunette et un abattant pour rénover vos toilettes.

THETFORD

Camping-Car Corse
La Corse accessible en toute simplicité

RÉSERVATION
www.camping-car-corse.fr

2023

CIRCUIT LIBRE EN CORSE AVEC VOTRE CAMPING-CAR.

Les nuits au choix parmi les campings partenaires +
Les traversées en bateau jusqu'à 4 personnes et votre camping-car*

MARSEILLE + =

7 nuits en camping	798€
14 nuits en camping	898€
21 nuits en camping	998€
28 nuits en camping	1098€

Prix pour 2 personnes

OPTIONS :
- Chien à partir de 79€
- Remorque (4m de long et 2m de haut) à partir de 145€
- Camping-car entre 8 et 10m de long à partir de 135€

Le prix comprend * :
- Les Traversées maritimes pour deux personnes, aller et retour de nuit en cabine intérieuere privative avec sanitaires au départ de Marseille avec les compagnies ***Corsica Linea*** ou ***La Méridionale***
- un véhicule n'excèdant pas 8m de long, 2,5 m de large et 3,5 m de hauteur
- Les taxes portuaires
- Tous les «tickets» d'une nuit chacun pour un emplacement avec electricité utilisables dans les campings partenaires de votre choix (accès à toutes les infrastructures et activités gratuites des campings)

Le prix ne comprend pas * :
- Les taxes de séjours et éco-participations de chaque camping
- Les repas à bord des bateaux et dans les campings
- Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique «le prix comprend»

*** Conditions complètes de l'offre sur notre site internet**
www.camping-car-corse.fr

La Méridionale
CORSICA linea

Un réseau parmi les meilleurs campings répartis sur toute l'île. Jamais plus d'1h30 de route entre deux campings.

LISTE COMPLÈTE DES CAMPINGS PARTENAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET

MNC My New Corsica

Le spécialiste corse des séjours tout compris en bungalow et camping depuis 10 ans !
contact@mynewcorsica.fr - Téléphone +33(0)4 95 72 92 07
N° habilitation IM02B130002

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

Vaisselle 412
Vaisselle Bambou 413
Vaisselle mélamine 414
Vaisselle écologique 416
Verres 418
Les rétractables 420
Four Omnia 423
Ustensiles de cuisine 424
Rangements cuisine 426
Poêles / Casseroles / Grills 429
Popotes 430
Petits électroménagers 432
Eviers sans couvercle 434
Combinés réchaud + cuve 436
Bebox 437
Réchauds 438
Réchauds / Plaques à induction 439
Réchauds / Cuisinière 440
Fours à gaz 441
Hottes 442

A TABLE ! VOUS SENTEZ ?

Barbecue, plats mijotés, toasts, même dans un véhicule de loisirs il est possible de tout cuisiner...et oui l'artiste c'est vous !

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> **A la cuisine en général,** aux arts de la table en particulier : pour faire de la bonne cuisine il faut un bon feu et des bons ustensiles mais vous y êtes aussi pour beaucoup.

> **A la cuisson :** tout pour mijoter, cuire, rôtir, griller, j'en ai déjà l'eau à la bouche !

Nos conseillers de vente et nos techniciens ateliers sont des **professionnels formés pour vous présenter toutes les solutions techniques** adaptées à votre véhicule et en réaliser la pose !

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec **les plus grandes marques.** Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

Cet accessoire est
RECOMMANDÉ PAR ACCESSTORE,
Retrouvez-le à la page 423 du catalogue.

INCASA
CADAC LIVE THE BRAAI LIFE
DOMETIC
omnia
BRUNNER OUTDOOR IN MOTION
THETFORD

Ces accessoires méritent votre attention.
DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

VW Collection by BRISA

1 Tasses expresso VW Collection

Ces 2 tasses + soucoupes originales et retro sont idéales pour vos petits-déjeuners et pauses café.
Tasses et soucoupes en porcelaine de qualité. Lavables en lave-vaisselle et passent au four micro-onde. Vendues en lot de 2. Tasses sous la licence officielle Volkswagen.

084365

VW Collection by BRISA

2 Mug combi VW Collection

Mug sous la licence officielle VW Collection.

2.1 Rouge
Coloris : blanc avec combi rouge.
Contenance : 370 ml. Vendu à l'unité.
084366

2.2 Bleu
Coloris : blanc avec combi bleu.
Contenance : 370 ml. Vendu à l'unité.
084367

3 Mug émaillé VW Collection

VW Collection by BRISA

Mug sous la licence officielle Volkswagen.
Contenance 500 ml. Vendu à l'unité.

3.1 On the road
Coloris : blanc.
084368

3.2 Volkswagen
Coloris : noir.
084369

3.3 Warhol
Coloris : multi-couleurs.
084371

3.4 T1 Bus Parade/beige
Coloris : multi-couleurs.
084464

VW Collection by BRISA

4 Mugs émaillés Combi VW Collection

Mugs sous la licence officielle Volkswagen. Contenance 500 ml chacune. Vendus en lot de 2.

4.1 Legendary Beige et bleu
1 tasse bleue et 1 tasse beige.
084370

4.2 Legendary Rouge et Bleu
1 tasse rouge et 1 tasse bleue.
084463

VW Collection by BRISA

5 Mug isotherme VW Collection

Chaude ou froide, emportez avec vous votre boisson où que vous alliez. Mug isotherme sous la licence officielle Volkswagen.
Contenance : 750 ml. Coloris : rouge.
084372

VW Collection by BRISA

6 Set de 4 dessous de verres VW Collection

Un ensemble de 4 sous-verres au design unique, avec des motifs rétro iconiques de VW T1 Bus. Ajoutez de la créativité à vos barbecues d'été, vos excursions en camping ou même vos dîners à la maison ! Fabriqués en liège et dotés d'un revêtement MDF, ces sous-verres sont robustes et élégants ! Taille par sous-verre : 10 x 10 x 0,4 cm
872793

7 Pince multi-fonctions VW Collection

Pince ultra-pratique avec ses 10 fonctions. Gain de place assuré !
Fournie avec sa boîte en métal. Sous la licence officielle Volkswagen.
670040

VW Collection by BRISA

COOKUT

8 Bouteille isotherme Animaux Cookut

Bouteille isotherme inox double paroi (12h chaud, 24h froid).
Contenance : 50 cl. Dimensions : 24 x 6 x 6 cm.

8.1 Bleue ***084389***
8.2 Verte ***084390***

COOKUT

9 Couverts nomades en inox Cookut

A emporter partout avec soi pour sa pause déjeuner, les couverts en inox sont une alternative aux couverts en plastique jetables. Dans leur pochette colorée, ils ne prennent pas de place et se rangent ensuite dans le sac sans salir ou abîmer. Matériaux : inox et pochette en coton.

9.1 Pochette bleue ***084391***
9.2 Pochette verte ***084383***

COOKUT

10 Boîte repas nomade Cookut

Voici la boite repas 0% plastique et 100% naturelle et réutilisable avec un couvercle en bois issu de plantation durable. Contenant en verre et ceinture en coton. Séparateur inox inclus. Contenance : 600 ml.

10.1 Bleue ***084384***
10.2 Verte ***084385***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 413

1 Kit repas bambou Cookut

Composé de couverts en bambou (fourchette, couteau, cuillère et baguettes), d'une brosse à dents en bambou et d'un petit pot à dentifrice en verre et bambou. Dimensions : 22 x 22 x 3 cm. Matériaux : bambou, coton, verre. Ne passent pas au lave-vaisselle, l'étui en coton est lavable en machine.

084386

COOKUT

2 Set de 24 couverts Bo-camp

Couverts en acier inoxydable avec manches en plastique gris dans un set de 24 pièces.
Ce set accompagne n'importe quelle décoration pour 6 convives autour de la table.
Passent au lave-vaisselle.

084442

NOUVEAU

24 couverts

bo-camp

3 Set de 6 couverts avec manches en bois Bo-camp

Set de couverts pour deux personnes : couteaux, fourchettes et grosses cuillères.
En acier inoxydable très résistant et manche en bois naturel.

084443

NOUVEAU

bo-camp

Bois

4 Set de 16 couverts au style « industriel » Bo-camp

Le set comprend 16 couverts : couteaux, fourchettes, petites et grosses cuillères pour 4 personnes !
Matériel : acier inoxydable très robuste.
Longueur : 23 cm.

Coloris	Réf.
Argent	***084444***
Doré	***084445***
Noir	***084446***

bo-camp

NOUVEAU

5 Set de couverts aimantés 12H34 AKINOD

Ergonomique, ce set de couverts s'assemble et s'aimante pour se ranger facilement ! Composé d'une grande cuillère, d'une fourchette 4 dents et d'un couteau à lame micro-denté.
Durables, grâce à leur composition en acier inoxydable martensitique 2CR14, finition polie miroir et avec un manche en polymère (PC) transparent décoré ! Le tout est emballé dans une pochette microfibre.
Dimensions : 17,6 x 3,4 x 2,3 cm. Poids : 121 g.

Modèle	Réf.
Marinière	***084447***
Jungle	***084437***

NOUVEAU

6 Couverts multifonctions 13H25 Jungle AKINOD

Comprend une fourchette, une grosse cuillère, un couteau à lame micro-dentée, un décapsuleur, un ouvre-boîte et un tire-bouchon ! Toutes les parties se plient et s'assemblent grâce aux aimants intégrés.
En acier inoxydable martensitique 2CR14, finition poli miroir. Manche en polymère (PC) transparent décoré. Dimensions : 10,4 x 3,6 x 4 cm. Poids : 148 g.

084438

AKINOD

NOUVEAU

6 outils en 1

7 Bouteille Isotherme Cookut

Bouteille isotherme zéro plastique et zéro silicone. 100% étanche. Joints en caoutchouc naturel, la double paroi permet de conserver vos boissons froides ou chaudes très longtemps : 24h froid / 12h chaud. Passe au lave-vaisselle. Produit zéro carbone. Les émissions de C02 pour la fabrication et le transport sont compensées au double ! Le bambou utilisé est cultivé dans des plantations qui respectent les bonnes pratiques environnementales.
Sangle détachable par bouton pression.
Dimensions : 22 x 7 cm.
Capacité : 500 ml.

Modèle	Réf.
Chat	***084387***
Géo-mètrique	***084388***

COOKUT

8 Boîte de conservation des aliments Preppen Vacuum 0,55 L PRIMUS

Permet de garder vos repas au frais ou au chaud. Convient aux aliments solides et liquides grâce à son joint en silicone qui garantie une étanchéité parfaite. En acier inoxydable haute qualité, boîte très résistante aux chocs et à la corrosion.
Contenance : 0,55 L. Poids : 485 g. Coloris : Vert Mint.

084458

NOUVEAU

PRIMUS

9 Carafe filtrante Akua sans plastique Cookut

Grâce à ses billes filtrantes naturelles, la carafe AKUA vous garantit une eau bonne et pure, sans déchet plastique. Anti mauvais gout, anti chlore, anti calcaire. Fourni avec 1 mois de billes de filtration. Passe au lave-vaisselle après avoir retirer le couvercle en bambou. Carafe en verre. Filtre en inox. Matière : Verre, bambou, inox et billes de céramiques

028578

NOUVEAU

COOKUT

10 Billes filtrantes naturelles pour Carafe AKUA Cookut

Contient 6 mois de billes de filtration en vrac.

028579

NOUVEAU

COOKUT

Vaisselle mélamine Incasa

En 100% mélamine de grande qualité dotée d'un système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit. Idéale pour vos pique-niques, déplacements en camping-car, caravane, fourgon et bateau. Elle ne craint pas les rayures et passe au lave-vaisselle.

1 Pack vaisselle mélamine 12 pièces Bambouseraie

4 assiettes plates (diam. 25 cm), 4 assiettes à dessert (diam. 20 cm) et 4 bols (diam. 14,5 cm).

084352

2 Pack 4 mugs Bambouseraie

Dim. : 8,3 x 11 x H 10,3 cm.

084353

3 Saladier Bambouseraie

Diam. 25,4 cm x H 12 cm.

084354

INCASA

4 Vaisselle mélamine Wol

En 100% mélamine, elle est idéale pour vos pique-niques, déplacements en camping-car, caravane, fourgon et bateau. Elle ne craint pas les rayures et passe au lave-vaisselle.

WOL

4.1 Pack vaisselle mélamine 12 pièces Millefiori

4 assiettes plates (diam. 25 cm), 4 assiettes à dessert (diam. 20 cm) et 4 bols (diam. 16,5 cm).

084342

4.2 Pack 4 mugs Millefiori

Diam. 8 cm x H 9,2 cm.

084343

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 415

Le Stonetouch mélamine est un nouveau matériau obtenu grâce à une combinaison mélamine/poussière minérale avec d'excellentes propriétés fonctionnelles. Indéformable et garanti pour l'usage alimentaire. Brillant comme de la porcelaine. Au toucher semble de la porcelaine.
Facile à nettoyer. N'absorbe pas les goûts et les odeurs. Résistant à la congélation et compatible lave-vaisselle. Durable et incassable.

1

1 ▸ Pack vaisselle mélamine Amalfi 12 pièces

Pack vaisselle en Stonetouch mélamine constitué de 12 pièces : 4 assiettes diamètre 25 cm, 4 assiettes diamètre 21 cm et 4 bols diamètre 15 cm.
Avec système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit.

084331

✚ LES PLUS

* **Avec système anti-dérapant.**
* **Aussi brillant que de la porcelaine.**
* **Facile à nettoyer.**

2 ▸ Saladier Amalfi

Saladier en Stonetouch mélamine assorti au pack vaisselle Amalfi.
Avec système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit.
Diamètre 24 cm.

084332

2

Diam. 24 cm

3 ▸ Pack vaisselle mélamine Sandhya 12 pièces

Pack vaisselle en mélamine constitué de 12 pièces : 4 assiettes diamètre 26 cm, 4 assiettes diamètre 20 cm et 4 bols diamètre 15 cm.
Avec système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit.

084333

3

4 ▸ Saladier Sandhya

Saladier en mélamine assorti au pack vaisselle Sandhya.
Avec système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit.
Diamètre 23,5 cm.

084334

4

Diam. 23,5 cm

5 ▸ Pack Verres Sandhya

Pack de 3 verres en SAN assorti au pack vaisselle Sandhya.
Avec système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit.
Capacité 30 cl.

084335

5

30 cl

koziol
Made in Germany

NOUVEAU

Fabriquée en matériau innovant 100% naturel : composé uniquement de thermoplastiques et de fibres de bois. Les thermoplastiques sont obtenus exclusivement à partir de l'huile de tournesol et de colza issue de l'industrie et de la restauration totalement recyclée, ainsi que de bois provenant d'Europe et de forêts certifiées FSC®.
Ce nouveau matériau combine les caractéristiques naturelles du bois comme la solidité et la propriété isolante, avec les avantages des thermoplastiques, plus particulièrement l'élasticité et la légèreté combinées à la possibilité d'une coloration personnalisée. Le matériau est absolument exempt de mélamine, de BPA et de fibres de bambou, il est sûr pour le contact alimentaire et entièrement recyclable.
Ainsi, la vaisselle Koziol est respectueuse de l'environnement, 100 % recyclable, sans danger pour les aliments, absolument exempte de substances nocives, et ne craint ni les chocs, ni les rayures.

1 Lot de 4 assiettes plates CLUB Koziol

Diamètre : 260 mm. Dimensions (D x H) : 260 x 10 mm.

1.1 Coloris gris

084417

1.2 Coloris beige

083774

100 % bio-circulaire
Neutre en CO2

LOT DE 4

2 Lot de 4 assiettes creuses CLUB Koziol

Diamètre : 240 mm. Dimensions (D x H) : 240 x 33 mm.

2.1 Coloris gris

084418

2.2 Coloris beige

083775

100 % bio-circulaire
Neutre en CO2

LOT DE 4

3 Lot de 4 bols CLUB Koziol

Pour accompagner le petit-déjeuner des grands gourmands. Contenance : 890 ml.
Dimensions (D x H) : 155 x 63 mm.

3.1 Coloris gris

084419

3.2 Coloris beige

083776

100 % bio-circulaire
Neutre en CO2

LOT DE 4

4 Lot de 4 gobelets CLUB Koziol

Compacts, légers, empilables et résistant aux chocs !
Contenance : 350 ml.
Dimensions (D x H) : 75 x 117 mm.

4.1 Coloris gris

084420

4.2 Coloris beige

083777

LOT DE 4

100 % bio-circulaire
Neutre en CO2

5 Set de vaisselle 16 pièces CLUB GÖTEBORG Koziol

Composé de :
4 assiettes plates grises, 4 assiettes creuses beige, 4 bols gris, 4 verres transparents. Vaisselle au design moderne avec relief, incassable, extrêmement stable et empilable. L'extérieur a un design à facettes vivant, et sa qualité solide et sa position large sont idéales pour ceux qui veulent dîner avec style, même à l'extérieur. Produit idéal pour l'extérieur. Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. 100% neutre en carbone sans BPA, sans mélamine.

083773

SET DE 16 PIÈCES

6 Set de 3 couverts KLIKK Koziol

Ce set de 3 couverts (fourchette, couteau et cuillère) emboîtables va devenir la pièce indispensable pour tous les gourmets nomades.
Dimensions : 222 x 48 x 36 mm.

084421

100 % bio-circulaire
Neutre en CO2

7 Pack vaisselle pour enfant CLUB HARRY Koziol

Un set qui comprend une assiette, un bol et une tasse aux dimensions adaptées aux enfants ! Avec une composition 100 % respectueuse de leur santé et résistante aux accidents du quotidien. Composé de 3 pièces : 1 petite assiette de diamètre 205 mm, 1 bol de 400 ml et 1 tasse de 190 ml.

084422

100 % bio-circulaire
Neutre en CO2

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 417

INCASA Nature Addict

VAISSELLE EN PLA INCASA
Vaisselle recyclable, compostable et biodégradable, 100% respectueuse de l'environnement.
Coloris assortis pour une table harmonieuse du petit-déjeuner au dîner !

NOUVEAU

1 ▸ Lot de 4 assiettes en PLA Incasa
Dimensions de l'assiette (D x H) : 25 x 1,4 cm.
084452

LOT DE 4

2 ▸ Lot de 4 assiettes creuses en PLA Incasa
Dimensions de l'assiette (D x H) : 20 x 4,5 cm.
084453

LOT DE 4

3 ▸ Lot de 4 bols en PLA Incasa
Contenance : 670 ml.
084454

LOT DE 4

4 ▸ Saladier en PLA Incasa
Dimensions du saladier (D x H) : 25,5 x 10,5 cm
084455

5 ▸ Lot de 4 gobelets en PLA Incasa
Dimensions d'un gobelet (D x H) : 7,5 x 9,3 cm.
Contenance : 280 ml.
084456

LOT DE 4

6 ▸ Pack vaisselle en PLA 8 pièces Incasa
Pack DUO composé de :
- 2 assiettes plates. Diamètre 25 cm.
- 2 assiettes creuses. Diamètre 20 cm.
- 2 bols.
- 2 gobelets.

084457

INCASA Nature Addict

VAISSELLE EN ACIER ÉMAILLÉ INCASA
Matériaux : acier émaillé sauf les rebords en acier inoxydable. Coloris : turquoise et blanc.

NOUVEAU

7 ▸ Pack 4 assiettes en acier émaillé Incasa
Diamètre : 26 cm. Hauteur : 2 cm.
084425

8 ▸ Pack 2 mugs en acier émaillé Incasa
Capacité : 300 ml. Hauteur : 8,5 cm.
Diamètre : 8,8 cm.
084426

LOT DE 2

AreCaBIO

VAISSELLE ARECABIO
Vaisselle 100 % végétale à base de feuilles de palmier récupérées directement sur les sols d'Inde et du Népal et compostable en 90 jours, dans un composteur maison ! Les assiettes, les plats, les couverts et autres ne se jettent pas après leur première utilisation, ils peuvent être utilisés une dizaine de fois, car ils sont assez résistants à la chaleur et au froid.

NOUVEAU

100 % végétale

9 ▸ 10 assiettes à dîner réutilisables ArecaBIO
Diamètre : 25 cm.
084427



10 ▸ 10 assiettes à dessert réutilisables ArecaBIO
Diamètre : 18 cm.
084428

11 ▸ 10 bols réutilisables ArecaBIO
Diamètre : 16 cm.
084429

12 ▸ 10 fourchettes en bois ArecaBIO
Dimensions : 21 x 6 cm.
084430

Bois de hêtre

LOT DE 10

13 ▸ 10 couteaux en bois ArecaBIO
Dimensions : 23 x 6 cm.
084431

LOT DE 10

14 ▸ 10 cuillères en bois ArecaBIO
Dimensions : 12 x 4 cm.
084432

LOT DE 10

15 ▸ Set de pique-nique réutilisable pour 4 personnes ArecaBIO
4 assiettes à dîner 26 cm, 4 bols de 16 cm, 4 fourchettes, 4 couteaux et 4 cuillères.
084433

Plus jamais de vaisselle qui tombe, glisse ou s'entrechoque. Silwy propose une gamme de vaisselle aimantée et peu enconbrante. Grâce aux aimants intégrés dans le fond des verres, ils adhèrent aux dessous de verres antidérapants en nano-gel (compris dans le lot) et ne bougeront pas ! Les dessous de verre adhèrent à toutes les surfaces et s'enlèvent sans laisser de traces. Pour ranger vos verres en toute sécurité, pensez à la barre métallique adhésive vendue séparément. Ils sont donc parfaits pour votre virée en camping-car, caravane ou votre sortie en bateau ! Entretien des verres : Lave-vaisselle en mode ECO. Nettoyage à la main fortement recommandé. Les pads et verres sont parfaitement equilibrés. Les pads sont lavables et réutilisables.

1 ▸ Lot de 2 verres à eau aimantés Silwy

2 verres magnétiques
+ 2 nano-gel pads métalliques.
Gobelets magnétiques stable et incassables. Matériel : Plastique de haute technologie (sans BPA)
Dimensions (H x l) en mm :
100 x 82
083711

2 ▸ Lot de 2 verres en Cristal magnétiques Silwy

Lot de 2 verres en cristal magnétiques (0,40L) + 2 nano-gel pads métalliques.
Contenance : 0,40L
Dimensions d'un verre
(H x l) en mm : 145 x 90
083709

3 ▸ Lot de 2 tasses en porcelaine magnétiques Silwy

Lot de 2 tasses magnétiques en porcelaine (0,27 l) + 2 coussins de gel nano en métal.
Contenance : 0,27L
Dimensions d'une tasse
(H x l) en mm : 110 x 90
083708

4 ▸ Pack 3 flûtes à champagne Volga Incasa

En polycarbonate alimentaire.
Le lot de 3. Contenance : 12 cl.
083717

12 cl

INCASA

5 ▸ Barre métallique blanche 50 cm Silwy

Cette barre magnétique sert de support pour les verres aimantés grâce à ses bandes adhésive double-face 3M ultra résistante et réutilisables. Vous pouvez y aimanter jusqu'à 4 verres ! Adhère à presque toutes les surfaces (sauf bois huileux). Dimensions : 50 x 5 cm.
083707

6 ▸ Lot de 6 verres à eau aimantés Silwy

Les verres sont fabriqués en polycarbonate, une matière synthétique résistante aux rayures et aux chocs ! Contenance : 25 cl. Dimensions : H10 x Ø8,1 cm. ***083705***

7 ▸ Lot de 2 verres à vin en cristal aimantés Silwy

Dégustez votre vin dans des verres en cristal même en voyage dans votre camping-car ! Contenance : 25 cl. Dimensions : H21,7 x Ø8,2 cm.
083706

Cristal

8 ▸ Set de 3 verres magnétiques d'épicerie fine avec barre métallique Silwy

Se fixe à la barre métallique grâce à l'aimant integré dans le couvercle de chaque bocal.
Contenance : 192 ml. Fixation permanente de la barre avec une bande adhésive 3M.
Dimensions (H x l x P) en mm : 250 x 62 x 93
083712

9 ▸ Pack 3 verres Massa Incasa

En polycarbonate alimentaire.
Le lot de 3. Contenance : 18 cl.

Coloris	Réf.
gris	***083727***
bleu	***083756***

INCASA

18 cl

10 ▸ Pack 4 verres à eau Diamond

Elégant set de verres empilables aux couleurs assorties.
En polycarbonate alimentaire. Contenance : 30 cl.
083764

30 cl

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

INFOCONSEIL

Tout savoir sur les verres
Tous les verres présentés sur cette page sont conformes aux normes alimentaires en vigueur. Ils ont également été sélectionnés pour leur esthétique soignée, leur grande résistance ainsi que pour leur facilité d'entretien. Le polycarbonate est reconnu pour sa transparence proche de celle du cristal et sa très grande résistance aux chocs. Facilement lavable, il est toutefois conseillé de ne pas utiliser de produits abrasifs ni d'éponge à récurer. Le polycarbonate résiste à la chaleur (passage au lave-vaisselle) mais ne passe pas au four micro-ondes.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 419

koziol
Made in Germany

Les verres SUPERGLAS sont pratiquement incassables et très résistants aux rayures. Ils isolent quatre fois plus que le verre traditionnel, ce qui permet de garder les boissons froides ou chaudes plus longtemps. De plus ils sont 100 % recyclables, sans mélamine, formaldéhyde et BPA. Ils sont également résistants à la chaleur jusqu'à 100°C.

✚ LES PLUS

4 fois plus isolant que le verre traditionnel.
Ne craint ni les chocs et ni les rayures.
100 % recyclable.
Exempt de mélamine, formaldéhyde et BPA.
Résistant à la chaleur jusqu'à 100 °C.

1 ▸ Lot de 2 verres à vin SUPERGLAS Koziol

Contenance : 200 ml.
Dimensions :
76 x 76 x 172 mm.
083702

Ultra résistant

2 ▸ Lot de 2 verres à eau SUPERGLAS Koziol

Contenance : 250 ml.
Dimensions : 92 x 92 x 87 mm.
083703

Ultra résistant

3 ▸ Lot de 2 verres à orangeade SUPERGLAS Koziol

Contenance : 300 ml.
Dimensions :
87 x 87 x 141 mm.
083704

Ultra résistant

INCASA

Verres en tritan Incasa
Une gamme de verres en tritan adaptée à tous les besoins : verres à vin, flûtes à champagne, verres à eau... Vous trouverez forcément le verre qui vous convient.

4 ▸ Lot de 2 verres à vin en tritan Incasa

Verre à vin réutilisable
et incassable
en 100% tritan.
Contenance : 45 cl.
083766

Lot de 2

5 ▸ Lot de 2 verres à eau long drink en tritan Incasa

Verre à eau long drink
réutilisable et incassable
en 100% tritan.
Contenance : 33 cl.
083772

Lot de 2

6 ▸ Lot de 2 flûtes à champagne en tritan Incasa

Flûte à champagne
réutilisable
et incassable en
100% tritan.
Contenance : 18 cl.
083768

Lot de 2

7 ▸ Lot de 2 verres à eau en tritan Incasa

Verre à eau réutilisable et incassable en 100% tritan.
Contenance : 35 cl.
083771

Lot de 2

8 ▸ Lot de 6 verres à vin de dégustation en tritan Incasa

Verre à vin de dégustation réutilisable et incassable en 100% tritan.
Contenance : 22 cl.
083769

✚ LES PLUS

Transparent comme le verre. Incassable et léger. Recyclable. Solide, résistant aux chocs et à longue durée de vie.
Haute résistance au lave-vaisselle et produits chimiques. Respect des normes alimentaires les plus sévères.

INFOCONSEIL

Le tritan
Le tritan est un thermoplastique amorphe transparent de la famille des copolyesters. Il offre un bon compromis de propriétés, alliant résistance thermique, mécanique et chimique en plus de sa transparence. C'est un matériau innovant, exempt de substances nocives comme le BPA, les phtalates…

Produits rétractables en silicone
Equipez-vous comme à la maison sans vous encombrer.
L'essayer c'est l'adopter, les avantages sont nombreux : se plie et se déplie rapidement, très résistant et facile à nettoyer.

1 Casseroles rétractables Incasa

En silicone rétractable. Couvercle en verre fourni. Avec manche pliant pour un gain de place maximum.

1.1 Petit format
Dim. ouverte (D x H) : 16 x 9,7 cm. Dim. pliée (D x H) : 16 x 4,8 cm.
082096

1.2 Grand format
Dim. ouverte (D x H) : 20 x 11 cm. Dim. pliée (DxH) : 20 x 5,7 cm.
082097

2 Faitouts rétractables Incasa

En silicone rétractable. Couvercle en verre fourni.

2.1 Petit format
Dim. ouverte (D x H) : 20 x 11 cm. Dim. pliée (D x H) : 20 x 5,7 cm.
082098

2.2 Grand format
Dim. ouverte (D x H) : 24 x 12,6 cm. Dim. pliée (D x H) : 24 x 5,6 cm.
082099

INCASA NOUVEAU

3 Essoreuse à salade rétractable Incasa

En silicone rétractable avec couvercle en plastique.
Dim. ouverte (D x H) : 30,6 x 17 cm.
Dim. pliée (D x H) : 30,6 x 10 cm.
082100

INCASA NOUVEAU

4 Passoire rétractable Incasa

En silicone rétractable.
Dim. ouverte (L x l x h) : 27,5 x 23 x 9,1 cm.
Dim. pliée (L x l x h) : 27,5 x 23 x 3,8 cm.
082121

NOUVEAU COLORIS !

INCASA

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 421

Produits rétractables en silicone
Equipez-vous comme à la maison sans vous encombrer.
L'essayer c'est l'adopter, les avantages sont nombreux : se plie et se déplie rapidement, très résistant et facile à nettoyer.

1 Mug rétractable Incasa

En silicone rétractable et inox.

082106

NOUVEAU

INCASA

2 Pack 4 boîtes alimentaires rétractables Incasa

En silicone rétractable et couvercle en plastique.
Dimensions :
- 13,5 x 10 x 3,5 / 6,5 cm
- 17 x 11,5 x 3,5 / 6,8 cm
- 20 x 13,5 x 3,7 / 7,5 cm
- 22,5 x 14,5 x 3,8 / 8 cm.

082101

NOUVEAU

INCASA

VOIR
LE FILM !

3 Entonnoir rétractable Incasa

En silicone rétractable. Diamètre : 8,5 cm.

082103

INCASA

NOUVEAU

4 Boîtes alimentaires rétractables Incasa

En silicone rétractable. Dim. ouverte (DxH) : 16,5 x 8,9 cm.
Dim. pliée (DxH) : 16,5 x 3,3 cm.

082102

INCASA

NOUVEAU



Produits rétractables en silicone
Equipez-vous comme à la maison sans vous encombrer.
L'essayer c'est l'adopter, les avantages sont nombreux : se plie et se déplie rapidement, très résistant et facile à nettoyer.

1 Plats rectangles rétractables Incasa

En silicone rétractable.
Peut supporter une température allant de -20° à +70°C.
Adapté au micro-ondes et au lave-vaisselle.

1.1 Petit modèle
Dim. ouvert (L x l x h) : 23,4 x 15,2 x 7,9 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 23,4 x 15,2 x 2,4 cm.
082124

1.2 Grand modèle
Dim. ouvert (L x l x h) : 28,7 x 19 x 9,2 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 28,7 x 19 x 3,5 cm.
082123

2 Plat carré rétractable Incasa

Adapté au lave-vaisselle. En silicone rétractable.
Dim. ouvert (L x l x h) : 31 x 25,3 x 10,8 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 31 x 25,3 x 4 cm.
Peut supporter une température allant de -20° à +70°C.
082122

3 Egouttoir vaisselle rétractable petit format Incasa

Cet égouttoir permet de faire sécher vos assiettes, verres, bols et possède un espace dédié pour les couverts. Sa composition en plastique et silicone vous permet de le plier, une fois votre vaisselle sèche, pour gagner de la place.
En silicone rétractable.
Dim. ouvert (L x l x h) : 36,5 x 31,2 x 12,5 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 36,5 x 31,2 x 5,5 cm.
Peut supporter une température allant de -20° à +80°C.
Adapté au lave-vaisselle.
082126

4 Egouttoir vaisselle rétractable grand format Incasa

Cet égouttoir grande capacité est parfait pour les petits espaces. Permet de faire sécher vos assiettes, verres, bols et possède un espace dédié pour les couverts.
Sa composition en plastique et silicone vous permet de le plier, une fois votre vaisselle sèche, pour gagner de la place.
En silicone rétractable.
Dim. ouvert (L x l x h) : 50,5 x 42,3 x 14,4 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 50,5 x 42,3 x 5,8 cm.
Peut supporter une température allant de -20° à +70°C.
Adapté au lave-vaisselle.
082127

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 423

1 Four Omnia pour réchaud

Vous n'avez pas la place de mettre un four dans votre véhicule de loisirs ? Pas de panique, avec le four Omnia vous avez trouvé la solution.
Omnia est un petit four pratique pour réchaud, idéal pour la cuisson des gâteaux, du pain, des tartes dans votre camping-car, fourgon ou bateau. Il est composé de 3 pièces : une base en acier inoxydable, un moule en aluminium et un couvercle rouge en aluminium avec des petites ouvertures de ventilation. Ces pièces fournissent une chaleur inférieure et supérieure et offrent le même temps de cuisson qu'un four normal.
Diamètre : 250 mm. Hauteur : 70 mm. Hauteur totale utile poignée comprise : 140 mm.
Poids : environ 0,5 kg.
084283

2 Pack Omnia 1 : Four + Sac + 2 Maniques + Grille + Moule en silicone Omnia

Le pack Omnia comprend le Four et ses accessoires :

- 1 Four Omnia
- 1 moule en silicone
- 1 grille
- 2 maniques
- 1 sac de rangement

Poids total du pack : 1,7 kg
Dimensions du Pack dans son carton : 30 x 27 x 20 cm
084378

3 Grille pour four Omnia

Cette grille, installée à l'intérieur du four Omnia, permet de cuire à la vapeur (en rajoutant un peu d'eau au fond du four) ou encore de cuire du pain pré-cuit.
En acier. Diamètre : environ 24 cm.
084286



4 Moule en silicone pour four Omnia

Il supporte la congélation, le passage au lave-vaisselle et surtout au micro-ondes !
4.1 A l'unité Coloris : rouge.
084285
4.2 Lot de 2
Coloris : beige et bordeaux.
084394

5 Moule MAXI pour four Omnia

Le moule Omnia Maxi, en aluminium, doit être utilisé avec le châssis et le couvercle Omnia. Il doit être lavé à la main, ne supporte pas le lave-vaisselle.
084439

6 Moule céramique pour four Omnia

Ce moule en inox est recouvert à l'intérieur d'un revêtement en céramique, 100 % sans polytétrafluoroéthylène (PTFE).
Le moule céramique doit toujours être utilisé avec le châssis en inox et le couvercle en aluminium Omnia et jamais tous seul.
Dimensions : Ø 25 x H 6,5 cm
Lavage à la main uniquement.
084450

NOUVEAU

7 Moule à muffins pour four Omnia

Le moule à muffins est antiadhésive, souple et sans bisphénol A.
Il supporte la congélation, le passage au lave-vaisselle et surtout au micro-ondes !
- Diamètre : 22,8 cm
Plage de températures : minimum -30°C/-22°F, maximum +260°C/500°F.
084364

8 Livre de recettes pour four Omnia

128 pages
084399

9 Thermomètre pour four Omnia

Il mesure la température intérieure de la partie haute du four (de 0° à 300°). La température de la partie basse sera toujours plus élevée puisqu'elle est plus proche de la source de chaleur.
Dimension : 4,9 x 5,5 cm
084398

1 Natte antidérapante Incasa

Idéale pour sécuriser vos objets. La natte retient tout ce qui glisse. S'utilise dans les placards, les tiroirs et même entre les objets fragiles pour éviter la casse, le choc ou le bruit. Elle s'utilise aussi sur les tables pour éviter le glissement des nappes. Facilement retaillable aux dimensions souhaitées, grâce à une simple paire de ciseaux. Lavable en machine.
Dim. (L x P) : 360 x 30 cm.

Coloris	Réf.
bleu	*085008*
gris	*085009*
beige	*085010*

✚ LES PLUS

Sécurise vos objets.
S'utilise partout.
Lavable en machine.

2 Egouttoir repliable Incasa

Peu encombrant : idéal pour votre vaisselle au camping. Se referme en une valise. Avec plateau incorporé.
Dim. replié (L x P x H) : 210 x 300 x 55 mm. Dim. déplié (L x P) : 425 x 300 mm.

083056

3 Pince porte-boissons Incasa

Pratique support porte-boissons, cette pince géante peut être fixée rapidement à n'importe quelle table ou support plat. Vous gardez ainsi à portée de main vos verres, canettes, petites bouteilles, téléphones et autres petits objets.

084475

INCASA

NOUVEAU

4 Lot de supports de verre ressorts Incasa

La solution pour maintenir vos verres en plastique ou en carton et éviter ainsi qu'ils ne se renversent au moindre coup de vent. Le lot de 6 supports de verre aux coloris assortis.
Coloris : noir

084466

NOUVEAU

5 Cendrier coupe-vent

Empêche les cendres de s'envoler. Conçu en deux parties qui réduisent les odeurs et conservent les mégots et cendres hors de vue.

084079

6 Fixe-nappe

En plastique ABS très résistant. Pour une épaisseur de table de 45 mm maximum. Le lot de 4.

083148

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 425

1 Rodol'f Le Rouleau

Composé de 15 ustensiles : fouet, paire de ciseaux, couteau, décapsuleur, économe, tire-bouchon, maryse, manique, verre doseur, mini-passoire, dessous de plat, cuillère en bois, ouvre-boîte, rouleau à pâtisserie et torchon.
Des ustensiles de qualité signé Pradel Excellence, AS Bois, CAO Outdoor...
De Fabrication Française, Rodol'f répond aux normes alimentaires CE, NF et ne contient pas de Bisphénol A.
Contenance du verre doseur: 750 ml.
Contenance de la mini-passoire: 400 ml.
Poids total: 790 g (sans son socle : 720 g).
Dimensions: 8,2 x 8,2 x 34 cm.

087150

2 Rodol'f le cuisto écolo

Esthétique et représentant un véritable gain de place, Rodol'f peut être suspendu, fixé au mur ou au plafond, allongé ou au garde à vous sur votre plan de travail. Disponible désormais en version écologique.
Composition : Éplucheur manche bois, couteau d'office manche bois, manique / repose plat, cuillère en bois, manique, décapsuleur, tire bouchon, ouvre boite, verre doseur, passoire, emplacement paire de ciseaux, rouleau à pâtisserie et une surprise !
Conception française.
Dimensions : diamètre 8,2 cm x hauteur 34 cm.
Volume doseur : 750 ml. Volume passoire : 400 ml.

087149

NOUVEAU

3 Set Campfire Prep PRIMUS

Cet ensemble est doté d'une pochette pour y intégrer des accessoires supplémentaires, d'un couteau, d'une spatule plate, d'une spatule à dent, d'une râpe, et d'une cuillère en bois. Pour que votre set Primus vous accompagne sur le long terme, pensez à prendre soin de chaque ustensile dès votre retour à la maison.
Dimensions fermé (H x L x P) : 25 x 14 x 4 cm.
Poids : 370 g.

016511

NOUVEAU

4 Bouteille Klunken Vacuum 0,5 L PRIMUS

Conception à double paroi qui permet de maintenir une boisson au chaud et au froid. L'acier inoxydable de qualité alimentaire est facile à nettoyer et ne conserve pas les odeurs/saveurs. La Klunken est livrée avec un bouchon élégant en liège, réhaussé par une sangle Kånken qui permet si nécessaire d'accrocher la bouteille à un sac à dos. En acier inoxydable haute qualité de qualité alimentaire.
Contenance : 0,5 L. Poids : 270 g.
Coloris : Vert mint.

084459

NOUVEAU

5 Coffret raclette et fondue à la bougie Cookut

Grande taille, tu peux faire fondre 2 tranches de fromages en même temps, pour Paré pour l'hiver avec ce coffret cadeau complet :
- Un appareil à raclette pour 2 personnes
- Un caquelon à fondue pour fondue au fromage ou au chocolat
- Un livre de recette de 20 pages. les grands gourmands impatients !

Pour la garantie d'une cuisson très rapide nous vous conseillons fortement d'utiliser des bougies spéciales raclette (non fournies). Dimensions : 23 x 8 x 6,5 cm. Matériaux : acier revêtu anti-adhérent sans PFOA/BPA, bois.
Entretien : ne passe pas au lave-vaisselle.

084362

6 Raclette à la bougie pour 4 personnes Cookut

Ultra compact et facile d'entretien ce set est facile a transporter, que ce soit dans un recoin de votre camping-car, van ou fourgon, dans votre sac à dos durant vos randonnées, il saura se faire petit. Pour une efficacité redoutable orienter vous vers des bougies chauffe-plats, 2 à 3 bougies* par appareils et vous êtes paré sans un seul branchement électrique !
Ce set de raclette à la bougie est composé : d'un caquelon dans lequel on place les bougies chauffe-plats, d'un poêlon à positionner par-dessus, et d'une spatule en bois. Cookut est engagée dans l'écoconception, ainsi les poêlons sont en acier revêtu d'un anti-adhérent sans PFOA/BPA, leur poignée est en bois et les appareils sont conditionnés dans des boîtes en carton recyclé. *Bougies non fournies.
Dimensions : 10 x 15 x 6 cm.
Matériaux : acier revetû anti-adhérent sans PFOA/BPA, bois. Entretien : ne passe pas au lave-vaisselle.
Le coffret comprend 4 caquelons, 4 coupelles à fromage et 4 spatules en bois.

084363

7 Balance de cuisine pliable Miny Terraillon

La balance numérique Miny est non seulement compacte, mais aussi pliable. Elle ne prendra donc que peu de place et pourra se ranger dans un tiroir par exemple. En ce qui concerne ses fonctions, la balance pour cuisine dispose de boutons sensitifs, d'un arrêt automatique, ainsi que d'une fonction conversion. L'écran LCD vous assure un plus grand confort de lecture. La capacité maximum de la balance est de 5 kg, avec une précision au gramme.
La pile CR2032 est fournie.
Dimensions pliée (H x l x P) : 14,4 x 5 x 1,5 cm.
Capacité : 5 kg. Précision : 1 g près.
Conversion liquide : g/ml et lb.oz/fl.oz.
Pile CR2032 incluse.

083107

NOUVEAU

8 Dessous de plat repliable Incasa

Il prend soin de votre table et la protège des casseroles et poêles brûlantes. Rétractable et ultra compact une fois replié, il trouve aisément sa place dans vos tiroirs.
Matière : silicone. Diamètre : 22 cm. Poids : 23g.
Peut supporter une température allant de -40° à +220°C.

087141

9 Liquide vaisselle enzymatique DISH-L MATT CHEM

Favorise la dispersion et la dégradation des graisses grâce aux enzymes. Diminue les risques d'obstruction des conduits par l'apport d'enzymes favorisant la bio-épuration des émissions de mauvaises odeurs.
Détergent concentré :
une pression par vaisselle.
Flacon de 500 ml.

085852

10 Brosse vaisselle avec réservoir Incasa

Idéal pour le camping et pour la cuisine dans votre camping-car, caravane, fourgon, ou bateau. Une simple pression au dessus du réservoir suffit pour faire couler le produit vaisselle et vous permettre de dégraisser et nettoyer parfaitement votre vaisselle !

087142

1 Support torchons et accessoires Incasa

Avec 4 crochets.
Dim. (L x H x P) : 280 x 50 x 70 mm.
087135

2 Support papier essuie-tout Incasa

Dim. (L x H x P) : 312 x 110 x 130 mm.
087136

3 Range couverts extensible HABA

Largeur ajustable pour une adaptation parfaite à votre tiroir.
Dim. (l x H x P) : 290/475 x 63 x 380 mm.
083066

Largeur ajustable

HABA
happy campers

4 Porte verre en mousse 12 positions

Idéal pour le rangement et la protection lors du transport de 12 verres et tasses de diamètre variés.
Dim. (L x l x Ep.) : 330 x 250 x 60 mm.
083076

5 Rangement de cuisine Incasa

Matière : métal

5.1 Pour boîtes ou flacons
Dim. (L x H x P) : 289 x 103 x 95 mm.
087133

5.2 Pour épices
Dim. (L x H x P) : 289 x 103 x 57 mm.
087132

6 Lot de 6 protège-bouteilles Incasa

6 protège-bouteilles pour éviter la casse ou le bruit lors du transport des bouteilles en camping-car, caravane ou fourgon. Peuvent s'utiliser dans les placards et/ou le réfrigérateur.
083078

9 Support pour assiettes en mousse

Le support peut accueillir 8 assiettes d'un diamètre maximal de 26 cm et d'une hauteur de 2 cm par assiette.
Idéal pour le transport et le stockage sans bruit et pour assurer une protection contre la casse pendant la conduite.
Matériel : EVA
Couleur : noire
Dimensions (L x P x H) 330 x 280 x 105 mm
083113

NOUVEAU

INFOCONSEIL

Une fixation durable et facile, sans clou, ni vis !
Des solutions pratiques pour la cuisine afin de toujours garder à portée de main les produits de première nécessité.
Système de fixation murale doté d'un tampon adhésif spécial de grande qualité.
Montage rapide et facile, sans vis et sans perçage.

7 Porte rouleau avec panier Incasa

Dim. (L x H x P) : 330 x 270 x 80 mm.
087134

8 Pont de rangement pliable Totem Incasa

Pour augmenter facilement votre surface de rangement. Encombrement minimum en cas de non-utilisation.
Dim. (L x H x P) : 470 x 150 x 200 mm.
088161

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 427

1 Intercalaires de protection Froli

Intercalaires de protection pour référence 083073.
Le lot de 10.

083075

2 Protège-assiettes télescopique Froli

Pour 8 assiettes de diamètre 200 - 300 mm.
7 intercalaires de protection caoutchouc inclus.

083073

3 Porte-verres à pied Froli

Optimisez au mieux l'espace dans la cuisine de votre véhicule de loisirs grâce à ce rangement malin et fonctionnel.
Fixation facile et sûre dans une armoire ou sous une étagère.
Pour 2 à 3 verres à pied d'un diamètre maximal de 78 mm environ.
Longueur : environ 183 mm.
Largeur : environ 100 mm.
Kit de vis inclus.

083077

4 Porte-verres à pied Metaltex

Pour 8 verres à pied. Convient à tous les types de verres à pied.
Revêtement Polytherm garanti 5 ans.
Dimensions : 20 x 28 x 7 cm.

087160

NOUVEAU

5 Corbeille double Metaltex

Dimensions :
26 x 12 x 36 cm.

087157

6 Corbeille à suspendre Metaltex

Revêtement Polytherm garanti 5 ans.
Dimensions : 30 x 26 x 14 cm.

087154

7 Double crochet Metaltex

Dimensions : 6 x 4 x 4 cm.

087156

8 Rangement coulissant pour bouteilles et flacons Metaltex

Système coulissant pour un accès facile à vos bouteilles et flacons. Avec bandes adhésives Easyfix par 3M.
Revêtement Polytherm garanti 5 ans.
Dimensions :
10 x 34 x 38 cm.

087155

9 Porte 10 tasses Metaltex

Pour 10 tasses.
Revêtement Polytherm garanti 5 ans.
Dimensions : 14 x 28 x 6 cm.

087158

10 Porte-épices coulissant Metaltex

Système coulissant pour un accès facile à vos épices.
Avec bandes adhésives Easyfix par 3M.
Revêtement Polytherm garanti 5 ans.
Dimensions : 6 x 28 x 22 cm.

087159

11 Passoire d'angle ajustable Metaltex

S'installe dans votre évier. Avec 4 pieds antidérapants.
Poignées ajustables selon la forme de votre évier.
Contenance : 3,1 L.

087153

12 Barre magnétique «Magnetika» Metaltex

Gardez tout à portée de main. Prenez soin de vos ustensiles de cuisine et accrochez-les au mur plutôt que de les ranger dans un tiroir. Les deux rails aimantés incorporés sur toute la longueur développent des forces énormes et maintiennent vos ustensiles fermement.
Livrée avec ses accessoires de fixation.
Longueur : 33 cm.
Largeur : 3 cm.

087151



13 Bac de rangement modulable pour évier Metaltex

Rangement modulable en 5 positions. Deux barres rétractables pour y ranger votre éponge ou torchon. Large bac de rangement pour brosses, savons et produits divers. Large plateau anti-glisse pour éviter de salir votre plan de travail.
Dimensions (L x P x H) :
24 x 13 x 14 cm.

087152

1 Modules système Vario Purvario by DÖRR

Transportez en toute sécurité et sans bruit vos tasses, verres, bouteilles, assiettes, récipients en tout genre ou encore vos boîtes de conserve. Les cales de blocage Vario vous offrent de nombreuses possibilités d'utilisations de votre espace de rangement. Le système Vario propose 4 modules différents de fixation qui entourent vos objets assurant leur maintien grâce à une base Velcro qui vient s'accrocher au Tapis spécifique aux cales Vario (vendu séparément). Les différents modules du système VARIO ne peuvent être utilisés qu'avec le Tapis Vario.

Modèle	Réf.
Pour verres et tasses	***083080***
Pour verres et bouteilles	***083081***
Pour assiettes et récipients	***083082***
Universel	***083083***



2 Tapis pour cales Vario Purvario by DÖRR

Tapis pour cales Vario constitué d'une plaque en nid d'abeille en plastique recouvert d'un tissu de velours noir. C'est grâce à ce tapis que les différents modules Vario peuvent maintenir vos objets en place. Peut aussi servir pour habiller vos espaces de rangement.

Dimensions cm	Réf.
30 x 50	***083084***
50 x 50	***083085***

3 Rangement à couverts Purvario by DÖRR

Les compartiments à couverts permettent un gain de place et une organisation telle que vous la souhaitez.

3.1 Set de 4

Set composé de 4 compartiments : à fourchettes, à couteaux, à cuillères et à couverts à dessert. Dimensions d'un compartiment à couverts (H x L x l) : 4 x 25 x 26 cm.
Coloris : blanc ivoire. Juxtaposables ou empilables.

083092

3.2 Universel

Dimensions (H x L x l) : 4 x 25 x 6,5 cm.
Coloris : blanc ivoire. Vendu à l'unité.

083094

4 Porte-assiettes Purvario by DÖRR

Porte-assiettes conçu pour les coins de vos placards. Il est légèrement incliné afin d'assurer un gain de place et sécuriser vos assiettes.
En plastique.
Dimensions (H x P x l) : 15 x 23,5 x 23,5 cm.
Coloris : blanc ivoire et anthracite.

083089

5 Organiseur Purvario by DÖRR

Les organiseurs stabilisent vos objets pendant vos trajets, ce qui vous assure calme et sérénité ! Dimensions entraxes : 0,3 cm.
Coloris : gris et vert.

5.1 De tiroir

Dimensions d'une pièce (H x L x l) : 6 x 33 x 0,3 cm.

083087

5.2 De réfrigérateur

Dimensions d'une pièce (H x L x l) : 3 x 33 x 0,3 cm.

083088

6 Range-assiettes Purvario by DÖRR

Par simple encliquetage, ce range-assiettes s'adapte à votre vaisselle afin d'en assurer le transport sans dommage ni bruit ! Avec système antidérapant. Se compose de 5 éléments en plastique. Dimensions totales (H x L x l) : 14,5 x 23 x 15 cm.

083086

7 Support bouteille Purvario by DÖRR

Transport sûr et sans gouttes des bouteilles de vinaigre, d'huile ou encore de vin grâce à cet ingénieux système. Bac d'égouttage avec rebord surélevé empêchant les liquides de s'écouler. Lavable au lave-vaisselle.
Convient pour toutes les tailles de bouteilles.
Dimensions de la plaque de base (L x P x H) : environ 25 x 14 x 30 cm.

083097

8 Boîte de rangement Purvario by DÖRR

Il suffit de fixer les organiseurs de tiroir sur le tapis à clous afin de ranger divers accessoires. Les panneaux latéraux sont chacun équipés d'une poignée de transport. Les boîtes de rangement sont empilables et peu encombrantes.
La boîte de rangement est composée de :
1 x tapis à clous On-Top, 4 x panneaux latéraux, 4 x organiseurs de tiroir en vert tilleul et anthracite et des clips de fixation pour stabiliser le panneau à clous.
Dimensions (L x P x H) : 34 x 34 x 12 cm.
Poids : environ 1,2 kg.

083102

NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 429

1 Pôeles et casseroles Incasa

S'empilent et se rangent facilement grâce à leur poignée amovible. Revêtement anti-adhésif. 2 couvercles en plastique inclus. Le lot de 2.

1.1 Lot de 2 casseroles
Dim. petite casserole (DxH) : 16 x 7 cm.
Dim. Grande casserole (DxH) : 17 x 8 cm.
087329

1.2 Lot de 2 poêles
Dim. petite poêle (DxH) : 20 x 5 cm.
Dim. grande poêle (DxH) : 24 x 6 cm.
087330

INCASA **NOUVEAU**

Poignée amovible

1.1

1.2

2 Grill Incasa

Rangement facile et pratique grâce à son manche pliable. Revêtement anti-adhésif et surface du cuisson nervurée répartissant uniformément la chaleur pour une cuisson homogène des aliments.
Dim. (LxlxH) : 24 x 24 x 3,4 cm.
087331

INCASA **NOUVEAU**

3 Toaster pliant Incasa

Toaster pour réchaud à gaz en acier inoxydable. Permet de griller jusqu'à 4 tranches de pain. Avec branches repliables pour un encombrement minimum. Seulement 1 cm d'épaisseur une fois plié !
Dimensions ouvert (Diam. x H) : 22 x 11 cm.
087036

INCASA

4 Toaster inox

Idéal pour réchauffer vos croissants ou griller votre pain.
087023

Manche repliable pour un gain de place

1 Popote EasyCook 8 pièces Incasa

Un confort ménager digne de votre maison sans l'encombrement ni le poids. En aluminium : léger, répartit rapidement et uniformément la chaleur. Revêtement anti-adhérent en céramique. Garantit une excellente cuisson. Facile à nettoyer. Gain de place : les différents éléments s'emboîtent les uns dans les autres. Fermeture avec sangle.

Composée de 8 pièces : 1 marmite 4 litres diam. 20 cm, 1 faitout diam. 20 cm, 1 casserole diam. 14 cm, 1 casserole diam. 18 cm, 1 poêle diam. 18 cm, 1 couvercle diam. 18 cm, 1 couvercle avec passoire intégrée diam. 20 cm et 1 poignée amovible. Dimensions de la popote (H x l) : 32 x 19 cm

084189

INCASA

8 pièces

2 Poignée amovible popote Incasa

Poignée supplémentaire à utiliser sur toutes les poêles, casseroles ou faitouts de votre popote. Manipulation simple et facile en 1 seul clic. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour libérer la poignée.
Fixation et sécurité totale assurées.

084201

INCASA

3 Popote Incasa

Fabriquée à 99,5 % à partir d'aluminium, conducteur thermique efficace qui répartit rapidement la chaleur pour un gain d'énergie et une cuisson uniforme ! Le revêtement anti adhérent évite la prise les aliments durant la cuisson et permet d'utiliser moins de graisses. Légère, compacte et innovante, cette popote regroupe toutes les caractéristiques idéales à la vie en camping, camping-car, caravane, bâteau... Elle prend peu de place dans vos placards puisque toutes les pièces s'emboîtent pour ne former qu'un seul élément compact, bien calé et protégé dans sa housse.
Les poignées de la pince ne sont pas adaptées à une utilisation au four et ne doivent pas être exposées à une flamme directe ou à une autre source de chaleur.

3.1 Duo 8 pièces

Poids : 1,10 kg. 2 poêles : ø 19 cm et 21 cm. Hauteur : 4 cm et 4,5 cm. 2 casseroles : ø 19 cm et 21 cm. Hauteur : 8,5 cm et 9 cm. 1 couvercle : ø 21 cm.

084414

3.2 Quattro 10 pièces

Poids : 1,68 kg. 2 poêles : ø 21 cm et 23,5 cm. Hauteur : 4,5 cm et 5,5 cm. 3 casseroles : ø 17 cm, 19 cm et 23 cm. Hauteur : 7 cm, 8,5 cm et 12 cm. 2 couvercles : ø 17 cm et 24 cm.

084413

NOUVEAU

INCASA

Fabriqué en Italie

8 pièces

10 pièces

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 431

1 ▸ Popote Pirate 8 pièces Brunner

Popote équipée du tout nouveau système Vacublock qui sécurise vos casseroles et poêles sur la route. Fini les revêtements rayés et les bruits de casseroles pendant le trajet ! Ce nouveau système maintient vos casseroles et vos poêles au fond de la marmite. Compatible tous feux sauf induction.
Composée de 8 pièces : 1 marmite diamètre 20 cm, 1 poêle diamètre 20 cm, 1 poêle diamètre 18 cm, 1 faitout diamètre 16 cm, 1 couvercle en verre avec bord en silicone avec ouverture pour passoire, 1 couvercle universel en verre avec bord en silicone à gradins pour casseroles et poêles de différents diamètres, 1 poignée amovible et 1 sangle.

084200

Nouveau système Vacublock 8 pièces

✚ LES PLUS

Elimine les bruits pendant la conduite.
Elimine les possibilités de rayures.

2 ▸ Couvercle Corona Brunner

Couvercle en verre avec bord en silicone. Avec ouverture pour passoire et fente pour la fixation du manche à casserole. Diamètre 20 cm.

084293

3 ▸ Couvercle Corona Trio

Couvercle universel en verre avec bord en silicone à gradins. Pour casseroles et poêles de différents diamètres.
Pour diamètres : 16, 18 et 20 cm.

084294

4 ▸ Popote terra Optimus

Ensemble en aluminium anodisé.
L'échangeur de chaleur intégré réduit le temps d'ébullition de 30% en réduisant les déperditions de chaleur de votre réchaud et permet ainsi d'économiser du combustible. Pour plus de stabilité sur tout type de réchaud, un rebord a été ajouté sous les casseroles. En voyage ou en montagne, ce set est idéal : la casserole permet en effet de ranger une cartouche de gaz de 230 g.

4.1 Camp 4 Optimus

Ensemble de 7 pièces en aluminium anodisé, composé d'une poêle avec revêtement anti-adhésif en céramique, de deux casseroles ultra légères en revêtement non-adhésif en PTFE durable (2,3 L et 3,2 L), d'un couvercle en silicone souple, d'un couvercle/passoire en plastique transparent, d'un sac thermo et d'un insert anti-rayures.
Dimensions : diam. 233 x H 136 mm. Poids : 1160 g.

084392

4.2 Weekend Optimus

Set de cuisson 3 pièces en aluminium anodisé avec revêtement antiadhésif, polyvalent et efficace. Composé d'une grande casserole de 0,95 L avec bec verseur et graduations (ml et oz), d'une poêle à frire qui peut aussi faire office de couvercle ainsi qu'un sac en mesh pour le transport. Dimensions : diam. 124 x H 165 mm. Poids : 284 g.

084393

4.1

Ensemble 7 pièces

4.2

Ensemble 3 pièces

5 ▸ Batterie de cuisine PRIMUS

Le set de cuisine Primus en acier inoxydable 18/8 est un véritable indispensable pour les amoureux des produits conçus pour résister de nombreuses années.
L'ensemble comprend :
Pour la version Large : 2 marmites (1,8 et 3 L), 2 couvercles avec passoires intégrées et 1 poêle à frire.
Pour la version Small : 2 casseroles (1,0 et 1,8 L), 2 couvercles avec passoires intégrées et 1 poêle à frire.
Toutes dotées de poignées rabattables et d'un fond en aluminium pour une répartition homogène de la chaleur. Mention spéciale pour la marmite de 3 L qui est munie d'une poignée de suspension, qui permet de l'accrocher au-dessus d'un feu de camp.
Le tout s'emboîte pour être le plus compact possible puis à l'abri dans son sac de rangement.

5.1 Small

Dimensions : 12 x 21 cm.
Poids : 1,2 kg.

084441

5.2 Large

Dimensions : 15,5 x 21 cm.
Poids : 1,42 kg.

084441

5 pièces

1 Bouilloire électrique 12 Volts Incasa

Idéale pour le camping et vos déplacements en camping-car. Coupure automatique de l'alimentation lorsque l'eau arrive à ébullition. Protection contre la surchauffe par fusible intégré. Témoin lumineux de fonctionnement.
Capacité : 800 ml. Conso. : 170 W. Longueur du cordon allume-cigare : 80 cm.
Taille du produit (H x L x E) cm : 20,5 x 17 x 10.

086131

800 ml

INCASA

2 Bouilloire en acier inoxydable 1,8L Incasa

En acier inoxydable avec poignée repliable.
Diamètre : 18 cm.
Hauteur :
Poignée relevée 21 cm,
poignée pliée : 14,5 cm.

086148

NOUVEAU

INCASA

3 Grille-pain 220 Volts LIVOO

Grille-pain fonctionnant en 220 Volts avec une faible consommation. Fonctions arrêt manuel, réchauffage et décongélation.
Thermostat réglable :
7 positions. Ejection automatique.
Tiroir ramasse-miettes.
Dimensions : 25 x 14 x 17,2 cm.
Puissance : 750 W. Poids : 0,865 kg.

084434

LIVOO
Feel good moments

4 Cafetière 6 tasses 220 Volts LIVOO

Rien de mieux pour faire un café à partager que la cafetière 6 tasses de Livoo, avec son filtre amovible et surtout réutilisable, il est simple de préparer le petit café du matin pour toute la famille !
La carafe en verre gradué vous permet de visualiser la quantité disponible et la plaque chauffante antiadhésive vous maintient au chaud votre café pour que vous puissiez prendre le temps de l'apprécier.
Un simple branchement 220 Volts, du café moulu et de l'eau, c'est tout ce qu'il vous faut pour utiliser cette cafetière. Vous êtes impatient de déguster votre café ? Même pendant que la cafetière fait son café, vous pouvez à tout moment vous servir une tasse, le système anti-gouttes bloque le café jusqu'à ce que vous remettiez la carafe à sa place.
Dimensions : 21,5 x 14 x 25,5 cm. Capacité en litres : 0,75 L. Puissance : 600 W.
Poids : 0,86 kg.

084435

+ LES PLUS

Puissance 600 W.
Filtre permanent inclus.
Système anti gouttes.
Plaque chauffante, maintien au chaud.
Système d'arrêt automatique.
Indicateur de niveau d'eau.

LIVOO
Feel good moments

Capacité 750ml = 6 tasses

5 Bouilloire électrique 1,7L LIVOO

Socle pivotant 360°C. Indicateur du niveau d'eau. Interrupteur marche/arrêt.
Filtre anticalcaire amovible. Arrêt automatique. Range cordon. Garantie 24 mois.
Coloris : Noir. Capacité en L : 1,7.
Puissance : 1850-2200 W. Matière : plastique.
Dimensions de la bouilloire (L x l x H) : 21 x 16 x 22 cm

084460

LIVOO
Feel good moments

NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 433

1 Machine expresso portable 12 Volts Incasa

Un peu d'eau, du café (en capsule ou moulu) et vous avez un parfait expresso en moins de 5 minutes ! Fonctionne avec les capsules Nespresso, les capsules Dolce Gusto et avec du café moulu. Branchement sur prise allume-cigares.
Consommation : 80 Watts.
Dimensions : 238 mm x 75 mm.
Poids : 600 g.

086157

Du bon café n'importe où !

Café moulu

Capsules Dolce Gusto

Capsules Nespresso

2 Cafetière italienne rouge Incasa

Elégante cafetière pour réchaud.
En aluminium et MS (Methyl Methacryclate Styrene). Contenance 6 tasses. Taille du produit (H x L x E) : 17,5 x 20 x 10,5 cm.

086144

6 tasses

3 Cafetière / théière à piston Incasa

Pour réaliser de délicieux thés ou cafés en toute simplicité. Le système à piston vous permet de bloquer le marc de café ou les feuilles de thé au fond du réservoir une fois que votre boisson est prête. Ainsi, les résidus ne sont plus au contact de l'eau et votre thé est parfaitement infusé, votre café délicieux. Récipient en verre borosilicate et acier inoxydable. Contenance : 1 litre. Dimensions : diamètre 10 cm - 18.5 cm env. de hauteur.

086141

4 Machine à expresso portable Minipresso NS2 wacaco

La Minipresso NS2 est la nouvelle génération de la célèbre Minipresso NS. Plus petite et plus légère, elle est encore plus portable tout en offrant une qualité d'expresso incroyable grâce à l'utilisation de capsules Nespresso. La Minipresso NS2 est sans aucun doute votre meilleur choix pour savourer rapidement jusqu'à 60 ml de délicieux expresso à la maison, au bureau et en déplacement. Compatible avec les Capsules Nespresso® Original et la plupart des capsules compatibles. Comprend une tasse à expresso intégrée, un bac d'égouttage, une brosse et un étui de transport. Dimensions : 129 x 70 x 60 mm.

086183

NOUVEAU

5 Machine à expresso portable Nanopresso wacaco

Construite autour d'un système de pompage nouvellement breveté, la Nanopresso est capable d'atteindre, à l'aide de vos mains, un maximum de 18 bars (261 PSI) de pression pour des qualités d'extraction de café inégalées. La Nanopresso fonctionne mieux avec du café finement moulu et bien tassé. Elle est simple à utiliser. Comprend une tasse à expresso intégrée, un étui de transport, un panier-filtre, une cuillère et un pinceau. Dimensions : 156 x 71 x 62 mm. Poids : 336 g.

086184

NOUVEAU

6 Cafetière électrique 12 Volts Incasa

La cafetière 12 V avec prise allume-cigare possède un filtre permanent lavable et amovible. L'utilisation est simple : il suffit de verser du café moulu dans le filtre et d'y verser l'eau dans le réservoir. Patientez entre 5 et 10 minutes pour ensuite déguster et partager un bon café !
Protection contre la surchauffe par fusible intégré et témoin lumineux de fonctionnement.

3 modèles : 1, 2 ou 4 à 6 tasses

LES PLUS

- Faible consommation électrique.
- Filtre permanent lavable et amovible.
- Sécurisée.

Modèle 1 tasse
Puissance absorbée : 180 Watts.
Dimensions (H x L x l) :
18,5 x 11,5 x 10,5 cm.
1 tasse offerte.

086152

Modèle 2 tasses
Puissance absorbée : 170 Watts.
Dimensions (H x L x l) :
19 x 17 x 15 cm.
2 tasses en plastique offertes.

086153

Modèle 4 à 6 tasses
Avec indicateur de niveau d'eau.
Puissance absorbée : 170 Watts.
Dimensions (H x L x l) :
25,7 x 18,5 x 13 cm.

086154

Eviers sans couvercle

1 Evier Series 23 Spun Bowl Thetford

Evier rond en inox. Siphon
et bouchon de cuve fournis
Dim. (diam x h) : 46,1 x 12,7 cm.
Diam. encastrement : 40,5 cm.
Poids : 1 kg.
Evacuation d'eau : diam. 25 mm.
Capacité : 12,9 litres.
Robinet non fourni.

133743

Diam. 46,1 cm

2 Evier VA 910 Dometic

Evier carré en inox. Siphon
et bouchon de cuve fournis.
Dim. (l x h x p) : 37 x 12,5 x 37 cm.
Dim. encastrement : 33,6 x 33,6 cm.
Poids : 1,1 kg.
Evacuation d'eau : diam. 20 mm.

133737

37 x 37 cm

3 Evier VA 930 Dometic

Evier rectangle en inox. Siphon
et bouchon de cuve fournis.
Dim. (l x h x p) : 28 x 14,5 x 38 cm.
Dim. encastrement : 27,2 x 37,2 cm.
Poids : 1 kg.
Evacuation d'eau : diam. 20 mm.

133828

28 x 38 cm

4 Cuve sans égouttoir

En plastique.
Dim. du bac (l x h x p) : 32 x 23 x 12 cm.
Dim. (L x P) : 37 x 27 cm.
Robinet non fourni.

133223

37 x 27 cm

ACCESSOIRES POUR ÉVIER

5 Bonde + bouchon pour cuves Can

Bonde + bouchon compatibles avec
tous les produits Can
(hors éviers en verre).

133730

6 Tapis évier

Le lot de 2. Le premier est à positionner au fond de l'évier, le second sur l'égouttoir. Dim. : 32 x 32 cm.
Retaillable.

605083



2 x
(32 x 32 cm)

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 435

Evier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur.

1 Evier couvercle Basic Line 34 Thetford

Dim. (lxhxp) : 40 x 14 x 44,5 cm.
Dim. encastrement : 38,7 x 42,9 cm.
Poids : 2,9 kg.
Evacuation d'eau : diam. 25 mm.
Capacité : 7,5 litres.
Bonde et bouchon non fournis.
133748

2 Evier couvercle Basic Line 30 Thetford

Dim. (diam. x h) : 40,5 x 14,5 cm.
Dim. encastrement : 39 cm.
Poids : 2,4 kg.
Evacuation d'eau : diam. 25 mm.
Capacité : 7,4 litres.
Bonde et bouchon non fournis.
133749

3 Evier couvercle Basic Line 33 Thetford

Dim. (lxhxp) : 48 x 14 x 48 cm.
Dim. encastrement : 46 x 46 cm.
Poids : 2,9 kg.
Evacuation d'eau : diam. 25 mm.
Capacité : 8,7 litres.
Bonde et bouchon non fournis.

Type	Réf.
Version gauche	***133750***
Version droite	***133751***

DOMETIC

Evier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur.

7 Evier couvercle SNG 4237 Dometic

Dim. (lxhxp) :
42 x 14,5 x 37 cm.
Dim. encastrement :
40,5 x 35,5 cm.
Poids : 2,9 kg. Siphon, bonde et bouchon fournis.
122876

8 Evier couvercle SNG 4244 Dometic

Dim. (lxhxp) :
42 x 14,5 x 44 cm.
Dim. encastrement :
40,5 x 42,5 cm.
Poids : 3,35 kg. Siphon, bonde et bouchon fournis.
122877

4 Evier couvercle Argent Sink Thetford

Dim. (lxhxp) : 63 x 15,2 x 47 cm.
Dim. encastrement : 60,5 x 41,5 cm.
Poids : 4,8 kg.
Evacuation d'eau : diam. 19 mm.
Capacité : 9,5 litres.
Egouttoir disponible pour gaucher ou droitier. Bonde et bouchon non fournis.

Type	Réf.
Version gauche	***133752***
Version droite	***133753***

5 Evier couvercle Argent Bowl Thetford

Dim. (lxhxp) : 36 x 15,3 x 47 cm.
Dim.encastrement : 33,5 x 43 cm.
Poids : 3,2 kg.
Evacuation d'eau : diam. 25 mm.
Capacité : 9,5 litres.
Bonde et bouchon non fournis.

Type	Réf.
Version Inox	***133754***
Version Noir	***133755***

6 Kit accessoires pour évier Argent Bowl Thetford

Pour transformer votre évier Argent Bowl en un espace design et peu encombrant. Le kitchen centre dispose d'une planche à découper, d'un système d'évacuation, d'un égouttoir, d'un frein de couvercle, d'une cuve plastique et d'un support d'assiettes et couverts avec un gabarit pour le collage.
133771

INFOCONSEIL

Retrouvez les bondes et bouchons en page 380

Combinés réchaud + cuve

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 436

1 Combiné 2 feux HS 2370 Dometic

Combiné réchaud + évier en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Allumage piezo. Sécurité thermocouple.
Puissance des brûleurs : 1 x 1000 W + 1 x 1800 W. Conso gaz : 204 g/h.
Dim. (l x h x p) : 90 x 15,2 x 37 cm. Dim. encastrement : 79,3 x 30,7 cm.
Poids : 7 kg. Bouchon, bonde d'évacuation diamètre 20 mm et siphon fournis.
Robinet non fourni.

Modèle	Réf.
Bac à droite	*122884*
Bac à gauche	*122885*

90 x 37 cm

DOMETIC

2 Combiné réchaud 2 feux + évier rectangle avec couvercle

Combiné réchaud + évier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Allumage piezo.
Puissance des brûleurs : 1 x 1000W + 1 x 1900W.
Dim. (l x h x p) : 76,5 x 10 + 5 x 35 cm. Dim. encastrement (l x p) : 73 x 32 cm.
Poids : 5 kg. Bouchon fourni. Robinet et bonde d'évacuation (réf. 133730) non fournis.
133729

Can

76,5 x 35,5 cm

OMNIA, LE FOUR SUR LA CUISINIÈRE

TOUT CE QUE VOUS POUVEZ DÉCONGELER, FAIRE CUIRE ET PRÉPARER DANS UN FOUR FIXE, C'EST AUSSI POSSIBLE SUR LA CUISINIÈRE, DANS UN OMNIA.

Couvercle avec trous de ventilation

Moule Omnia

Partie basse en forme de coupe

Votre cuisinière existante (à gaz, électrique, réchaud à alcool)

PIZZA

GRATINS DÉLICIEUX

FRITES

LÉGUMES

TARTES ET QUICHES

PRÉPARER DES PLATS DE VIANDE OU DE POISSON

Renseignements et recettes sur le site www.omniasweden.com

omnia

GALAXY conversion VAN LOISIRS

BEBOX

Partez avec qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez,

BEBOX001 s'occupe du reste !

SCANNEZ. DÉCOUVREZ.

CVAN VIDEO BEBOX

1 Plaque de cuisson 1 feu Topline 910 Thetford

Plaque de cuisson en verre noir encastrable.
Puissance du brûleur : 1500 W.
Dim. (lxhxp) : 30,5 x 9,5 x 35,5 cm.
Dim. encastrement : 28,5 x 33,5 cm.
Alimentation : Gaz. Allumage : 12V. Poids : 4 kg.

133765

30,5 x 35,5 cm

2 Réchaud encastrable 2 feux HBG 2335 Dometic

Réchaud encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage. Chapeau des brûleurs en acier inox. Allumage manuel.
Puissance des brûleurs : 2 x 1600 W.
Conso gaz : 233 g/h.
Dim. (l x h x p) : 46 x 8 x 33,5 cm.
Dim. encastrement : 44 x 31,5 cm.
Poids : 4 kg.

122881

46 x 33,5 cm

3 Plaque de cuisson 2 feux gaz Top Line 165 Thetford

Plaque de cuisson verre noir encastrable avec couvercle.
Puissance des brûleurs : 1 x 1500 W + 1 x 2500 W.
Dim. (lxhxp) : 57,6 x 10,6 x 36,1 cm.
Dim. encastrement : 56,6 x 34,9 cm.
Alimentation : Gaz.
Allumage : 12V.
Fixation : montage en surface.
Poids : 8 kg.
Cadre avec revêtement acier.

Type	Réf.
Version horizontale	***133759***
Version verticale	***133760***

Gaz

Version horizontale

57,6 x 36,1 cm

Version verticale

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 439

1 Plaque de cuisson Induction Incasa

Plan de cuisson à poser ou encastrable 1 foyer avec commandes sensitives.
Puissance : 1800W. Dim. hors tout : 28 x 33 cm.

133773

2 Plaque de cuisson électrique Top Line 902 Thetford

Plaque de cuisson verre noir céramique encastrable.
Puissance : 1 x 1400 W + 1 x 1800 W.
Dim. (l x h x p) : 30,5 x 5,3 x 50 cm.
Dim. encastrement : 27,4 x 48,2 cm.
Alimentation : 220 volts.
Fixation joint mousse invisible.
Poids : 5,5 kg.

133764

30,5 x 50 cm
Electrique

3 Plaque de cuisson 2 feux gaz + 1 induction Top Line 981 Thetford

Plaque de cuisson verre noir céramique encastrable.
Puissance des brûleurs : 1 x 1000 W + 1 x 1500 W.
Induction : 1400 W.
Dim. (l x h x p) : 50 x 10 x 38 cm.
Dim. encastrement : 48 x 36 cm.
2 sources d'alimentation : gaz / 220 volts.
Allumage : 12V.
Fixation joint mousse invisible.
Poids : 6,5 kg.

133763

50 x 38 cm
Gaz et 220 volts

4 Plaque de cuisson 3 feux gaz Top Line 169 Thetford

Plaque de cuisson verre noir
encastrable avec couvercle.
Puissance des brûleurs :
2 x 1500 W + 1 x 2500 W.
Dim. (l x h x p) : 54,6 x 10,5 x 48,2 cm.
Dim. encastrement : 51,4 x 45 cm.
Alimentation : Gaz. Allumage : 12V.
Fixation : montage en surface.
Poids : 10,5 kg.

133761

54,6 x 48,2 cm
Gaz

5 Réchaud encastrable 3 feux HBG 3445 Dometic

Réchaud encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage. Chapeau des brûleurs en acier inox. Allumage manuel.
Puissance des brûleurs : 3 x 1600 W.
Conso gaz : 350 g/h.
Dim. (l x h x p) : 52 x 8 x 44,5 cm.
Dim. encastrement : 51 x 43,5 cm.
Poids : 6 kg.

122882

52 x 44,5 cm

6 Réchaud encastrable 3 feux Basic Line 345 Thetford

Réchaud encastrable en inox avec couvercle
en verre trempé résistant à la chaleur. Grilles amovibles.
Allumage électrique. Puissance des brûleurs : 2 x 1500 W + 1 x 2500 W.
Dim. (l x h x p) : 54 x 10 x 44,5 cm. Dim. encastrement : 52,7 x 42,9 cm.
Alimentation : Gaz. Poids : 6 kg.

	Modèle	Réf.
6.1	Avec grille chromée	*133756*
6.2	Avec grille en fonte	*133768*

54 x 44,5 cm

6.1 6.2

7 Kit grille en fonte pour réchaud Basic Line 345 Thetford

Pour faire évoluer votre plaque de cuisson avec un kit grille en fonte

133769

1 Réchaud encastrable 3 feux Basic Line 330 Thetford

Réchaud encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Allumage électrique.
Puissance des brûleurs : 3 x 1500 W.
Dim. (lxhxp) : 48 x 10 x 48 cm.
Dim. encastrement : 45,3 x 46 cm.
Alimentation : Gaz.
Poids : 4,5 kg.
Charnières couvercle en verre disponibles pour gaucher ou droitier.

	Type	Modèle	Réf.
1.1	Version gauche	Grilles chromées	*133757*
1.2	Version droite	Grilles chromées	*133758*
1.3	Version gauche	Grilles en fonte	*133766*
1.4	Version droite	Grilles en fonte	*133767*

THETFORD — 3 YEAR WARRANTY

48 x 48 cm

1.1 *Version gauche*

1.2 *Version droite*

48 x 48 cm

1.3 *Version gauche*

1.4 *Version droite*

2 Kit grille en fonte pour réchaud Basic Line 330 Thetford

Pour faire évoluer votre plaque de cuisson avec un kit grille en fonte

133770

3 Cuisinière à gaz Triplex Thetford

Pour cuisiner comme à la maison. Design contemporain, finitions excellentes, utilisation optimale de l'espace, facile à nettoyer, boutons d'une taille adaptée, matériaux et composants de haute qualité.
Kit plaque de cuisson + 2 grilles + grille support chromée fournis.
Dim.(hxlxp) : 468 x 463 x 500 mm.
Dim. d'encastrement : 463 x 445 x 493 mm.
Puissance totale : 9200 W. Puissance des brûleurs : 2 x 1800 W + 1 x 2400 W.
Puissance four : 1600 W. Puissance grill : 1600 W. Capacité du four : 36 litres.
Poids : 21,5 kg. Allumage : 12 volts.

156086

THETFORD — 3 YEAR WARRANTY

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 441

1 Mini four à gaz 420 Oven Thetford

Mini four conçu pour s'adapter à la largeur (420 mm) des réfrigérateurs étroits. Installation simple en encastrement. Ouverture de porte à gauche. Equipé de 2 grilles + éclairage du four.
Dim.(hxlxp) : 335 x 418 x 440 mm.
Dim. d'encastrement : 336 x 420 x 580 mm.
Puissance four : 1000 W. Capacité : 23 litres. Poids : 10,5 kg. Allumage : 12 volts.

156085

THETFORD

3 YEAR WARRANTY

23 litres

2 Mini four à gaz Grill 525 Oven Thetford

Le four 525 a été spécialement conçu pour se combiner avec les réfrigérateurs de 525 mm de large et complète idéalement votre cuisine. Entretien facile, montage en saillie ou en affleurement, installation simple en encastrement,
Dim. hors tout (h x l x p) : 369 x 525 x 480 mm.
Dim. encastrement (h x l x p) : 370 x 527 x 516 mm.
Puissance : 2500 W. Capacité : 23 litres. Poids : 15,8 kg. Allumage 12 V.

156087

THETFORD

3 YEAR WARRANTY

23 litres

3 Mini four grill à gaz Duplex Thetford

Pour cuisiner comme à la maison. Design contemporain et finitions excellentes pour ce combiné four et grill.
Kit plaque de cuisson + 2 grilles fourni.
Dim.(hxlxp) : 445 x 456 x 490 mm.
Dim. d'encastrement : 438 x 445 x 490 mm.
Puissance totale : 3200 W. Four : 1600 W. Grill : 1600 W. Capacité : 36 litres. Poids : 14 kg. Allumage : 12 volts.

156084

THETFORD

3 YEAR WARRANTY

36 litres

4 Mini four à gaz OV 1800 Dometic

Four design équipé d'un thermostat, d'une lumière intérieure, d'un allumage électronique 12 V et d'une grande vitre résistante à la chaleur.
Puissance : 1200 W. Conso. gaz : 80 g/h. Dim. (lxhxp) : 410 x 311 x 490 mm.
Dim. d'encastrement : 398 x 304 x 490 mm. Plaque de four et grille incluses.
Capacité : 18 litres. Poids : 13,7 kg.

156083

DOMETIC

18 litres

5 Mini four grill à gaz Dometic

Four à gaz encastrable avec grill, plateau tournant et bénéficiant d'un éclairage intérieur. Sa porte en verre et sa charnière idéalement située en bas faciliteront le nettoyage. Contrôle thermostatique de la température et allumage électronique.

5.1 Modèle OG3000

Capacité : 30 litres. Puissance four : 1200 W, grill : 1600 W.
Conso. gaz four : 87 g/h, grill : 116g/h. Dim. (lxhxp) : 530 x 430 x 415 mm.
Dim. d'encastrement : 500 x 410 x 460 mm.

156081

5.2 Modèle OG2000

Capacité : 20 litres. Puissance four : 1200 W. Grill : 1600 W.
Conso gaz four : 87 g/h. Grill : 116 g/h. Dim. (lxhxp) : 530 x 310 x 410 mm.
Dim. d'encastrement : 504 x 283 x 460 mm.

156082

DOMETIC

20 litres

30 litres

INFOCONSEIL

Les fours à gaz
Tous les fours sont réglés pour fonctionner au gaz butane ou propane sans modification. Une aération extérieure est parfois nécessaire et dans tous les cas conseillée.

1 Hotte à extraction CK500 Dometic

Hotte à extraction (évacuation de l'air à l'extérieur) avec commande tactile et leds. Une pression du bout du doigt sur le panneau de commande suffit pour régler la vitesse, l'heure et l'éclairage. Facile à nettoyer. En acier inoxydable avec filtre métallique 5 couches.
Tension : 12 V. Puissance d'aspiration 100 m³/h.
Conso. max : 35 W. Dim. (LxHxP) : 528 x 60 x 205 mm.

010151

2 Hotte à recyclage Click Baraldi

Hotte à recyclage (pas d'extraction d'air vers l'extérieur). Modèle compact en inox spécialement conçu pour les fourgons et les véhicules avec cuisine de petite dimension. A poser directement sous le meuble placard sans encastrement. Elégant éclairage par halogène (2 x 10 W).
Tension : 12 V. Panneau de plusieurs couches aluminium, avec charbon actif.
Puissance d'aspiration : 80 m³/h.
Conso. : 28,6 W. Dim. (LxHxP) : 400 x 44 x 210 mm.

Coloris	Réf.
Gris	***010146***
Noir	***010147***

Métal laqué Inox

Acier inoxydable

3 Hotte à extraction CK 400 Dometic

Hotte à extraction (évacuation de l'air à l'extérieur). Acier inoxydable. A poser en applique.
Tension : 12 V. 2 spots de 10 W chacun. Puissance d'aspiration 70/125 m³/h.
Conso. 30 W. Dim. (LxHxP) : 399 x 45 x 277 mm.

010144

ACCESSOIRES POUR HOTTE

4 Panneau aluminium de rechange Baraldi

Avec filtres à charbon actif.
Dim. : 335 x 118 mm. Compatible hotte Vanta.

010131



5 Cheminée plastique pour hotte

Pour évacuation de hotte ou d'extracteur.
Diam. de perçage : 60 mm. Filetage pour toit jusqu'à 60 mm d'épaisseur.
Dépassement sur le toit : 95 mm.

010009

6 Réducteur plastique pour hotte

De 100 à 60 mm.

010008

7 Multivent Trumatic 12 Volts Truma

Pour l'aspiration de la buée dans la cuisine ou pour relancer l'air chaud dans les conduites d'air pulsé (installations longues par exemple).
Commande à distance à 2 vitesses. Entrée et sortie par gaine diam. 65 mm. Conso.: de 0,3 à 0,9 A.
Dim. (LxHxP) : 150 x 124 x 130 mm.

010012



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 443

baraldi

1 Hotte à extraction Swing Flat Baraldi

Hotte à extraction (évacuation de l'air à l'extérieur). Acier inoxydable. A poser en applique.
Tension : 12 V. 2 spots à LED 4000K. Puissance d'aspiration 120 m³/h. Conso. 7,4 W. Dim. : (L x H x P) : 400 x 50 x 280 mm.

010135

2 Hotte à recyclage CK 2000 Dometic

Hotte aspirante qui utilise le principe de recirculation de l'air, la hotte CK 2000 de Dometic évacue efficacement la fumée vers le haut et au centre tout en expulsant l'air propre via des orifices frontaux et latéraux, ce qui évite d'installer un extracteur de toit.
La hotte aspirante est facile à installer, tandis que ses filtres à air à charbon sont simples à remplacer grâce au mécanisme de clips. Son filtre à graisse métallique est lavable.
De plus, des éclairages LED intégrés à consommation extrêmement basse de 5 W et sa capacité de 50 m³/h lui permettent de fonctionner plus efficacement que d'autres hottes aspirantes classiques.
Tension d'entrée : DC 12 V.
Éclairages LED basse consommation : 5W.
Puissance d'aspiration : 50 m³/h.
Dimensions (L x H x P) : 400 x 56 x 280 mm.
Poids : 2,20 kg.

010139

DOMETIC

baraldi

3 Hotte à recyclage Moon Baraldi

Hotte à recyclage (pas d'extraction d'air vers l'extérieur). Eclairage leds (3.6 W).
Tension : 12 V. Acier inoxydable. Avec charbon actif. Puissance d'aspiration : 80 m³/h. Conso. totale : 12,2 W. Dim. (LxHxP) : 398 x 58 x 274 mm.

010148

4 Hotte à extraction CK 150 Dometic

Hotte à extraction (évacuation de l'air à l'extérieur). Acier inoxydable. A encastrer.
Tension : 12 V. 1 spot de 20 W. Puissance d'aspiration 115 m³/h. Conso. : 30 W. Dim. d'encastrement (LxP) : 381 x 142 mm. Dim. (LxHxP) : 400 x 45 x 165 mm.

010145

DOMETIC

SOPLAIR

L'AVENTURE
PLEIN-AIR

SCANNEZ CE QR CODE POUR CONSULTER NOS CATALOGUES

SOPLAIR CATALOGUE FR

MOBILIER DE PLEIN AIR

La signature d'un fabricant au service de vos loisirs

Retrouvez toutes nos gammes sur **www.soplair.com**

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING

Fauteuils classiques 448
Fauteuils Director 454
Fauteuils Fourgon 456
Fauteuils Relaxation 458
Bains de soleil et fauteuils de plage 459
Tabourets pliants 460
Pliants / Accessoires Plein Air 461
Outdooring 462
Tables pliantes 464
Tables pliantes et plateau 465
Tables plateau 466
Tables plateau pliant / Pique-nique 468
Meubles de cuisine et de rangement 469
Meubles de cuisine 470
Meubles de rangement 471
Réchauds 474
BBQ de table 477
BBQ de table et Plancha 478
BBQ nomades 479
Accessoires BBQ 480
Fours 482
Fours solaires 483
Stores extérieurs Thule 484
Stores extérieurs 1200 / 5102 486
Stores extérieurs 3200 487
Stores extérieurs 5200 488
Stores extérieurs 8000 489
Stores extérieurs 4200 490
Stores extérieurs 6300 491
Stores extérieurs 9200 493
Adaptateurs pour stores 494
Accessoires stores 498
Côté étirable + view blocker 499
Sun blocker 500
Rain blocker 501
Panorama 502
Résidence 503
Entourages de store 504
QuickFit + accessoires 506
Abris extérieurs gonflables 507
Abris extérieurs 508
Tapis de sol pour camping-cars / Caravanes 510
Tapis de sol pour Caravanes 512
Pare-vents gonflables 513
Eclairage camping 514
Accessoires de camping 517
Piquets de sol 521

MOBILIER DE PLEIN AIR • STORES • ACCESSOIRES DE CAMPING

Après avoir entendu le GPS dire« Vous êtes arrivés à destination ! », votre emplacement de rêve trouvé, vous sentez vos muscles se détendre, puis soudain une envie démesurée de prendre du plaisir ! Là, ça y est, vous êtes en vacances !

CET UNIVERS EST DÉDIÉ :

> Au plaisir des **vacances !**

> Au soleil, ou à l'ombre, en famille ou entre amis, en mode repas ou farniente, **laissez-vous guider par vos envies.**

> Découvrez nos gammes de fauteuils, bains de soleil, relax, transats, tables, stores...

Nos conseillers de vente sont des **professionnels formés pour vous présenter nos gammes** et pour vous apporter toutes les réponses utiles à vos interrogations.

EN MAGASIN OU EN ATELIER, NOTRE PRIORITÉ : **VOUS SATISFAIRE !**

MOBILIER DE PLEIN AIR • STORES • ACCESSOIRES DE CAMPING

La qualité de votre installation passe par la **qualité de vos accessoires.** C'est pour cela que nous travaillons avec **les plus grandes marques.**
Ces marques reconnues **sauront répondre efficacement et pour longtemps à votre passion.**

Cet accessoire est
RECOMMANDÉ PAR ACCESSTORE,
Retrouvez-le à la page 456 du catalogue.

SOPLAIR
Westfield Top Quality Concept
MIDLAND
BRUNNER OUTDOOR IN MOTION
THULE SWEDEN
CADAC LIVE THE BRAAI LIFE

Ces accessoires méritent votre attention.
DEMANDEZ À NOS CONSEILLERS DE VOUS EN EXPLIQUER TOUS LES BÉNÉFICES !

Fauteuils classiques

1 Fauteuil Confort Midland

Fauteuil en toile tressée et armature en aluminium. Grâce à son dossier à 7 réglages d'inclinaison, vous trouverez toujours la position qui vous convient. Tubes ronds diamètre 22 cm et rectangulaires 32 x 20 mm. Système de fixation du repose-jambes intégré dans le fauteuil.
Dimensions totales (L x H): 59,5 x 40 x 104,5 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 47,5 x 40 x 47 cm
Dimensions plié : (L x P x H) : 103.5 x 60 x 15 cm
Poids : 4,1 kg.
Charge max. : 120 kg.
Coloris Gris.

697027

MIDLAND

4,1 Kg
Alu
Ø 22/32 x 20 mm
Toile tressée
120 Kg

2 Fauteuil Confort Maxi Midland

Fauteuil en toile tressée et armature en aluminium. Encore plus confortable grâce à son dossier ergonomique plus haut et réglable 7 positions.
Tubes rectangulaires 32 x 20 mm. Système de fixation du repose-jambes intégré dans le fauteuil.
Dimensions totales (L x H) : 60 x 115 cm.
Dimensions d'assise (L x P x H) : 48 x 40 x 47 cm
Dimensions plié (L x P x H) : 116 x 60 x 16.5 cm
Poids : 4,45 kg.
Charge max. : 120 kg.
Coloris Gris.

697023

MIDLAND

4,45 Kg
Alu
Ø 22/32 x 20 mm
Toile tressée
120 Kg

Dossier ergonomique

+ LES PLUS

Des produits conçus et pensés pour vos loisirs.
Toiles tressées de qualité supérieure.
Toiles résistantes aux UV et intempéries.
Armature aluminium pour un usage intensif à l'abri des caprices du temps.

ACCESSOIRES POUR FAUTEUILS CONFORT ET CONFORT MAXI

3 Repose-jambes Midland

S'adapte sur les fauteuils Confort et Confort Maxi.
Dimensions ouvert : 65 x 48 x 45 cm
Dimensions plié : 68 x 48 x 5,5 cm
Poids : 3,03 kg
Coloris Gris.

697029

MIDLAND

4 Repose-tête Midland

Adaptable sur fauteuils Confort et Confort Maxi.
Repose-tête en textilène
Dim. : 35,5 x 15,5 x 7 cm.
Poids : 0,14kg.

MIDLAND

5 Repose-tête Luxe Midland

Adaptable sur fauteuils Confort et Confort Maxi.
Dim. : 41 x 15 x 12 cm. Poids : 0,50 kg.

	4 Repose-tête Midland	5 Repose-tête Luxe Midland
Coloris	Réf.	Réf.
Gris	***697033***	***696929***

6 Fauteuil Eco Plus Baya Sun

Fauteuil en toile textilène avec appuie-tête amovible.
Dossier réglable 5 positions. Armature en aluminium tubes ronds diamètre 22 mm. Coloris gris foncé.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 82x 59 x 115 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 47,5 x 40 x 47,5 cm
Dimensions plié (L x P x H) : 102 x 59 x 11,5 cm
Poids : 4,3 kg.
Charge maximum : 120 kg.

697082

bayasun

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 449

1 Fauteuil Confort Maxi Mesh Gris Midland

Encore plus confortable que le fauteuil Confort Maxi avec son dossier ergonomique réglable 7 positions et son tissu respirant en mesh 3D.
Dimensions totales (L x H) : 60 x 115,5 cm. Dimensions d'assise (L x P x H) : 48 x 40 x 47 cm. Tube rectangulaire 32 x 20 mm. Charge max. : 120 kg. Poids : 4,45 kg.

697026

4,45 Kg
Alu
Ø 32 x 20 mm
Toile Mesh 3D
120 Kg

Toile Mesh 3D respirante

2 Repose-jambes Mesh Gris Midland

Adaptable sur fauteuil Confort Maxi Mesh réf. 697026.
En tissu mesh 3D.
Dimensions (L x l x H): 65 x 48 x 42 cm.
Charge maximum : 30 kg. Poids : 0,96 kg.

697032

Vis intégrée au fauteuil

Repose-jambes

Systeme d'accroche du repose-jambes

3 Fauteuil Butterfly Midland

Ce fauteuil papillon pliant est idéal pour se relaxer en intérieur comme en extérieur. En plus d'être confortable, il est ultra pratique à transporter avec sa toile amovible, sa structure pliante et son sac de rangement. Assise matelassée et structure en aluminium 25x25 mm coloris marron. Hauteur totale : 95 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 75 x 45 x 45 cm.
Dimensions fermé (L x P x H) : 120 x 32 x 30 cm.
Charge max. : 120 kg. Poids : 5,5 kg.
Coloris gris chiné.

697059

Appui-tête amovible

Sac de rangement

4 Fauteuil Nordic way Midland

Un design ultra moderne pour ce fauteuil aluminium avec d'élégants accoudoirs en bois. Dossier ajustable 3 positions. Avec sac de rangement.
Structure en aluminium tubes rectangulaires 25 x 12 mm.
Hauteur totale : 100 cm.
Dimensions de l'assise (L x l x H) : 49 x 48 x 43 cm.
Charge max. : 120 kg. Poids : 4,6 kg.

697057

4,6 Kg
Alu
Ø 25 x 12 mm
Toile polyester
120 Kg

Accoudoirs en bois

Pliage compact

Sac de transport

Fauteuils classiques

Réglable en 7 positions

2 Repose-jambes Ultimo Soplair

Son système de fixation intégré le maintiendra parfaitement en place pour une grande stabilité. Ultra compact, il est l'accessoire indispensable pour un moment de repos sous un arbre, près d'un cours d'eau ou même sous l'auvent de votre véhicule.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 86 x 49 x 41 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 69,5 x 49 x 6 cm.
Poids net : 0,7 kg.
Charge maximum : 30 kg.

697180

1 Fauteuil Ultimo Soplair

En position droite pour partager un repas en famille ou allongée pour un petit moment de détente, vous trouverez la position idéale grâce à son dossier ergonomique et réglable en 7 positions. Il ne vous restera plus qu'à profiter de l'instant présent ! Et pour encore plus de confort associez-le à son repose-jambes.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 59 x 75 x 115 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 59 x 15 x 117,5 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 49,5 x 39 x 46 cm.
Poids net : 4,7 kg.
Charge maximum : 120 kg.

697177

NOUVEAU

SOPLAIR

Toile Mesh matelassée

Déperlant et résistant aux UV

4 Repose-jambes Eden Soplair

Structure résistante en aluminium.
Toile 3D Mesh.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 65 x 60 x 48 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 65 x 60 x 5 cm.
Poids : 0,9 kg.
Charge max. : 30 kg.

697155



Adaptable sur fauteuil Eden

3 Fauteuil Eden Soplair

Dossier réglable en 5 positions, dossier et assise matelassée en toile 3D mesh pour allier confort et respirabilité, Structure résistante en aluminium. Transformer le fauteuil EDEN en chaise longue avec son repose-jambes directement emboîtable sur l'assise (vendu séparement). Toile 3D Mesh. Structure en aluminium.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 60 x 40 x 120 cm. Dimensions de l'assise (L x P x H) : 48 x 40 x 47 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 102 x 58 x 11 cm. Poids : 5 kg. Charge max. : 120 kg.

697154

SOPLAIR

+ LES PLUS

Le système d'accroche avec blocage mâle/femelle assure un maintient parfait sur le fauteuil EDEN.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 451

Toile mesh 3D

LES PLUS

Toile en mesh 3D ultra confortable, respirante et résistante.
Structure en aluminium très résistante.
Appuie-tête intégré.
Design élégant et moderne.

SOPLAIR

1 Fauteuil Major Gris Soplair

Fauteuil en toile mesh 3D très haut de gamme vous offrant un maximum de confort. Avec son appuie-tête intégré et son dossier réglable 5 positions, ce fauteuil vous promet d'agréables moments de détente. Structure en aluminium gris foncé. En option : Le repose-jambes réf. 697096. Dimensions ouvert (L x P x H) : 65 x 46 x 120 cm. Dimensions de l'assise (L x P x H) : 49 x 46 x 45 cm. Dimensions plié (L x P x H) : 117 x 65 x 11 cm. Poids : 6 kg. Charge max. : 120 kg.

697093

Alltec & Aluminium

LES PLUS

Dossier réglable en 5 positions.
Léger.
Résistant aux UV.
Confort.
Entretien facile.

SOPLAIR

2 Fauteuil Soleo Soplair

Le fauteuil SOLEO saura vous séduire avec son toucher doux, son esthétisme et ses caractéristiques techniques. Grâce à sa toile Alltec, il est conçu pour sécher plus rapidement que les autres modèles, idéal pour les vacances à la mer ou dans les zones humides. La structure en aluminium de couleur noire met en valeur le gris sombre de la toile Alltec. Il comprend un appuie-tête intégré, un dossier ergonomique pour un soutien équilibré de votre dos et une assise allongée. vous pourrez également vous asseoir ou vous allonger en ajoutant son repose-jambes indépendant (vendu séparément).
Toile Alltec. Structure en aluminium. Dimensions ouvert (L x P x H) : 65 x 46 x 120 cm. Dimensions de l'assise (L x P x H) : 49x 46 x 45 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 117 x 65 x 11 cm. Poids : 6 kg. Charge max. : 120 kg

697156

Adaptable sur fauteuil Major

SOPLAIR

3 Repose-jambes Major Gris Soplair

Repose-jambes en mesh 3D assorti au fauteuil Major Gris réf. 697093.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 61 x 49 x 49 cm.
Dimensions fermé (L x P x H) : 61 x 49 x 5 cm.
Poids : 2,2 kg.
Charge max. : 100 kg.

697096

Alltec & Aluminium

LES PLUS

Léger.
Résistant aux UV.
Confort.
Entretien facile.

SOPLAIR

4 Repose-jambes indépendant Soleo Soplair

Le repose-jambes SOLEO indépendant sera l'accessoire indispensable à avoir avec le fauteuil SOLEO. Grâce à sa toile Alltec, il est conçu pour sécher plus rapidement que les autres modèles, idéal pour les vacances à la mer ou dans les zones humides. La structure en aluminium de couleur noire met en valeur le gris sombre de la toile Alltec. Vous pouvez l'utiliser comme tabouret d'appoint ou bien transformer votre fauteuil SOLEO en chaise longue (vendu séparément).
Toile Alltec. Structure en aluminium. Dimensions ouvert (L x P x H) : 61 x 49 x 49 cm.
Dimensions plié : (L x P x H) : 61 x 49 x 5 cm. Poids : 2,3 kg. Charge max. : 100 kg.

697157

SOPLAIR

NOUVEAU

5 Coussin cervical Soplair

Ce coussin cervical / repose-tête s'attache facilement au dossier d'un fauteuil ou à l'appuie-tête du siège conducteur ou passager grâce à sa sangle élastiquée réglable. Il est composé d'un noyau en mousse à mémoire de forme protégé par une housse amovible en mesh 2D résistante, confortable et respirante. Sa forme papillon limite les vibrations, amortit les chocs et assure une meilleure protection de la colonne vertébrale. Sa hauteur et ses bords renforcés permettent de dormir confortablement. Il soulage les maux au niveau du cou, des cervicales et des épaules. Les points de pression se relâchent, chaque muscle se détend et la circulation sanguine est améliorée de façon uniforme. La housse amovible est lavable en machine.
Ajustable et réglable pour une circonférence jusqu'à 110 cm. Dimensions (L x l x H) : 30 x 14 x 22 cm. Poids : 300 g.

697151

Fauteuils classiques

1 Fauteuil Elégance Sunbrella Westfield

Le fauteuil Elegance est l'alliance parfaite entre la pureté et l'innovation. Grâce à sa toile acrylique 100% Sunbrella, il est imperméable, facile à nettoyer et résistant à l'eau et aux UV. Il est en plus très doux et agréable au toucher comme du cachemire. Le tissu Sunbrella est certifié Oeko-Tex classe 2 : il ne contient aucun ingrédient nocif pour la santé, la peau ou l'environnement. Armature en Duralite pour une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur.
Dim. ouvert (L x P x H) : 64 x 60 x 126 cm. Dim. de l'assise (L x P x H) : 50 x 50 x 49 cm.
Hauteur du dossier : 82 cm.
Dim. Plié (L x P x H) :
111 x 64 x 10 cm.
Poids : 6,5 kg.
Charge max. : 150 kg.

697111

Garantie 5 ans

Westfield Top Quality Concept

+ LES PLUS

En toile Sunbrella très résistante et facile à entretenir.
Toile au toucher cachemire.
Certifié Oeko-Tex classe 2.

2 Fauteuil Noblesse Deluxe Silverline Westfield

Le fauteuil Noblesse est l'alliance parfaite entre design moderne et technologies avancées. Combiné avec le repose-jambes assorti, il se transforme en un élégant et très confortable transat. En toile mesh DuraDore 3D ultra doux garantissant un confort d'assise optimal. L'assise allongée de 3,5 cm avec la technologie unique de siège Ergo Shell offre un confort supplémentaire. Avec appuie-tête intégré. Dossier ergonomique réglable 7 positions. Elégante armature anodisée en Duralite pour une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur. Charnières en aluminium munies d'un système anti-blocage. Accoudoirs ABS avec revêtement extra lisse.
En option : Le repose-jambes réf. 697107
Design intemporel et élégant.
Hauteur du dossier : 82 cm.
Dim. ouvert (L x H x P) :
64 x 126 x 70 cm.
Dim. de l'assise (L x H x P) :
50 x 50 x 48 cm.
Dim. plié : 110 x 63 x 13 cm.
Charge max. : 150 kg.
Poids : 4,6 kg.

697106

Garantie 5 ans

Westfield Top Quality Concept

+ LES PLUS

En mesh 3D pour un confort d'assise optimal.
Assise allongée de 3,5 cm pour un confort supplémentaire.
Avec appui-tête intégré.

3 Set repose-jambes + plateau pour fauteuil Elegance Westfield

Complétez votre fauteuil Elegance avec
ce set composé du repose-jambes en Sunbrella
assorti au fauteuil et de son plateau.
Pour une utilisation 2 en 1 :
à la fois repose-jambes et table d'appoint.
Dimensions fermé du repose-jambes (L x l x H) :
72 x 38 x 7 cm.
Poids du repose-jambes : 3,5 kg.
Charge max. du repose-jambes : 100 kg.
Poids du plateau : 1,4 kg.
Charge max. du plateau : 30 kg.

NOUVEAU

697140

Westfield Top Quality Concept

4 Repose-jambes Oblige Silverline Westfield

Repose-jambes indépendant se mariant parfaitement avec le fauteuil Noblesse Deluxe Silverline (réf : 697106).
Il s'adapte aux variations du sol grâce à ses pieds réglables et orientables.
En toile mesh DuraDore 3D.
Dim. ouvert : 68 x 56 x 48 cm.
Dim. plié : 70 x 60 x 9 cm.
Charge max. : 100 kg.Poids : 1,9 kg.

697107

Westfield Top Quality Concept

5 Plateau pour repose-jambes Noblesse Silverline Westfield

Pour transformer votre repose-jambes Noblesse Deluxe Silverline en table d'appoint.
Poids : 1,98 kg.
Charge max. : 10 kg.

697139

Westfield Top Quality Concept

6 Repose-jambes Breeze Silverline Westfield

Compatible avec le fauteuil
Noblesse Deluxe Silverline.
En toile mesh DuraDore 3D.

697173

Westfield Top Quality Concept

NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 453

1 Fauteuil Royal Ergofit Westfield

Fauteuil avec appuie-tête intégré ajustable verticalement : il s'adapte à la taille de chaque utilisateur ! Dossier et assise en toile mesh matelassée DuraDore 3D résistante aux intempéries, durable, respirante et à séchage rapide. Dossier réglable en 5 positions. Armature en Duralite et aluminium renforcé. En option :
Les repose-jambes réf. 696835 et 696883
Dim. ouvert (L x P x H):
64 x 60 x 128 cm.
Dim. de l'assise (L x P x H) : 50 x 47 x 47 cm.
Hauteur du dossier : 82 cm.
Dim. Plié (L x P x H): 99 x 64 x 12 cm.
Charge max. : 150 kg. Poids : 5,4 kg.

697104

Appui-tête réglable

Westfield Top Quality Concept

2 Fauteuil Advancer Lifestyle Westfield

Le tissu très doux en fibre polyacrylique est particulièrement respirant, très confortable et résiste aux intempéries. Dimensions ouvert (L x P x H) : 65 x 45 x 114 cm. Dimensions de l'assise (L x P x H) : 50 x 45 x 50 cm. Dimensions plié (L x P x H) : 65 x 17 x 104 cm. Poids : 5,6 kg. Charge max. : 160 kg.

697131

Westfield Top Quality Concept

3 Repose-jambes Advancer Focus Lifestyle Westfield

Réglable en hauteur pour plus de confort.
En fibre polyacrylique.
Dimensions ouvert (L x l x H) : 68 x 68 x 50 cm.
Dimensions plié (L x l x H) : 68 x 68 x 7 cm.
Poids : 1,9 kg.
Charge max. : 100 kg.

697132

4 Fauteuil Majestic Westfield

En toile mesh DuraDore 2D. Armature en aluminium.

4.1 Noir
Dim. assise (HxPxl): 48 x 47 x 51 cm.
Hauteur du dossier : 80 cm. Charnières et accoudoirs en résine.
Dim. plié : 113 x 65 x 11 cm. Charge max. : 140 kg.
Poids : 4,9 kg. Coloris noir.

696885

4.2 Gris Dim. assise (H x P x l) : 48 x 48 x 51 cm.
Hauteur du dossier : 80 cm. Dim. Plié (H x l x P) : 110 x 65 x 12 cm.
Charge maximum : 140 kg. Poids : 5,4 kg.

697195

Toile mesh matelassée

5 Repose-Jambes majestic Westfield

5.1 Noir
Adaptable sur fauteuil Majestic réf. 696885. En toile mesh DuraDore 2D. Poids : 1,9 kg. Dim. 79 x 51 x 7 cm.

696886

5.2 Gris
Assorti avec le fauteuil Majestic gris.
En toile mesh DuraDore 2D
Dim. Plié (L x l x H) : 68 x 68 x 7 cm.
Charge maximum : 100 kg.
Poids : 1,8 kg.

697193

Westfield Top Quality Concept

6 Fauteuil Advancer Westfield

Dossier et assise en toile mesh matelassée DuraDore 3D résistante aux intempéries, durable, respirante et à séchage rapide. Grand confort d'assise grâce à la technologie ErgoShell allongeant l'assise de quelques centimètres. Accoudoirs en résine avec système de fermeture en acier. Dossier réglable en 5 positions. Armature en Duralite et aluminium renforcé.

6.1 Advancer Small
Pour les personnes de moins de 1,75 mètres. Dim. assise (L x P x H) : 50 x 45 x 45 cm.
Hauteur du dossier : 77 cm. Dim. plié : 95 x 65 x 17 cm.
Charge max. : 160 kg. Poids : 5,6 kg.

696932

6.2 Advancer
Pour les personnes de plus de 1,75 mètres. Dim. de l'assise (L x P x H) : 50 x 45 x 50 cm.
Hauteur du dossier : 83 cm. Dim. plié (L x P x H): 104 x 65 x 17 cm.
Charge max. : 160 kg. Poids : 5,8 kg.

696882

+ LES PLUS
Conception extrêmement robuste.
Matériaux innovants.
2 dimensions pour s'adapter à toutes les tailles.
Supporte jusqu'à 150 kg.

Westfield Top Quality Concept

Adapté à toutes les tailles !

7 Repose-jambes Advancer Focus Westfield

Adaptable sur les fauteuils Advancer, Advancer Small, Advancer Compact et Royal Ergofit. Réglable en hauteur pour plus de confort.
En toile mesh DuraDore 3D.
Poids : 1,5 kg.
Dim. 68 x 68 x 7 cm.
Charge max. : 100 kg.

696835

8 Repose-jambes Advancer Westfield

Adaptable sur les fauteuils Advancer, Advancer Small, Advancer Compact et Royal Ergofit.
En toile mesh DuraDore 3D. Poids : 1,6 kg.
Dim. 87 x 57 x 7 cm.

696883

Westfield Top Quality Concept

9 Plateau pour repose-jambes Advancer Focus Westfield

Pour transformer votre repose-jambes Advancer Focus en une table d'appoint.

697042

Westfield Top Quality Concept

Fauteuils Director

1 Fauteuil director en acier

Toile en polyester 600D. Armature en acier diamètre 22 mm.
Dimensions ouvert (L x l x H) : 57 x 47 x 79 cm.
Dimensions plié (L x l x H) : 10,5 x 48 x 79 cm.
Poids : 3,7 kg.

697182

NOUVEAU

Polyester 600D | 100 Kg | 3,7 Kg

2 Fauteuil Director Midland

Toile polyester haut de gamme 600D (600 g / m²).
Accoudoirs en mousse recouverte polyester.
Armature en aluminium tubes ronds diamètre 25 mm.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 51 x 57 x 85 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 47,5 x 35 x 47 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 50 x 16 x 85 cm.
Poids : 2,5 kg. Charge max. : 100 kg.

Coloris	Armature	Réf.
Noir / Bleu	Grise	***697019***
Noir / Gris	Grise	***697020***

100 Kg | Alu Ø 25 mm | 2,5 Kg | Polyester 600D

3 Chaise Easylife Midland

Chaise en polyester 600D idéale pour passer un moment convivial autour d'un bon repas. Ses accoudoirs passent parfaitement sous la table pour une position idéale en mangeant. Elle est d'une grande stabilité grâce à son armature en acier et ses pieds larges réglables. Elle prend très peu de place une fois repliée pour un stockage aisé. Sac de transport inclus.
Dimensions ouverte (L x P x H) : 60 x 40.5 x 91 cm
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 53 x 40 x 52 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) : 15 x 14 x 99 cm.
Poids : 4,5 kg.
Charge max. : 120 kg.

697054

Idéale pour les repas

120 Kg | Alu Ø 15,5 mm 20 x 10 mm 30 x 20 mm | 4,5 Kg | Polyester 600D

MIDLAND

4 Fauteuil de camping Campéo Baya Sun

Fauteuil de camping pliant en toile polyester avec accoudoirs et porte-gobelet. Vite installé et peu encombrant une fois plié grâce à son pliage parapluie.
Armature en acier tubes ronds diamètre 15,5 mm. Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x l x H) : 51 x 42 x 91 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 50 x 41 x 45 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 91 x 15 x 11 cm.
Poids : 2,5 kg.
Charge maximum : 100 kg.

697083

bayasun

Sac de transport

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 455

Déperlant et résistant aux UV

SOPLAIR

1 Fauteuil Director Bahia Soplair

Le fauteuil Directeur BAHIA de SOPLAIR, un classique intemporel ! Laissez vous convaincre par son style indémodable tout droit sorti des coulisses du théâtre ! Toujours autant compact et léger que les versions précédentes le nouveau modèle vous propose en plus une toile en 3D mesh couleur gris souris, pour plus de confort et de respirabilité. Camping, fourgon, van ou même dans votre jardin, il ne vous quittera plus. Toile 3D Mesh. Structure en aluminium.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 58 x 49 x 80 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 47 x 32 x 50 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 80 x 47 x 14 cm.
Poids : 2,4 kg. Charge max. : 100 kg.

697133

2 Fauteuil Director XL Cuba Soplair

Le fauteuil Directeur XL CUBA de SOPLAIR, un classique revisité ! Le mot d'ordre choisi pour la conception de ce fauteuil : Grand confort ! Soplair a choisi une toile en 3D mesh et polyester dans un coloris noir élégant, cette combinaison de textile offre respirabilité, souplesse et résistance. Un dossier et une assise large accompagnée d'accoudoirs ergonomiques vous offrent un confort optimal. Il sera le fauteuil parfait pour de longues discussions sous un auvent, un store ou autour d'une table en famille ou entre amis.
Toile 3D Mesh et polyester.
Structure en aluminium.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 59 x 60 x 91,5 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 47 x 39 x 45,5 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 63 x 18 x 91,5 cm.
Poids : 3,1 kg.
Charge max. : 100 kg.

697134

SOPLAIR

Déperlant et résistant aux UV

3 Fauteuil director pliant Tiny Soplair

Avis aux vanlifers ! Le fauteuil Tiny de Soplair va révolutionner votre vie ! Il n'est plus exclu d'embarquer un fauteuil tout confort dans un tout petit espace.
Au revoir les chaises ou tabourets instables et cassants en acier et en toile polyester inconfortable, bonjour stabilité et résistance de l'aluminium et respirabilité de la toile textilène.
Au-delà du fait que vous saurez trouver assurément le meilleur spot pour passer une belle soirée vous serez maintenant en plus installés confortablement !
Dimensions ouvert (L x P x H) : 58,5 x 51 x 80,5 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 51 x 48 x 13 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 52,5 x 43 x 47 cm.
Poids net : 4,9 kg.
Charge maximum : 100 kg.

697183

SOPLAIR NOUVEAU

Le plus compact de tous les fauteuils !

Fauteuils Fourgon

1 Fauteuil pliant Taïga Soplair

On s'installe et on ne bouge plus ! Avec le fauteuil Taïga de Soplair vous aurez tout sous la main grâce à son porte-gobelet et ses poches de rangement. Au bord de la mer, de la rivière ou sur un terrain accidenté, il saura vous assurer un grand confort d'assise grâce à ses pieds ajustables et sa forme enveloppante. Facile à plier et ultra compact, il se glissera facilement entre deux caisses de rangement, vos valises ou dans le coffre de votre véhicule ! Dimensions ouvert (L x P x H) : 63 x 76 x 109 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 26 x 24 x 96 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 58 x 40 x 50,5 cm.
Poids net : 5,5 kg. Charge maximum : 100 kg.

697184

Ne posez plus votre gobelet par terre !

SOPLAIR NOUVEAU

2 Fauteuil Road Trip Soplair

SOPLAIR propose le modèle de fauteuil ROAD TRIP pour les voyageurs en manque d'espace ! Ultra léger et compact avec seulement 2,3 kg pour des dimensions une fois plié de 66 x 56 x 8,5 cm (longueur x largeur x épaisseur). Toile 3D Mesh. Structure en aluminium. Dimensions ouvert (L x P x H) : 56 x 50 x 89 cm. Dimensions de l'assise (L x P x H) : 46 x 42 x 42 cm. Dimensions plié (L x P x H) : 65 x 56 x 8,5 cm. Poids : 2,3 kg. Charge max. : 100 kg

697135

Facile à plier, déplier et à ranger !

SOPLAIR

3 Fauteuil Salina Westfield

Très compact, pliable et confortable à la fois. Extrêmement approprié si l'espace de stockage est limité.Toile matelassée pour un confort maximum. En toile mesh DuraDore 3D. Armature en Duralite.
Coloris anthracite.
Dim. assise (HxPxl) : 45 x 45 x 49 cm.
Hauteur du dossier : 66 cm.
Accoudoirs : résine / acier.
Dim. plié : 91 x 61 x 8,5 cm.
Poids : 3,3 kg.
Charge max. : 120 kg.

Westfield
Top Quality Concept

696933

Garantie 5 ans

+ LES PLUS

Spécialement conçu pour le rangement dans les petits espaces.
Ultra compact.
Léger.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 457

SOPLAIR

1 Fauteuil Belize Soplair

SOPLAIR revisite son modèle spécial van pour les voyageurs en manque d'espace et propose le BELIZE en version plus robuste et plus élégante aux accoudoirs en bambou !
Ultra léger et compact avec seulement 2,7 kg pour des dimensions une fois plié de 66 x 57 x 8,5 cm (longueur x largeur x épaisseur).
Toile 3D Mesh.
Structure en aluminium. Accoudoirs en bambou.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 56 x 50 x 89 cm
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 46 x 42 x 42 cm
Dimensions plié (L x P x H) : 66 x 57 x 8,5 cm
Poids : 2,7 kg
Charge max. : 100 kg

697192

NOUVEAU

TOUS LES PRODUITS SOPLAIR
SCANNEZ-MOI !
soplair.com

Confort

Déperlant

Résistance aux UV

Entretien facile

LE SAVIEZ-VOUS

SOPLAIR choisit le 3D Mesh !
Les avantages du tissu 3D Mesh sont sa perméabilité au vent, son extrême solidité face à la déchirure, sa résistance à la lumière, donc aux UV, limitant ainsi le risque de décoloration avec le temps. Le tissu 3D Mesh est très respirant et offre un confort inégalé. La toile se lave facilement avec de l'eau et un produit de nettoyage doux. Le choix du textile est primordial pour le confort du mobilier.



Fauteuils Relaxation

1 Relax Belem Soplair

BELEM le fauteuil relax de SOPLAIR ! Au design épuré avec son armature en acier noir, ses accoudoirs imitation bois et sa toile gris chiné en textilène et polyester, Il offre un contraste élégant et lumineux ! Choisissez votre position et passez d'une position assise à allongée avec l'inclinaison souhaitée.
L'appuie-tête intégré est réglable en hauteur pour satisfaire les plus petits comme les plus grands. Le BELEM se plie en parapluie pour être des plus compacts, rangez-le dans le sac de transport fourni et vous pourrez l'emporter n'importe où ! Toile textilène et polyester. Structure en acier.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 66 x 71 x 117.5 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 56 x 53 x 54 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 109 x 30 x 30 cm.
Poids : 9 kg. Charge max. : 120 kg.

697136

+ LES PLUS

Résistance aux UV. Appuie-tête réglable en hauteur. Entretien facile. Compact =pliage parapluie.

2 Relax Aéronaut Westfield

Le relax Aeronaut est conçu pour un confort optimal et offre suffisamment d'espace pour s'asseoir et se détendre dans n'importe quelle position. Dossier et assise en toile mesh matelassée DuraDore 3D résistante aux intempéries, durable, respirante et à séchage rapide. Grand confort d'assise grâce à la technologie ErgoShell allongeant l'assise de quelques centimètres. Un relax qui vous suivra dans le temps grâce à sa structure en DuraLite, matériau robuste et léger. Grâce à son pratique mécanisme de réglage, vous pouvez facilement le transformer en une chaise longue relaxante. Le fauteuil de relaxation se replie à plat, ce qui le rend facile à transporter et, bien sûr, à ranger.
Dim. ouvert (L x P x H) : 75 x 81 x 122 cm. Dim. de l'assise (L x P x H) : 57 x 50 x 50 cm.
Hauteur du dossier : 80 cm.
Dim. Plié : 102 x 75 x 8,5 cm.
Charge max. : 160 kg.
Poids : 8 kg.
Coloris gris anthracite.

697108

+ LES PLUS

Conception extrêmement robuste. Matériaux innovants. Facile à transporter.

Westfield Top Quality Concept

3 Relax Lounger Westfield

Ce relax est parfait pour le camping, vos loisirs à l'extérieur, votre terrasse ou votre jardin. Relaxez-vous dans la position qui vous convient grâce au système de réglage multi-positions allant de l'assise à l'allongement total. Style contemporain, armature acier traitée époxy gris argenté, toile résistante aux intempéries, aux UV, ignifugée et facile à nettoyer. Housse détachable avec un système de fixation breveté. Compact, confortable et facile à utiliser. Encombrement minimal pour le stockage lorsqu'il n'est pas utilisé. Charge max. : 140 kg. Dimensions plié : 96 x 74 x 13 cm. Coloris : Smoky - Anthracite. Matière toile : Textilène. Poids : 9,3 kg.

696921

Westfield Top Quality Concept

4 Relax en acier Baya Sun

Toile en textilène et armature en acier inoxydable.
6 positions de relaxation.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 65 x 93 x 114 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 65 x 16 x 114 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 52 x 52 x 50 cm.
Poids : 7,5 kg.
Charge max. : 100 kg.

697185

NOUVEAU

bayasun

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 459

1 Bain de soleil Maui Soplair

Voici le bain de soleil MAUI de SOPLAIR.
Une assise large et moelleuse, un coussin de confort amovible pour soutenir vos cervicales, un dossier inclinable et un pare-soleil !
Au camping ou dans votre jardin, les finitions détaillées et son coloris noir profond sauront vous séduire !
Toile 2D Mesh
Strucutre en aluminium
Dimensions ouvert (L x P x H) : 200 x 64 x 48 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 82 x 64 x 24 cm.
Poids : 8 kg.
Charge max. : 120 kg.

697138

SOPLAIR NOUVEAU

+ LES PLUS

Assise large et moelleuse avec un coussin de confort amovible pour soutenir vos cervicales.
De l'ombre pour regarder son smartphone ou lire un livre grâce à son pare-soleil intégré.
Système de pliage ultra rapide, il se déploie et se replie en un instant.
Replié, il offre un gain de place maximum !
Matière déperlante et résistante aux UV.

2 Bain de soleil Aïda Westfield

Bain de soleil en toile DuraDore 3D avec assise très large pour un confort allongé inégalé. Son pliage facile et compact se réalise en quelques secondes. Il possède deux poignées sur les côtés afin d'être transporté sans difficulté. Dossier réglable 5 positions.
Dim. ouvert : 74 x 40 x 210 cm.
Dim. Plié : 62 x 28 x 74 cm.
Charge max. : 120 kg.
Poids : 8,3 kg.
Coloris gris anthracite.

697105

+ LES PLUS

Toile très confortable et respirante.
Pliage compact et rapide.
Transport facile grâce aux poignées.

Pliage compact

3 Chaise Moonlight Midland

Sac de transport inclus.Emportez partout avec vous cette chaise de camping pliante ultra légère et ultra compacte une fois rangée dans son petit sac de transport.
Coloris noir / bleu turquoise.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 50 x 52 x 65 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 53 x 31 x 33 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 10 x 10 x 36,5 cm.
Poids : 0,85 kg.
Charge maximum : 85 kg.

697088

MIDLAND

Ultra légère et compacte

4 Siège de plage Everblue Midland

Siège de plage avec pieds larges spécialement conçus pour les sols meubles. Accoudoirs en mousse résistants facilitant la levée. Toile en polyester 600D et armature en acier tubes ronds diamètre 19, 16 et 13 mm.
Sac de transport inclus.
Coloris bleu lagon.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 60 x 54,5 x 64 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 52 x 39 x 18 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 18,5 x 10,5 x 79 cm.
Poids : 2,65 kg. Charge maximum : 100 kg.

697090

Sac de transport

5 Bain de soleil en acier Baya Sun

Bain de soleil en textilène avec armature en acier. Dossier inclinable en 5 positions : de l'assise à l'allongement total. Avec repose-tête amovible et poche de rangement sur le côté.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 189 x 60 x 28 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 67 x 13 x 60,5 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 130 x 60 x 28 cm.
Poids net : 5,6 kg. Charge maximum : 100 kg.

697186

NOUVEAU

bayasun

Tabourets pliants

1 Tabouret télescopique Minimax

Tabouret télescopique robuste à hauteur d'assise réglable de 7 à 45 cm. D'un simple mouvement rotatif vous le réglez à la hauteur souhaitée. Compact et très léger, il peut s'emmener partout et s'utiliser dans différentes situations : camping, pêche, pique-nique, montage de auvent...
Charge max. : 120 kg.
Matière : polypropylène.
Dim. plié (D x l) : 30 x 7 cm.
Dim. Déplié (D x l) : 30 x 45 cm.
Poids : 0,98 kg.
697117

Ultra compact

2 Sacoche Minimax

Sacoche de transport avec poignée et bandoulière pour que votre tabouret Minimax vous suive partout et tout le temps. Imperméable et résistante aux chocs.
Dim. (D x l) : 29 x 6,5 cm.
Poids : 0,32 kg. Coloris noir.
697113

3 Set Minimax

Set composé de 4 tabourets Minimax et d'un plateau de table.
Idéal pour pique-niquer ! Poids : 5 kg.
697116

Set pour 3 personnes

4 Coussin d'assise Minimax

L'accessoire indispensable pour compléter votre set Minimax : le coussin rembourré pour un confort optimal ! Clipser et c'est fait, vous avez fixé votre coussin à votre tabouret.
Coloris noir.
697114

Confort

5 Siège de randonnée Large Stick Chair LACAL

LACAL utilise la paire de bâtons pour confectionner un siège simple et rapide à monter grâce au système STICK CHAIR CLIP. Confortable, ultra-léger, compact et facile à transporter. En aluminium 7075, la paire de bâton est légère et résistante, elle est équipée du système PLASTIC SYSTEM LOCK pour le réglage de la hauteur des bâtons, d'une poignée mousse SIMPLE GRIP et d'une pointe en carbure CHANGE TIP.
Caractéristiques du siège : Système de tendeur élastique pour assembler les tubes entre eux. Dimensions replié : 35 cm x 11 cm. Dimensions déplié : 50 x 70 x 95 cm (hauteur de d'assise 38 cm). Poids : 800 g. Toile en polyester. Avec housse de transport.
Caractéristiques des bâtons de randonnée : Système de réglage de la hauteur par clapet externe. Poids : 530 g/paire. Dimensions déplié : de 63 à 135 cm. Dimensions replié : 63 cm. Avec rondelles : été/hiver. Pointe carbure.
697163

NOUVEAU

6 Tabouret Big folding stool LACAL

Ce tabouret ultra compact est pliable dans sa housse de transport qui se transforme en assise. Ultra léger et peu encombrant. La housse en 100% polyester, transformable en toile pour l'assise, est directement fixée sur les tubes du piètement.
Montage et démontage rapide.
Tube en aluminium 7075 T6.
Système de tendeur pour assembler les tubes entre eux. Produit déployé : 40 x 35 x 30 cm.
Hauteur d'assise : 42 cm. Poids : 610 g.
Produit plié (housse) : 35 x 15 x 6 cm.
697187

NOUVEAU

7 Tabouret Nomad stool LACAL

Ultra compact, léger ce tabouret pivotant sur 360°, vous offrira une grande polyvalence d'usages pour agrémenter d'un minimum de confort vos temps de pause. Avec le système STOOL COMPACT, il sera simple et rapide à monter grâce au tendeur qui relie les tubes entre eux.
Tube en aluminium 7075 T6.
Système de tendeur pour assembler les tubes entre eux.
Poids : 410 gr.
Toile en polyester 100 %.
Produit déployé : 33 x 32 x 44 cm.
Hauteur d'assise : 44 cm.
Produit plié (housse) : 33 x 7 x 7 cm.
697188

NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 461

1 Pliant 3 en 1 Gaia Soplair

Le tabouret GAIA de la marque SOPLAIR saura vous convaincre par sa polyvalence ! Assise d'appoint confortable, repose-jambes universel, et même table basse en l'associant avec le plateau GAIA, il sait tout faire ! (plateau vendu séparément)
Grâce à son armature en aluminium, qui le rend léger, robuste avec son pliage compact, vous pourrez l'emporter partout avec vous sans encombrement !
Tissu : Toile 3D Mesh. Structure : Aluminium gris.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 50 x 45,5 x 40 cm. Dimensions plié (L x P x H) : 65 x 45,5 x 13 cm. Dimensions de l'assise (L x P x H) : 50 x 34 x 40 cm.
Charge max : 80 kg. Poids : 1,9 kg.

697121

3 en 1

SOPLAIR

+ LES PLUS
Toile 3D Mesh
Polyvalent

2 Plateau pour pliant Gaia Soplair

Le plateau en bambou GAIA de la marque SOPLAIR est le plateau polyvalent qu'il vous faut ! Le plateau en bambou GAIA possède deux poignées pour le transporter aisément et il s'associe au tabouret GAIA pour le transformer en table-basse.
Le système est simple : retourner le plateau, et poser le sur le tabouret. Les rebords du plateau entourent le tabouret et forment une table solide et stable.
Structure : bambou. Dimensions (L x P x H) : 51,5 x 47,5 x 5 cm
Poids : 2 kg

697122

SOPLAIR

+ LES PLUS
Bambou robuste
Poignées intégrées

3 Pliant aluminium Poz Midland

L'indispensable à emporter n'importe où avec vous grâce à son format ultra compact.En toile tressée. Coloris gris foncé.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 40.5 x 26,2 x 47 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 41 x 26,5 cm
Dimensions plié (L x P x H) : 61 x 42 x 5 cm
Tubes ronds diam. 22 mm.
Charge max. : 80 kg.
Poids : 1 kg.

696795

MIDLAND

6 Plateau pour pliant Poz Midland

Pour transformer votre pliant en table d'appoint.
Dim. 42 x 42 cm. Charge max. : 30 kg.
Poids : 0,8 kg.

696672

MIDLAND

4 Tabouret pliant Baya Sun

Tabouret pliant très stable avec ses 4 pieds et pratique avec sa sangle bandoulière. Assise en polyester 600 D et armature en acier tubes ronds diamètre 19 mm. Sac de transport inclus. Coloris vert.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
30,5 x 30,5 x 36,5 cm
Dimensions de l'assise (L x P x H) :
29 x 29 x 36,5 cm
Dimensions plié (L x P x H) :
7,8 x 7,8 x 50 cm.
Poids : 1 kg. Charge max : 80 kg.

697091

bayasun

7 Sac de rangement pour fauteuil Soplair

Sac de protection et de rangement pour fauteuils. Peut contenir jusqu'à 2 fauteuils selon la taille du fauteuil. En polyester 600D.
Dimensions : 120 x 65 x 24 cm.

721034

NOUVEAU

SOPLAIR

5 Desserte latérale pour fauteuils Midland

Compatible fauteuils à tubes ronds ou rectangulaires : Confort, Confort Maxi, Primo et Eco Plus.
Charge max. : 4,5 kg. Dim. (L x H x P) : 37 x 4 x 24 cm.

696668

MIDLAND

8 Desserte latérale pour fauteuil Westfield

Compatible avec tous les fauteuils Westfield.

696587

Westfield
Top Quality Concept

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 462

1 Hamac Northcore

Hamac léger et compact avec des mousquetons résistants qui permettent une installation rapide. Déballez, accrochez, redressez ! Il est livré avec des cordes d'attache et un sac de compression pour le stockage. Tissu respirant, résistant au vent, à séchage rapide et résistant aux déchirures.
Charge maximale : 220 kg.
Dimensions : 270 x 140 cm.
Poids 620 g.
Coloris : vert kaki.

697206

2 Système de suspension pour hamac Northcore

Comprend 2 sangles en polyester résistant à l'étirement et 16 boucles de chaîne.
Dimensions : 3 m x 25 mm.

697220

NOUVEAU

3 Serviette Poncho Northcore

En coton épais, avec un extérieur en velours doux et une serviette éponge à l'intérieur. En 100% coton. Taille unique. Facile d'entretien, lavable à 30 degrés.
Taille (H x L) : 105 x 85 cm.
Coloris bleu / rayures blanches.

697203

4 Tapis pour se changer Northcore

Tapis pour se changer en polyester résistant à l'eau, doublé de 6 mm de gazon artificiel qui agit comme une barrière contre le froid ou le sol dur lorsque l'on se change à l'extérieur. Il se transforme en sac avec poignées quand il n'est pas utilisé. Dimensions : 1m de diamètre.

697204

5 Couverture de camping Ripstop Sunset Stripes Voited

Plus qu'une simple couverture, elle se transforme en oreiller, se plie en sac de couchage et s'enclenche pour devenir une cape imperméable. Construction en sandwich à trois couches, avec au centre le 3D Featherlight Fiber, un isolant de remplissage microthermique super respirant et chaud. Cela confère à la couverture un meilleur rebond, un toucher moelleux, une chaleur comparable à celle du duvet et permet un lavage en machine classique. Ajoutez à cela le tissu extérieur REPREVE® Ripstop recyclé avec traitement Teflon EcoElite™ pour une meilleure résistance à l'eau et aux taches et vous obtenez une couverture super polyvalente qui deviendra rapidement votre accessoire de plein air incontournable. Dimensions de l'oreiller : 38 x 38 x 10 cm. Dimensions de la couverture : 137 x 203 cm.
Température la plus basse recommandée : 13°C.
Poids : 1100 g.

697222

NOUVEAU

6 Sac à dos Waterproof 30L Northcore

En PVC résistant, imperméable, capacité de stockage de 30 litres. Coutures internes scellées à chaud pour une étanchéité à 100 %. Bretelles et poignées rembourrées pour un confort maximal. Patchs réfléchissants pour la sécurité et pour se repérer dans l'obscurité.
Dimensions (H x l) : Environ 71 cm x 38 cm.
Poids : 615 g.

697205

7 Mallette de rangement étanche Attwood

Cette mallette robuste protège les équipements personnels et électroniques. Étanche jusqu'à 80 pieds. Fermeture et charnières à verrouillage fort. Comprend une lanière de transport.

697214

NOUVEAU

8 Caisse de rangement étanche Attwood

Le couvercle à joint torique est résistant à l'eau et aide à sceller l'humidité (il n'est pas conçu pour être 100% étanche). Le plateau amovible est idéal pour organiser les petits objets et le couvercle rabattable permet d'accéder facilement aux objets stockés. Le loquet à bascule offre une méthode sûre pour garder vos affaires en sécurité.

697213

NOUVEAU

9 Sac de transport étanche 40 L Attwood

Construction robuste en PVC 500D de couleur jaune pour ce sac étanche avec poignée de transport surmoulée et sangles de traction inférieures pour une compression maximale.
Capacité : 40 L.

697215

NOUVEAU

10 Couverture de camping LOWLANDS® YETI

De sa couche imperméable à son intérieur extrêmement doux et isolant, tout a été méticuleusement conçu pour créer une couverture tout-terrain ultraconfortable unique en son genre.
Lavable et séchable en machine.
Dimensions (l x L) : 139,7 x 198,1 cm.
Poids : 2,6 kg.

697217

NOUVEAU YETI

11 Couverture de camping CLOUDTOUCH™ Camp Vibes 2 Voited

Isolée, résistante à l'eau et aux tâches, lavable en machine et fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées. Elle se transforme en oreiller. Elle se plie en sac de couchage et se transforme en cape imperméable.
Fabriquée à partir d'un tissu recyclé 50D Ripstop REPREVE® d'un côté et d'une polaire confortable CloudTouch & trade de l'autre - un tricot brossé, doux et moelleux, fabriqué à partir d'un tissu 100% polyester recyclé. Elle est légère, peu encombrante et sèche rapidement.
Dimensions Oreiller : 48 x 48 x 10 cm.
Dimensions Couverture : 137 x 203 cm.
Température la plus basse recommandée : 8°C.
Poids : 1630 g.

697218

NOUVEAU

Une couverture, un sac de couchage et un oreiller en un seul produit !

› Innovation, qualité, sécurité

Trouvez tous les accessoires Thule pour votre camping-car, caravane ou fourgon

Stores Thule

Smart Panels Thule

Auvents Thule

Porte-vélos Thule

Echelles Thule

Rangement Thule

Galeries de toit Thule

Equipements de sport Thule



Marchepieds Thule

Serrures Thule

Contactez-nous :
infoRV@thule.com

Bring your life
thule.com

› Accessoires Thule pour fourgon

Galerie de toit
Système de toit flexible pour votre fourgon

Espace
Plus d'espace de vie à l'extérieur de votre véhicule

Rangements
Des solutions pour ranger vos affaires

Porte-vélos
Transporter simplement vos vélos

Équipements sportifs
Transporter facilement des skis, des kayaks ou des planches de surf

Confort et Sécurité
Sécurité optimale pendant votre voyage

Contactez-nous :
infoRV@thule.com

Bring your life
thule.com

Tables pliantes

1 Table Flex Alu Soplair

Si vous recherchez une table légère et à l'épreuve du temps nous vous présentons ce dont vous avez besoin : la table FLEX ALU de SOPLAIR. Le fabricant a choisi de construire cette table entièrement en alliage d'aluminium, matériau reconnu pour sa légèreté et sa solidité à toute épreuve. De plus, sa conception a été pensée pour un pliage rapide et compact ! Pour faire disparaître votre grande table dans son petit sac de transport, les étapes sont simples : déclipser le plateau de la structure et l'enrouler sur lui-même grâce à sa construction en lames. Puis faites glisser les pieds sur la structure et le tour est joué. Structure : aluminium. Hauteur des pieds : 52 à 71 cm. Charge maximale : 30 kg.

Nombre de places	Dimensions ouverte (L x P x H) cm	Dimensions pliée (L x P x H) cm	Poids kg	Réf.
4 personnes	113 x 70 x 71	112 x 24 x 11	5.2	*697126*
6 personnes	130 x 70 x 71	130 x 24 x 12	6,3	*697127*

NOUVEAU

SOPLAIR

2 Table Flex Bamboo Soplair

Table design avec un plateau en bambou naturel qui se plie en quatre pour vous ! Elle est très facile à transporter et à stocker grâce à son plateau enroulable composé de 4 lattes et ses pieds rabattables. Ses pieds en aluminium réglables en hauteur de 43 à 70cm par système rotatif lui permettront de s'adapter à tous types de sol. Sac de transport inclus.
Dimensions ouverte (L x P x H) : 100 x 65 x 43 / 70 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) : 100 x 12 x 18 cm.
Poids : 7,5 kg. Charge max. : 30 kg.
697075

+ LES PLUS
Ultra compacte.
Plateau en bambou résistant aux intempéries.
Pieds réglables en hauteur.

2 personnes

ECO FRIENDLY

SOPLAIR

Offrez une ambiance chaleureuse à votre emplacement au camping !

VOIR LE FILM !

3 Tables pliantes Gap Less Midland

Tables avec châssis pliant et plateau à lamelles aluminium enroulables. Le système de crémaillères «Gap Less» permet le maintien parfait de chacune des lamelles : le plateau est parfaitement stable. Le renfort central permet une meilleure stabilité de la structure pliante. 4ème pied réglable en hauteur afin de compenser les irrégularités du terrain. Se montent et se démontent facilement.
Avec sac de rangement en toile polyester 600D. Charge max. : 30 kg.

Nombre de places	Dim. (L x P x H) cm	Poids kg	Coloris	Réf.
4 personnes	110 x 70 x 70	5,5	Gris	*696792*
6 personnes	140 x 80 x 70	6,65	Gris	*696791*



4 Table pliante Gap Less bambou Midland

Table avec châssis pliant en aluminium et lamelles en bambou enroulables. Le renfort central permet une meilleure stabilité de la structure pliante. 4ème pied réglable en hauteur afin de compenser les irrégularités du terrain. Se monte et se démonte facilement. Avec sac de rangement en toile polyester 600D.
Charge max. : 30 kg. Dimensions (L x P x H) : 110 x 71 x 70 cm. Poids : 5,8 kg.
697040

5 Table pliante Eco Baya Sun

Idéale pour 2 personnes. Structure pliante et plateau en aluminium.
Dimensions ouverte (L x H x P) : 70 x 70 x 69 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) : 17 x 10 x 72 cm.
Poids : 2,6 kg.
Avec sac de rangement.
696700

2 personnes

bayasun

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 465

1 Table Nid d'abeille Midland

Table robuste et ultra légère, résistante aux UV, à l'eau et à la chaleur. Plateau en polypropylène nid d'abeille et armature en aluminium. Avec 4 pieds anti-enfoncement réglables en hauteur de 0 à 16 cm. Elle se plie en quelques secondes. Idéale pour 2 personnes. Avec sac de rangement en toile polyester 600 D.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
100 x 68 x 51 / 71 cm.
Poids : 3,8 kg. Charge max. : 30 kg.
697041

2 personnes

2 Tables Viper Westfield

Tables avec armature en aluminium. Compactes : seulement 5 cm de hauteur une fois pliées. Pieds ajustables indépendamment (x4). Résistantes aux intempéries et au soleil. Charge max : 30kg.

Nombre de places	Dim. (L x l) cm	Poids kg	Réf.
2 personnes	80 x 60	6	***696887***
4 personnes	115 x 70	8,8	***696888***

Compacte, seulement 5 cm de hauteur une fois pliée

2 ou 4 personnes

Westfield Top Quality Concept

Garantie 5 ans

3 Table Classic bamboo Midland

Table avec plateau en bambou naturel et armature en aluminium. Avec 4 pieds anti-enfoncement réglables en hauteur. Elle se plie en quelques secondes.
Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x l x H) : 100 x 68 x 51/71 cm.
Dimensions plié (L x l x H) : 100 x 68 x 9 cm.
Poids : 8,5 kg.
Charge max. : 30 kg.
697076

2 personnes

Plateau en bambou

4 Table Camper van Baya Sun

Petite table idéale pour les séjours en fourgons.
Plateau en aluminium et en plastique. Armature noire en aluminium.
Avec un pied ajustable. Dimensions (L x l x H) : 80 x 60 x 70 cm.
Charge max. : 30 kg.
Poids : 4,9 kg.
697061

2 personnes

bayasun

SPÉCIAL FOURGON

Tables plateau

1 Table Levita Soplair

116 cm de long sur 71 de large pour seulement 6,7 kg, voici une table pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes que même les enfants peuvent porter ! Sa légèreté estdue à son plateau en aluminium nid d'abeille, moins de matière pour plus de légèreté, et tout autant solide grâce à la forme de construction. Grâce à ses 4 pieds multidirectionnels et réglables en hauteur indépendamment les uns des autres, elle vous accompagnera partout, même sur les terrains les plus biscornus !
Petit plus supplémentaire :
Vous pouvez l'utiliser comme table haute avec une hauteur maximum des pieds de 76 cm, ou en table basse avec une hauteur minimum de 57 cm.
Plateau : Aluminium nid d'abeille. Structure : aluminium.
Hauteur des pieds : 57 à 76 cm.
Dimensions ouverte (L x P x H) : 116 x 71 x 57/76 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) : 116 x 71 x 7 cm.
Charge max : 30 kg. Poids : 6,7 kg.
697128

SOPLAIR

+ LES PLUS

Légère.
Entretien facile.
Pliage facile.
Pliage ultra rapide.
Pieds ajustables.
Réglable en hauteur.

Plateau en aluminium nid d'abeille

2 Table Agora Soplair

Voici la table AGORA de la marque SOPLAIR. Une table digne d'être dans votre salon, mais adaptée pour le camping !
Un plateau en bambou conçu d'une seule pièce pour toujours plus de robustesse et des pieds ajustables en hauteur, multidirectionnels pour s'adapter aux irrégularités des sols. Disponible en trois tailles : 2 personnes, 4 personnes et 6 personnes.

Nombre de places	Dim. (L x P x H) cm	Poids kg	Réf.
2 personnes	100 x 68 x 70	9	***697123***
4 personnes	115 x 68 x 70	10,5	***697124***
6 personnes	130 x 68 x 70	11,15	***697125***

SOPLAIR

3 Table Amica Soplair

Un tête à tête ou un repas à quatre, emportez cette table légère partout avec vous sans difficulté ! Fini les pieds en acier instables et qui se déforment au pliage, la structure et le plateau en aluminium de la table Amica lui confère une grande stabilité et résistance ! Installez-vous tout terrain grâce à ses pieds ajustables pour une pause-café de 5 minutes comme pour un bon dîner toute une soirée. A la fin de votre repas, aucune trace tenace, un coup d'éponge suffira pour nettoyer sa surface facilement.

Nombre de places	Dim. (L x P x H) cm	Poids kg	Réf.
2 personnes	80 x 60 x 55/75	5,08	***697169***
4 personnes	115 x 70 x 55/75	7,06	***697170***

SOPLAIR

NOUVEAU

4 Table Allégria Soplair

Si vous recherchez une solution avantageuse pour vous poser sous un abri ou de manière éphémère, alors la table Allegria est faite pour vous.

Nombre de places	Dim. (L x P x H) cm	Poids kg	Réf.
2 personnes	100 x 68 x 55/75	7,7	***697171***
4 personnes	115 x 68 x 55/75	8,8	***697172***

SOPLAIR

NOUVEAU

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 467

1 Table Moderna Westfield

Table ultra légère grâce à son plateau tout en résine. Il reste frais même pendant les chaudes journées d'été. Armature en Duralite à réglage semi-automatique. Ses 4 pieds réglables sont équipés du système FastFix Automatic. La table peut être réglée très facilement en hauteur. Résistante contre les UV et les intempéries.
Dimensions : 120 x 80 cm. Poids : 12,1 kg. Charge maximum : 30 kg.

697044

+ LES PLUS

Table ultra légère.
Réglage semi-automatique des pieds.
Plateau frais toute l'année.

Westfield Top Quality Concept

Garantie 5 ans

2 Table Elegance Westfield

La table Elegance se distingue par son design moderne et ses matériaux de qualité. Cadre en aluminium Duralite très résistant, charnières en aluminium de haute qualité, plateau résistant aux UV, à la pluie, à la chaleur (180°C), aux rayures et à la cigarette.
Chaque pied est réglable individuellement afin que vous puissiez ajuster parfaitement la table à n'importe quelle surface.
Dimensions ouverte (L x l x H) : 120 x 80 x 72/76 cm.
Dimensions pliée (L x l x H) : 120 x 80 x 12 cm.
Poids : 10 kg. Charge max. : 30 kg.

697153

Westfield Top Quality Concept

Garantie 5 ans

3 Tables Superb Westfield

Tables légères avec armature aluminium. Pieds ajustables indépendamment (x4). Plateau en Sevelit de très haute qualité, résistant à la chaleur (180°), aux intempéries, aux rayures et au soleil.
Charge max : 30 kg.

Modèle	Plateau (L x l) cm	Hauteur pliée cm	Poids kg	Réf.
100 - 2 personnes	100 x 68	9	9,8	***697109***
115 - 4 personnes	115 x 70	8	12,9	***697110***
130 - 6 personnes	132 x 90	8	16,6	***696864***

+ LES PLUS

Un nouveau plateau encore plus résistant à la chaleur et à l'humidité.
Des pieds réglables en hauteur en continu et indépendamment.
Des bases de pieds larges pour une stabilité sur tout type de sol.

Westfield Top Quality Concept

Garantie 5 ans

Tables plateau pliant / Pique-nique

1 Table extender 120 Westfield

Table légère avec armature en aluminium. Idéale pour les petits espaces de stockage grâce à son plateau pliant. Plateau 120 x 80 cm. Hauteur pliée : 10,5 cm. Poids : 13,2 kg. Charge max. : 30 kg.

696865

Plateau pliant : gain de place

LES PLUS

Plateau pliant pour gain de place.
Seulement 10, 5 cm d'épaisseur une fois pliée.

2 Table valise Bamboo Soplair

VOIR **LE FILM !**

TABLE VALISE BAMBOU

Elégante table avec plateau en bambou naturel, pratique, résistante et esthétique, idéale pour vos déjeuners en plein air. Pliable en deux et avec pieds en aluminium repliables sous le plateau, elle se replie facilement pour un rangement compact et rapide. Pratique poignée de transport pour l'emmener partout. Pieds ajustables pour s'adapter à tous les types de terrain.
Sac de rangement en tissu Oxford 600D inclus.

2 personnes
Dimensions ouverte (L x P x H) :
100 x 72 x 70 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) :
100 x 36 x 8 cm.
Poids : 8,7 kg. Charge max. : 30 kg.
697078

4 personnes
Dimensions ouverte (L x P x H) :
120 x 72 x 70 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) :
120 x 36 x 8 cm.
Poids : 10,5 kg. Charge max. : 30 kg.
697079

ECO FRIENDLY

Une table élégante, moderne et respectueuse de l'environnement !

Pliable en 2

SOPLAIR

LES PLUS

Peu encombrante et facile à transporter.
Résistante à la chaleur, à l'humidité.
Grande stabilité et robustesse.

3 Table pique-nique avec bancs Midland

Ensemble de pique-nique pour quatre personnes composé d'une table et de deux bancs indépendants. Pour le transport, les bancs se replient et se rangent facilement sous le plateau de la table. Une fois pliée en deux, la table prend la forme d'une valise grâce à sa poignée de transport. Structure en aluminium, assises et plateau en bois.Dimensions de la table ouverte : 90 x 66 x 70 cm. Dimensions d'un banc ouvert : 87 x 25 x 39 cm. Dimensions de la table pliée : 94 x 11 x 37,5 cm.
Poids : 8,7 kg. Charge max. : 30 kg.

697080

MIDLAND

4 Table pliante avec rallonges Midland

Une table pliable comme une valise, à ranger dans son sac, elle est facile à transporter et s'invite au camping ou en pleine naturele temps d'un pique-nique. Parfaite pour quatre couverts ! Les 4 pieds télescopiques sont réglables en hauteur à 2 niveaux : 40 ou 70 cm, elle pourra être ainsi utilisée comme table basse ou table à manger. Dimensions ouverte (sans les rallonges) : 120 x 60 x 40/70 cm. Dimensions pliée : 61 x 61 x 10 cm. Poids : 5,8 kg. Charge maximum de la table : 30 kg. Charge maximum d'une rallonge : 2,5 kg.

697152

MIDLAND

LES PLUS

Légère et robuste grâce à l'aluminium,
Pliable pour être transportée telle une valise.

5 Table valise Eco Baya Sun

Cette table de camping pliante type valise 4 personnes se caractérise par sa simplicité et sa légèreté avec sa structure en aluminium. Elle se glissera partout grâce à ses 8 cm d'épaisseur une fois pliée et sa poignée de transport.
Dimensions ouverte : 120 x 60 x 70 cm. Dimensions pliée : 60 x 60 x H 8 cm.
Poids : 4,1 kg. Charge max. : 30 kg.

697077

bayasun

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 469

1 Meuble de cuisine Chef Hanoï Soplair

SOPLAIR vous simplifie la vie avec ce nouveau meuble de cuisine adapté au barbecue Safari chef de CADAC ! Des découpes sur le plateau vous permettent d'y déposer votre barbecue Safari, une fois stabilisé sur le meuble, le barbecue sera à la hauteur idéale pour cuisiner.
Tout a été pensé pour une utilisation optimale : un pare-flamme se clipse sur le meuble, une découpe supplémentaire est prévue sur le plateau pour y faire passer la lyre de gaz une découpe dans le bas de meuble vous permet d'y poser votre bouteille de gaz.
L'armature du meuble en aluminium lui confère robustesse et légèreté, associée à la toile polyester enduit PVC épaisse et résistante, le meuble restera intact peu importe le temps et l'utilisation.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 61 x 50 x 91 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 61 x 61 x 14 cm.
Poids : 7.8 kg. Charge max. : 30 kg

697130

SOPLAIR

+ LES PLUS

De plus, le meuble dispose :
- d'une large étagère pour pouvoir y ranger la nourriture ou bien poêles et casseroles,
- de 2 poches de rangement latérales,
- d'une ventilation à l'arrière du meuble pour maintenir une bonne aération,
- d'un pliage simple en équerre pour une grande stabilité,
- des pieds multidirectionnels pour s'adapter à tous les sols,
- d'un sac pour transporter et protéger le meuble.

Cuisiner debout

2 Meuble de cuisine Fidji Soplair

Meuble de cuisine avec plan de travail en bambou naturel et armature pliante en aluminium. Equipé de quatre espaces confortables de rangement et d'une poche de chaque côté. Un pare-flamme en aluminium vient se positionner sur son magnifique plateau en bambou. Sa toile en polyester enduit PVC possède des aérations afin d'éviter les odeurs de renfermé. Ses pieds à tête rotative vous permettent d'ajuster le meuble aux variations des sols. Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 92 x 49 x 90/114 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 92 x 61 x 14 cm.
Poids : 10,6 kg.
Charge max. : 30 kg.

697073

SOPLAIR

+ LES PLUS

Pliage simple et compact.
Plan de travail en bambou résistant à la chaleur, à l'humidité et respectueux de l'environnement.
Pieds ajustables.

3 Meuble de cuisine Easyquick Java Soplair

Meuble de cuisine avec plan de travail en bambou parfait pour le camping. Ultra pratique grâce à son système de pliage / dépliage facile et rapide. Mise en place et rangement en seulement quelques secondes ! Il dispose de quatre espaces de rangement distincts pour vos ustensiles de cuisine et de petites poches sur chacun des côtés. Sa toile résistante en polyester enduit PVC possède des aérations afin d'éviter les odeurs de renfermé. Son plan de travail en bambou naturel est équipé d'un pare-flamme en aluminium.Structure en aluminium. Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 100 x 49 x 82/106 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 100 x 49 x 14 cm.
Poids : 12,5 kg.
Charge max. : 30 kg.

697074

SOPLAIR

Il se plie en quelques secondes !

+ LES PLUS

Pliage / dépliage ultra rapide.
Très compact une fois plié.
Plan de travail en bambou naturel résistant à la chaleur, à l'humidité et facile à nettoyer.

4 Meuble de cuisine pliant Aurora Soplair

Le jour va se lever et vous avez envie d'un bon petit déjeuner ? Vous aurez tout sous la main pour préparer vos tartines. Idéal pour y poser un réchaud jusqu'à trois feux, protégé par son pare-flamme inclus, vous laisserez bouillir l'eau du café pendant que vous irez dresser la table. Et si vous souhaitez une très grande cuisine outdoor associez-le avec le modèle Boréal et Austral assortis.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 172 x 41 x 81 / 106 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 81 x 51 x 13 cm.
Poids : 10,5 kg.
Charge max : 30 kg.

697167

SOPLAIR

Une véritable cuisine mobile !

NOUVEAU

Meubles de cuisine

1 Meuble de cuisine Polaris Midland

Meuble de cuisine avec quatre espaces de rangement pour vos ustensiles de cuisine, des petites poches latérales et un plan de travail équipé d'un pare-flamme. Sa toile en polyester possède des aérations afin d'éviter humidité et moisissures. Pieds réglables. Toile en polyester 600D avec fermetures éclair et structure en aluminium. Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
95,8 x 50,9 x 84/107,5 cm.
Dimensions plié (L x P x H) :
92 x 49 x 12 cm.
Poids : 7,74 kg. Charge max. : 30 kg.
697072

MIDLAND

2 Meuble de cuisine Véga Midland

Conçu comme un meuble de cuisine classique, ce meuble possède d'autres atouts : un bac intégré pour faciliter la vaisselle en camping + le rangement spécifique sous l'évier adapté aux bouteilles de gaz. Comprend 2 étagères + 1 évier. Avec sac de rangement et pare-flamme.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
121 x 48 x 108 cm.
Dimensions plié (L x P x H) :
120 x 12,5 x 41 cm.
696913

Avec emplacement pour bouteille de gaz

MIDLAND

3 Meuble de cuisine Sirius Midland

Installation simple et rapide. Très compact une fois rangé dans son sac de transport fourni.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 75 x 52 x 108 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 71 x 12,5 x 41 cm.
Poids : 6,8 kg. Charge max : 30 kg.
696914

MIDLAND

4 Meuble de cuisine Laki Plus Baya Sun

Petit meuble en aluminium parfait pour la cuisine en camping avec son plan de travail équipé d'un pare-flamme et son garde-manger. Le garde-manger peut être retiré et utilisé indépendamment.
Pieds réglables. Toile en polyester 600D avec fermetures éclair et structure en aluminium. Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 66,4 x 45,5 x 80,1/103,5 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 82 x 51 x 13 cm.
Poids : 5,1 kg. Charge max. : 30 kg.
697070

bayasun

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 471

1 Meuble de rangement Adhara Midland

Rapide à monter et à ranger. Comprend 2 x 3 étagères.
Aération permanente à l'arrière grâce à la moustiquaire.
Equipé de 2 poches latérales de chaque côté.
Très compact une fois replié. Avec sac de rangement.
Dim. (L x P x H) : 110 x 53 x 90 cm.
Plié : 110 x 50 x 13 cm.

696915

1

MIDLAND

Sac de transport

2 Meuble de rangement Rigel Midland

Rapide à monter et à ranger. Comprend 3 étagères.
Aération permanente à l'arrière grâce à la moustiquaire.
Equipé de 2 poches latérales de chaque côté.
Très compact une fois replié.
Avec sac de rangement.
Dim. (L x H x P) :
61 x 91 x 53 cm.

696917

2

3 Meuble / Penderie Oméga Midland

Fini les robes et les chemises froissées ! Doté d'un espace de rangement de quatre étagères et d'une penderie, ce meuble est idéal pour le rangement des vêtements de toute la famille. De petites poches latérales vous permettent de ranger de petits objets.
Sa toile en polyester possède des aérations afin d'éviter humidité et moisissures.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 89 x 48 x 140 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 60 x 49 x 13 cm.
Poids : 7,4 kg. Charge max. : 30 kg. Sac de transport inclus.

697067

MIDLAND

Pliage ultra compact

4 Meuble de rangement Gamma Midland

Meuble de rangement avec deux ouvertures zippées donnant accès à quatre étagères et avec poches latérales. Sa toile en polyester possède des aérations afin d'éviter humidité et moisissures. Pieds réglables. Toile polyester 600D et structure en aluminium. Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 59 x 48 x 140 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 60 x 49 x 12 cm.
Poids : 6 kg. Charge max. : 30 kg.

697066

MIDLAND

5 Meuble de rangement Alpha Midland

Meuble de rangement composé de trois étagères et de poches latérales. Sa toile en polyester possède des aérations afin d'éviter humidité et moisissures.
Pieds réglables. Toile en polyester 600D avec une fermeture éclair et structure en aluminium. Sac de transport inclus. Dimensions ouvert (L x P x H) : 59 x 48 x 106 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 60 x 49 x 12 cm.
Poids : 4,7 kg. Charge max. : 30 kg.

697065

MIDLAND

6 Meuble de rangement Eco Plus Baya Sun

Meuble de rangement simple et efficace avec ses trois espaces de rangement et ses poches latérales. Toile en polyester 600D avec aérations permanentes.
Structure en acier pliante.
Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
55 x 41 x 92 cm.
Dimensions plié (L x P x H) :
62 x 56 x 10 cm.
Poids : 5,8 kg.
Charge max. : 30 kg.

697064

bayasun

Meubles de rangement

1 Meuble de rangement Easyquick Bali Soplair

Meuble de rangement avec plateau en bambou naturel parfait pour le camping. Ultra pratique grâce à son système de pliage / dépliage facile et rapide. Mise en place et rangement en seulement quelques secondes ! Il dispose de quatre espaces de rangement distincts et de petites poches sur chacun des côtés. Sa toile résistante en polyester enduit PVC possède des aérations afin d'éviter les odeurs de renfermé. Son plan de travail en bambou lui donne un côté raffiné.
Structure en aluminium. Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
100 x 49 x 82 cm.
Dimensions plié (L x P x H):
100 x 49 x 14 cm.
Poids : 11,5 kg. Charge max. : 30 kg.
697069

SOPLAIR

+ LES PLUS

**Pliage / dépliage ultra rapide.
Très compact une fois plié.
Plateau en bambou naturel résistant à la chaleur, à l'humidité et facile à nettoyer.**

Il se plie et déplie en quelques secondes !

2 Meuble de rangement 3 étagères EasyQuick Jaipur Soplair

Le meuble Easyquick Bali a fait des petits ! Aussi rapide à mettre en place en 3 secondes chrono, le modèle Easy-quick Jaïpur répond à ceux qui recherchent un meuble de rangement plus compact mais tout aussi optimisé avec ses poches latérales de rangement.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 75 x 49 x 82 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 75 x 49 x 14 cm.
Poids : 7,8 kg. Charge max : 30 kg.
697166

NOUVEAU

SOPLAIR

3 Meuble de rangement Hanoï Soplair

Meuble de rangement avec plateau en bambou naturel et armature pliante en aluminium. Equipé de trois espaces de rangement et d'une poche de chaque côté. Son plateau en bambou lui donne un côté chaleureux. Sa toile en polyester enduit PVC possède des aérations afin d'éviter les odeurs de renfermé. Ses pieds à tête rotative vous permettent d'ajuster le meuble aux variations des sols. Pliage simple et compact. Sac de transport inclus. Dimensions ouvert (L x P x H) : 61 x 50 x 91 cm. Dimensions plié (L x P x H) : 61 x 61 x 14 cm. Poids : 7,8 kg.
Charge max. : 30 kg.
697068

SOPLAIR

VOIR **LE FILM !**

RANGEMENT HANOÏ

+ LES PLUS

**Pliage simple et compact.
Plateau en bambou résistant à la chaleur, à l'humidité et respectueux de l'environnement.
Pieds ajustables.**

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 473

1 Meuble penderie Borneo Soplair

SOPLAIR vous présente son meuble de rangement, il est composé d'un grand plateau en bambou sur lequel vous pouvez entreposer divers objets, de 4 larges étagères qui font chacune 40 cm de profondeur sur 45 de largeur avec une hauteur de 40 cm, d'une penderie de 160 cm de hauteur utile pouvant accueillir longues robes, vestes et chemises, et de 2 poches de rangement latérales pouvant servir de vide-poches.
L'armature du meuble en aluminium lui confère robustesse et légèreté, associée à la toile polyester enduit PVC épaisse et résistante, le meuble restera intact peu importe le temps et l'utilisation.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 88 x 50 x 126 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 85 x 72 x 15 cm.
Poids : 10,6 kg.
Charge max. : 30 kg

697129

SOPLAIR

+ LES PLUS

Tout est réfléchi pour votre confort :
- une ventilation à l'arrière du meuble pour maintenir une bonne aération,
- des scratchs et sangles réglables pour tendre la toile selon les besoins,
- un pliage simple en équerre pour une grande stabilité,
- des pieds multidirectionnels pour s'adapter à tous les sols,
- un sac pour transporter et protéger le meuble.

6 étagères

NOUVEAU

SOPLAIR

3 étagères

2 Meuble de rangement Soplair

Soplair a pensé le meuble de rangement de manière ultra pratique et facile à monter pour vous permettre d'entreposer vos affaires à l'abri des aléas climatiques et de les garder à portée de main ! 3 ou 6 étagères selon le modèle pour y poser aussi bien vos courses alimentaires que votre linge. Son faible encombrement vous permettra de l'emporter partout avec vous et sa structure résistante en aluminium vous donnera également la possibilité de le laisser sur place durant toute la durée de votre séjour !

■ 3 étagères modèle Boréal
Dimensions ouvert (L x P x H) : 60 x 51,5 x 91 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 62 x 59 x 12 cm.
Poids : 5,5 kg.
Charge maxi : 30 kg.

697164

■ 6 étagères modèle Austral
Dimensions ouvert (L x P x H) : 110 x 53 x 90 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 110 x 58 x 12 cm.
Poids : 9,5 kg.
Charge max : 30 kg.

697165

Réchauds

1 Réchaud à gaz 2-Cook 3 Pro Deluxe Cadac

Ce BBQ / réchaud léger, à basse pression, fonctionne avec une bouteille de gaz (non fournie). Les 2 brûleurs, avec chacun leur propre allumage piezo, peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre ou simultanément. Les pieds en caoutchouc antidérapants placés sur le dessous de l'appareil offrent quant à eux une stabilité et une sécurité supplémentaire. Le 2-Cook Pro Deluxe est livré avec deux supports de casseroles, deux plaques de cuisson, une lisse et une nervurée, toutes deux avec revêtement antiadhésif en céramique GreenGrill, deux pare-vents et un support de cafetière. Vous pouvez donc faire cuire des pâtes tout en grillant des légumes, ou faire du café en faisant frire un oeuf et du bacon. Une poignée pratique est comprise pour permettre de manipuler facilement les plaques de cuisson. Enfin, l'appareil dispose d'un couvercle de protection qui peut également faire office de pare-vent afin d'éviter que la flamme ne s'éteigne durant la cuisson du repas en plein air. Si le couvercle n'offre pas une protection suffisante, deux pare-vents amovibles à disposer sur les côtés sont fournis. Après utilisation, le couvercle se referme facilement grâce à un clip de fermeture pratique. Pour faciliter le rangement et le transport, le 2-Cook Pro Deluxe est livré avec un sac pratique. Corps en nylon et surface supérieure (base brûleurs) en inox. Déflecteur de chaleur sous l'appareil. Surface de cuisson : 2 x 27 x 25 cm. Dimensions : 550 x 307 x 90 mm. Poids : 5,75 kg

016504

NOUVEAU

CADAC
LIVE THE BRAAI LIFE

2 Réchaud 2-Cook 2 Pro Deluxe 30mbar Cadac

Réchaud à gaz au design moderne, compact, léger et avec allumage facilité grâce au piézo électrique. Grâce à ses 4 surfaces de cuisson interchangeables et anti-adhésives, vous pourrez profiter des beaux jours pour préparer de délicieux repas variés. Pratique, il s'utilise aussi bien au sol que posé sur un meuble ou une table. Pieds repliables pour un rangement compact. Bac de récupération des graisses amovible, facile à nettoyer. Il est composé de : une grille barbecue et une plaque de cuisson plancha en fonte d'aluminium et avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill + un support de casserole + un couvercle qui peut faire office de wok.
Filetage G1/4. Adaptateur G1/4 vers G1/2 fourni.
Fonctionne avec un tuyau flexible, un détendeur et une bouteille de gaz (non fournis). Possibilité d'utiliser le BBQ avec une cartouche de gaz filetée de type EN417 en rajoutant un adaptateur LP Cadac réf. 016432. Diam. de cuisson : 30 cm. Puissance : 2 x 2 kW.
Conso. gaz : 291 g/heure. Dim. (L x l x H) : 56 x 32 x 9,7 cm. Poids : 6 kg. Fonctionnement Butane ou Propane. Sortie G1/2. Pression : 30 Mbar.
Avec sac de rangement. Garantie 2 ans.

016397

CADAC
LIVE THE BRAAI LIFE

Diam. 2 x 25 cm de cuisson

3 Réchaud extérieur Incasa

Les réchauds à gaz INCASA sont disponibles en 1 feu, 2 feux et 3 feux pour répondre aux besoins de chacun ! Utilisez le réchaud avec une bouteille de gaz butane ou propane et vous pourrez mijoter vos plats préférés. Le couvercle vous permet de le ranger dans n'importe quelle position sans salir le reste de vos affaires, mais pas que ! Une fois relevé le couvercle vous sert de pare-flammes pour cuisiner même par temps venteux.
Pour pouvoir transporter votre réchaud facilement, découvrez les sacoches de transport ! Ultra résistantes en polyester 600 D noir, elles s'accordent tout en discrétion avec les réchauds INCASA. Pour un usage en extérieur uniquement. Avec raccord G1/2 femelle et raccord tétine G1/2 femelle fournis. Raccordement à l'alimentation en gaz par une lyre avec raccord G1/2 femelle ou un tuyau souple (non fournis).

INCASA

■ Modèle 1 feu
Dimensions (L x P x H) : 27,5 x 27,5 x 10 cm.
Poids : 1,3 kg. Puissance du brûleur : 2,2 kW.
Consommation : 160 g/h.

016464

1 feu

■ Modèle 2 feux
Dimensions (L x P x H) : 63 x 27,5 x 10 cm.
Poids : 2,2 kg. Puissance des brûleurs : 3,4 kW (1 x 2,2 kW + 1 x 1,2 kW).
Consommation : 248 g/h.

016465

2 feux

■ Modèle 3 feux
Dimensions (L x P x H) : 63 x 27,5 x 10 cm.
Poids : 2,5 kg. Puissance des brûleurs : 4,25 kW (1 x 2,2 kW + 1 x 0,85 kW + 1 x 1,2 kW).
Consommation : 310 g/h.

016466

3 feux

4 Sacoche de transport pour réchauds

Haute résistance, poignée de transport. Couleur : noir.

Modèle	Dim. (LxHxP) cm	Réf.
1 feu	28 x 29,5 x 10	***016420***
2/3 feux	59 x 29 x 9	***016421***

1 feu

Pour réchauds Incasa

2/3 feux

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 475

1 Réchaud Tupike PRIMUS

Élégant réchaud à gaz à 2 feux transportable, léger et compact pour être emporté facilement partout. Il possède deux pieds repliables sur les côtés qui lui permettent d'être surélevé. Allumez facilement l'un ou l'autre des brûleurs grâce à l'allumage piézo-électrique. Chaque brûleur fonctionne indépendamment et est facilement réglable. Le corps en acier inoxydable, les côtés en aluminium moulé sous pression. Les supports casseroles et le bac de récupération des graisses sont amovibles pour un nettoyage facile. Il fonctionne à partir de cartouches de gaz butane à valves filetées EN417 (vendues séparément). L'alimentation du réchaud est déportée : connexion de la cartouche sur un tuyau d'alimentation (fourni).
Puissance : 3 kW. Dim. (L x l x H) : 47,5 x 29,5 x 8,2 cm.
Poids : 4,3 kg.

016482

PRIMUS

Inventé en Suède, fabriqué en Europe

2 Réchaud Kinjia PRIMUS

Plus léger, plus petit et plus compact que la plupart des réchauds à deux feux. Le corps élégant en aluminium moulé sous pression et en acier inoxydable résistera à des années d'utilisation. Les supports casseroles et le bac de récupération des graisses en acier inoxydable sont amovibles pour un nettoyage facile. Il fonctionne à partir de cartouches de gaz butane à valves filetées EN417 (vendues séparément). L'alimentation du réchaud est déportée : connexion de la cartouche sur un tuyau d'alimentation (fourni).
Puissance : 3 kW. Dim. (L x l x H) : 47,5 x 29,5 x 7,8 cm.
Poids : 3,7 kg.

016483

PRIMUS

3 Réchaud Moja Stove PRIMUS

Réchaud à brûleur unique, très facile à transporter, mais également robuste et solide. La grille du brûleur amovible en acier inoxydable et le bac d'égouttage facilitent le nettoyage. De plus, la poignée en bois assure une prise en main confortable et verrouille le poêle fermé lorsque vous utilisez le réchaud.
Fabriqué avec des matériaux durables qui résistent à des années d'utilisation tandis que les côtés en aluminium allègent la charge. Fonctionne avec une cartouche de gaz à valve filetée de type EN417 (non fournie).
L'alimentation du réchaud est déportée : connexion de la cartouche sur un tuyau d'alimentation intégré au réchaud.

016510

PRIMUS

4 Sac de transport pour réchauds Kinjia / Tupike PRIMUS

Un sac de transport étanche et facile à nettoyer pour votre réchaud à deux brûleurs Kinjia ou Tupike. Une poche latérale offre un endroit pratique pour ranger les cartouches de gaz. En polyester. Dimensions (L x l x H) : 46 x 7 x 30 cm. Poids : 260 g.

016484

Waterproof

+ LES PLUS

Taille unique adaptée aux réchauds Kinja et Tupike.

5 Réchaud à gaz Parker

Réchaud facile à nettoyer grâce au support de casserole amovible et aux parties émaillées. Il peut être raccordé à une bouteille de gaz propane ou butane à l'aide d'un raccord tétine. Le couvercle peut être utilisé comme pare-flammes. Allumage manuel.

Modèle	Puissance W	Dim. (L x l x h) cm	Poids kg	Réf.
2 feux	3500	12 x 48 x 29	3,4	***016485***
2 feux avec thermocouple	3500	12 x 48 x 29	3,4	***016486***
3 feux	4150	10,5 x 58,5 x 28,5	4,9	***016487***
3 feux avec thermocouple	4150	10,5 x 58,5 x 28,5	4,9	***016488***
4 feux avec thermocouple	5950	11 x 53,5 x 52,5	6,25	***016490***
1 feu	2500	29 x 29 x 12	2,6	***016502***

parker

6 Réchaud à gaz en inox Parker

Modèle	Puissance W	Dim. (L x l x h) cm	Poids kg	Réf.
2 feux	3500	58 x 30 x 12	3,8	***016500***
3 feux	4150	58 x 30 x 12	4,4	***016501***

parker

7 Réchaud 2 feux + Grill Parker

Ce combiné réchaud à gaz - grill est équipé de 2 brûleurs réglables individuellement. Grâce à sa double fonction réchaud / grill, vous pourrez en même temps cuire vos pâtes dans une casserole et griller vos légumes dans la partie grill.
Pratique, une poêle à griller en acier chromé est fournie avec.
Allumage piézo pour la table de cuisson.
Puissance : 3500 W (1500 W + 2000 W) + Grill 1500 W.
Dimensions : 58 x 30 x 18,5 cm.
Poids : 6,5 kg.

016491

parker

1 Réchaud à gaz portable 1 feu Incasa

Le réchaud à gaz est doté d'un allumage piézoélectrique avec un bouton de commande pour régler la puissance de la flamme et une déconnexion automatique de la cartouche en cas de surpression.
Rangez et abritez votre cartouche de gaz baïonnette 220 g en la clipsant dans le compartiment à droite du brûleur de votre réchaud ! (cartouche vendue séparément).
Vous êtes nombreux ? Découvrez le réchaud à gaz portable 2 feux!
Dimensions (L x P x H) :
34 x 28 x 11,5 cm.
Poids : 1,5 kg.
Puissance du brûleur : 2,1 kW.
Consommation : 160 g/h.
Nous vous préconisons un usage en extérieur uniquement.

016467

2 Réchaud à gaz portable 2 feux Incasa

Le réchaud à gaz est doté d'un allumage piézoélectrique avec deux boutons de commande pour régler la puissance de la flamme de chaque brûleur et une déconnexion automatique des cartouches en cas de surpression.
Rangez et abritez vos 2 cartouches de gaz baïonnette 220 g en les clipsant dans les compartiments à côté des brûleurs de votre réchaud ! (cartouches vendues séparément)
De plus, vous pouvez transformer votre réchaud en barbecue et plancha en ajoutant la plaque de cuisson plancha et grill spécialement adaptée (vendue séparément).
Vous recherchez un réchaud plus compact ? Découvrez le réchaud à gaz portable 1 feu !
Dimensions (L x P x H) : 62,2 x 28 x 11,5 cm.
Poids : 2,65 kg.
Puissance du brûleur : 4 kW.
Consommation : 182 g/h.
Nous vous préconisons un usage en extérieur uniquement.

016471

Support de poêle cranté !

3 Pare-flammes aluminium extensibles

Haut. cm	Dim. (LxHxP) cm	Extension cm	Réf.
24	59 x 24 x 28	De 33 à 59	***016081***
32	62 x 32 x 30	De 34 à 62	***016080***

Extensibles pour s'adapter parfaitement à la taille de votre réchaud. En aluminium résistant aux intempéries et à la chaleur. Existent en 2 hauteurs.

Hauteur 24 cm

Hauteur 32 cm

Adaptables toute largeur de réchaud

4 Réchaud à gaz Onja DUO PRIMUS

Ce réchaud à 2 brûleurs design et compact vous facilite la vie lors de vos excursions en plein air, au parc ou lors des sorties de week-end dans votre véhicule de loisirs. La base est en tissu G1000 durable, est détachable, ce qui facilite grandement son nettoyage. La sangle de transport intégrée rend Onja DUO facile à emporter ! Un couvercle en chêne protège les brûleurs lorsqu'ils sont emballés et peut être utilisé comme planche à découper ou comme plateau de service. Onja DUO est livré avec un raccord de vanne qui permet à ce réchaud à 2 brûleurs d'être utilisé avec une variété de cartouches de gaz comme les cartouches type EN417. *cartouches de gaz NON incluses. Allumage : manuel. Puissance : 2 x 2800 W. Dimensions (L x l x H) : 430 x 140 x 290 mm. Poids : 3,3 kg.

016443

2 brûleurs

PRIMUS

5 Grill pour réchaud à gaz portable 1 feu Incasa

La plaque grill qui transforme le réchaud à gaz portable 1 feu INCASA en barbecue ! (réchaud vendu séparément)
Posez-la sur le réchaud, ses rebords contiennent les éclaboussures et le récupérateur sur le côté stock les graisses.
Dimensions (L x P x H) :
25,7 x 22,7 x 3,1 cm.
Poids : 0,67 kg.

016468

Revêtement antiadhésif

Support de poêle cranté !



6 Plancha / Grill pour réchaud à gaz portable 2 feux Incasa

La plaque grill et plancha se positionne sur le réchaud INCASA pour d'un côté imiter la cuisson d'un barbecue et de l'autre de la plancha.
La plaque grill et plancha transforme le réchaud à gaz portable 2 feux INCASA en barbecue et plancha ! (réchaud vendu séparément).
Posez-la sur le réchaud, ses rebords contiennent les éclaboussures et le récupérateur sur le côté stock les graisses. La plaque de cuisson grill INCASA possède un revêtement antiadhésif pour vous permettre de cuisiner sans ajout de matières grasses.
Dimensions (L x P x H) :
44,7 x 24 x 2,3 cm.
Poids : 0,98 kg.

016472

Revêtement antiadhésif



7 Pare-flamme pliant pour réchaud Incasa

Pare-flamme pliant pour réchaud à gaz extérieur. Il augmente l'efficacité de votre réchaud et protège votre plan de cuisson du vent et des projections de graisse. Il s'installe facilement partout grâce à ses 4 ventouses fournies : meuble de camping, table, plan de travail extérieur... En acier laqué gris.
Dimensions ouvert (L x l x H) : 62 x 32 x 24,5 cm.
Dimensions fermé (L x H) : 62 x 24,5 cm. Poids 1,1 kg.

016503

8 Réchaud à gaz Crux Lite Piezo Optimus

Agrémenté d'un allume-gazpiézo-électrique et d'une housse de transport, le réchaud à gaz OptimusCrux Lite Piezo est idéal pour la randonnée, le trekking et le voyage au long cours : l'ensemble est très léger et tient dans la paume de la main. Les performances n'en sont pas moins élevées : chauffez 1 litre d'eau en 3 minutes seulement (brûleur puissant). Fonctionne avec une cartouche de gaz à valve filetée de type EN417 (non fournie). Puissance du brûleur : 3000 W.
Dimensions (L x l x H) :
71 x 57 x 56 mm.
Poids : 86 g.

016450

Ultra léger

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 477

1 Barbecue à gaz portable Safari Chef 30 Compact 30 mbar Cadac

Malgré son format réduit, le Safari Chef 30 Compact est extrêmement polyvalent grâce aux différentes surfaces de cuisson incluses : un support de casserole, une plaque de cuisson (Plancha), une grille et un plat (couvercle). Vous pouvez facilement faire cuire une soupe ou des pâtes sur le support de casserole. La grille de barbecue et la plaque de cuisson sont dotées du revêtement antiadhésif GreenGrill de CADAC et sont parfaites pour cuire et griller de la viande, du poisson et des légumes. Barbecue à gaz portatif à poser, léger, avec allumage piezo.
Composé de :
- Une grille barbecue avec revêtement antiadhésif Greengrill,
- Une plaque de cuisson lisse avec revêtement antiadhésif Greengrill,
- Un support de casserole,
- Un couvercle qui peut faire office de wok.

Fonctionne avec une cartouche de gaz à baïonnette de 227g (non fournie).
Diamètre de cuisson : 30 cm. Avec sac de rangement.
Dimensions du barbecue (L x H x P) : 30 x 23 x 35 cm.

016473

2 Barbecue de table à gaz portable Citi Chef 40 Black 30 mbar Cadac

Le barbecue de table portable Citi Chef 40 est votre partenaire idéal pour réaliser de somptueuses grillades. Grille BBQ avec revêtement céramique Greengrill (sans téflon) pour plus de résistance et pour un nettoyage encore plus facile. Couvercle de cuisson avec thermomètre intégré pour cuire comme dans un four ou pour protéger du vent et des éclaboussures. Support de casserole pour chauffer les accompagnements. Bac de récupération des graisses émaillé et amovible pour faciliter le nettoyage. Déflecteur de flamme intégré sous la grille pour une meilleure répartition de la chaleur (des bords chauds) et une chauffe plus rapide. Brûleur ultra puissant de 2,7kW pour griller, rôtir, saisir… Allumage facile grâce au piezo automatique incorporé au bouton.
Avec adaptateur G1/4 vers G1/2 inclus.
Diam. de cuisson : 40 cm.
Puissance de chaleur totale : 2700 W. Consommation : 196 g/h.
Dim (L x l x H) : 42 x 42 x 34 cm. Poids : 5,8 kg.
Sac de transport inclus. Coloris noir. Garantie 5 ans.

016423

3 Barbecue gaz Premier Cobb

Barbecue en acier inoxydable, nomade et multi-fonctions fonctionnant au gaz. C'est une véritable mini cuisine multifonction qui permet de cuire, de griller et même de rôtir. Puissant, il cuit votre steak en 5 minutes. L'extérieur du barbecue ne chauffe pas, ce qui permet de l'utiliser sur différentes surfaces.
Réglage simple de la température. Avec couvercle en acier inoxydable pour que la chaleur reste à l'intérieur du barbecue. Fonctionne avec une cartouche de gaz à valve filetée de type EN417 230g/445g (non fournie).
Compatible avec la grill à rotir Cobb. Puissance : 1,3 kW.
Conso : 95 g/h. Dimensions (H x P x L) : 43 x 33 x 42 cm.
Poids : 4,8 g. Matière : Acier inoxydable.

016436

En acier inoxydable

4 Grille à rôtir Cobb

Avec la grille à rôtir, faites cuire votre préparation en vous évitant de continuellement tourner votre viande. La chaleur circulera autour, et la cuisson, plus lente, vous donnera un roti parfait. De plus, vous limiterez le risque de vous brûler ! En complément du barbecue Premier gaz Cobb réf. 016436.

016437



BBQ de table et Plancha

1 Barbecue à gaz de table Attitude 2Go CV Campingaz

Barbecue avec grille en fonte émaillée garantie 5 ans. Technologie Blue Flame : 2 rampes de brûleurs micro-flammes serpentent sous la surface de cuisson pour une répartition homogène de la chaleur. Tiroir frontal de récupération des graisses profond. Couvercle avec thermomètre en fonte d'aluminium garanti 10 ans. Poignées sur les côtés pour un transport facile. Allumage Piezo. Fonctionne avec la cartouche à valve CV 470 Plus réf. 016454. Surface de cuisson (L x P) : 48 x 26 cm.
Puissance du brûleur : 2,5 kW. Dimensions (L x P x H) : 60 x 42 x 33,5 cm.
Poids : 13 kg.

016453

2 Plancha à gaz 2 brûleurs pour 4 à 6 personnes LIVOO

Plancha pour 4 à 6 personnes. Fonctionne avec butane et propane.
Plaque de cuisson amovible en acier émaillé 41,5 x 36 cm. 2 Brûleurs acier inoxydable d'une puissance de 4,7 kW pour une cuisson rapide et homogène. Allumage automatique intégré. Facile à nettoyer grâce à la plaque amovible et au récupérateur de graisse, et pratique grâce aux pieds réglables.
Dimensions : 42 x 46 x 18 cm. Matières : Inox et Métal.
Couleur produit : Noir et gris. Puissance : 4,7 kW. Garantie : 24 mois.
Epaisseur de la plaque : 2 mm.
Plaque de cuisson amovible en acier émaillé 41,5 x 36 cm.

016509

NOUVEAU

LIVOO
Feel good moments

3 Mini barbecue à gaz portable Sahara

Sa conception intelligente et autonome fait du Mini BBQ le kit de cuisson idéal où que vous alliez; pour les pique-niques, le camping, les festivals, la plage ou le balcon de votre appartement. La plaque chauffante en fonte est réversible ! D'un côté, vous avez une surface plane idéale pour cuire un oeuf de l'autre côté , un grill saisissant pour donner cette délicieuse saveur à vos steak. Le couvercle en bois sert également de planche à découper, combinez-le simplement avec la base pour créer un espace pratique pour préparer vos aliments. Une poignée en caoutchouc pour que vous puissiez le transporter confortablement. La base amovible sert d'espace de stockage pour y ranger un tuyau, un détendeur (inclus) et une cartouche (non incluse : Cartouche de gaz CG 3500, Campingaz, réf 016452).
Allumage piezo. Surface de cuisson : 27 x 35 cm, idéal pour 2 à 4 personnes.
Puissance : 2,7 kW. Consommation gaz : 182 g/h. Dimensions (L x l x H) : 27 x 41 x 33 cm.
Poids : 8 kg. Coloris rouge. Garantie 5 ans.

016433

Très pratique avec sa planche à découper

Sahara

Facile à transporter

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 479

CADAC
LIVE THE BRAAI LIFE

1 Barbecue à gaz portable Safari Chef 30 LP Lite Cadac

Barbecue à gaz compact et polyvalent, design moderne, léger et avec allumage facilité grâce au piezzo électrique. La grille BBQ et la plaque de cuisson sont dotées du revêtement GreenGrill de CADAC en céramique. Avec un diffuseur de chaleur intégré sous la grille BBQ. Bac à graisse amovible. Pieds repliables et sac de transport fourni. 3 surfaces de cuisson différentes :
- un brûleur avec support de casserole,
- une grille BBQ,
- un couvercle (pouvant également être utilisé comme casserole à soupe).

(adaptateur G1/4" => G"1/2 inclus).
Diamètre : 30 cm. Puissance : 1800W.
Consommation : 130 g/h.
Poids : 3,5 kg.
Dimensions du barbecue (largeur x hauteur x profondeur) : 32 x 39 x 32 cm

016399

30mbar

2 Barbecue à gaz portable Safari Chef 30 LP Cadac

Ce barbecue à gaz compact et polyvalent, au design moderne, léger et avec allumage facilité grâce au piezzo électrique. La grille BBQ et la plaque de cuisson sont dotées du revêtement GreenGrill de CADAC céramique. Avec un diffuseur de chaleur intégré sous la grille BBQ. Bac à graisse amovible. Pieds repliables et sac de transport fourni.
4 surfaces de cuisson différentes :
- un brûleur avec support de casserole,
- une grille BBQ,
- une plaque de cuisson lisse,
- un couvercle (pouvant également être utilisé comme casserole à soupe).

Filetage G1/4 (adaptateur G1/4 vers G1/2 inclus). Fonctionne avec un tuyau flexible, un détendeur et une bouteille de gaz (non fournis). Possibilité d'utiliser le BBQ avec une cartouche de gaz filetée de type EN417 en rajoutant un adaptateur LP Cadac.
Diamètre de cuisson : 30 cm.
Puissance brûleur : 1,8 kW.
Consommation gaz : 130 g/h.
Dimensions (L x l x H) : 32 x 32 x 38,8 cm.
Poids : 3,6 kg.

016395

30mbar

3 Housse pour Carri Chef 2 Cadac

Housse de protection pour protéger votre barbecue Carri Chef (ou tout autre barbecue de même diamètre).
Diam. : 47 cm.

016092

4 Barbecue à gaz portable Safari Chef 30 HP Cadac

Réchaud au design moderne, compact, léger et avec allumage facilité grâce au piezzo électrique.
4 surfaces de cuisson interchangeables et antiadhésives. Pieds repliables pour un rangement compact. Bac de récupération des graisses amovible, facile à nettoyer. Garantie 2 ans.
Livré avec : une grille barbecue + une plaque de cuisson plancha (toutes deux en fonte d'aluminium pour une répartition rapide et homogène de la chaleur et avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill) + un support de casserole + un couvercle qui peut faire office de wok. Puissance : 1800 W. Conso. gaz : 130 g/heure. Poids : 3,6 kg. Dim. (L x l x H) : 32 x 32 x 38,8 cm. Barbecue Haute Pression fonctionnant avec une bouteille de gaz butane ou propane, sortie 1/4. Avec sac de rangement.

016447

30mbar

5 Barbecue à gaz Carri Chef Pan Cadac

Facile à assembler, facile à utiliser, facile à nettoyer et facile à ranger ! Puissant brûleur rond en acier inoxydable avec allumage piezo. Couvercle permettant de griller mais également de cuire comme avec un four ou de façon indirecte. Avec jauge de température. Trois surfaces de cuisson interchangeables fournies : support de casserole, grille de BBQ et Chef Pan avec revêtement antiadhésif en céramique Greengrill. Fonctionne avec un tuyau flexible, un détendeur et une bouteille de gaz (non fournis). Possibilité d'utiliser le BBQ avec une cartouche de gaz filetée de type EN417 en rajoutant un adaptateur LP Cadac réf. 016432. Filetage G1/4 (adaptateur G1/4 vers G1/2 inclus). Avec bac de récupération des graisses émaillé vitrifié amovible. Puissant brûleur en acier inoxydable (3,7 kW). Couvercle avec thermomètre et poignée thermorésistante (peut faire office de pare-vent).
Pieds dévissables en aluminium anodisé.
Plateau à épices. Sac de transport inclus.
Garantie 2 ans.

■ **5.1 Carri Chef 50**
Diamètre de cuisson : 47 cm

016445

30mbar

■ **5.2 Carri Chef 40**
Diamètre de cuisson : 36 cm

NOUVEAU

016506

6 Barbecue à gaz Grillo Chef 40 BBQ / Dôme Cadac

Barbecue au gaz compact et robuste, monté sur un trépied qui peut être dévissé pour être rangé dans son sac de transport. Avec allumage piezo et grille BBQ munie du revêtement antiadhésif Greengrill. Grâce au support de casserole, le Grillo Chef 2 peut également être utilisé pour faire bouillir l'eau ou encore préparer des plats d'accompagnement. Le couvercle de cuisson peut être utilisé pour cuire comme dans un four ou pour protéger du vent et des éclaboussures.
Avec thermomètre intégré et bac de récupération des graisses amovible.
Diamètre de cuisson : 38,5 cm.
Puissance brûleur : 3,7 kW.
Consommation de gaz : 218 g/h.
Dim. (L x l x H) : 63 x 63 x 70 cm.
Poids : 7,5 kg.
Garantie 2 ans.

016426

30mbar

Accessoires BBQ

1 Pizza stone 33cm Cadac

Idéale pour cuire les pizzas. Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 300 °C. Pour Citi Chef 40 et Grillo Chef. Diam. : 33 cm.

016389

2 Pizza stone pro Cadac

Pierre à pizza pour une utilisation dans les fours électriques, sur les barbecues à gaz et au charbon de bois. Résiste à des températures allant jusqu'à 300°C. Diffuseur de chaleur pour une performance (de four) optimale. Avec sac de rangement.

Dimension cm	Réf.
25	*016475*
33	*016476*

3 Plat à rotir Carry Chef Cadac

Idéal pour rotir vos aliments.

016412

4 Pelle à pizza 50 cm Cadac

Placez et retirez facilement votre pizza du barbecue ou du four avec cette pelle à pizza pratique en acier inoxydable. Sortir du pain, du gâteau ou de la tarte fraîchement cuits du four est également un jeu d'enfant avec cette pelle à pizza. La pelle à pizza a une poignée souple et confortable. Et l'œillet de suspension pratique facilite son rangement après utilisation. Vous pouvez facilement nettoyer cette pelle à pizza au lave-vaisselle, car elle est compatible avec ce dernier. Bien sûr, vous pouvez aussi le nettoyer avec un peu de liquide vaisselle et de l'eau.
Pelle à pizza en acier inoxydable. Diamètre 28 cm. Adaptée au lave-vaisselle.

016497

5 Plat 47 cm Carry Chef 2 Cadac

Diam. 47 cm.

016413

Diam. 47 cm.

6 Livre de recettes Cadac

Le livre de recettes CADAC - spéciales Camping - a été réalisé, comme son nom l'indique, tout particulièrement pour le camping. Trente délicieuses recettes, faciles à préparer en camping ou plus généralement en plein air qui vous permettront de servir tous les jours un repas varié et savoureux.
Pas besoin de cuisinière, juste de votre barbecue CADAC !

016498



7 Paella Pan 40 Cadac

Plat à paëlla en aluminium antiadhésif, facile à utiliser et à nettoyer. Pour Barbecue Grillo Chef et Citi Chef 40 ou tout autre cuisinière à gaz ou électrique. Diam. : 36 cm.

016441

8 BBQ / Plancha 40 Cadac

Plaque 1/2 grill / 1/2 plancha pour BBQ Grillo Chef et Citi Chef. La grille seule.

016440

9 Pince silicone

Pince à BBQ avec poignée en silicone. La pince est facile à ranger grâce au système de fermeture. Compact et donc facile à emporter en vacances.

Dimension cm	Réf.
28	*016494*
36	*016493*

10 Brosse barbecue

Cette brosse extra longue à poils longs pour nettoyer les endroits difficiles d'accès du barbecue est robuste mais n'endommage pas les revêtements émaillés du BBQ ou les grilles.

Dimension cm	Réf.
30	*016496*
46	*016495*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 481

1 Détendeur pour cartouche de gaz EN417 Cadac

Détendeur pour cartouches de gaz à visser répondant à la norme EN417. Il permet aux appareils à basse pression de fonctionner sur des cartouches de gaz. Il se visse simplement sur la cartouche de gaz filetée 500g Cadac réf. 016427.
Il comprend un flexible à raccord à filet ¼" main gauche de 80 cm et un détendeur.

016432

2 Powerpak Cadac

Voici une alternative aux lourdes bouteilles de gaz. Les Powerpaks sont légers, portables et faciles à utiliser. Disponible en deux versions.

2.1 Modèle Dual

Ce système permet le bon fonctionnement de la plupart des appareils à gaz (BBQ, réchauds, chauffages…). Fonctionne avec deux cartouches de gaz filetées 500g Cadac réf. 016427 (non incluses). Les deux cartouches peuvent être utilisées indépendamment. Tuyau de gaz de 80 cm et détendeur inclus.

016429

2.2 Modèle Trio

Ce système permet le bon fonctionnement de la plupart des appareils à gaz dont entre autres les CADAC Safari Chef, Grillo Chef, Carri Chef et Citi Chef. Le Trio Power Pak dispose de trois entrées de gaz pour cartouches de gaz à baïonnette 220g Cadac réf. 016428 (non fournies). Ouverture à l'arrière permettant d'accéder aux 3 cartouches. Toute cartouche peut être retirée et remplacée à tout moment. Le tuyau d'alimentation en gaz est équipé d'une connexion Cadac Quick Release permettant de déconnecter le tuyau d'un simple clic. Tuyau de gaz inclus (100cm). Avec sac de rangement.
Poids : 1,2 kg.

016431

2.1

2.2

3 Tuyau gaz 1/4"LH pour prise extérieure Cadac

Tuyau de gaz avec raccord rapide pour raccorder le barbecue directement à la prise extérieure du camping-car/caravane.

Dimension cm	Réf.
150	***016477***
300	***016478***
500	***016508***

4 Raccord gaz Quick release Coupling 8mm Cadac

Raccord en G1/2" permettant d'encliqueter/décliqueter facilement le tuyau de gaz sur un barbecue.

Modèle	Réf.
Modèle double	***016481***
Modèle simple	***016479***
Modèle coudé	***016480***

5 Adaptateur pour cartouche Cadac

016507

NOUVEAU

6 Raccord tétine G1/2"

Raccord à visser filetage femelle G1/2" pour tuyau souple de diamètre 10 mm.
Pour gaz butane ou propane. Joint inclus.

016499

NOUVEAU

7 Cartouches de gaz Cadac

Disponible en deux versions.

7.1 Cartouche de gaz à baïonnette 220G

Cartouche de gaz équipée d'une valve à bride SSN-29 dotée d'une soupape de sécurité standard auto-obturante contenant un mélange de gaz butane/propane 220g.

016428

7.1

7.2 Cartouche de gaz filetée 500G

Cartouche de gaz filetée de type EN417 dotée d'une soupape de sécurité standard auto-obturante contenant un mélange de gaz butane/propane 500g. La cartouche filetée se visse directement sur le Dual Power pak réf. 016429, sur le détendeur réf. 016432 et sur certains barbecues. Elle est idéale pour le camping, les pique-niques ou la randonnée.

016427

7.2

8 Cartouche de gaz CG 3500 Campingaz

Cartouche de gaz filetée idéale pour le mini barbecue Sahara réf. 016433. Elle s'intégre parfaitement dans le compartiment sous le barbecue.

016452

9 Cartouche de gaz à valve CV 470 Plus Campingaz

Cartouche de gaz à valve pour le barbecue Campingaz Attitude 2go réf. 016453. Doté du système Easy Clic® Plus : connexion de la cartouche en ¼ de tour !
450 g de mélange butane / propane.

016454

Fours

1 Combiné réchaud-four Parker

Petit four à gaz avec réchaud 2 feux, idéal pour être transporté ou installé dans un camping-car ou une caravane. Compatible avec tout type de gaz notamment Butane, propane et GPL et convient pour une installation et utilisation en intérieur. Les deux brûleurs sont équipés d'un dispositif de sécurité de flamme, ce qui signifie que l'alimentation en gaz est automatiquement coupée si la flamme s'éteint. Four équipé d'un thermomètre pour contrôler la température de cuisson. Tout en acier inoxydable.
Allumage manuel. Thermomètre, lèche-frite et grille chromée inclus.
Dimensions (H x l x L) : 450 x 315 x 430 mm.
Contenance : 19 L. Poids : 16,5 kg.

016492

parker NOUVEAU

2 Combiné four / réchaud 2 feux de camping Incasa

La solution innovante de cuisson tout-en-un pour les campeurs : le combiné four et réchaud à gaz INCASA !
Ingénieusement conçu, il combine un four avec deux plaques chauffantes que vous pouvez utiliser simultanément pour cuire, griller et cuisiner avec un seul appareil.
Le combiné est composé d'un four avec une capacité de 25 litres pour une puissance de 1,1 Kw et d'une table de cuisson de deux brûleurs de 1,6 Kw chacun, réglables à l'aide de 3 boutons indépendants avec allumage piézoélectrique.
Tout a été réfléchi durant sa conception pour vous offrir un produit performant : En passant par le double vitrage pour une bonne isolation thermique, des parois extérieures solides en inox, un couvercle qui protège les brûleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés et qui se transforme en pare-flamme une fois relevé (avec deux pare-flammes latéraux amovibles supplémentaires).
En plus du combiné four et réchaud, vous y trouverez les accessoires suivants :
- Deux grilles chromées,
- Une plaque de cuisson antiadhésive,
- Un thermomètre spécial four amovible,
- Un sac de transport avec poignées qui sert également à protéger votre four une fois rangé.

Conçu pour une utilisation dans les milieux aérés et ventilés comme les auvents de caravanes. Prévu pour un usage en extérieur uniquement, ce produit n'est pas encastrable. Il fonctionne à la fois au gaz propane et au gaz butane.
Raccordement à l'alimentation en gaz par une lyre avec raccord G1/2 femelle ou un tuyau souple et un raccord tétine G1/2 femelle (non fournis).

016463

Un four et 2 brûleurs

INCASA

+ LES PLUS

Il vous offre tous les avantages d'une cuisinière compacte, facilement transportable grâce à ses deux poignées latérales.

3 Four à gaz de camping Incasa

Cuisinez de délicieux plats cuits au four comme à la maison grâce au four à gaz INCASA ! Conçu pour vos séjours en camping et en véhicule de loisirs ce four à plus d'un atout pour vous séduire :
- Puissant tout en ayant une consommation de gaz raisonnable,
- Inclus un thermomètre intégré au four pour assurer une cuisson optimale pour chaque plat,
- Un éclairage intérieur et une grille métallique amovible,
- Un sac de transport.

Capacité maximale, encombrement minimal :
Préparez sans problème une pizza de 28 cm, 4 croque-monsieur ou 500 gr de frites dans ce four compact avec ses dimensions intérieures de 41 x 28 x 20 cm (L x P x H), et qui n'encombrera pas votre plan de travail avec ses dimensions extérieures de 52 x 29,5 x 28 cm (L x P x H).
Raccordement à l'alimentation en gaz par une lyre avec raccord G1/2 femelle ou un tuyau souple et un raccord tétine G1/2 femelle (non fournis).
Prévu pour un usage en extérieur uniquement, ce produit n'est pas encastrable.

016462

INCASA

Puissance de 1,2 kW

+ LES PLUS

Four compact et facilement transportable

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 483

1 Cuiseur solaire pliable Sungood SOLAR BROTHER

Le four solaire Sungood utilise l'énergie du soleil pour la cuisson des aliments. Il chauffe de 80°C à 150°C quelle que soit la température extérieure, hiver comme été.
Il est simple d'utilisation : dépliez en quelques secondes le four, posez votre plat au centre du four sur le repose-plat, orientez le four solaire face au soleil et le tour est joué. La température augmente progressivement.
Associé à la marmite Cookup noire en acier émaillé réf. 016461, qui capte au maximum les rayons du soleil, la cuisson sera plus rapide. Avec son sac de transport en coton, un repose-plat et un livre de recettes. Poids : 950 g.
Dimensions du produit plié (L x l x H) : 34 x 26 x 3 cm.
Dimensions du produit monté (L x l x H) : 90 x 58 x 25 cm.

016438

Fabriqué en France

2 Marmite Cookup pour cuiseur solaire Sungood. SOLAR BROTHER

Cocotte de couleur noire en acier émaillé, adaptée à la cuisson solaire.
La couleur noire du récipient permet de capter au maximum les rayons du soleil pour une cuisson rapide. Fabriquée avec un revêtement intérieur céramique pour éviter que les aliments n'attachent. Associé au cuiseur solaire pliable Sungood réf. 016438.
Capacité : 2,5 L. Poids : 0,8 kg. Dimensions (L x l x H) : 33 x 20 x 12,5 cm.

016461

3 Briquet solaire Suncase Gear SOLAR BROTHER

Son poids plume, son format compact et son autonomie sans limite en font un véritable objet de survie. Il résiste à l'eau, au froid et au vent. Déployez simplement ses miroirs, pointez-les en direction du soleil et orientez le rayonnement sur la zone à embraser. Dimensions : 3 x 7 x 2 cm. Poids : 12 g.

016439

Fabriqué en France

4 Mini cuiseur solaire Gosun Go SOLAR BROTHER

Le GoSun Go est un cuiseur solaire qui permet de cuire de la nourriture en seulement 20 minutes mais aussi de bouillir de l'eau ! Ouvrez simplement le panneau réflecteur et laissez faire. Aucun risque que votre nourriture ne brûle.
Le GoSun GRILL est si efficace pour capturer l'énergie du Soleil qu'il suffit simplement de voir son ombre bien définie au sol pour commencer à cuire. Température maximale : 260°C. Capacité : 0,4 L.
Dimensions du récipient de cuisson : Ø 4,4 cm x L 29 cm.
Dimensions ouvert (L x l x H) : 36 x 17,8 x 25 cm.
Dimensions fermé (L x l x H) : 36 x 17,8 x 8,5 cm. Poids : 1 kg.

016459

La cuisson à l'énergie solaire

5 Cuiseur solaire enfants SUNLAB ® SOLAR BROTHER

Conçu pour les enfants, le Sunlab permet de découvrir la cuisson solaire avec une expérience pédagogique et gourmande. Facile à utiliser, ludique et réutilisable, le Sunlab s'emporte partout. Poids : 300 g. Matériaux : carton, miroir S-Reflect, baguette en bois, 2 moules en silicone. Dimensions du produit : 27 x 22 x 5 cm.

016512

NOUVEAU

6 Matériel de survie solaire ADVENTURE KIT ® SOLAR BROTHER

L'adventure Kit condense dans une pochette de protection : La Firecard , pyrograveur solaire (bois, cuir) et allume feu solaire pour barbecues ou feu de camp. Facile d'utilisation, elle concentre les rayons du soleil en un point focal précis pour un allumage immédiat. Un miroir de survie et de complaisance S.Reflect, souple et incassable. Le code morse international. Waterproof, flexible et ultra-mince, l'adventure kit est idéal pour vos expéditions. Poids : 50 g. Dimensions de la FireCard : 9,5 x 13,5 x 0,2 cm. Dimensions du SReflect : 9,5 x 13,5 x 0,2 cm.

016513

NOUVEAU

Stores extérieurs Thule

INFOCONSEIL **Les stores THULE OMNISTOR**



THULE SWEDEN

1 > Quick release :
Les pieds de support sont extrêmement faciles à déplier. Ils sortent verticalement vers le bas de la barre de charge, pour se retrouver immédiatement dans la bonne position. Il ne reste plus qu'à régler la hauteur avec le système Quick-Lock. Le store peut être fixé en l'ancrant avec des piquets sur une surface naturelle, ou à l'aide de supports spéciaux montés sur la paroi du véhicule.

2 > Quick-Lock : verrouillage rapide.
La hauteur des pieds de support peut être réglée ou modifiée facilement grâce au système Quick-Lock breveté. Tous les stores Thule/Omnistor disposent de ce système novateur et facile à utiliser.

3 > Toile du store :
La toile PVC haut de gamme est imprimée sur les deux côtés et couplée à un revêtement. Cette couche permet à la toile de rester inaltérable, étanche, lavable et imputrescible. Elle résiste aux ongles, aux UV et à la chaleur. La finition permet à la toile même humide, de rester enroulée quelques jours.



4 > Raccords d'étanchéité :
Le double verrouillage apporte une sécurité supplémentaire pendant les trajets. Une fois que le store est fermé, la barre de charge est verrouillée par les fermetures brevetées aux deux extrémités du store. Lors de l'ouverture, les fermetures sont déverrouillées automatiquement. Le store 2000 est muni de fermetures déverrouillables manuellement.



5 > Adaptateurs :
Les stores peuvent être fixés au véhicule en utilisant une gamme étendue d'adaptateurs spécifiques. Ils sont fabriqués en aluminium inoxydable. Ils sont soit anodisés, soit laqués. Disponibles par set économique (jeu de 3 pièces) ou en longueur complète plus esthétique et solide. Une équipe recherche en permanence des nouvelles solutions pour adapter les stores aux nouveaux véhicules.

6 > Profilés robustes et stables :
Toutes les pièces du store sont constituées de profilés en aluminium robustes et stables qui garantissent une sécurité et une fiabilité sur le long terme. Chaque composant est soumis individuellement à des tests pour répondre aux normes les plus exigeantes et strictes.

7 > Monobloc et bras articulés :
La combinaison des bras articulés robustes et du support de bras confère au store une stabilité optimale. Les mouvements montants et descendants sont compensés préservant ainsi la paroi du véhicule (pas de pression supplémentaire). Les doubles câbles en acier dans les bras articulés permettent au store de mieux résister au vent, avec une tension optimale de la toile garantie

Pour des raisons de sécurité, l'installation de ce produit devra exclusivement se faire dans un centre technique agréé. Tous nos centres techniques disposent de cet agrément.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 485

INFOCONSEIL

Une solution pour chaque véhicule

Les stores sont conçus pour vous offrir de l'ombre aux beaux jours et un abri les jours de pluie. Nous vous proposons la gamme de stores Thule avec des caractéristiques uniques afin de s'adapter à tous types de véhicules.

Thule propose des stores dans 3 catégories différentes pour s'adapter parfaitement à votre véhicule et vos besoins.

MONTAGE SUR LA PAROI :
L'installation sur la paroi du véhicule est la plus répandue. Thule propose une large gamme d'adaptateurs, conçue en collaboration avec des fabricants de véhicules de loisirs.

MONTAGE SUR LE TOIT :
L'installation sur le toit du véhicule est l'alternative en cas de manque d'espace ou de restriction de largeur. S'intègre parfaitement au design contemporain des véhicules de loisirs.

MONTAGE DANS LE RAIL D'AUVENT :
Facile à installer, pas besoin de support : se glisse dans le rail d'auvent de la caravane. Installation non définitive : vous pouvez toujours alterner entre un store et un auvent.

	Store pour montage sur toit		Store pour montage sur paroi					Store pour montage sur le rail
	9200	6300	8000	5200	4200	5102	3200	1200
INSTALLATION								
Sur un camping-car	●	●	●	●	●			
Sur une caravane	●	●	●	●	●			●
Sur un fourgon		●		●	●			
Sur un Mini Van				●	●	●	●	
Pièces de montage livrées d'origine			●	●	●	●(4)		
FONCTIONNEMENT								
Treuil rapide	●	●	●	●		●		
Enroulement manuel							●	●
Disponible avec moteur	●	●	●	●				
Bras invisibles	●	●	●	●	●	●		
Bras de tension manuels		●					●	●
SPÉCIFICITÉS								
Longueur mini / maxi (sans moteur) (1)	4,0 m - 6,0 m	2,6 m - 5,0 m	4,0 m - 6,0 m	1,9 m - 5,0 m	2,6 m - 4,5 m	2,6 m	1,9 m - 3,0 m	2,3 m - 5,5 m
Avancée mini / maxi (2)	3,0 m	2,0 m - 2,50 m	2,75 m	1,4 m - 2,5 m	2,0 m - 2,5 m	2,0 m	2,50 m	2,0 m - 2,5 m
Poids mini / maxi (sans moteur)	42,4 - 57,6 kg	20,6 - 35,6 kg	41,4 - 55,4 kg	14,2 - 32,8 kg	17,5 - 29 kg	19,8 kg	12,0 - 16,9 kg	9 - 20 kg
Bras de tension intégrés	●	●	●	● (5)				
Système Quick-Lock	●	●	●	●		●	●	●
ACCESSOIRES COMPATIBLES								
Résidence	●	●	●	●	●			
Panorama	●	●	●	●				
QuickFit (3)	●	●	●	●	●			●
Côté étirable Windscreen	●	●	●	●	●	VWT4, T5, T6	●	●
Rain Blocker	●	●	●	●	●		●	●
Sun Blocker	●	●	●	●	●	●	●	●
View Blocker	● (6)	●	● (6)	●	●	●		●

(1)La toile est environ 20cm plus courte que la longueur du store. (2)L'avancée est mesurée à partir du côté arrière de la cassette jusqu'au côté devant de la barre de charge.
(3)Pour les stores dont l'avancée est au moins égale à 2,50 m. (4)Crochets spéciaux pour VW T5 (rail T5 et T6 munis de rail d'origine sur le toit). (5)A partir de 4,00 m de long. (6)Façade uniquement.

Stores extérieurs 1200 / 5102

1 Omnistor 1200 Thule

Spécialement conçu pour les caravanes. Installation au moyen d'un jonc à glisser dans le rail de la caravane. Nouveau système de tension avec boucle à cliquet pour une tension parfaite de la toile. Le support de bras et les bras s'articulent simultanément pour faciliter l'installation du store.

Toile PVC étanche de haute qualité, qui ne décolore pas et qui protège des rayons UV et des pluies légères. Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris
2.3	2	9	*736618*	*736619*
2.6	2.2	10	*736620*	*736621*
3	2.5	11.5	*736622*	*736623*
3.25	2.5	12.2	*736624*	*736625*
3.5	2.5	12.9	*736626*	*736627*
3.75	2.5	13.6	*736628*	*736629*
4	2.5	14.3	*736630*	*736631*
4.25	2.5	15	*736632*	*736633*
4.5	2.5	15.7	*736634*	*736635*
5	2,5	18,4	*736637*	*736636*
5,5	2,5	20	*736639*	*736638*

LES PLUS

Facile à installer et à ranger.
Stabilité.
Grande avancée.

Couleurs toile



Mystic Gris *Bleu Saphir*

Système de tension avec boucle à cliquet.

Store en sac

2 Omnistor 5102 Thule

Se monte sur le rail du toit existant moyennant les adaptateurs fournis d'origine avec le store (ne convient que pour Volkswagen Multivan). Store avec adaptateur spécifique pour le VW California : contactez votre distributeur VW. Une forme et taille idéale qui autorise l'entrée de parking public (hauteur : 2.00 m max.). Système Quick Lock Thule (verrouillage rapide) : permet de régler les pieds de support à la hauteur souhaitée. En option : auvent Thule Residence G3 pour aggrandir l'espace de vie de 5 m² Uniquement pour les modèles à empattement court. Longueur : 2,60 m. Avancée : 2,00 m. Coloris de la toile : Mystic Gris. Coloris du boîtier au choix : anodisé ou anthracite.
Montage sur rail existant (véhicules T-track original). Poids 19,8 kg

Coloris du boîtier	Long. m	Réf.
Anodisé	2,6	*747427*
Anthracite	2,6	*747428*

LES PLUS

Spécialement conçu pour Volkswagen T5/T6.
Installation simple et rapide : se monte et se démonte en une minute seulement.
Profilé et léger.

Installation facile

Couleur toile

Mystic Gris

Couleurs boîtier

Anodisé

Anthracite

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 487



1 Omnistor 3200 Thule

Store pour minivans, SUV et crossover. Store à enroulement manuel (ouvrir la cassette et dérouler le store manuellement) disponible en longueurs de 1,90 m à 3,00 m avec une avancée de 2,50 m sur toutes les tailles. Grâce à son look contemporain, il s'adapte parfaitement à n'importe quel design de véhicule. Les profilés robustes permettant le montage direct sur une sélection de minivans (adaptateurs en option) ou sur les barres de toit des SUV et Crossover.
Stabilité et tension du tissu exceptionnelles.
Livré sans adaptateurs.
Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Coloris du boîtier	Dimension m	Avancée m	Poids Net kg	Gris
anthracite	1,90	2,5	12,0	***747395***
anthracite	2,30	2,5	13,8	***747396***
anthracite	2,50	2,5	14,7	***747397***
anthracite	2,70	2,5	15,6	***747398***
anthracite	3,00	2,5	16,9	***747399***
anodisé	2,50	2,5	14,7	***747400***
anodisé	2,70	2,5	15,6	***747401***
anodisé	3,00	2,5	16,9	***747402***

Couleur toile

Gris

✚ LES PLUS

Tension parfaite de la toile.
Manipulation par une seule personne.
Design contemporain.

Couleurs boîtier

Anodisé

Anthracite

2 Adaptateur Omnistor 3200 Thule

	Compatibilité	Réf.
2.1	paroi plane	***730375***
2.2	galerie de toit	***730376***
2.3	Minivan	***730377***
2.4	Minivan multi rail	***730378***
2.5	Minivan Rail Brandrup	***730379***
2.6	PSA Minivan	***730380***
2.7	Ford transit / Tourneo Custom Minivan	***730381***
2.8	Trafic / Vivaro / Talento / NV300 Minivan	***730382***
2.9	Westfalia Kepler One/Five/Six	***730415***



Stores extérieurs 5200

1 ▸ Omnistor 5200 Thule

2 ▸ Omnistor 5200 motorisé Thule

Pour camping-car, caravane et fourgon. Longueurs de 1,90 à 5,00 m avec une avancée allant jusqu'à 2,50 m.
Montage sur paroi. Disponible en version ouverture manuelle ou avec moteur. Design contemporain qui s'adapte parfaitement à tous types de véhicules. Tension de toile parfaite grâce aux bras articulés robustes et aux tendeurs intégrés (à partir de 4,00 m de long). Nouveau rail (en option) qui couvre l'ouverture sous le store, cache les adaptateurs et permet l'installation du QuickFit et des Leds.
Pièces de montage livrées d'origine. Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

✚ LES PLUS

Design contemporain et motorisation possible.
Tension parfaite de la toile.
Stabilité supérieure.

Couleurs toile



Mystic Gris *Bleu Saphir*

Ajustez l'angle de votre store afin de pouvoir l'ouvrir et le fermer même lorsque la porte coulissante de votre van est ouverte

Profil avant avec système de drainage pour évacuer l'eau et faciliter le nettoyage

Couleurs boîtier

Blanc

Anodisé

Anthracite

Manuel

Existe en 3 coloris

Motorisé

Omnistor 5200			1 Manuel			2 Motorisé		
Coloris du boîtier	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris	Poids Net kg	Mystic Gris	
Blanc	1,9	1,4	14,2	*747368*	*747066*			
Blanc	2,3	1,8	17	*747372*	*747070*			
Blanc	2,6	2	19	*747075*	*747074*			
Blanc	3	2,5	22,6	*747079*	*747078*	23,6	*747155*	
Blanc	3,5	2,5	25,4	*747083*	*747082*	26,4	*747156*	
Blanc	4	2,5	28	*747087*	*747086*	29	*747157*	
Blanc	4,5	2,5	30,4	*747091*	*747090*	31,4	*747158*	
Blanc	5	2,5	30,4	*747383*	*747382*	31,4	*747386*	
Anodisé	1,9	1,4	14,2		*747094*			
Anodisé	2,3	1,8	17		*747098*			
Anodisé	2,6	2	19	*747103*	*747102*			
Anodisé	3	2,5	22,6	*747107*	*747106*	23,6	*747159*	
Anodisé	3,5	2,5	25,4	*747111*	*747110*	26,4	*747160*	
Anodisé	4	2,5	28	*747115*	*747114*	29	*747161*	
Anodisé	4,5	2,5	30,4	*747119*	*747118*	31,4	*747162*	
Anodisé	5	2,5	30,4	*747388*	*747387*	31,4	*747391*	
Anthracite	2,6	2	19		*747130*			
Anthracite	3	2,5	22,6		*747134*	23,6	*747163*	
Anthracite	3,15	2,5	24,6		*747408*			
Anthracite	3,5	2,5	25,4		*747138*	26,4	*747164*	
Anthracite	3,75	2,5	27,4		*747409*			
Anthracite	4	2,5	30,4		*747142*	29	*747165*	
Anthracite	4,5	2,5	30,4		*747392*	31,4	*747166*	
Anthracite	5	2,5	31,4		*747393*	31,4	*747394*	

3 ▸ Kit moteur pour Omnistor 5200 Thule

Moteur 12 V avec interrupteur pouvant être installé sur un store déjà monté.

Modèle	Réf.
boîtier blanc	*745607*
boîtier anodisé	*745608*
boîtier anthracite	*745609*

Fini les efforts, motorisation possible de l'ouverture de votre store.

4 ▸ Rail pour store 5200 Thule

Rail multi fonction qui couvre l'ouverture du store, cache les adaptateurs et permet l'installation des leds et du QuickFit.

Long. m	pour boîtier anodisé	pour boîtier anthracite	pour boîtier blanc	
3	*747147*	*747151*	*747143*	
3,5	*747148*	*747152*	*747144*	
4	*747149*	*747153*	*747145*	
4,5	*747150*	*747154*	*747146*	
5	*747297*	*747298*	*747299*	

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 489

1 Omnistor 8000 Thule

2 Omnistor 8000 motorisé Thule

Store pour camping-car et caravane. Longueurs de 4,00 à 6,00 m avec grande avancée de 2,75 m. Montage sur paroi. Disponible en version ouverture manuelle ou avec moteur. Le système de blocage rapide est pratique pour régler facilement les pieds. Descente verticale des pieds afin de ne pas endommager le véhicule. Grâce au système unique de barre de tension intégrée, la toile est toujours parfaitement tendue. Le profilé avant dispose d'un système de drainage pour évacuer l'eau et les particules et pour faciliter le nettoyage.
Pièces de montage livrées d'origine. Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

✚ LES PLUS

Le plus grand store mural du marché.
Une toile toujours parfaitement tendue.
Barre de charge avec gouttière : idéal en cas de pluie et pour le nettoyage.

Omnistor 8000			1 Manuel				2 Motorisé		
Coloris du boîtier	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris		Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris
blanc	4	2,75					43.4	*745231*	*745236*
blanc	4.5	2,75	44.6	*745450B*	*746450G*		46.6	*745232*	*745237*
blanc	5	2,75	48.2	*745500B*	*746500G*		50.2	*745233*	*745238*
blanc	5.5	2,75	51.8		*746550G*		53.8	*745234*	*745239*
blanc	6	2,75	55.4		*746600G*		57.4	*745235*	*745240*
anodisé	4	2,75					43.4	*745241*	*745246*
anodisé	4.5	2,75					46.6	*745242*	*745247*
anodisé	5	2,75					50.2	*745243*	*745248*
anodisé	5.5	2,75					53.8	*745244*	*745249*
anodisé	6	2,75					57.4	*745245*	*745250*
crème	4	2,75	41,4		*745281*		43,4		*745286*
crème	4,5	2,75	44,6		*745282*		46,6		*745287*
crème	5	2,75	48,2		*745283*		50,2		*745288*
crème	5,5	2,75	51,8		*745284*		53,8		*745289*
crème	6	2,75	55,4		*745285*		57,4		*745290*
anthracite	5	2,75	49,5		*745313*		50,2		*745318*
anthracite	5,5	2,75	52		*745314*		53,8		*745319*
anthracite	6	2,75	56		*745315*		57,4		*745320*

3 Kit moteur pour Omnistor 8000 Thule

Moteur 12 V avec interrupteur pouvant être installé sur un store déjà monté.

Coloris	Réf.
Anthracite	*745622*
Blanc	*745619*
Anodisé	*745620*
Crème	*745621*

Finis les efforts, motorisation possible de l'ouverture de votre store.

1

Couleurs boîtier

Blanc

Crème

Anodisé

Manuel

Anthracite

2

Motorisé

Existe en 4 coloris

Tension parfaite grâce au système de barre de tension intégré dans le bras.

Couleurs toile

Mystic Gris

Bleu Saphir

Stores extérieurs 4200

1 Omnistor 4200 Mystic Gris Thule

Store pour camping-car, caravane et fourgon. Toile Mystic Gris. Longueurs de 2,60 à 4,50 m avec une avancée allant jusqu'à 2,50 m. Montage sur paroi.

Couleurs boîtier

Blanc

Anodisé embout gris

Anthracite

Coloris du boîtier	Long. m	Réf.
Blanc	2,6	*747412*
Blanc	3	*747413*
Blanc	3,5	*747414*
Blanc	4	*747415*
Blanc	4,5	*747416*
Anodisé	2,6	*747417*
Anodisé	3	*747418*
Anodisé	3,5	*747419*
Anodisé	4	*747420*
Anodisé	4,5	*747421*
Anthracite	2,6	*747422*
Anthracite	3	*747423*
Anthracite	3,5	*747424*
Anthracite	4	*747425*
Anthracite	4,5	*747426*

2 Adaptateur Omnistor 4200 Thule

Pour store 4200.

Modèle	Réf.
2.1 VW T5/T6 minivan	*730409*
2.2 VW T5/T6 Minivan reimo Multi rail SWB	*730410*
2.3 VW T5/T6 Minivan reimo Multi rail LWB	*730411*
2.4 PSA Minivan	*730412*
2.5 Ford transit / Tourneo Custom Minivan	*730413*
2.6 Mercedes Benz Vito/V-Class toit relevable sans rail	*730414*
2.7 Westfalia Kepler One/Five/Six	*730416*



3 Caoutchouc d'étanchéité pour Thule 4200 Thule

Caoutchouc d'étanchéité pour les stores 4200.
Pour l'étanchéité entre l'auvent et le véhicule.

Coloris	Réf.
Blanc	*745626*
Anthracite	*745627*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 491

Montage sur toit

Fourgons

1 Omnistor 6300 avec adaptateurs Ducato/Jumper/Boxer H2 >2007 Thule

Caractéristiques identiques au modèle standard 6300.
Modèle spécial vendu avec adaptateur spécifique.

Couleurs toile

Mystic Gris

Couleurs boîtier

Blanc

Anodisé embout gris

Anodisé embout noir

Anthracite

Coloris du boîtier	Embouts	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Coloris	L2H2 >2007	L3H2 >2007	L4H2 >2007
anodisé	noirs	3,25	2,5	26,1	Mystic Gris	***747359***		
anodisé	noirs	3,75	2,5	29,5	Mystic Gris		***747360***	
anodisé	noirs	4,00	2,5	31,5	Mystic Gris			***747361***
anodisé	gris	3,25	2,5	26,1	Mystic Gris	***747362***		
anodisé	gris	3,75	2,5	29,5	Mystic Gris		***747363***	
anodisé	gris	4,00	2,5	31,5	Mystic Gris			***747364***
anthracite	anthracites	3,25	2,5	26,1	Mystic Gris	***747365***		
anthracite	anthracites	3,75	2,5	29,5	Mystic Gris		***747366***	
anthracite	anthracites	4,00	2,5	31,5	Mystic Gris			***747367***
blanc	blancs	3,25	2,5	25	Mystic Gris	***747405***		
blanc	blancs	3,75	2,5	28,4	Mystic Gris		***747406***	
blanc	blancs	4,00	2,5	30,5	Mystic Gris			***747407***

Stores extérieurs 6300

Omnistor 6300 Thule			1 Manuel				2 Motorisé		
Coloris du boîtier	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris		Poids Net kg	Mystic Gris	
Blanc	2,6	2	20,6	*747301*	*747300*				
Blanc	3	2,5	24,1	*747303*	*747302*		25,1	*747333*	
Blanc	3,25	2,5	25,1	*747305*	*747304*		26,1	*747334*	
Blanc	3,5	2,5	26,8	*747307*	*747306*		27,8	*747335*	
Blanc	3,75	2,5	28,5	*747309*	*747308*		29,5	*747336*	
Blanc	4	2,5	30,5	*747311*	*747310*		31,5	*747337*	
Blanc	4,25	2,5	31,8	*747330*	*747329*		32,8	*747338*	
Blanc	4,5	2,5	33,0	*747313*	*747312*		34,0	*747339*	
Blanc	5	2,5	35,6	*747332*	*747331*		36,6	*747340*	
Anodisé	3,25	2,5	25,1	*747315*	*747314*		26,1	*747343*	
Anodisé	3,5	2,5	26,8	*747317*	*747316*		27,8	*747344*	
Anodisé	3,75	2,5	28,5	*747319*	*747318*		29,5	*747345*	
Anodisé	4	2,5	30,5	*747321*	*747320*		31,5	*747346*	
Anodisé	4,5	2,5	33,0	*747323*	*747322*		34,0	*747347*	
Anodisé	5	2,5	35,6	*747342*	*747341*		36,6	*747348*	
Anthracite	2,6	2	20,6		*747349*				
Anthracite	3	2,5	24,1		*747324*		25,1	*747352*	
Anthracite	3,25	2,5	25,1		*747325*		26,1	*747353*	
Anthracite	3,5	2,5	26,8		*747326*		27,8	*747354*	
Anthracite	3,75	2,5	28,5		*747327*		29,5	*747355*	
Anthracite	4	2,5	30,5		*747328*		31,5	*747356*	
Anthracite	4,25	2,5	31,8		*747403*		32,8	*747404*	
Anthracite	4,5	2,5	33,0		*747350*		34,0	*747357*	
Anthracite	5	2,5	35,6		*747351*		36,6	*747358*	

1 ▸ Omnistor 6300 Thule

2 ▸ Omnistor 6300 motorisé Thule

Pour camping-car, caravanes et fourgons. Longueur de 2,60 à 5,00 m avec une avancée de 2,50 m (2,00 m d'avancée pour la longueur 2,60 m). Montage sur le toit. Disponible en version ouverture manuelle ou avec moteur. Bras de tension avec tendeurs intégrés (montés d'origine sur les stores de 3,75 m et plus) garantissant une tension parfaite de la toile. L'inclinaison du store est ajustable afin de pouvoir l'ouvrir porte ouverte. Choisir un store de toit pour une caravane est la solution idéale pour garder le rail libre pour d'autres utilisations, par exemple pour y fixer un auvent.
Pièces de montage livrées d'origine.
Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Couleurs toile

Mystic Gris

Bleu Saphir

1 Couleurs boîtier 2

Blanc

Anodisé

Anthracite

Blanc

Anodisé

Anthracite

✚ LES PLUS

Fiable, robuste et léger.
Le montage sur toit diminue sensiblement les risques d'arrachement.
Une toile toujours parfaitement tendue.
De nombreuses fonctionnalités pour un confort maxi.

3 ▸ Kit moteur pour store extérieur 6300 Thule

Moteur 12 V avec interrupteur pouvant être installé sur un store déjà monté.

Compatibilité	Réf.
pour boîtier blanc	*745610*
pour boîtier anodisé	*745611*
pour boîtier anthracite	*745612*

Finis les efforts, motorisation possible de l'ouverture de votre store.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 493

1 Omnistor 9200 Thule

2 Omnistor 9200 motorisé Thule

Pour camping-car et caravane, il est idéal pour les grands véhicules. Le plus grand store du marché avec des longueurs de 4,00 à 6,00 m et une avancée de 3,00 m. Disponible en version ouverture manuelle ou avec moteur. Montage du store sur le toit : diminution sensible des risques d'arrachement et aucun dépassement latéral. Se pose sur bords de toit plats ou arrondis (adaptateurs à prévoir). Le rail d'auvent reste libre. Les bras articulés et robustes améliorent la résistance au vent. La toile reste toujours parfaitement tendue.
Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

✚ LES PLUS

Idéal pour les très grands véhicules.
Le montage sur toit diminue sensiblement les risques d'arrachement.
Grande surface d'ombrage : avancée 3 mètres.
Une toile toujours parfaitement tendue.

Omnistor 9200			1 Manuel				2 Motorisé		
Coloris du boîtier	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris		Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris
blanc	4	3	42.4	*737225*	*737224*		45.4	*745251*	*745256*
blanc	4.5	3	45.6	*737227*	*737226*		48.6	*745252*	*745257*
blanc	5	3	50.2	*737229*	*737228*		53.2	*745253*	*745258*
blanc	5.5	3	53.6	*737231*	*737230*		56.6	*745254*	*745259*
blanc	6	3	57.6	*737233*	*737232*		60.6	*745255*	*745261*
anodisé	4	3	42.4	*737235*	*737234*		45.4	*745262*	*745267*
anodisé	4.5	3	45.6	*737237*	*737236*		48.6	*745263*	*745268*
anodisé	5	3	50.2	*737239*	*737238*		53.2	*745264*	*745269*
anodisé	5.5	3	53.6	*737241*	*737240*		56.6	*745265*	*745270*
anodisé	6	3	57.6	*737243*	*737242*		60.6	*745266*	*745271*
crème	4	3	42,4		*745301*		45,4		*745306*
crème	4,5	3	45,6		*745302*		48,6		*745307*
crème	5	3	50,2		*745303*		53,2		*745308*
crème	5,5	3	53,6		*745304*		56,6		*745309*
crème	6	3	57,6		*745305*		60,6		*745310*

3 Kit moteur pour Omnistor 9200 Thule

Moteur 12 V avec interrupteur pouvant être installé sur un store déjà monté.

Coloris	Réf.
Crème	*745625*
Blanc	*745623*
Anodisé	*745624*

Finis les efforts, motorisation possible de l'ouverture de votre store.

Couleurs toile

Mystic Gris

Bleu Saphir

1 Couleurs boîtier

Manuel *Crème*

Blanc

Anodisé

2 Existe en 3 coloris

Motorisé

Bras articulés

Adaptateurs pour stores

1 Adaptateur de stores profil de luxe 6 m Thule

Pour stores 5200 / 8000. Convient aussi pour 1200 et caravan style.

730116

2 Adaptateur de store rail d'auvent Thule

Pour stores 5200 / 8000 / 1200.
Diam. intérieur : 9 mm.

Long. m	Réf.
6,00	*730117*
3,00	*810003*

3 Adaptateur de stores plat Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000

Long. m	Réf.
0,75	*730042*
0,40	*730169*
3,00	*730170*
3,50	*730171*
4,00	*730172*
4,50	*730173*
5,00	*730174*
6,00	*730176*

4 Adaptateur de stores Universal Wall Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730428

5 Adaptateur de stores Universal Roof Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730429

6 Adaptateur de stores Boxer/ Jumper/Ducato avant 2006 Thule

Adaptateur Boxer/Jumper/Ducato avant 2006 pour stores 4900/5200. Set de 3 pièces.
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730430

7 Adaptateur Iveco - Ducato H2 toit relevable Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730282

8 Adaptateur de stores Ducato H2 toit relevable Thule

Coloris noir avec LED
Pour stores 5200

Long. m	Réf.
3,15	*730386*
3,75	*730387*
4,00	*730388*

9 Adaptateur paroi ducato H3 Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces. Convient aussi pour Iveco.

730283

10 Adaptateur de stores Ford Transit toit surélevé Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000. 3 pièces.

730127

11 Adaptateur de stores Renault Master 98 à 2010 Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000. 3 pièces.

730431

12 Adaptateur de stores Renault Master High Roof Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000. 3 pièces.

730136

13 Adaptateur de stores Brandrup Thule

Pour stores 4900 / 5200. 2 pièces.

730119

14 Adaptateur de stores Brandrup G2 Thule

Pour stores 4900

730403

15 Adaptateur de stores Hymer Car 302 Thule

Pour store 5102 (Ducato H1). 2 pièces.

730223

16 Adaptateur de stores Trafic Vivaro Thule

Pour stores 4900 / 5200. 2 pièces.

730112

17 Adaptateur de stores Van Adapter Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

720001

18 Adaptateur de stores Volkswagen T2 et T3 Thule

Pour stores 3200. 3 pièces.

730432

19 Adaptateur de stores Volkswagen T4 Thule

Pour stores 3200. 3 pièces.

730433

20 Adaptateur de stores VW T4 toit surélevé Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730353

21 Adaptateur Westfalia Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730284

22 Adaptateur de store Westafalia Nugget Thule

Pour stores 4900 de 2,60 m. 2 pièces.

730333



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 495

1 Adaptateur de stores Burstner Standard après 2017 (4 pièces) Thule

Pour stores 5200. 4 pièces.

730339

2 Adaptateur de stores Burstner Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf.
standard (3 pièces)	*730131*
3,00	*730159*
3,50	*730160*
4,00	*730161*
4,50	*730162*
5,00	*730163*
5,50	*730164*

3 Adaptateur de stores Burstner Ixeo Thule

Pour stores 4900 /5200 / 8000.

Long. m	Réf.
4,00	*730307*
4,50	*730308*

4 Adaptateur de stores Carado Sunlight (Set) Thule

Standard 3 pièces.
Pour stores 4900 /5200 / 8000.

730309

5 Adaptateur de stores Dethleffs Globebus Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf.
3,00	*730132*
3,50	*730133*
4,00 (store 8000)	*730134*
4,00 (store 5200)	*730236*

6 Adaptateur de stores Eriba Touring Thule

Pour stores 4900 /5200. 3 pièces.

730120

7 Adaptateur de stores Eden Allegro avant 2010 Thule

Pour stores 4900 /5200 / 8000.

Modèle	Réf.
Standard	*730007*
3,50 m	*730186*
4,00 m	*730187*

8 Adaptateur de stores Eden Allegro à partir de 2010 Thule

Pour stores 4900 /5200 / 8000.

730231

9 Adaptateur ford transit H3 après 2014 Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000

730425

10 Adaptateur de stores Frankia Thule

Pour stores 4900/ 5200 / 8000

Long. m	Réf.
3,50	*730389*
4,00	*730390*
4,50	*730391*
5,00	*730392*
5,50	*730393*
6,00	*730394*

11 Adaptateur Hobby Optima Ontour Thule

Pous stores 5200 (Long. 3,50 et 4,00 m).

730360

12 Adaptateur de stores Hymer 2016- Hymercamp Thule

Pour stores 4900 /5200 / 8000.

Long. m	Réf.
3,00	*730275*
3,50	*730276*
4,00	*730277*
4,50	*730278*
5,00	*730279*
5,50	*730280*
6,00	*730281*
2,60	*730310*

13 Adaptateur de stores Hymercamp avant 2011 Thule

Pour série 5 et stores 5200 et 8000.

Long. m	Réf.
3,00	*730023*
3,50	*730026*
4,00	*730030*
4,50	*730103*
5,00	*730105*
5,50	*730107*
6,00	*730220*

14 Adaptateur de stores Hymer Van / B2 Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf.
3,50	*730027*
4,00	*730031*
4,50	*730034*
3,00	*730098*
5,00	*730104*
5,50	*730106*
6,00	*730183*

15 Adaptateur pour stores Knauss après 2017 (4 pièces) Thule

Pour stores 5200.

730340



16 Adaptateur pour stores Knauss après 2019 - 3,50 m Thule

Pour stores 5200 longueur 3,50 m.

730366

17 Adaptateur de stores Laika Ecovip Rexosline Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.
Long : 4,50 m

730143

18 Adaptateur de stores Laika X adapter Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730192

19 Adaptateur Pilote Explorateur Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Compatibilité	Réf.
série 5 - 4,00 m	*730125*
série 5 (4 pièces)	*730126*

20 Adaptateur de stores Rapido Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Série	Long. m	Réf.
7/8/9	3,00	*730051*
7/8/9	3,50	*730052*
7/8/9	4,00	*730053*
7/8	Standard (3 pièces)	*730177*
9	standard (4 pièces)	*730178*
7/8/9	5,00	*730244*

Adaptateurs pour stores

1 ▸ Adaptateur de stores flat Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf.
3,00	*730137*
3,50	*730138*
4,00	*730139*
5,50	*730245*
6,00	*730246*

2 ▸ Set rail de montage + adaptateur pour stores Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Rail de montage	Réf.
x2	*730071*
x3	*730072*

3 ▸ Adaptateur de stores Roof Top Thule

Pour stores 6300 / 9200.
3 pièces. *730191*

4 ▸ Adaptateur de stores Carthago jusqu'à 2013 Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf.
3,50	*730248*
4,00	*730147*
4,50	*730148*
5,00	*730149*
5,50	*730150*

5 ▸ Adaptateur de stores Carthago à partir de 2014 Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf.
3,50	*730312*
4,00	*730313*
4,50	*730314*
5,00	*730315*
5,50	*730316*
6,00	*730384*

6 ▸ Adaptateur Hobby Deluxe / Premium LED Thule

Pour stores 6300 / 9200. 4 pièces.
730361

7 ▸ Adaptateur de stores Hymer SX Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf.
3,50	*730232*
4,00	*730079*
4,50	*730233*
5,00	*730234*
5,50	*730082*
6,00	*730235*

8 ▸ Adaptateur de stores Hymer 2013 Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf.
3,50	*730225*
4,00	*730226*
4,50	*730227*
5,00	*730228*
5,50	*730229*
6,00	*730230*

9 ▸ Adaptateur de stores LMC Liberty TI / TEC Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf.
3,00	*730286*
3,50	*730287*
3,75	*730288*
4,00	*730086*
4,50	*730289*
5,00	*730290*
5,50	*730291*
6,00	*730292*

10 ▸ Adaptateur de stores LMC Explorer Cruiser MJ2018

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf.
3,5	*730341*
4	*730342*
4,5	*730343*
5	*730344*
5,5	*730345*

11 ▸ Adaptateur de stores Malibu Thule

Pour stores 6300 / 9200

Long. m	Réf.
3,50	*730335*
4,00	*730336*
4,50	*730337*
5,00	*730338*

12 ▸ Adaptateur de stores Niesman Smove Thule

Pour stores 6300.

Modèle	Long. m	Réf.
6,9B	3	*730346*
7,4B	3,5	*730347*

13 ▸ Adaptateur de stores Rapido Distinction Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf.
4,00	*730296*
5,00	*730297*
6,00	*730385*

Universels • Montage toit

1

2



3



Camping-cars • Montage toit

4



5



6



7



8



9



10



11

12

13



14



15

14 ▸ Adaptateur de stores Rapido Série Compact Thule

Pour stores 6300

Long. m	Réf.
3,50	*730395*
4,00	*730396*
4,50	*730397*

15 ▸ Adaptateur Omnistor 5102 VW T5/T6 Thule

Pour store 5102.
730408

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 497

1 Adaptateur de stores Boxer/ Jumper/Ducato jusqu'à 2006 Thule

Pour stores 6200 et 9200. 2 pièces.

730015

2 Adaptateur de stores Boxer/ Jumper/Ducato depuis 2007 Thule

Pour stores 6200 et 9200. Seulement pour toit haut type H2.

Long. m	Compatibilité	Réf.
3,25	L2H2	*730146*
3,75 - 4,00	L3H2/L4H2	*730243*

3 Adaptateur de store Crafter Mercedes Sprinter à partir de 2007 Thule

Pour stores 6300. 4 pièces.

730157

4 Adaptateur pour store Sprinter >07 Crafter 07-16 OE Thule

Cet adaptateur permet de fixer le store Thule Omnistor 6300, 6200 ou 9200 sur un Mercedes Sprinter ou Volkswagen Crafter, pourvu d'un Roof Rail.

730370

5 Adaptateur de store Crafter 2017 Thule

Pour stores 6300. 4 pièces.

730348

6 Adaptateur de stores Master Movano 1998/2000 Thule

Pour stores 6300 et 9200. 2 pièces.

730354

7 Adaptateur de stores Master Movano 2011 à 2021 Thule

Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.

730427

8 Adaptateur de toit Caravane Adria Thule

Adria à partir de 2015.
Pour stores 6300 et 9200.

730318

9 Adaptateur montage toit universel caravane Thule

Pour toutes les caravanes sauf Fendt Brillant. Pour stores 6300 et 9200.

Long. m	Réf.
3 x 1,00	*730237*
4,00	*730238*
4,50	*730239*
5,00	*730240*
5,50	*730241*
3,00	*730319*
3,25	*730320*
3,50	*730321*
3,75	*730322*
4,25	*730323*
6,00	*730324*

10 Adaptateur montage toit universel caravane avec LED Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf.
4,25	*730398*
4,50	*730399*
5,00	*730400*
5,50	*730401*
6,00	*730402*

11 Adaptateur Eriba Touring 820 Thule

Pour stores 6300 / 9200.

730362

12 Adaptateur de stores Fendt Brilliant jusqu'à 4,5 m Thule

Pour stores 6300 / 9200.

730293

13 Adaptateur de stores Hobby Caravan 2009 Thule

Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.

730224

14 Adaptateur de stores Hobby Premium Thule

Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.

730115

15 Adaptateur de stores Hobby Caravan 2014 Thule

Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.

730242

16 Adaptateur de stores caravane LMC Thule

Fixation supplémentaire pour caravane LMC avec toit kit.
Pour stores 6300 et 9200.

730294



Accessoires stores

THULE

1 ▸ Sangle d'arrimage pour store Hold-down side Thule

Ce kit empêche le store d'être endommagé en cas de rafale de vent. Il se fixe sur les pieds de support du store et s'utilise facilement même si le store est agrémenté de parois de protection.

729997

2 ▸ Pinces toile de store Thule

Assurent une fixation plus solide entre la toile et le bras du store afin d'éviter le bruit désagréable du battement du tissu provoqué par le vent.
Le lot de 2 pièces.

730383

3 ▸ Bande Leds Thule

Bande Leds blanches adhésives avec 60 Leds par mètre. Longue durée de vie et résistante aux intempéries. Possibilité de raccourcir la bande tous les 5 cm. Adhère sur la plupart des matières.
Disponible en plusieurs longueurs. Tension 12v. Conso. : 340 à 380 mA par mètre. Compatible avec les marchepieds Omnistep Thule.

Long. m	Réf.
5	***100201***
4	***100206***
6	***100208***

4 ▸ Tendeur aluminium G2 Thule

Une protection supplémentaire en cas de vent.
Tension optimale grâce au nouveau système de verrouillage.

Avancée m	Store 1200	Store de paroi	Store de toit
2,00		***730325***	***730326***
2,50	***730329***	***730327***	***730328***
2,75		***730330***	
3,00			***730331***

5 ▸ Set de tendeurs Thule

Pour une toile parfaitement tendue et une meilleure résistance au vent

Compatibilité	Réf.
pour store 6300	***730350***
pour store 5200 à partir de 2021	***730405***

6 ▸ Nettoyant toile de store PVC cleaner Thule

Spécial pour toile de store. Un nettoyant de qualité en vaporisateur et sans éléments agressifs.

860036

7 ▸ Kit de réparation pour stores Thule

Permet de réparer simplement les petites détériorations de la toile du store.
Kit composé de 3 patchs transparents.
Dim. d'un patch : 7,5 x 15 cm.

737246

8 ▸ Joint mousse Thule

Le lot de 2

Joint assurant l'étanchéité entre le véhicule et le store (série 6). En mousse EPDM noire.
Longueur : 2 x 2 m. Epaisseur : 25 mm.
Largeur : 30 mm. Le lot de 2.

100214

Pour store de toit

9 ▸ Gouttière autocollante Thule

Gouttière multifonctionnelle, autocollante. S'adapte sur la plupart des véhicules. Le mètre linéaire.

100213

10 ▸ Joint d'étanchéité Thule

Joint assurant l'étanchéité entre le store et le véhicule. Pour montage avec adaptateurs plats. Avec gouttière intégrée. Le mètre linéaire.

730035

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 499

1 Côté étirable Windscreen pour stores Thule

Protège du vent et des regards indiscrets. L'écran protecteur micro aéré évite la prise au vent. Facile et rapide à installer, il est compatible avec tous les véhicules de loisirs. Le premier mât se fixe à la paroi du véhicule via l'étrier pour pieds de store et au sol à l'aide de piquets. Le second mât se fixe sur le pied du store ou à l'aide d'une sardine et d'un tendeur (fournis) afin d'étirer le côté à la longueur voulue.
Dim. plié (LxHxP) : 1550 x 70 x 140 mm. Poids : 4,5 kg.
Avec sac de rangement.

740001

Sac de rangement

Compact une fois replié

2 View Blocker façade Thule

Préserve l'intimité et protège contre le vent, la pluie et le soleil.
En toile PVC imperméable sans fenêtre.
La façade ne touche pas le sol, fixation par les cordelettes.

Dimension (L x H)	Réf.
2,40 m x 1,40 m	***740020***
2,80 m x 1,40 m	***740021***
3,30 m x 1,40 m	***740005***
3,80 m x 1,40 m	***740006***
4,30 m x 1,40 m	***740009***
4,80 m x 1,40 m	***740010***

3 View Blocker G2 côté

Préserve l'intimité et protège contre le vent, la pluie et le soleil.
En toile PVC imperméable sans fenêtre.
Les côtés arrivent jusqu'au sol, fixation par les attaches situées sur les bavettes.

Taille	Hauteur de montage m	Avancée 2,00 m	Avancée 2,50 m
S	2,05 - 2,24	***740347***	***740348***
M	2,25 - 2,44		***740261***
Store 1200	2,35 - 2,54		***740346***
L	2,45 - 2,64		***740262***

Sun blocker

1 Sun Blocker G2 côté Thule

Préserve du soleil direct. En toile micro-aérée permettant une vision extérieure..
Le choix du modèle dépend de la hauteur de montage et de la profondeur de l'avancée du store. Nombreuses possbilités de combinaison de paroi, association possible avec les pièces à vivre QuickFit et EasyLink. Montage possible sur les stores Thule Omnistor 1200, 3200, 4900, 5102, 5200, 6300, 8000 et 9200.

1 Sun Blocker G2 côté Thule

Compatibilité	Hauteur de montage m	Avancée 2,00	Avancée 2,50 m	Avancée 2,75 m	Avancée 3,00 m	Avancée 2,50 m
Small	1,90 - 2,24	*740264*				
Médium	2,25 - 2,44					*740095*
Large	2,45 - 2,64		*740242*			
Omnistor 3200	1,90 - 2,24		*740699*			
Omnistor 1200	2,25 - 2,44		*740256*			
Omnistor 8000/6900	2,25 - 2,44			*740243*		
Omnistor 8000/6900	2,45 - 2,64			*740244*		
Omnistor 9200	2,25 - 2,44				*740245*	
Omnistor 9200	2,45 - 2,64				*740246*	

2 Sun Blocker G2 façade Thule

Préserve l'intimité. En toile micro-aérée permettant une vision extérieure.
S'adapte sur tous les stores Thule Omnistor. Longueur minimum : 1,00 m, longueur maximum : 4,80 m. Hauteur : 1,70 m. Nombreuses possibilités de combinaison de parois, association possible avec les pièces à vivre QuickFit et EasyLink.

2 Sun Blocker G2 façade Thule

Dimension (L x H)	Réf.
1,00 m x 1,70m	*740263*
2,40 m x 1,70 m	*740089*
2,80 m x 1,70 m	*740090*
3,30 m x 1,70 m	*740091*
3,80 m x 1,70 m	*740092*
4,30 m x 1,70 m	*740093*
4,80 m x 1,70 m	*740094*

Sun Blocker côté + Rain Blocker côté

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 501

Fixation sur le store

1 Rain Blocker G2 côté Thule					
Compatibilité	Hauteur de montage m	Avancée 2,00 m	Avancée 2,50 m	Avancée 2,75 m	Avancée 3,00 m
Small	2,05 - 2,24	***740258***	***740074***		
Médium	2,25 - 2,44		***740075***	***740078***	***740081***
Large	2,45 - 2,64		***740076***	***740079***	***740082***
XLarge	2,65 - 2,84		***740077***	***740080***	***740083***
XXLarge	2,85 - 3,04			***740259***	***740260***
Minivan	Minivan / 1,80 - 1,99	***740257***	***740700***		
Van	Van / 2,30 - 2,50		***740085***		
Omnistor 1200	Omnistor 1200 / 2,35 - 2,54		***740266***		
Caravane	Caravane / 2,35 - 2,54	***740349***	***740697***		

2 Rain Blocker façade Thule			
Dimension	A combiner avec côté Minivan	A combiner avec côtés M, L, XL et XXL	A combiner avec côtés S et Omnistor 1200
1,12 x 1,85 m	***740701***		
1,27 m x 1,85 m	***740265***		
1,47 x 1,85 m	***740702***		
1,81 x 1,85 m	***740703***		
2,50 x 1,85 m (pour 3200)	***740704***		
2,60 x 1,85 m (pour 4900)	***740705***		
2,70 x 1,85 m (pour 3200)	***740706***		
3,00 x 1,85 m (pour 3200/4900)	***740707***		
1,25 m x 2,10 m			***740268***
1,50 m x 2,10 m			***740269***
1,75 m x 2,10 m			***740270***
2,00 m x 2,10 m			***740271***
1,00 m x 2,30 m		***740247***	
1,50 m x 2,30 m		***740248***	
1,75 m x 2,30 m		***740249***	
2,00 m x 2,30 m		***740250***	

1 ▸ Rain Blocker G2 côté Thule

2 ▸ Rain Blocker façade Thule

Protection efficace contre la pluie et le vent. En toile PVC avec grande fenêtre transparente laissant entrer beaucoup de lumière. Le choix de la toile adaptée se fait en fonction de l'avancée et de la hauteur du store.
La façade s'adapte sur tous les stores Thule Omnistor et se glisse facilement dans la raninure de la barre de charge du store.
Les panneaux de côté sont positionnables indifféremment à gauche ou à droite et se glissent dans la rainure du tendeur en aluminium se fixant entre le boîtier et la barre de charge du store.

3 ▸ Pack Rain Blocker côté + façade minivan Thule

Pack comprenant 1 côté + 1 façade Rain Blocker
740696

4 ▸ Sac de transport pour Blocker Thule

Pour le transport et le stockage des blockers.
730349

Panorama

Profil latéral de raccordement

1 Ensemble Panorama Thule

Créez-vous un espace de vie et d'intimité supplémentaire. Simple et rapide à installer : le panneau frontal se glisse simplement dans le rail du store et un profilé de fixation permet de monter et de raccorder les panneaux latéraux sur la toile du store. Conçu pour empêcher le développement de champignons et de moisissures : la toile n'absorbe pratiquement aucune humidité et offre une étanchéité optimale à l'eau. Le panneau frontal dissimule les pieds de support pour une finition parfaite. Les fenêtres avant peuvent être entièrement retirées. Possibilité également de les ouvrir verticalement pour en faire une porte. Les 2 fenêtres latérales sont équipées de moustiquaires.

Design du panneau frontal

De 3 à 4 m

4,50 m

De 5 à 5,50 m

6 m

Long. m	Taille	Haut. m	Store 5200	Store 6200/6300	Store 8000	Store 9200
4,50	M	2,30 - 2,44	*740616*	*740112*	*740128*	*740138*
5,00	M	2,30 - 2,44	*740227*	*740229*	*740129*	*740139*
5,50	M	2,30 - 2,44			*740130*	*740140*
6,00	M	2,30 - 2,44			*740131*	*740141*
4,00	L	2,45 - 2,59	*740615*	*740115*	*740132*	*740142*
4,50	L	2,45 - 2,59	*740617*	*740116*	*740133*	*740143*
5,00	L	2,45 - 2,59	*740228*	*740230*	*740134*	*740144*
5,50	L	2,45 - 2,59			*740135*	*740145*
6,00	L	2,45 - 2,59			*740136*	*740146*
3,00	M	2,30 - 2,44	*740610*	*740109*		
3,50	M	2,30 - 2,44	*740612*	*740110*		
4,00	M	2,30 - 2,44	*740614*	*740111*	*740127*	*740137*
3,00	L	2,45 - 2,59	*740611*	*740113*		
3,50	L	2,45 - 2,59	*740613*	*740114*		
3.25	M	2,30 - 2,44		*740168*		
3.25	L	2,45 - 2,59		*740169*		
3.75	M	2,30 - 2,44		*740170*		
3.75	L	2,45 - 2,59		*740171*		
4,00	XL	2,60 - 2,75	*740618*	*740174*	*740179*	*740184*
4,50	XL	2,60 - 2,75	*740619*	*740175*	*740180*	*740185*
3.25	Ducato	2,30 - 2,50		*740176*		
3.75	Ducato	2,30 - 2,50		*740177*		
4,00	Ducato	2,30 - 2,50		*740178*		
5,00	XL	2,60 - 2,75	*740231*	*740232*	*740181*	*740186*
5,50	XL	2,60 - 2,75			*740182*	*740187*
6,00	XL	2,60 - 2,75			*740183*	*740188*
4,25	M	2,30 - 2,44		*740693*		
4,25	L	2,30 - 2,44		*740694*		
4,25	XL	2,30 - 2,44		*740695*		

INFOCONSEIL

Le Panorama adapté à vos besoins

1. Mesurez la hauteur de votre store (distance A : du sol au boîtier). En fonction de cette hauteur, déduisez la taille du Safari Panorama nécessaire à votre véhicule : Medium (M : de 2,30 à 2,44 mètres), Large (L : de 2,45 à 2,59 mètres) ou XL (XL : de 2,60 à 2,75 mètres). Ducato : de 2,30 à 2,50 mètres.

2. Le choix de la référence se fait ensuite en fonction du modèle et de la longueur (B) de votre store.



CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 503

Créez-vous un espace de vie et d'intimité supplémentaire. Entourage de store rapide à installer avec une toile de haute qualité et des parois amovibles indépendantes.
Côtés, Façade et rideaux sont à commander séparément. Les larges fenêtres offrent une belle luminosité. Les panneaux peuvent être utilisés séparément et combinés avec les Sun ou Rain Blocker.
Les panneaux des côtés se glissent facilement dans les profils de serrage et la façade dans le rail d'auvent de la barre de charge. Les deux panneaux sont raccordés par un double profil d'auvent pour une fermeture optimale. Les fenêtres latérales sont en toile moustiquaire et équipés à l'extérieur de rideaux transparents à fermeture éclair. Un double joint assure l'étanchéité parfaite entre la paroi du véhicule et les panneaux ainsi qu'une tension optimale.
Matière : en toile PVC.
Compatible Stores Thule 5003, 5200, 6002, 6200, 6900, 8000 et 9200.

1 Côtés Résidence G3 Thule

2 Côtés spéciaux M et L Résidence G3 Thule

3 Façade Résidence G3 Thule

1 Côtés Résidence G3 Thule

Avancée m	Taille	Haut. m	Store 4900/5200/5003	Store 6200/6002	Store 6900	Store 8000	Store 9200
2,50	S	2,15 - 2,29	*740630*	*740638*			
2,50	M	2,30 - 2,44	*740631*	*740639*			
2,50	L	2,45 - 2,59	*740632*	*740640*			
2,50	XL	2,60 - 2,74	*740645*	*740648*			
2,50	XXL	2,75 - 2,89	*740651*	*740654*			
2,50	3XL	2,90 - 3,10	*740657*	*740660*			
2,75	S	2,15 - 2,29				*740635*	
2,75	M	2,30 - 2,44			*740641*	*740636*	
2,75	L	2,45 - 2,59			*740642*	*740637*	
2,75	XL	2,60 - 2,74			*740649*	*740647*	
2,75	XXL	2,75 - 2,89			*740655*	*740653*	
2,75	3XL	2,90 - 3,10			*740661*	*740659*	
3,00	M	2,30 - 2,44					*740643*
3,00	L	2,45 - 2,59					*740644*
3,00	XL	2,60 - 2,74					*740650*
3,00	XXL	2,75 - 2,89					*740656*
3,00	3XL	2,90 - 3,10					*740662*

2 Côtés spéciaux Résidence G3 Thule

Avancée m	Taille	Haut. m	Store 4900/5200/5003	Store 5200 - 6300	Store 8000
2,50	M	2,30 - 2,44	*740663*		
2,50	L	2,45 - 2,59	*740664*		
2,75	L	2,45 - 2,59			*740665*
2,50	Ducato H2	2,30- 2,50		*740721*	

Design du panneau frontal



De 3 à 3,25 m *De 3,50 à 4,50 m* *De 5 à 6 m*

3 Façade Résidence G3 Thule

Haut. m	Taille	2,30 - 2,50	3	3,00	3,15	3,25	3,50	3,75	4	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50	6,00
2,15 - 2,74	S-M-L-XL			*740666*		*740667*	*740668*	*740669*		*740670*	*740671*	*740672*	*740673*	*740674*	*740675*
2,75 - 3,10	XXL-3XL			*740676*		*740677*	*740678*	*740679*		*740680*	*740681*	*740682*	*740683*	*740684*	*740685*
2,30 - 2,50	Ducato H2 Store 5200				*740722*										
3,5		*740725*													
2,30 - 2,50			*740723*		*740722*	*740724*		*740726*	*740727*						

4 Résidence complet (Façade +côtés) pour VW transporteur et California Thule

Entourage complet : façade + côtés.
Pour VW Transporter et VW California.
740686

5 Safari Résidence complet (Façade +côtés) pour caravane Eriba Touring Thule

Entourage complet : façade + côtés.
Pour caravane Eriba Touring.
740698

6 Profil de raccordement Résidence G3 Thule

Double profil se glissant dans le jonc installé sur la façade et permettant d'y accrocher un panneau supplémentaire (Sun Blocker Front G2).
740692

7 Jeu de rideaux pour Safari Résidence G3 Thule

Protection contre les regards indiscrets.

Long. m	Réf.
3,50-4,00	*740688*
4,25-5,00	*740689*
5,50-6,00	*740690*

Entourages de store

1 Entourage de store Venecia Inaca

Entourage complet pour store extérieur de caravane, camping-car et fourgon dont la hauteur sous boîtier est comprise entre 2,30 et 2,55 m. Il est conçu pour s'adapter aux stores d'une longueur de 3,50 ou 4,00 avec avancée de 2,50 m.
Les panneaux latéraux et la façade sont reliés entre eux par une fermeture à glissières, de sorte qu'il peut être démonté en plusieurs parties, ne laissant qu'un seul des panneaux. Rideaux fournis de série.
Compatible avec les stores : FIAMMA, Prostore et Omnistor 4900, 5003, 5002 et 5200.
Kit d'installation fourni pour store FIAMMA F45S, F45Ti, F45i de 3,50 à 4,00 m et FIAMMA F45L, F45TiL, F45i de 4,50 à 5,50 m.
Kit d'installation Privacy O en option pour Omnistore 4900, 5003, 5002, 5200 et Tristor2
Matière : Toile TenCate RipStop 190 g/m2. Coloris gris.

Modèle	Compatibilité	Dimension (LxP) cm	Poids kg	Réf.
Venecia 350	Store de 3,50 m	350 x 250	20	***740714***
Venecia 400	Store de 4,00 m	400 x 250	22	***740715***

2 Paroi latérale pour store

Paroi latérale en toile avec fenêtre cristal.
Compatible avec les stores FIAMMA et Omnistor dont la hauteur sous boîtier est comprise entre 2,35 et 2,70 m. Livré avec chevron d'origine FIAMMA. Pour les Omnistor 5002,5003 et 5200, le kit optionnel Privacy O est nécessaire.

Compatibilité	Réf.
côté gauche	***740711***
côté droit	***740712***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 505

Créez un espace de vie et d'intimité supplémentaire sous votre store.

1 Entourage de store Dynamic Inaca

Entourage complet pour store extérieur de paroi de caravane, camping-car et fourgon dont la hauteur sous boîtier est comprise entre 2,20 et 3,05 m. Entourage évolutif conçu pour s'adapter à n'importe quelle longueur de store avec avancée de 2,50 m. Le module de base comprend une façade de 3,00 m et les deux côtés, des panneaux supplémentaires de façade avec fenêtre sont disponibles en options afin d'ajuster la façade à la taille de votre store. Chaque côté est équipé d'une moustiquaire protégée par une fenêtre cristal. Rideaux fournis de série.

Compatible avec les stores : FIAMMA, Prostor et Omnistor 4900, 5003, 5002 et 5200.
Kit d'installation fourni pour store FIAMMA F45S, F45Ti, F45i de 3,50 à 4,00 m et FIAMMA F45L, F45TiL, F45i de 4,50 à 5,50 m.
Kit d'installation Privacy O en option pour Omnistor 4900, 5003, 5002, 5200 et Tristor2
Matière : Toile TenCate RipStop 190 g/m2.
Coloris gris.

Taille	Hauteur de montage cm	Long. de façade m	Poids kg	Réf.
S	220-245	3,00	16,50	*740716*
M	246-270	3,00	16,50	*740719*
L	271-290 cm	3,00	17,00	*740720*
XL	291-305	3,00	17,00	*740708*

2 Panneau supplémentaire de façade Dynamic Inaca

Panneau supplémentaire équipé de fenêtre et qui permet d'agrandir la longueur de la façade afin de l'ajuster à la longueur de votre store.
2 longueurs disponibles : 0,5 et 1,0 m.

Long. m	Poids kg	Dynamic taille S	Dynamic tailles M / L / XL
0,50	0,6	*740717*	*740709*
1,00	1,1	*740718*	*740710*

3 Kit privacy O pour Omnistor Thule 4900 / 5200 / Tristor 2 Inaca

Nécessaire pour la fixation des entourages et parois latérales sur Omnistor 4900, 5002, 5003 et 5200.

740713

QuickFit + accessoires

1 Pièce à vivre QuickFit Thule

Une véritable pièce à vivre supplémentaire installée en seulement 20 minutes sous votre store !
Compatible tous types de stores de paroi et de toit dont l'avancée est au moins égale à 2.50 mètres.
Installation facile et ultra-rapide.
L'étanchéité sur les côtés se fait par compression grâce à des boudins anti-courants d'air.
Léger et compact.
Replié, le QuickFit se range dans son sac de seulement 35 x 35 x 70 cm.

Longueur de store mini m	Haut. m	Taille	Surface 2.60 x 2.50 m	Surface 3.00 x 2.50 m	Surface 3.10 x 2.50 m	Surface 3.60 x 2.50 m
3.00	2,25 - 2,44	M	*740160*			
3.00	2,45 - 2,64	L	*740162*			
3.00	2,65 - 2,84	XL	*740194*			
3,25	2,30 - 2,50	M Ducato		*740164*		
3.50	2,25 - 2,44	M			*740192*	
3.50	2,45 - 2,64	L			*740193*	
3.50	2,65 - 2,84	XL			*740195*	
4.00	2,25 - 2,44	M				*740161*
4.00	2,45 - 2,64	L				*740163*
4.00	2,65 - 2,84	XL				*740196*

INFOCONSEIL

Le QuickFit adapté à vos besoins

1. Mesurez la hauteur de votre store (distance A : du sol au boîtier).
2. En fonction de cette hauteur, déduisez la taille du QuickFit nécessaire à votre véhicule :
Medium (M : de 2,25 à 2,44 mètres),
Large (L : de 2,45 à 2,64 mètres) ou XL (XL : de 2,65 à 2,84 mètres).

2 Moustiquaire de côté QuickFit Thule

Permet de maintenir la circulation de l'air dans votre auvent tout en vous protégeant des moustiques. La moustiquaire se met à la place de votre paroi latérale, fixation par fermetures à glissières.

740200

3 Moustiquaire de façade QuickFit Thule

Permet de maintenir la circulation de l'air dans votre auvent tout en vous protégeant des moustiques.



Modèle	Réf.
2,6 m	*740201*
3,0 / 3,1 m	*740202*
3,6 m	*740203*

4 Kit montage sur toit QuickFit Thule

Nécessaire pour l'installation de votre entourage QuickFit et EasyLink si vous possédez un store sur toit 6200 ou 9200.
Longueur : 4 m.

740165

Pour stores 6200 et 9200

5 Kit de montage universel auvent 4,00 m

Universel stores sur parois

Rail à coller sur votre véhicule (sous votre store si vous en possédez un) afin de pouvoir installer votre auvent. Pour un collage efficace, nous vous recommandons d'utiliser du mastic Sikaflex 512.

Coloris	Réf.
Blanc	*740197*
Anthracite	*740198*

6 Kit de montage QuickFit Omnistor 1200 Thule

Nécessaire pour l'installation de votre entourage QuickFit ou EasyLink sur store 1200.

740199

7 Kit avancée jusqu'à 3 m QuickFit Thule

Nécessaire pour l'installation de vos entourages QuickFit.
Pour store avec avancée de 2,75 à 3 m.

740167

8 Kit de fixation pour stores Fiamma Thule

Pièces en plastique à insérer dans la glissière de la barre frontale du store Fiamma pour pouvoir y fixer le QuickFit. La glissière des stores Fiamma est de diam. 5 mm alors que le kit livré de série avec le QuickFit est de diam. 7 mm.

740189

9 Arceaux latéraux flexibles Thule

Nécessaire pour assurer l'étanchéité entre vos entourages QuickFit et EasyLink et la paroi de votre camping-car.

740191

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 507

Abri extérieur gonflable Shelter SummerLine

Le Shelter Air est un abri multifonctionnel gonflable ultra rapide et facile à monter. Il peut être utilisé à la fois comme coin cuisine ou comme espace de rangement. Ses dimensions le rendent idéal pour le stockage de votre mobilier plein air et de vos vélos à l'abri du vent, du soleil et des regards indiscrets.
Les Airtubes de la structure gonflable sont reliés entre eux, ce qui permet de le gonfler à partir d'un point unique. Une fois l'abri gonflé, il vous suffit de rajouter les deux faitières au centre du toit afin de rigidifier la structure. Large porte d'entrée enroulable. Côté gauche relevable, côté droit (fixe) équipé d'une large baie avec moustiquaire et volet obturateur en cristal opaque. Casquette de toit débordante pour protéger l'ouverture avant. Ces éléments confèrent à l'ensemble une structure solide, résistante et très aérée.
Livré de série avec sac de rangement, pompe manuelle, sangles tempête et piquets de sol.
Disponible en 2 matières : polyester respirant et PVC étanche.

Modèle	Dim. auvent (L x H x P) cm	Dim. sac (L x H x P) cm	Poids kg	Réf.
Polyester	250 x 200 x 200	77 x 35 x 35	20,80	*855541*
PVC	250 x 200 x 200	77 x 36 x 36	22,20	*855538*

Valve de gonflage

Valve de gonflage protégée

Structure gonflable



Airtubes reliés

SOPLAIR

Abris extérieurs

1 Abri extérieur Oasis Soplair

Abri multi-usage pouvant être utilisé comme coin cuisine ou pour stocker et protéger vos équipements de camping. Rapide et facile à installer, sa toile PVC est résistante et facile d'entretien. Les 3 grandes fenêtres avec moustiquaire procurent une excellente aération. Large porte d'entrée enroulable avec fenêtre. Toile en PVC, armature acier. Dim. (L x P) : 200 x 200 cm.

851095

2 Abri extérieur Eldorado Soplair

Abri cuisine avec casquette de toit débordante pour protéger l'ouverture avant. Les deux côtés et la face arrière sont équipés de larges baies avec moustiquaires et volets obturateurs. Large porte d'entrée enroulable avec fenêtre. Les murs sont en polyester respirant.

Existe en 2 dimensions :
200 x 150 cm
200 x 200 cm

Dimensions cm	Réf.
200 x 200	***851094***
200 x 150	***851093***

✚ LES PLUS

Solution de rangement pratique conçue pour s'adapter à tous types d'utilisation.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 509

1 Abri nomade Alizé Air Bayasun

Abri gonflable multi-usage pouvant être utilisé à la fois comme abri extérieur, tente ou auvent pour fourgon.
Pour transformer votre abri en vétitable auvent pour mini van, il suffit de projeter le mur arrière au dessus de votre véhicule et de l'amarrer au sol à l'aide des cordons d'encrage. Grâce à un système de soufflet, il sera alors connecté directement à votre mini van.Convient pour les mini vans dont la hauteur varie entre 180 et 210 cm.
Pour bénéfier d'un espace supplémentaire ombragé, la façade avant est relevable et projetable grâce à un jeu de 2 mâts fournis. Côté gauche fixe avec moustiquaire en partie haute + volet extérieur. Côté droit relevable avec grande fenêtre cristal + volet intérieur. Avec tapis de sol et sac de rangement. Pompe manuelle non fournie.
Dim. (L x l) : 250 x 250 cm. Hauteur : 210/225 cm. Matière : polyester. Dim. du sac : 70 x 30 x 30 cm. Poids : 12 kg.

855580

bayasun

✚ LES PLUS

Rapide et facile à installer
Ultra compact une fois replié dans son sac (70 x 30 x 30 cm)
Léger : seulement 12 kg.

2 Pompe manuelle pour auvent Soplair

Recommandée pour tentes et auvents gonflables.

855587

SOPLAIR

3 Abri extérieur Elysée Bayasun

Tente multifonctionnelle offrant un espace privé et sûr pour changer de vêtements, prendre une douche ou utiliser les toilettes lors d'activités de plein air. Fenêtre obturable et porte zippée.

Dimension cm	Matière	Poids Net kg	Réf.
140 x 140	Polyester	2.8	***850852***
120 x 120	Polyester	2.65	***850884***

Tapis de sol pour camping-cars / Caravanes

1 Tapis de sol Floor-MAT Soplair

Créez un véritable espace de vie sous votre store ou sous votre auvent grâce à ce tapis de sol. Le tressage de tubes en polypropylène permet à l'air de circuler sans abîmer l'herbe qui s'y trouve en dessous. Simple d'entretien il suffit de le rincer à l'eau pour le nettoyer, il séchera à l'air libre et se repliera sans rigidité. Naturellement résistant aux UV, il vous apportera ainsi confort et propreté à l'intérieur de votre auvent. Dessin double face permettant un usage des deux côtés. Poids : 400 g/m2. Avec sac de rangement.

Dimension cm	Réf.
300 x 250	*854016*
350 x 250	*854017*
400 x 250	*854018*
450 x 250	*854019*
500 x 250	*854020*
550 x 250	*854021*
600 x 250	*854022*
500 x 300	*854024*
600 x 300	*854026*

SOPLAIR

+ LES PLUS

Respirant (draîne l'eau),
Léger et facile à déployer,
Se lave facilement,
Sac de transport inclus.

Dimension cm	Réf.
250 x 200	*854031*
250 x 350	*854034*
250 x 250	*854032*
250 x 400	*854035*
250 x 500	*854037*
300 x 400	*854040*
300 x 600	*854043*
250 x 300	*854033*
250 x 450	*854036*
200 x 200	*854030*
300 x 650	*854044*
300 x 450	*854041*
250 x 550	*854038*
300 x 500	*854042*
300 x 700	*854045*
300 x 300	*854039*

2 Tapis de sol PVC Soplair

Tapis de sol haut de gamme spécialement adapté pour le caravaning. Grâce à son procédé de fabrication en tissage, il peut être coupé sans effilochage pour s'adapter parfaitement à votre besoin. Fabrication sans phtalates (dangereux pour la santé en cas d'ingestion). Poids : 500 g / m². Avec sac de rangement.

Résistance et confort maximum

SOPLAIR

3 Oeillets de fixation au sol

Oeillets clipsables pour tendre votre tapis de sol sans outil. Vendus par 4.

850019

Lot de 4

4 Piquets de tapis de sol

Le lot de 10

850010

Lot de 10

5 Oeillets + piquets de fixation au sol

Oeillet clipsable pour tendre votre tapis de sol sans outil.
Le lot de 6 (oeillets + piquets).

850006

Lot de 6

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 511

1 Tapis de sol polypropylène 300 g / m² Baya Sun

100% polypropylène tissé imputrescible. Léger, résiste à l'eau et au soleil.
Poids : 300 g/m2

Dimension cm	Réf.
300 x 250	*850829*
350 x 250	*850830*
400 x 250	*850831*
450 x 250	*850832*
500 x 250	*850833*
350 x 300	*850840*
450 x 300	*850841*
550 x 300	*850842*

bayasun

300 g / m2

2 Tapis de sol PEHD Baya Sun

Le tapis de sol profondeur 250 cm apporte un maximum de confort dans votre auvent ou votre tente de camping. Il est résistant, imputrescible et anti-UV. Respirant, il préserve l'herbe qui se trouve sous le tapis. Léger, il est facilement transportable avec son sac de rangement. Il se nettoie facilement à l'eau et sèche rapidement. Avec un oeillet aux 4 coins pour pouvoir le fixer. Piquets non fournis.
En 100% polyéthylène haute densité, 280 g/m².

Dimension cm	Réf.
250 x 300	*854050*
250 x 350	*854051*
250 x 400	*854052*
250 x 450	*854053*
250 x 500	*854054*

bayasun

Tapis de sol pour Caravanes



Isabella

1 ▸ Tapis de sol Flint Isabella

2 ▸ Tapis de sol Dawn Isabella

3 ▸ Tapis de sol North Isabella

Respirant, léger et facile à nettoyer. Peut être découpé sans effilochage. Vous adaptez ainsi votre tapis à vos dimensions exactes.
Doux au toucher, confortable et antidérapant.
Ininflammable, résistant à l'usure
et aux conditions climatiques.



Tapis de sol Isabella											
Profondeur 250 cm				Profondeur 300 cm				Profondeur 350 cm			
	1 Flint	2 Dawn	3 North		1 Flint	2 Dawn	3 North		1 Flint	2 Dawn	3 North
Dim. cm	Réf.	Réf.	Réf.	Dim. cm	Réf.	Réf.	Réf.	Dim. cm	Réf.	Réf.	Réf.
250 x 300	*853871*	*853896*	*853921*	300 x 300	*853879*	*853904*	*853929*	-	-	-	-
250 x 400	*853872*	*853897*	*853922*	300 x 400	*853880*	*853905*	*853930*	350 x 400	*853888*	*853913*	*853938*
250 x 500	*853873*	*853898*	*853923*	300 x 500	*853881*	*853906*	*853931*	350 x 500	*853889*	*853914*	*853939*
250 x 550	*853874*	*853899*	*853924*	300 x 550	*853882*	*853907*	*853932*	350 x 550	*853890*	*853915*	*853940*
250 x 600	*853875*	*853900*	*853925*	300 x 600	*853883*	*853908*	*853933*	350 x 600	*853891*	*853916*	*853941*
250 x 650	*853876*	*853901*	*853926*	300 x 650	*853884*	*853909*	*853934*	350 x 650	*853892*	*853917*	*853942*
250 x 700	*853877*	*853902*	*853927*	300 x 700	*853885*	*853910*	*853935*	350 x 700	*853893*	*853918*	*853943*
250 x 800	*853878*	*853903*	*853928*	300 x 800	*853886*	*853911*	*853936*	350 x 800	*853894*	*853919*	*853944*
-	-	-	-	300 x 900	*853887*	*853912*	*853937*	350 x 900	*853895*	*853920*	*853945*

4 ▸ Tapis de sol Urban Outdoor Bo-camp

Tapis de sol extérieur tendance et multifonctionnel avec un décor visible sur les deux faces. En polypropylène léger et de haute qualité avec une protection contre les UV. Résistant à l'eau et antifongique.

	Dimension cm	Réf.
4.1	Diamètre 200	*854063*
4.2	120 x 180	*854064*



bo·camp

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 513

1 Pare-vent gonflable Privacy Soplair

Vous emporterez ce pare-vent partout avec vous grâce à son pliage ultra compact. Et vous serez protégé contre le vent, le soleil et le vis-à-vis en quelques secondes avec son système de gonflage en 1 point. En polyester Oxford 150 D.
Disponible en 3 pans et en 5 pans.
Avec sac de rangement, pompe manuelle, piquets et cordes de haubanage.

SOPLAIR

Modèle	Dim. (LxH) cm	Réf.
3 pans	620 x 140	***116019***
5 pans	820 x 140	***116020***

Cadenas de protection

Airtubes reliés

2 Pare-vent Windy Baya Sun

Protégez-vous contre le vent, le soleil et le vis-à-vis. Montage rapide, ultra compact une fois replié. Toile en polyester + fenêtre cristal. Armature acier. Cordons d'haubanage et piquets fournis. Coloris Gris. Longueur 4,00 m, hauteur 1,40 m.

116005

bayasun



Eclairage camping

1 ▸ Lampe solaire by Solight

Lampe solaire ultra design et écoresponsable en matériau recyclé de grande autonomie, légère et compacte. Pliée, la lampe est un paquet plat de 2 cm qui peut tenir dans une poche arrière. Elle diffuse une lumière allant de 60 à 90 lumens et se recharge complètement au soleil en 8 heures pour une durée de 8-12 heures de lumière. Grâce à sa lanière équipée de velcro, vous pouvez aisément la suspendre ! 3 modes d'éclairage : moyen - fort - clignotant.

Caractéristiques	Lampe solaire couleur chaude pliable Solarpuff by Solight	Lampe solaire couleur froide pliable SolarHelix by Solight
Modèle	SolarPuff	SolarHelix
Couleur	Chaude	Froide
Réf.	*863041*	*863042*

2 ▸ Lampe de camping solaire Luci Lux

Petite lampe solaire gonflable compacte, légère, étanche (IP67) et procurant un éclairage chaleureux de 65 Lumens. 4 modes d'intensité avec indicateur de charge et une petite poignée sur le dessus. Chargement en 7 heures avec une exposition directe au soleil. Autonomie maximale de 24 heures (selon le mode choisi). Dimensions pliée (D x H) : 12,7 x 3,8 cm. Poids : 125 g.

863056

NOUVEAU



3 ▸ Lampe de camping solaire Luci Core

Lampe multi-fonction : éclairage de secours, plafonnier, lumière d'appoint... Avec un bras réglable en silicone. Jusqu'à 12 heures de lumière. Légère, étanche (IPX4) et à une longue durée de vie. 4 modes de fonctionnement. 2 modes de charge : en 13 h avec la lumière du soleil ou en 1h avec le port USB intégré. Pile rechargeable 450 mAh Lithium Ferric. Dimensions (D x H) :10,1 x 3 cm. Poids : 78 g.

863057

NOUVEAU

4 ▸ Guirlande LED T1 Bus

Guirlande lumineuse à LED composée de 20 mini bus VW T1 en matière synthétique blanche s'illuminant en 4 couleurs vibrantes différentes : bleu, rouge, jaune et vert. Les guirlandes lumineuses ne sont pas étanches. Dimensions par bus : 7 x 3 x 3,2 cm. Longueur de la guirlande : 3 m. Pile : 3 x AA (non incluse).

872795

VW Collection by BRISA

NOUVEAU

5 ▸ Lampe de table Industrial Bo-camp

Cette lampe de table diffuse une lumière agréable et chaleureuse. Elle est dotée d'une poignée en acier et d'un design élégant. Elle est réglable avec 3 intensités de lumière. Avec une batterie Lithium intégrée et un câble USB.

- **5.1 Lampe avec haut-parleur bluetooth intégré**
  863053
- **5.2 Lampe uniquement**
  863052

bo-camp

6 ▸ Lampe de table Urban Outdoor Bo-camp

Cette lampe de table rechargeable, avec 3 modes d'intensité, est dotée d'une poignée en bois afin de faciliter le transport. Avec une batterie Li-ion intégrée et un câble USB.

- **6.1 Lampe avec chargement USB + chargement solaire**
  863054
- **6.2 Lampe avec chargement USB uniquement**
  863055

NOUVEAU

bo-camp

7 ▸ Lampe gonflable et aimantée Everglow

Cette lanterne à lumière blanche LED est légère et compacte. Vous pouvez régler l'éclairage et l'emporter partout ! Compatible avec source d'alimentation USB.

Dimensions (H x l) cm	Réf.
L (66 x 8)	*863050*
XL (86 x 12)	*863051*

8 ▸ Ballon éclairant LED 200W avec trépied

Ballon éclairant d'extérieur facile à installer avec un éclairage 360 degrés d'une puissance de 200W et d'un flux lumineux de 24000 Lumens (température 6500k) Enveloppe en polyuréthane. Sacs de transport (ballon + trépied).
Indice de protection : IP54 (étanchéité). Poids : 6 Kg. Tension 100-240V/50-60Hz. Technologie : LED (faible consommation). Hauteur de mât : ajustable jusqu'à 2,30m. Base : Trépied. Matière de l'enveloppe : Polyuréthane. Diamètre de l'enveloppe : 70/75 cm. Livré avec : Alimentation électrique, gonfleur/dégonfleur, sacs de transport, trépied, 3 baguettes de stabilité, 4 bandes Velcro, kit de réparation avec colle et rustine spéciale polyuréthane, bouton latéral en Bakélite, crochet de suspension de l'alimentation au trépied et instructions de montage.

863049

orizeo

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 515

1 Lanterne «CAMP» CAO

Lanterne de camping imperméable idéale pour un éclairage collectif en pleine nature avec poignée et crochet pour transporter ou suspendre. Avec fonctions led et clignotante rouge. Hauteur 22 cm - Diamètre 10,5 cm.
LED 65W COB - Lumens 450.
Autonomie 1093 h.
Piles LR20 (D) 1,5V x 3 non incluses.

863043

2 Lanterne mousqueton rechargeable CAO

Lanterne de camping imperméable proposant 7 types d'éclairage : éclairage 290 lumens, 90 lumens, et 15 lumens, torche 195 lumens et 85 lumens, lumière d'alarme et fonction clignotante rouge. Facile à transporter ou à suspendre grâce à son mousqueton mais aussi utilisable en torche magnétique pour fixer sur tout support métallique ! Hauteur 11,5 cm - Diamètre 6,4 cm - Matière ABS - 30 LED + LED CREE XPG - Autonomie 45 h - Batterie lithium 2000 m Ah/3,7V fournie - Rechargeable (6h) par port USB.

863045

3 Lanterne Led anti insectes Bayasun

Lanterne de camping imperméable à la fois éclairage LED (3 types d'éclairage) et lampe UV anti-insectes. Peut-être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur ! Elle couvre une surface de 40 m².

863059

bayasun **NOUVEAU**

4 Lampe anti-moustiques Bayasun

Evitez de vous recouvrir de citronnelle pour éloigner les moustiques ! La lampe à ultraviolets attire les insectes et moustiques comme un aimant pour ensuite les détruire au contact de la grille électrique. A poser sur la table ou à fixer sur un support en hauteur. Tension : 220 V.
Hauteur : 27 cm. Largeur : 9 cm.

863058

bayasun **NOUVEAU**

5 Lanterne de camping CAO

Lanterne de camping à éclairage LED idéal pour l'éclairage intérieur ou extérieur que ce soit à la maison, en camping ou en version nomade camping-car, fourgon et bateau. Avec variateur pour régler l'intensité de l'éclairage et poignée pour transporter ou suspendre. Hauteur 25 cm - Diamètre 13,4 cm.
Matière ABS - LED 5W - Lumens 300. Portée 20 m.
Autonomie 40 h. Piles LR20 (D) x 4 non incluses.

863044

6 Lampe boule 3 Led CAO

Lanterne compact et design arrondi avec 5 types d'éclairage : 150 lumens, 75 lumens, 45 lumens, fonction clignotante et SOS.
2 fonctions : une partie aimantée en dessous pour fixer la lampe ou crochet mousqueton pour suspendre ou attacher à la ceinture.
Hauteur 3,7 cm - Diamètre 6,6 cm.
Matière ABS - 3 LED - Autonomie 5h.
Piles LR03 (AAA) 1,5 V x 3 non incluses.

863048

7 Lampe dynamo rétractable Led CAO

Lampe de camping avec dynamo peu encombrante et très pratique avec poignée intégrée permettant de la transporter ou de la suspendre facilement. 2 types d'éclairage : 65 lumens (100%) et 15 lumens (35 %). Diffusion d'une lumière homogène sur toute sa longueur lorsque vous la dépliez et seulement sur la tête lorsqu'elle est fermée. Hauteur 12 cm - Diamètre 8,5 cm. Matière ABS - 1 LED. Autonomie 4h30 max pleine charge. 1 mn dynamo = 11 mn max de fonctionnement. Batterie Lithium 300 m Ah/3.7V fournie. Rechargeable par dynamo ou par câble USB (fourni).

863047

8 Lampe parasol camping SummerLine

Astucieuse, grâce à son double système d'accroche : crochet de suspension ou puissant aimant intégré. 2 modes d'éclairage : 3 leds ou 23 leds. Jusqu'à 20 heures d'autonomie en mode 23 leds. Jusqu'à 120 heures d'autonomie en mode veilleuse 3 leds. Télécommande incluse. Alimentation : 4 piles AA (non fournies)

100204

Summer Line

Eclairage camping

1 ▸ Eclairage LED SummerLine

Conçu spécialement pour les auvents, les diodes leds basse consommation offrent une belle luminosité.

1.1 Kit éclairage 2 rampes

Avec prise pour alimentation.

855481

1.2 Kit extension 2 rampes supplémentaires

Sans prise pour alimentation.

855482



3 méthodes pour installer le système d'éclairage :

a) En insérant le jonc de la bande lumineuse dans les embouts plastiques de votre auvent gonflable SummerLine (demandez à votre vendeur la compatibilité).

b) En attachant les clips fournis sur l'armature d'un auvent traditionnel.

c) En attachant les bandes lumineuses avec les velcros fournis.

2 ▸ Lampe tube à suspendre SummerLine

Lampe tubulaire à suspendre, 150 leds. Fournie avec 2 types de fixation :
2 crochets à clipser sur l'armature de l'auvent (diam. 22/25 mm) et 2 crochets en «S» (diam. 35 mm) pour s'adapter à d'autres supports.
Interrupteur tactile : toucher une fois pour allumer, deux fois pour éteindre, continuer à toucher et la lumière devient tamisée.
Avec 2 câbles (long. 5 m) pour alimentation en 12 ou 220 volts.
Interrupteur ON-OFF tactile. Longueur 100 cm.
Basse consommation énergétique (12W).

100114

3 ▸ Clicklight Isabella

Elégant rail à LED à clipser sur l'armature de votre auvent (compatible pour des armatures de 22 à 32 mm de diam.). Livré avec capteur tactile pour atténuer la lumière, 7 m de câble et de clips pour maintenir le câble sur l'armature.
Dim. (L x P x H) : 64 x 50 x 610 mm.

696763

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code

PAGE 517

1 Sangles d'arrimage pour auvent

Sangle universelle haute résistance. Adaptables sur les auvents munis d'œillets. Longueur réglable jusqu'à 3m30 grâce à une boucle de serrage. Chaque sangle est composée d'un ressort de tension sur la partie basse afin d'amortir les rafales, d'un piquet renforcé « tout terrain » et de bandes signalétiques réfléchissantes de couleur pour éviter de se prendre les pieds de jour comme de nuit. Avec sac de rangement.

729999

+ LES PLUS

Sangles universelles.
Réglage optimal et adaptation tout terrain.
Eléments réfléchissants pour éviter de se prendre les pieds.
Très grande résistance.

2 Sangle de fixation anti-vent

Indispensable lors de fortes rafales de vent pour fixer au sol tous les types de stores et d'auvents.
Pour auvent ou store. Le kit comprend 11 m de sangle noire, piquets et ressorts de tension. S'adapte sur les stores et auvents jusqu'à 6 m.

730100



3 Goussets de protection

Gousset de protection pour la toile de votre auvent ou de votre store sur le passage de la sangle anti-vent.
Compatibles avec la référence 730100.

730301

le lot de 3



Utilisation sur auvent

Utilisation sur store

4 Ventouses Capture

A positionner sur le toit du véhicule pour attacher le cordage des auvents de camping-car et fourgons.
Le lot de 2.

855290

5 Top Organiseur Isabella

Filet de rangement très résistant à fixer sur les faîtières de votre auvent. Système d'accroche réglable en hauteur pour maintenir le filet à l'horizontale et armature en fibre de verre garantissant la rigidité de l'ensemble.
Longueur : 1,50 m.

840028

6 Produits d'entretien auvent Isabella

Produits de nettoyage spécifiquement destinés aux auvents. Ils assurent une propreté parfaite tout en protégeant les matières.

6.1 IsaClean All Year - Pour l'entretien régulier de votre auvent.

840096

6.2 IsaClean Season - A utiliser en fin de saison lorsque vous souhaitez nettoyer votre auvent à fond avant de le stocker pour l'hiver.

840097

6.3 IsaClean Window - Pour le nettoyage des fenêtres de l'auvent. S'utilise avec le chiffon microfibres fourni.

840099

6.4 Imperméabilisant Aquatex - Spray imperméabilisant pour toile d'auvent. Peut également servir de lubrifiant.

840090

7 Imperméabilisant tissu

Imperméabilisant liquide en spray. Rend la toile étanche et résistante aux tâches de moisissures. Capacité : 500 ml.

Matière	Réf.
synthétiques	*861005*
coton	*861006*

8 Colle imperméabilisante pour couture

Colle liquide pour imperméabiliser les coutures des tissus naturels et synthétiques. Transparente, élastique et lavable. Tenue longue durée.
Capacité : 100 ml.

861003

9 Fixe bavette jetable

Une fois rempli de sable ou de terre, il maintient votre bavette d'auvent plaquée au sol.
Longueur : 10 m.

110102

Accessoires de camping

1 ▸ CROCHET TAMPON EASYFIX x3 Soplair

Système de fixation remplaçant les ventouses. Il assure une meilleure tenue des faîtières et une pose facilitée tout en protégeant la caravane. Avec molette de serrage permettant de positionner le crochet directement à l'endroit souhaité sans avoir à le glisser le long du jonc.
Le lot de 3.

840077

1

SOPLAIR

2 ▸ LEVIER DE SERRAGE Rapide diam. 25 mm Soplair

Système de serrage des tubes remplaçant les vis papillon. Il assure une tension instantanée et facile de l'auvent grâce à un levier à actionner d'une seule main.
Diam. 25 mm. Le lot de 3.

840079

2



SOPLAIR

3 ▸ Crochet pour faîtière Soplair

Crochet plastique à glisser dans un tube diam. 22 mm.
Se clipse sur d'autres éléments d'armature diam. 25 mm.
Le lot de 3.

840080



3



SOPLAIR

4 ▸ Tube d'auvent

En acier bichromaté pour le remplacement ou la création de mât, panne, faîtière...
Longueur : 1,2 m.

Dimension mm	Utilisation	Réf.
diam. 19	Coulisse dans tube diam. 22 mm (Ref. 811222). Embout droit.	***811218***
diam. 22	Coulisse dans tube diam. 19 mm (Ref. 811218) et dans tube diam. 25 mm (Ref. 811225). Embout restreint.	***811222***
diam. 25	Coulisse dans tube diam. 22 mm (Ref. 811222). Embout restreint.	***811225***

4



5 ▸ Toile moustiquaire grise

Le ML. 120 cm de large.

815126

6 ▸ Toile adhésive autocollante rouleau

Pour réparation des auvents. Adhésive, elle s'applique directement sans fer ni couture.
Dim. : 10 m x 65 mm.

Coloris	Réf.
6.1 beige	***110653***
6.2 gris	***110654***

7 ▸ Toile adhésive autocollante jeu de 5 cartes beiges

Pour réparation des auvents. Adhésive, elle s'applique directement sans fer ni couture.
5 cartes : Dim. : 135 x 110 mm chacune.

110603

5



6.1

6.2

7

8 ▸ Coupelle de pied

Le lot de 3.

110531

9 ▸ Coupelle à pointe

Diam. 18/20 mm Le lot de 3.

110539

10 ▸ Coupelle plastique pied de mât

Diam. : 31 mm. Le lot de 2.

110524

11 ▸ Ventouse

Le lot de 3.

110532

12 ▸ Clip d'embout pour tube diam. 25 mm

Le lot de 3.

112537

13 ▸ Support de clip

Le lot de 3.

110519

14 ▸ Clip de blocage

Le lot de 3.

110513

15 ▸ Collier à vis papillon

Le lot de 3.

Dimension	Réf.
pour tube jusqu'à 22 mm de diamètre	***110530***
pour tube jusqu'à 25 mm de diamètre	***112530***

16 ▸ Pointes de mât pour mât diam. 16 mm

Le lot de 3.

110536

17 ▸ Embout conique diam. 25 mm

Le lot de 3.

110529

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 519

1 ▸ Jonc double lèvre pour auvent
Double lèvre permettant au jonc d'être glissé dans le rail de la caravane et d'y fixer les crochets tampons.
Diam. : 7 mm.
810366

2 ▸ Silicone pour rail d'auvent
Très pratique pour glisser facilement et sans effort le jonc de votre auvent dans le rail de caravane.
810010

3 ▸ Tendeur d'armature auvent
Facile d'utilisation grâce à un ingénieux système de pistolet.
Pour armature jusqu'à 28 mm de diam.
810056

4 ▸ Tendeur réglable
Pour fixer vos affaires.
Réglable de 75 à 140 cm.
110001

5 ▸ Tendeur à chicane avec cordon
Le lot de 2.
3 trous. Longueur : 4 mètres.
Diamètre : 3 mm.
112500

6 ▸ Tendeur à chicane
Le lot de 10.
815187

7 ▸ Caoutchouc longueur 80 mm
Le lot de 10.
110065

8 ▸ Caoutchouc longueur 115 mm
Le lot de 10.
110115

9 ▸ Caoutchouc longueur 160 mm
Le lot de 10.
110160

10 ▸ Tendeur échelle auvent Soplair
Le lot de 10. Longueur 230 mm
110155

11 ▸ Caoutchouc bouclette de bas de tente
Le lot de 6.
110106

12 ▸ Cache roue universel Isabella
Indispensable pour éviter les courants d'air. Compatible tous types de caravane. Disponible dans les largeurs 75 cm ou 150 cm.

Dimension cm	Réf.
75	***839932***
150	***839931***

13 ▸ Jupe d'auvent
Protège votre auvent des courants d'air.
Coloris : gris. Hauteur : 50 cm.

Long. m	Réf.
3	***810068***
4	***810069***
5	***810070***

14 ▸ Pression mâle + femelle
Avec outillage de pose. Le lot de 12.
111201

Accessoires de camping

1 Arrache piquet télescopique

Pour arracher les piquets sans effort
Poignée ergonomique. Tube en acier anti-rouille. Crochet facile à utiliser. Système de verouillage et de blocage breveté.

810055

2 Capuchon de protection pour piquet

Evite de se blesser en se prenant les pieds dans les piquets de sol.
Le lot de 8.

110010

3 Arrache-piquets

Pour arracher facilement et sans efforts les piquets plantés dans le sol.

810054

4 Maillet caoutchouc

Avec manche métallique ovale bichromaté et arrache-piquet en bout de manche.

850030

5 Pelle de camping

Pliante avec manche en nylon et pelle en acier.

850000

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 521

SOL TRÈS DUR

1 Piquet fil avec crochet en acier

Piquet pour sol très dur.
Diam. 7 mm. Le lot de 10.

Dimension cm	Réf.
23	*110030*
30	*110031*

2 Piquet-roche en acier

Piquet pour sol très dur.
Le lot de 10.

Dimension cm	Réf.
17	*110032*
23	*110050*

3 Piquet de tente tirol

Piquet pour sol très dur.
Le lot de 5.

Dimension cm	Réf.
25	*110046*
30	*110047*

4 Piquet «T» en acier

Piquet pour sol très dur.
La pièce.

Dimension cm	Réf.
30	*110033*
40	*110034*

5 Piquet clou en plastique 25cm

Piquet pour sol très dur. Longueur : 25 cm. Le lot de 5.

110043

6 Piquet mammouth en acier

Piquet pour sol dur.
Le lot de 2.

Dimension cm	Réf.
30	*110035*
40	*110036*



SOL MIXTE

7 Piquet chien en chrome longueur 40 cm

Piquet pour sol mixte. La pièce.

110037

8 Piquet cornière en acier

Piquet pour sol mixte.

Dimension cm	Quantité	Réf.
24	le lot de 10	*110018*
30	la pièce	*110029*
45	la pièce	*110045*

9 Piquet torsadé longueur 20 cm

Piquet pour sol mixte. Pour une meilleure tenue dans le sol. Facile à retirer en tournant. Longueur : 20 cm. La pièce.

110020

SABLE

10 Piquet cornière en aluminium

Piquet pour sable et neige.
La pièce.

Dimension cm	Réf.
33	*110039*
50	*110041*

11 Piquet fil avec crochet en acier

Piquet pour sable et neige.
Diam. 4 mm. Le lot de 10.

Dimension cm	Réf.
18	*110015*
24	*110023*
30	*111028*

12 Piquet croix en plastique longueur 20 cm

Piquet pour sable et neige.
Le lot de 4.

110013

CARRI CHEF 40

Succès incontesté en Europe depuis plus de 25 ans, le Carri Chef arrive cette année dans une version en 40 cm. Plus compact, avec un brûleur hautes performances, ce nouveau BBQ poussera la cuisine en extérieur à son maximum!

- Brûleur ultra puissant avec allumage piezo
- Support de casserole et grille BBQ avec revêtement antiadhésif en céramique
- Couvercle de protection mais également de cuisson grâce au thermomètre intégré
- Un des pieds ajustable pour cuisiner sur tous les sols
- Surface de cuisson : ø 40 cm

2 COOK 3 PRO DELUXE

Idéal pour le camping ou le caravaning, ce nouveau BBQ / réchaud vous permettra grâce à ses deux côtés de cuisson de préparer tout un repas en même temps. Alliant différentes surfaces de cuisson, il deviendra le compagnon indispensable à toutes vos aventures en plein air.

- 2 puissants brûleurs avec chacun son allumage piezo
- 2 supports de casserole, une plaque de cuisson lisse et une nervurée (poignée fournie pour placer et déplacer les plaques) et un support de cafetière
- Pare-vents amovibles et sac de transport pratique
- Surface de cuisson : 27 x 50 cm

Plus d'informations : www.cadacinternational.com/fr

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

QUINCAILLERIE

Mastics / Colles / Mousse d'étanchéité 524
Réparation / Adhésifs 525
Pieds de table 526
Coulisses / Consoles 528
Profils de meubles 529
Charnières 530
Serrures de meubles / Poignées de meubles 531
Compas / Assemblage / Ventilation de meubles 532
Verrous / Loqueteaux / Tourniquets 533
Gâches / Fermetures 534
Blocages de porte / Poignées de tirage 535
Rails et accessoires pour rideaux 536
Compas de fenêtre 537
Profils / Joints 538
Visserie Quincaillerie 539
Grilles d'aération (hors réfrigérateurs) 540
Isolation de parois / isolant phonique 541

Les Sikaflex sont d'excellents mastics pour la réalisation de vos différents travaux. Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec une très bonne adhérence. Excellente résistance au vieillissement et aux UV avec un bon maintien des coloris dans le temps.

1 Mastic polyuréthane Sikaflex 522

Les Sikaflex sont d'excellents mastics pour la réalisation de vos différents travaux. Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec une très bonne adhérence. Excellente résistance au vieillissement et aux UV avec un bon maintien des coloris dans le temps.Idéal pour tous les joints d'étanchéité soumis à des déformations (baies, lanterneaux, passe-toit, aérateurs…). Texture souple, peut-être peint ou poncé. Supports acceptés : plastique, bois, béton, matériaux composites, aluminium, tôle. Résiste aux températures de -40° à +90°C. Sans solvants ni isocyanolates.Pour obtenir une bonne finition : lisser à l'eau savonnée avant la formation de la pellicule.

1.1 Cartouche 300 ml

Pour une utilisation avec pistolet.

913220

1.2 Sikaflex 522 Mini up

Pour une utilisation avec ou sans pistolet. Cartouche de 100 ml. Coloris blanc.

913211

2 Mastic Sikaflex 515 Sika

Les Sikaflex sont d'excellents mastics pour la réalisation de vos différents travaux. Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec une très bonne adhérence. Excellente résistance au vieillissement et aux UV avec un bon maintien des coloris dans le temps. Mastic d'étanchéité hybride pour une utilisation en extérieur et intérieur. Adhère parfaitement à différents types de surfaces tels que l'ABS, le bois, le métal... Facile à appliquer, faible odeur, peut-être peint. Formation de peau rapide. Résiste aux températures de -50° à +90°C.
La cartouche de 300 ml pour utilisation avec pistolet.

Coloris	Réf.
Gris clair	***913212***
Blanc	***913213***

3 Colle Mastic hybride Sikaflex 521 Sika

Les Sikaflex sont d'excellents mastics pour la réalisation de vos différents travaux. Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec une très bonne adhérence. Excellente résistance au vieillissement et aux UV avec un bon maintien des coloris dans le temps. Idéal pour la réalisation d'étanchéité (aérateurs, lanterneaux…) et des collages simples d'éléments extérieurs (échelles, porte vélos…). Colle-mastic multi-usages à adhérence élevée. Excellente résistance aux températures de -40°C à +90°C. Application et lissage faciles. Peut être poncé et peint. Cartouche de 300 ml pour une utilisation avec pistolet.

Coloris	Réf.
Blanc	***913226***
Noir	***913227***
Gris	***913228***

4 Pistolet squelette à cartouche Sika

Idéal pour réaliser vos joints d'étanchéité quelque soit le type de mastic. Pistolet compatible avec les cartouches allant de 150 ml à 310 ml.
Couleur : jaune. Cartouche non incluse.

913229

Idéal pour la trousse à outils

5 Mastic en bande Sika

Il peut être déformé de manière importante tout en gardant son pouvoir d'étanchéité. Peut être doublé pour rattraper des déformations plus importantes. Reste toujours souple.
Coloris : gris. Le rouleau de 12 m.

Dimensions mm	Réf.
12 x 3	***912101***
25 x 3	***910254***

6 Mastic liquide Répar'Fuites

Mastic-colle (copolymère pénétrant) anti-fissures si fin qu'il pénètre partout. Invisible une fois sec, il se répand et bouche les fissures les plus fines (aucun démontage n'est nécessaire). Idéal pour réparer les capots de lanterneaux fissurés qui prennent l'eau. S'utilise aussi pour : baies, hublots, toits, bacs, lavabos, canalisations PVC…
Contenance : 0,06 l.

913005

Spécial petites fissures

7 Colle contact Néoprène gel

Idéale pour murs et plafonds, convient pour liège, caoutchouc, cuir, papier plomb, métal, stratifié, aggloméré, plastique rigide... Assure un collage très puissant. Prise immédiate sans serrage. Gel : ne coule pas, ne file pas.
Conso. : 150 à 200 g / m² sur chaque face à coller.

Contenance ml	Réf.
Pot 750	***900604***

Ne coule pas

8 Rouleau de mousse d'étanchéité

Mousse cellulaire néoprène adhésive. Une face adhésive pour l'étanchéité des portes, fenêtres, lanterneaux, grilles de ventilation,… La face non adhésive permet le démontage et remontage à volonté. Sa souplesse à l'écrasement permet d'absorber les irrégularités des produits à assembler. Peut être monté en double épaisseur pour absorber des irrégularités plus importantes.
Le rouleau de 10 m.

Dimensions mm	Réf.
15 x 5	***916014***
15 x 10	***916015***
20 x 10	***916022***
25 x 10	***916023***
30 x 20	***916030***

Assure l'étanchéité de vos lanterneaux.

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 525

1 Kit efface-rayures QUIXX

Grâce à ces kits spécifiques vous avez la possibilité d'effacer vous-même les rayures sans risques. La matière retrouve ensuite tout son éclat.

1.1 Pour carrosserie
Elimine rapidement et efficacement les rayures, traces de peinture et petites éraflures.
Le kit comprend : 1 tubes de pâte à polir, 1 tube de polish spécial pour la finition, 2 chiffons et 4 pièces de papier-verre à grain fin.
085855

1.2 Pour acrylique et plexiglas
Le kit comprend : 1 tube de pâte à polir, 1 chiffon et 2 pièces de papier-verre à grain fin.
085840

2 Kit de réparation polyester Decmo

Le kit idéal pour la réparation de lanterneau.
Il comprend : 1 pot de résine 250 gr, 1 feuille de mat de verre 50 cm², 1 flacon de catalyseur, 1 godet plastique, 1 spatule et 1 pinceau.
900011

Réparation de lanterneau

3 Meca Run C99 diesel

Réduit la consommation de carburant, la pollution et les frais d'entretien liés à l'encrassement des vannes EGR et FAP. Stoppe la prolifération des bactéries provenant d'eau de condensation. Diminue la présence de boues dans les réservoirs.
Contenance : 0.25 l. Traite 1000 litres de gasoil.
452705

4 Lubrifiant sans silicone WD 40

Supprime les grincements par son action lubrifiante. Protège les métaux de la corrosion en déposant un film protecteur. Combat et chasse l'humidité du système d'allumage de tous les moteurs. Dégrippe les mécanismes : serrures, fermetures à glissière, charnières... Lubrifie les plastiques sans les attaquer. Nettoie et dissout les graisses et goudrons sans tacher. Empêche les baies en acrylique de caravanes de coller au joint caoutchouc après l'hivernage. Facilite le glissement des joncs d'auvents.
Contenance : 0,2 l.
910001

5 Protection anti-rongeurs PROTEC CABLE MATT CHEM

Réduit les risques de détérioration des matériels tels que les câbles, gaines électriques et mousse d'isolation en dissuadant les rongeurs par un effet amérisant dissuasif. Ne laisse pas de mauvaise odeurs. Aérosol de 400 ml.
910012

NOUVEAU

6 Gouttière Drip-Stop Fiamma

Evite les traces noires et le ruissellement sur les parois de votre véhicule. Avec une mousse adhésive acrylique, renforcée avec des bandes en aluminium, qui offre une adhérence parfaite. S'installe rapidement, protégé contre les UV.
Coloris : blanc.

Long. cm	Réf.
75	***852003***
300	***852004***

FIAMMA

RUBANS ADHÉSIFS

7 Adhésif PVC isolant

Adhésif de protection pour isolation, emballage et cerclage de fils et câbles électriques. Protection des installations électriques jusqu'à 6000 V.
Dimension : 10 m x 15 mm.

7.1 Noir
916033
7.2 Rouge
916034
7.3 Blanc
916035

Certifié norme IEC 454-3-1



8 Adhésif toilé de réparation Tesa

Utilisable sur tous les types de surfaces et pour toutes réparations rapides et faciles.
Couleur: gris.Dimensions: 5 m x 50 mm.
916038

9 Adhésif extrême outdoor Tesa

Adhésif toilé permettant de réparer tout type de surface en extérieur.
Résistant aux UV ainsi qu'aux températures de -40° à +95°.
Couleur: transparent. Dimensions: 20 m x 48 mm.
916041

10 Adhésif aluminium Tesa

Adhésif très forte adhésion en aluminium. Résistant à l'eau, l'huile et la graisse ainsi qu'au températures de -40° à +160°.
Convient aux réparations de toutes surfaces métalliques.
Dimensions: 10 m x 50 mm.
916043

11 Ruban de réparation auto-amalgamant Tesa

Ruban en silicone pour réparation, étanchéité et isolation. Flexible sur tout type de surface (humide, grasse, sale et même sous l'eau). Résistant jusqu'à 12 bar, 8000 V, de -60° à +260° ainsi qu'aux UV.
Dimensions: 2,5 m x 19 mm.
916039

ACCESSOIRES ADHÉSIFS

1 Adhésif double-face fixation ultra forte

Pour fixer en intérieur ou extérieur sur un grand nombre de surfaces. Résiste aux températures de -10° à +40°.
Dimensions : 1,5 m x 19 mm.

916037

2 Bande auto-agrippante

Maintient les objets légers en place en toute sécurité.
Couleur : Noir. Dimensions : 2,5 m x 20 mm.

916042

3 Adhésif double-face spécial sols

Extrêmement résistant, il convient à toutes les moquettes et revêtements de sols PVC. Utilisable même sur sols irréguliers et zones extérieures couvertes.
Dimensions : 10 m x 50 mm.

916040

4 Anti-dérapant adhésif Tesa

Pour intérieur et extérieur. Se découpe à la main, facilement nettoyable et résistant aux UV.
Dimensions : 5 m x 25 mm.

4.1 Noir

916031

4.2 Transparent

916032

5 Crochets Powerstrips Tesa

Installez vos crochets sur du plastique, du bois et beaucoup d'autres surfaces. Les crochets s'enlèvent facilement, sans laisser de trace et sont réutilisables grâce à la technologie Powerstrips.

5.1 Ovales
En plastique blanc. Lot de 3.

916070

5.2 Rectangulaires
En plastique blanc. Lot de 3.

916071

5.3 Convexes
En plastique blanc et acier inoxydable brossé.
Lot de 2.

916073

5.4 Rectangulaires bi-matières
En plastique transparent et metal chromé.
Lot de 2.

916074

5.5 Multi-crochets
En plastique gris.

916072

Retirables sans laisser de trace !

PIEDS DE TABLE

6 Pied de table pivotant fixe

En acier zingué époxy gris.
Hauteur de plateau : 700 mm.

690821

7 Pied de table pivotant fixe

En acier zingué époxy gris.
Hauteur de plateau : 700 mm.

690822

8 Jeu de réhausses de plateau gris

Permet de relever le plateau jusqu'à 70 mm de plus.

690852

9 Platine amovible de fixation de pied gris

Indispensable pour arrimer votre pied de table pendant la route.

690851

10 Pied de table automatique 2 positions gris

En acier laqué.
Hauteur réglable de : 655 à 705 mm
en position haute, 295 à 345 mm en position basse.
Encombrement au sol : 585 x 600 mm.

690850

Position basse

Position haute

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 527

1 Pied de table basculant aluminium ovale

Modèle emboîtable avec manchon plastique mâle / femelle pour 2 hauteurs d'utilisation après découpe.
Dim. : 30 x 15 mm.
Coloris : gris.

695674

2 Pied de table basculant aluminium anodisé coulissant

Verrouillage à mollette.
Hauteur réglable de 520 à 740 mm.
Dim. (LxHxP) : 60 x 520/740 x 30 mm.
Coloris : gris.

690662

3 Pied de table basculant aluminium

Avec articulation haute.
Dim. (LxHxP) : 50 x 710 x 25 mm.

Coloris	Réf.
3.1 Gris	***690654***
3.2 Marron	***690655***

4 Pied de table basculant aluminium

Avec articulation centrale.
Dim. (LxHxP) : 50 x 710 x 25 mm.

Coloris	Réf.
4.1 Gris	***690652***
4.2 Marron	***690653***

5 Pied de table basculant aluminium anodisé coulissant

Avec articulation haute.
Dim. du tube : 60 x 30 mm.
Largeur du pied : 230 mm.
Hauteur réglable de 715 à 805 mm.

Coloris	Type	Réf.
5.1 Gris	-	***690670***
5.2 Gris	Verrouillage à molette	***690672***

6 Pied de table basculant aluminium double

Avec articulation centrale.
Dim. du tube : 60 x 30 mm.
Largeur du pied : 420 mm.
Hauteur : 720 mm.
Coloris : gris.

690674

7 Pied de table colonne Fiamma

Pied de table en acier chromé à embouts coniques. Il s'emboite sur 2 embases aluminium.
Hauteur : 700 mm. Diamètre : 55 mm. Coloris : chromé.

680070

8 Embase aluminium en saillie Fiamma

Pour pied de table colonne.
Coloris : chromé.

680019

9 Embase aluminium encastrée Fiamma

Pour pied de table colonne.
Coloris : chromé. Diamètre hors tout : 112 mm. Diamètre intérieur : 38 mm et profondeur d'encastrement : 46 mm.

680016

10 Bouchon de coupelle Fiamma

Pour pied de table colonne. Pour embase en saillie ou encastrée.

680000

11 Embase tripode Fiamma

Pour pied de table colonne. Pour déplacer votre table à volonté, manger à l'extérieur…
Coloris : chromé.

683000

1 ▸ Profil accroche table femelle
Aluminium.
Longueur : 600 mm.
698003

2 ▸ Profil accroche table mâle
Plastique.
Longueur : 580 mm.
698004

3 ▸ Tirette de table simple
Pour table camping-car / caravane.
610300



4 ▸ Coulisse de table
Fixation au mur par 2 embouts polyamide. Les 2 accrochages verrouillables permettent de faire coulisser la table sur le tube. Blocage automatique au centre. Les accroche-table se déverrouillent pour enlever la table.
Longueur du tube : 950 mm retaillable. L'ensemble complet.
699500



LES CONSOLES

5 ▸ Console pliante
En métal laqué.
Longueur du bras : 300 mm.
613000



Les consoles permettent d'agrandir une table, un abattant, une banquette...

6 ▸ Console pivotante plastique
Longueur du bras : 190 mm.
611900

7 ▸ Kit attache table
En plastique noir pour épaisseur de bois de 15 mm
698010

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 529

1 Bande de chant de finition
Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm. Avec lèvre.
Longueur : 10 ML.

2 Profil de porte
Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm.
Longueur : 10 ML.

3 Bande de chant absorbante antichoc
Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm.
Longueur : 10 ML.

4 Profil cache-découpe
Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm.
Longueur : 10 ML.



	1 Bande de chant de finition	2 Profil de porte	3 Bande de chant absorbante antichoc	4 Profil cache- découpe
Coloris	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Marron	*670051*	*670054*		*670060*
Gris	*670052*	*670055*	*670058*	*670061*
Gris clair	*670053*	*670056*	*670059*	*670062*



5 Profil de finition
Profil semi-rigide pour panneaux de 4 mm.
Longueur : 2,6 m.

5 Profil de finition	
Coloris	Réf.
Noir	*670016*



6 Profil d'assemblage plat
Profil semi-rigide pour panneaux de 4 mm.
Longueur : 2,6 m.

6 Profil d'assemblage plat	
Coloris	Réf.
Gris	*670017*
Gris clair	*670037*



7 Profil d'assemblage d'angle
En plastique, pour panneaux de 16 mm.
Longueur : 2.75 m. Coloris blanc.
670025





8 Profil d'assemblage plat
En plastique, pour panneaux de 16 mm.
Longueur : 2.75 m. Coloris blanc.
670024





9 Profil d'assemblage d'angle
Pour panneaux de 16 mm. Avec arrondi souple antichoc.
Longueur 2m20. Coloris gris.
670018

10 Rail plastique pour portes coulissantes
Pour panneaux de 6 mm.
Longueur : 2,75 m. Coloris marron.
673444

CHARNIÈRES POUR PROFIL DE PORTE

1 Charnières réversibles pour profil de porte x2

Coloris marron. Le lot de 2.

633364

2 Charnière dégondable pour profil de porte

Se monte selon le même principe que la charnière réversible.
Le lot de 2.

Côté	gris
Droite	***603347***
Gauche	***603346***

3 CHARNIÈRES DE MEUBLE

	Coloris	Lot de	Réf.
3.1	Laitonnée	2	***623362***
3.2	Bronze	4	***633355***
3.3	Bronze	2	***633361***



INFOCONSEIL

Les différentes charnières

3.1 3.2 3.3

CHARNIÈRES PLATES

4 Nylon sans axe 40 x 40 mm

Le lot de 4.

Coloris	Réf.
Blanc	***632001***
Noir	***632003***

4

CHARNIÈRES DIVERSES

5 Charnière nylon de positionnement

Avec cache.
Dim. (LxH) : 49 x 44 mm. Coloris noir.
Le lot de 2.

Type	Réf.
Mouvement libre à 180°	***632004***
Positionnement à 120° ou 170°	***632005***

6 Charnière invisible à ressort

Dim. (LxH) : 104 x 44 mm. Le lot de 2.

633308

7 Charnières nylon avec axe inox x2

Dim. (LxH) : 50 x 40 mm. Le lot de 2.

633310

CHARNIÈRES À ROULEAUX POUR PLATEAU DE TABLE DOUBLE

8 Charnière à rouleaux pour plateau de table double

A encastrer.
Le lot de 2.

Type	Réf.
Pour panneau de 20 à 26 mm.	***633302***
Pour panneau de 14 à 19 mm.	***633303***

9 Charnière en laiton poli pour plateau de table double

Le lot de 2.

633328

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 531

1 Serrure à fermeture par poussée 34 x 34 mm

La pièce.

544411

2 Serrure à fermeture par poussée diam. 33 mm

La pièce.

544412

3 Serrure de placard / porte à poussoir nue

Verrouillage par bouton poussoir utilisable d'un côté ou des deux selon version.
Rosace et bouton non fournis.

Version	Ouverture	Dimension mm	Dim.	Blanc	Marron
Serrure de placard en 1 point	d'un côté	26 mm	L 78 x l 45 x E 20 mm.	***603072***	***603073***
Serrure de porte en 1 point	des deux côtés	26 mm	L 78 x l 45 x E 20 mm.	***603084***	***603091***
Serrure de placard en 3 points	d'un côté	26 mm	L 78 x l 45 x E 20 mm.	***603086***	***603085***
Serrure de porte en 3 points	des deux côtés	26 mm	L 78 x l 45 x E 20 mm.	***603088***	***603087***

4 Rosace + Bouton

Pour camping-car / caravane.

	4.1 doré	4.2 argent	4.3 nickelé mat
Taille	Réf.	Réf.	Réf.
Epaisseur de porte 13 mm	***613082***	***613085***	
épaisseur de porte 16 mm	***613083***		
Epaisseur de porte 19 mm	***613084***	***613087***	
Epaisseur de porte 16 mm			***613091***

4.1

4.2

4.3

5 Serrure de placard 3 points avec carré de 7 mm nue

Droite ou gauche. En acier nickelé.

603089

6 Poignée encastrable

Pose par perçage d'un trou de diam. 45 mm dans la porte. Prise en sandwich de la porte par le vissage entre la partie interne et externe de la poignée.
L'ensemble intérieur + extérieur.

Coloris	Réf.
Marron	***544401***
Gris	***544402***

7 Poignée Zamak avec loqueteau

Coloris : chromé mat.
La pièce.

Dimension	Réf.
Longueur 80 mm / entraxe 32 mm	***544406***
Longueur 152 mm / entraxe 96 mm	***544410***



8 Gâche anti-vibration avec ressorts pour poignée Zamak

La pièce.

544409

9 Gâche de remplacement pour poignée Zamak

En acier.
La pièce.

544408

10 Gâche aluminium pour serrure à fermeture par poussée

Longueur : 32 mm. Entraxe : 19 mm.
La pièce.

544413

11 Gâche plastique pour serrure à fermeture par poussée

Longueur : 64 mm. Entraxe : 50,8 mm.
La pièce.

544414

12 Gâche plastique de serrure à fermeture par poussée

Ajustable.
La pièce.

544415

13 Galet de porte spécial Bürstner

Le lot de 2. Dim. : 28 x 20 x 10 mm.

653252

COMPAS DE PLACARD

1 Compas de placard acier

En métal zingué à ressort.

Dimension mm	Réf.
200	*610020*
140	*610014*

2 Compas de placard à ressort

En plastique et à ressort.

610600

3 Compas de retenue d'abattant

Compas dit "de secrétaire" en acier nickelé.
Le lot de 2 (1 droit + 1 gauche).

Dimension	Réf.
Longueur ouvert 150 mm	*603405*
Longueur ouvert 200 mm	*603407*

4 Boucle de retenue et blocage

En nylon multibloc.
Longueur : 200 mm. La pièce.

544476

GRILLES DE VENTILATION

5 Grille de ventilation rectangulaire

En plastique. Coloris blanc.
Dim. (LxP) : 150 x 40 mm

653085

6 Grilles de ventilation ronde à visser

Diam. : 80 mm. Coloris blanc.
Le lot de 2.

650182

7 Grilles de ventilation rondes à clipser

Diam. : 38 mm. Le lot de 10.

Coloris	Réf.
Blanc	*651038*
Marron	*651138*

ASSEMBLAGES POUR MEUBLE

8 Cale d'assemblage pour meuble

Le lot de 10. Coloris blanc.

112004

9 Assemblage d'angle pour meuble

Double vissage. Avec clips cache-vis.
Le lot de 10. Coloris blanc.

112007

10 Crochet d'assemblage pour meuble

La partie mâle s'emboîte dans la partie femelle et se clavette avec un tourne-vis par 1/4 de tour. Ce système permet un assemblage rapide de 2 éléments (exemple : étagère, meuble complet...).
Les 4 pièces : 2 mâles + 2 femelles.

112023

11 Assemblage plastique pour meuble

A encastrer. Diamètre : 30 mm.
Coloris beige. Le lot de 4.

Epaisseur mm	Réf.
8	*112024*
6	*112025*

12 Cache d'assemblage pour meuble

Pour assemblage Réf. 112024 et 112025.
Coloris beige. Le lot de 4.

112026

13 Ferrure d'assemblage pour meuble

Pour bois de 17 à 20 mm. En acier bruni.
Longueur : 58 mm.
Avec vis d'assemblage.
Le lot de 2.

112027

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 533

1 Verrou fléau acier chromé
Dim. (LxP) : 53 x 45 mm
642100

2 Targette acier chromé
Pour camping-car / caravane.

Dimension mm	Réf.
30 x 30	*623030*
50 x 25	*625030*

3 Gâche plate
Pour camping-car / caravane.
Pour targette acier chromé
réf. 623030 / 625030.
620000



4 Gâche en saillie
Pour camping-car / caravane.
Pour targette acier chromé
réf. 623030 / 625030.
620001



5 Loqueteau à bille laiton
Pour camping-car / caravane.

Dimension mm	Réf.
40 x 8	*624008*
50 x 11	*625011*

6 Loqueteau à ressort sur axe
Trous de fixation oblongs pour faciliter l'ajustement.
Entraxe : 25 mm. Le lot de 2.
623002

7 Loqueteau à double rouleau
En plastique.
Entraxe : 28 mm. Le lot de 2.
623228

8 Loqueteau Mini-Latch
Blocage et déblocage par pression.
Le lot de 2.
623212

9 Loqueteau à crochet
Blocage et déblocage par pression.
Dim. du corps : 40,5 x 28,2 mm.
623221

10 Ensemble loqueteau à rouleaux nylon
Blocage et déblocage par pression.
Entraxe : 41 mm.
623222

11 Loqueteau à rouleaux nylon
Avec gâche.
Entraxe : 28 mm.
623223

12 Loqueteau magnétique 6 kg
Avec gâche.
Entraxe : 32 mm.
623225

13 Coq métal
Ensemble blocage de contre-porte.
Le lot de 2.
623102

14 Tourniquet zamak chromé
Dim. du socle : 42 x 22 mm.
Entraxe : 31 mm.

Epaisseur mm	Réf.
5	*062022*
8	*062024*
11	*062025*
18	*062034*

15 Tourniquet avec cale
Dim. du talon : 43 x 22 mm.
Entraxe: 30 mm.

Coloris	Réf.
Beige	*062040*
Marron	*062041*

16 Tourniquet Ecurie
En plastique.
Epaisseur du socle : 9 mm.
Entraxe : 28 mm.
621784

17 Taquet de porte plastique
Coloris blanc.
623203

FERMETURES DE BAIE

AVEC KIT DE FIXATION

1 Fermeture de baie Polyplastic

Entraxe 20 mm.
Avec poignée de manoeuvre, contreplaque, joint et gâche.

830298

2 Kit de fermeture de baie entraxe 20 mm

Fermeture livrée avec kit de fixation (contreplaque, joints et visserie).
Entraxe : 20 mm.

830610

3 Fermeture de baie grise

1 point de fixation. Avec gâche, joint, écrou et rondelles.

830279

4 Fermeture de baie entraxe 30 mm grise

2 points de fixation.
Avec gâche et contreplaque avec joint.

830276

SANS KIT DE FIXATION

5 Fermeture de baie entraxe 20 mm

830600

6 Fermeture de baie entraxe 29 mm

Fermeture camping-car / caravane.

Coloris	Réf.
Gris	***830607***

7 Fermeture de baie entraxe 28 mm

Fermeture camping-car / caravane.
Le lot de 2.

830149

8 Fermeture de baie à trou central

8.1 Beige
Pour camping-car / caravane.

830133

GÂCHES ET CONTREPLAQUES POUR BAIES

9 Gâches en plastique

Le lot de 2.

Dimension mm	Gris	Marron	Noir
entraxe 38			9.4 ***830282***
entraxe 30	9.1 ***830285***	9.2 ***830284***	
entraxe 39			9.5 ***830288***
entraxe 32			9.3 ***830290***

10 Contreplaques

Le lot de 2.

	Entraxe mm	Coloris	Réf.
10.1	20	Noir	***830301***
10.2	30	Marron	***830307***

11 Gâches en métal

Le lot de 2.

	Entraxe mm	Réf.
11.1	25	***830293***

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 535

BLOCAGES DE PORTE

1 Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 40 mm.
Entraxe femelle : 0 mm.
Coloris : beige.

060003

2 Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 3 mm.
Entraxe femelle : 3 mm.
Coloris : blanc.

060007

3 Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 32 mm.
Entraxe femelle : 32 mm.
Coloris : blanc.

060002

4 Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 40 mm. E
ntraxe femelle : 40 mm.
Coloris : blanc.

060013

5 Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 4 mm.
Entraxe femelle : 30 mm.
Coloris : blanc.

060008

6 Blocage de porte extérieur entraxe femelle 40 mm/mâle 42 mm

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 42 mm.
Entraxe femelle : 40 mm.
Coloris : blanc.

060010

7 Blocage de porte extérieur entraxe

Entraxe mâle : 0 mm.
Entraxe femelle : 42 mm.
Coloris : gris clair.

060011



8 Cale d'épaisseur pour blocage de porte extérieur

Pour Réf. 060011.
Coloris : gris.

060012

9 Loqueteau magnétique Froli

Compatible tous types de porte.
Diam. : 60 mm, hauteur 20 mm.
Longue durée de vie assurée par un mécanisme à ressorts.

060016

10 Crochet de blocage pour porte de coffre

Spécialement étudié pour maintenir les portes de coffres extérieurs ouvertes et ainsi faciliter considérablement le chargement ou le déchargement. Modèle équipant la majorité des véhicules récents.

109751

POIGNÉES DE TIRAGE

11 Poignée de tirage

Entraxe : 157 mm.
Avec cache emboîtable.

Coloris	Réf.
Blanc	*600508*
Gris	*600509*

12 Poignée de tirage

Pour camping-car / caravane.
Entraxe : 145 mm.
Coloris : blanc.

602968



13 Poignée de tirage

Pour camping-car / caravane.
Entraxe : 180 mm.
Coloris : blanc.

600505

RAIL EN T ET GLISSEURS

1 ▸ Rail de rideaux plastique cintrable

Se cintre très bien et peut épouser presque toutes les formes. Très pratique pour les cabines de camping-car ou les douches. Profil "T" inversé.
Longueur : 2,5 m. Retaillable. Glisseurs et arrêt en options.

650250

2 ▸ Glisseur de rideaux x10

Pour rail en T.
Le lot de 10.

650483

3 ▸ Glisseur pour rideaux

Pour rail en T.
Le lot de 20. Coloris transparent.

650220

4 ▸ Arrêt de glisseur pour rideaux

Pour rail en T.
Le lot de 4.

650204

RAIL EN C ET GLISSEURS

5 ▸ Rail de rideaux plastique rigide

Légerement cintrable, profil „C".
Longueur : 2,5 m. Retaillable. Glisseurs et arrêt en options.

650100

6 ▸ Glisseur de rideaux x20

Glisseur de rideaux pour rail en C.
Le lot de 20. Coloris transparent.

650121

7 ▸ Arrêt de glisseur rideaux

Pour rail en C.
Le lot de 4.

650004

8 ▸ Glisseur de rideaux à pince

Evite la pose de ruflette.
Le lot de 10.

650260

9 ▸ Agrafe escargot pour rideaux

Le lot de 20.

650020

10 ▸ Agrafe avec glisseur pour rideaux

En plastique. Coloris blanc.
Le lot de 20.

650253

11 ▸ Agrafe pour rideaux

Le lot de 20.

650254

12 ▸ Agrafe de rideaux

Le lot de 20.

650255

13 ▸ Bande auto-agrippante

Pour la fixation des rideaux. Mâle + femelle.
Longueur : 1 ML. Largeur : 20 mm

880025

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 537

COMPAS AUTOMATIQUES

1 ▸ Compas de fenêtre 260 / 420 mm
Diamètre : 23 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant : 28 mm. 26 à 42 cm. Le lot de 2.

830248

2 ▸ Compas de fenêtre 230/370 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. 23 à 37 cm. Le lot de 2.

830223

3 ▸ Compas de fenêtre 215 / 335 mm
Spécial Adria. 21,5 à 33,5 cm. Le lot de 2.

830277

4 ▸ Compas de fenêtre 245 / 395 mm
Spécial Adria. 24,5 à 39,5 cm. Le lot de 2.

830278

Spécial Adria

3
4

5 ▸ Compas de fenêtre 230 / 370 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant : 20 mm. 23 à 37 cm. Le lot de 2.

830244

6 ▸ Compas de fenêtre 280 / 465 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant : 20 mm. 28 à 46,5 cm. Le lot de 2.

830222

5
6

7 ▸ Compas de fenêtre 210 / 327 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25/28 mm. 21 à 32,7 cm. Le lot de 2.

830200

8 ▸ Compas de fenêtre 230 / 365 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25/28 mm. 23 à 36,5 cm. Le lot de 2.

830199

9 ▸ Compas de fenêtre 275 / 370 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25/28 mm. 27,5 à 37 cm. Le lot de 2.

830198

7
8
9

10 ▸ Compas de fenêtre 215 / 305 mm
Entraxe de la fixation sur ouvrant : 29 mm. 21,5 à 30,5 cm. Le lot de 2.

830253

11 ▸ Compas de fenêtre 255 / 405 mm
Entraxe de la fixation sur ouvrant : 29 mm. 25,5 à 40,5 cm. Le lot de 2.

830252

12 ▸ Compas de fenêtre 330 / 455 mm
Entraxe de la fixation sur ouvrant : 29 mm. 33 à 45,5 cm. Le lot de 2.

830251

10
11
12

COMPAS À MOLETTE

13 ▸ Compas de fenêtre
Idéal pour les fenêtres de salle de bain ainsi que pour les baies arrière lorsqu'est présent un porte-vélo.
Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant : 20 mm. Le lot de 2.

13.1 140 / 210 mm Dimensions : 14 à 21 cm.

830224

13.2 200 / 330 mm Dimensions : 20 à 33 cm.

830176

13

INFOCONSEIL

Remplacez facilement vos compas de fenêtres cassés ou abimés
Pour chaque compas, nous vous précisons :
- La longueur fermée et la longueur étirée à fond, d'axe à axe.
- La dimension d'entraxe sur l'ouvrant.
- De nombreux modèles ont cessé d'exister mais peuvent souvent être remplacés par un autre. Sauf indication contraire, nos compas sont fournis par paire.

N'oubliez pas de vous munir de votre pièce d'origine en nous rendant visite.
- Sur une baie existante déjà percée, vous devez impérativement choisir un compas ayant le même axe de perçage. Même si la forme du compas proposé est différente de celle du compas d'origine.
- La fixation sur le dormant est modifiable (décalage et reperçage possibles).
- La dimension d'entraxe doit cependant être respectée côté ouvrant.

1 ▸ Joint vitre pour baie coulissante Boidron

Pour le coulissement des glaces.
Longueur : 10 ML. Largeur : 10 mm extérieur / 8 mm intérieur.
Hauteur : 10 mm.

670063

BOIDRON



2 ▸ Joint cache vis Boidron

Pour baie coulissante ou à projection.
Coloris blanc. Le ML.
Hauteur : 20 mm, Largeur : 20 mm

760050

BOIDRON



PROFILS DE FINITION POUR BAIE

3 ▸ Profil d'entourage de fenêtre

Pour mobil-homes et caravanes anglaises.
Longueur 10 ML. Coloris Blanc. Les dimensions données sont les dimensions intérieures.

Largeur mm	Réf.
27	*672327*
30	*672330*
33	*672333*
35	*672335*
39	*672339*

Pour mobil-homes et caravanes anglaises

PROFILS POUR BAIES

4 ▸ Joint pour baie acrylique à projection

Montage sur paroi 25 / 27 mm (particulièrement adapté pour caravanes Adria). Longueur : 10 ML.

670072



5 ▸ Joint en clé

Pour baie fixe Réf. 814452.
Le ML.

814458



6 ▸ Profil caoutchouc à clé

Pour glace fixe sur tôle.
Le ML.

814460

CACHES VIS

7 ▸ Joint cache vis extérieur

Pour baie coulissante.
Longueur : 10 ML.
Largeur : environ 13 cm

Coloris	Réf.
noir	*670069*
blanc	*670071*

8 ▸ Joint cache vis extérieur

Pour fenêtre à projection et certains profils d'auvent.
Longueur : 15 ML. Largeur : 12,5 cm

Coloris	Réf.
Noir	*670064*
Gris	*670068*

JOINTS DE PORTE

9 ▸ Joint de porte

Coloris crème. Longueur : 5 m.
Diam. : 13 mm. Largeur : 3 cm

813086



10 ▸ Joint de porte

Pour porte de type Parapress.
Coloris noir. Longueur : 5 m. Diam. 14 cm.
Largeur : 10 cm

813085



11 ▸ Joint de porte

Pour porte de type Tabbert.
Coloris noir. Longueur : 5 m. Diam 8/9 cm.
Largeur : 13 cm. Hauteur : 20 cm.

813006



12 ▸ Joint de porte vendu au mètre

Le ML. Hauteur totale 170 mm dont partie ronde diam. 100 mm. Largeur : 40 mm.

810110



13 ▸ Snappon noir

Coloris noir. Longueur : 4 ML.

814858

14 ▸ Profil à pince à bourrelet cellulaire sur le côté

Coloris noir. Le ML.

814856



15 ▸ Profil à pince à lèvre cellulaire

Coloris noir. Le ML.

814854

BOIDRON



16 ▸ Profil de découpe

Le ML. Largeur : 8,5cm. Hauteur : 13,7 cm.

Coloris	Réf.
noir	*814852*
blanc	*814853*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 539

1 Vis Parker inox cruciforme

Le lot de 50.

1.1 Tête ronde bombée

1.2 Tête fraisée plate

		1.1 Tête ronde bombée	1.2 Tête fraisée plate
Diam. mm	Long. mm	Réf.	Réf.
3,5	13	*993513*	
3,5	25	*993525*	
3,9	25	*993925*	*983925*
4,2	19	*994219*	

INFOCONSEIL

Les fixations professionnelles
La qualité inox est nécessaire en camping-caravaning pour la fixation de tous vos accessoires : baies, grilles, lanterneaux, échelles, galeries, profils… Elle ne rouille pas.

2 Cache vis à couvercle

Pour vis jusqu'au diam. 6 mm.
Diam. 15 mm. Le lot de 20.
Coloris ivoire.

970022

3 Collier plastique préformé

Coloris gris.
Le lot de 10.

Dimension mm	Réf.
Diam. 28	*027228*

4 Passe tuyau

Constitué de 2 pièces emboîtables permettant le passage des tuyaux gaz / eau, fils électriques… à travers les planchers ou les parois.
S'adapte sur les planchers dont l'épaisseur est inférieure à 50 mm.
Diam. intérieur de perçage jusqu'à 32 mm.
Diam. de perçage du plancher : 40 mm.

026023

GRENOUILLÈRES

5 Grenouillère cadenassable avec crochet en acier zingué

Système de fermeture camping-car / caravane.

112020

6 Grenouillère avec réceptacle invisible

Caoutchouc élastomère.

112032



7 Attache capot caoutchouc

Pour camping-car / voiture / fourgon.
Longueur : 66 mm. Profondeur : 35 mm.

112066

8 Goupille Béta

A ressort permanent.
Utilisations multiples.
Le lot de 2.

Dimension mm	Réf.
diam. 3	*980103*

PRESSIONS ET OEILLETS

9 Oeillet rond

Avec outillage de pose. Le lot de 25. Diamètre 10mm

112505

10 Pression Tenax

Cliquez, c'est fermé ! Fermoir intelligent pour une fixation sécurisée à un emplacement permanent d'une bâche ou d'une isolation isotherme. Le support se fixe à l'endroit destiné à accueillir le coin d'une bâche ou d'une isolation. La pression se fixe et s'enlève sur la bâche ou sur l'isolation par poinçon (non fourni). Il suffit de tirer sur la tête pour fixer ou enlever votre bâche ou votre isolation. 4 supports à visser, 4 pressions.

800211

1 Grilles en saillie en aluminium brossé

Dimension mm	Passage d'air cm²	Réf.
115 x 115	25	*009030*
360 x 115	75	*009032*

2 Grilles en saillie en aluminium laqué blanc

Dimension mm	Passage d'air cm²	Réf.
130 x 70	13	*009002*
230 x 130	39	*009004*
330 x 130	58	*009005*
400 x 130	67	*009007*

3 Grille à encastrer en plastique

Caractéristiques : 335 x 95 mm. Passage d'air : 170 cm².

009041

4 Grilles à encastrer plastique avec moustiquaire

Les grilles ont en option un obturateur à clipser pour les périodes d'hivernage du véhicule.
Dim. d'encastrement : 340 x 115 mm.
Dim. hors tout : 373 x 148 mm.
Dépassement extérieur : 15 mm.
Epaisseur d'encastrement : 30 mm.

4.1 Blanche

820840

4.2 Noire

820841

DECMO

5 Grilles en saillie plastique

Grilles plastique à poser en saillie, ensemble à composer avec une grille intérieure et une grille extérieure.

DECMO

	Dimension mm	Passage d'air cm²	Réf.
5.1	extérieure 250 x 70	40	*009071*
5.2	extérieure 330 x 100	80	*009081*
5.3	extérieure 380 x 220	300	*009091*
5.1	intérieure 250 x 70	23	*009072*
5.2	intérieure 330 x 100	80	*009082*
5.3	intérieure 380 x 220	245	*009092*

5.1

5.2

5.3

6 Grille latérale plastique en saillie

Obturable de l'intérieur.
Caractéristiques : 200 x 75 mm. Passage d'air : 12 cm².

009020

7 Obturateurs

Obturateurs pour grilles à encastrer, à clipser pour les périodes d'hivernage du véhicule. Pour grilles à encastrer plastiques avec moustiquaire.

7.1 Blanc

820850

7.2 Noir

820851

DECMO

8 Airvent

Aide à réguler la température en laissant un filet d'air circuler dans le véhicule. Facile à installer : baisser la vitre, installer la grille de ventilation, remonter la vitre. Anti-effraction : impossible à retirer sans casser la vitre. Dormez en paix grâce à la moustiquaire intégrée. Le complément idéal pour votre rafraîchisseur d'air.
Grille en aluminium laqué. Couleur : noir. Disponibles pour de nombreux véhicules. Ne pas utiliser en roulant. Le lot de 2 : droite et gauche.

Année	Réf.
à partir de janvier 2002	*075414*
à partir de janvier 2006	*075415*
à partir de 2000	*075416*
2003 à 2015	*075417*
à partir de janvier 2000	*075418*
2010 à 2015	*075421*
à partir de janvier 2013	*075422*
à partir de septembre 2014	*075424*

CONSULTEZ LES PRIX
de nos accessoires en scannant ce QR Code
PAGE 541

1 Isolant thermique 7 composants

2 films armés réflecteurs entre lesquels sont intercalées trois mousses cannelées hydrophobes, 1 film pare-vapeur et 1 film anticondensation.
Rouleau de 12,5 x 1,6 m.

090200

2 Plaque de mousse insonorisante alvéolée

	Matière	Classement au feu	Dimensions	Réf.
2.1	Polyéther	M4	1000 x 750 x 50 mm	***912500***
2.2	Polyuréthane haute densité	MI	1000 x 500 x 40 mm	***912520***



3 Isolant phonique feutre + masse Infrasound

Complexe d'isolation phonique qui allie les performances de l'Infrasound à une masse anti-résonance et anti-réverbérante, qui capte et supprime une bonne partie des vibrations métalliques pour devenir un véritable mur d'arrêt du bruit.
Chaque plaque est composée d'une épaisseur de 12 mm de feutre (+/- 2 mm) et 4 mm d'un complexe bitumeux lourd (+/- 0,3 mm). Se colle côté masse contre la tôle.
Tenue en température : - 10° à + 90°C. Plaque de 50 x 50 cm.

090351

4 Isolant phonique feutre Infrasound

Réduit considérablement la résonance sonore de votre fourgon. Sa composition fibreuse particulièrement performante en fait un matériau essentiel à votre confort. Composé de fibres textiles liées par une résine plastique et thermodurcissable. Infrasound feutre est souple mécaniquement. Se fixe entre le tapis de sol et le plancher avec la colle néoprène gel.
Rouleau de 10 x 1 m. Epaisseur : 20 mm.

090360

5 Isolant phonique Isomousse

Atténue les bruits de moteur et de vibration du plancher. Vient s'intercaler à l'intérieur entre la tôle et le plancher du véhicule, face noire contre la tôle avec collage au mastic goudronné. Constitué d'aggloméré de mousse polyéther. Etanche à l'eau et aux projections d'huile. Bonne tenue aux hydrocarbures et à l'humidité.
Tenue en température : - 40° + 120°C. Plaque de 1 x 0,5 m. Epaisseur : 25 mm.

912700

Spécial intérieur cabine

6 Complexe masse anti-vibratoire Cardamp

Plaque auto-adhésive visco élastique recouverte d'une feuille d'aluminium à poser sur les parois en tôle ou polyester pour limiter les vibrations de la carrosserie et améliorer le confort acoustique. Produit très malléable, épouse toutes les formes, facile à poser.
Plaque de 50 x 50 cm.

Classement au feu	Résistant à la chaleur °C	Réf.
M4	jusqu'à 70	***912400***

7 Moquette au ML Tecno Felt

Moquette extensible spécifique pour finitions. Se colle à la colle contact type néoprène.
Matériaux 100% polypropylène rouleau de 2 mètres de large, prix au M/L
(soit 2 m² le M/L)

7.1 Coloris anthracite

999205

7.2 Coloris gris clair

999206

PARTEZ SEREIN GRÂCE À LA FFCC !

En étant adhérant à la FFCC, vous profitez :

- d'assurances incluses dans votre adhésion,
- d'une protection juridique,
- d'une ligne téléphonique dédiée,
- de services personnalisés,
- d'économies tout au long de l'année,
- d'une appli mobile «FFCC Tourisme & Plein Air»...

PLUS D'INFOS SUR FFCC.FR

www.ffcc.fr

LA FÉDÉRATION DES CAMPEURS, CARAVANIERS ET CAMPING-CARISTES

ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

PIÈCES DÉTACHÉES

Pour entretenir et préserver vos installations !

Plus de 3500 références pièces détachées indispensables.

Spécial intérieur et extérieur du véhicule.

Nous travaillons avec les plus grandes marques afin de vous fournir les pièces détachées d'origine adaptées à vos réfrigérateurs, chauffages, climatisations, sanitaires et appareils audiovisuels.

Faites nous également confiance pour les pièces détachées de votre vélo à assistance électrique !

Renseignez-vous auprès de votre conseiller en magasin.

AUDIOVISUEL
300 références
de pièces détachées

CLIMATISATION
306 références
de pièces détachées

RÉFRIGÉRATEUR
220 références
de pièces détachées

CHAUFFAGE
500 références
de pièces détachées

SANITAIRE
310 références
de pièces détachées

VÉLO ÉLECTRIQUE
65 références
de pièces détachées

PORTAGE
130 références
de pièces détachées

STORE EXTÉRIEUR
838 références
de pièces détachées

AUVENT TRADITIONNEL ET GONFLABLE
200 références de pièces détachées

Sommaire

- Guides / Jeux / Animaux 01
- Energie / Electricité 09
- Suspensions et vérins hydrauliques . . . 73
- Déplace-caravanes /Stabilisation 89
- Climatisation / Réfrigérateurs / Glacières 117
- Chauffage / Eau chaude. 157
- Gaz. 171
- Ouverture / Aération / Isolation 183
- Vélos à assistance électrique 213
- Porte-vélos / Attelage. 231
- Equipement Extérieur 257
- Audiovisuel / Assistance à la conduite 269
- Equipement Intérieur 315
- Sécurité des personnes et des biens . . 337
- Eau / Lavage / Entretien du véhicule . . 355
- Toilettes / Salle de bains 395
- Arts de la table / Cuisson. 409
- Mobilier de plein air/Stores / Accessoires de camping 445
- Quincaillerie. 523
- Pièces Détachées 543

Table des matières. 547

Index. 550

GUIDES / JEUX / ANIMAUX 01

Trailer's Park Cartes routières ..... Page 2
Trailer's Park Guides ..... Page 3
Guides France ..... Page 4
Guides Europe ..... Page 5
Jeux / Animaux ..... Page 6

ENERGIE / ELECTRICITÉ 09

Chargeur gaz Eco Energy ..... Page 12
Piles à combustible et batteries lithium ... Page 13
Panneaux solaires pliants et d'appoints ... Page 14
Panneaux solaires rigides ..... Page 15
Panneaux solaires rigides et flexibles ..... Page 16
Régulateurs solaires PWM ..... Page 17
Régulateurs solaires MPPT ..... Page 18
Convertisseurs quasi sinus ..... Page 20
Convertisseurs pur sinus ..... Page 21
Chargeurs DC / DC ..... Page 25
Batteries lithium ..... Page 32
Batteries gel et AGM ..... Page 36
Stations lithium mobiles ..... Page 38
Batteries lithium déplace caravane ..... Page 41
Coupleurs / Séparateurs ..... Page 42
Accessoire batteries et piles ..... Page 44
Jauges batteries et panneaux de contrôle ..... Page 45
Gestionnaires d'énergie ..... Page 46
Groupes électrogènes portables ..... Page 47
Groupes électrogènes embarqués ..... Page 48
Groupes électrogènes embarqués (accessoires) ..... Page 50
Raccordement 220 Volts ..... Page 52
Raccordement 12 Volts caravanes ..... Page 54
Connectique 12 Volts ..... Page 56
Socles 12V ..... Page 57
Prises intérieures ..... Page 58
Câbles électriques ..... Page 59
Panneaux de protection ..... Page 60
Cosses / Fusibles / Inters ..... Page 62
Fusibles / Inters / Transformateurs ..... Page 63
Ampoules de rechange ..... Page 64
Ampoules LED de rechange ..... Page 65
Eclairages à Leds ..... Page 66
Feux de position ..... Page 69
Feux de signalisation arrières ..... Page 70
Eclairages de plaque / Catadioptres ..... Page 72

SUSPENSIONS ET VÉRINS HYDRAULIQUES 73

Suspensions Mécaniques Avant ..... Page 76
Suspensions Mécaniques Arrière ..... Page 78
Suspensions Pneumatiques Arrière ..... Page 80
Vérins électriques ..... Page 85
Vérins hydrauliques ..... Page 86

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION 89

Déplace caravanes ..... Page 92
Batteries pour déplace caravanes ..... Page 95
Déplace caravanes ..... Page 96
Antivols pour tête d'attache ..... Page 98
Stabilisateurs ..... Page 99
Crochets d'attache et accessoires ..... Page 100
Roues jockey ..... Page 101
Vérins (accessoires) et crics ..... Page 102
Vérins de stabilisation manuels ..... Page 103
Cales pour vérins ..... Page 104
Signalisation extérieure / Roues / Jantes Page 105
Compresseur / Anti-vols / Porte-roues ..... Page 106
Rétroviseurs ..... Page 107
Cales ..... Page 110
Cales gonflables ..... Page 113
Chandelles et Plaques de désenlisement ..... Page 114

CLIMATISATION / RÉFRIGÉRATEURS / GLACIÈRES 117

Climatiseurs ..... Page 120
Climatiseurs Fourgon ..... Page 122
Rafraichisseurs d'air portables ..... Page 128
Rafraîchisseurs d'air fixes ..... Page 130
Réfrigérateurs encastrables à compression ..... Page 134
Réfrigérateurs encastrables à absorption Page 138
Réfrigérateurs table top ..... Page 144
Ventilation des réfrigérateurs ..... Page 146
Accessoires réfrigérateurs ..... Page 147
Glacières à compression ..... Page 148
Glacières thermoélectriques ..... Page 153
Glacières passives ..... Page 155
Glacières à absorption / hybride / accessoires glacières ..... Page 156

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE 157

Boilers électriques ..... Page 158
Combinés chauffage-chauffe-eaux ..... Page 159
Chauffages gaz fixes ..... Page 160
Boilers gaz ..... Page 161
Ventilation chauffages ..... Page 162
Chauffages gaz fixes / Chauffage gaz à air pulsé ..... Page 163
Chauffages à carburant ..... Page 165
Accessoires de chauffages à carburant ..... Page 167
Chauffages d'appoint ..... Page 168
Aérothermes ..... Page 169

GAZ 171

Réservoirs GPL ..... Page 172
Accessoires GPL ..... Page 174
Détendeurs / Inverseurs / Kit de raccordement détente ..... Page 176
Tuyaux / Raccords / Vannes ..... Page 177
Lyres et flexibles / Raccordement plein-air ..... Page 178
Détendeurs gaz ..... Page 179
Contrôle gaz ..... Page 180
Accessoires gaz ..... Page 181

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION 183

Lanterneaux ..... Page 186
Lanterneaux et toits panoramiques ..... Page 190
Accessoires lanterneaux ..... Page 191
Baies cadre polyuréthane ..... Page 192
Baies sur joint / Rideaux ..... Page 193
Baies cadre aluminium ..... Page 194
Stores intérieurs de fenêtre ..... Page 195
Aérateurs ..... Page 196
Portes et portillons ..... Page 197
Stores intérieurs de cabine ..... Page 199
Protections intérieures isothermes ..... Page 200
Rideaux d'occultation ..... Page 202
Volets extérieurs isothermes ..... Page 203
Protections thermiques spécifiques ..... Page 206
Bâches de protection ..... Page 208
Housses de protection ..... Page 210

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 213

Vélos pliants à assistance électrique ..... Page 217
Vélos à assistance électrique ..... Page 224
Vélos pliants à assistance électrique et accessoires ..... Page 226
Accessoires vélos ..... Page 228

SOMMAIRE

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE 231
Porte-vélos pivotants ..... Page 234
Porte-vélos ascensionnels ..... Page 235
Porte-vélos soutes ..... Page 236
Porte-vélos fourgons 2 portes-arrières ..... Page 238
Porte-vélos mini-van ..... Page 239
Porte-vélos camping-car ..... Page 240
Porte-vélos caravanes ..... Page 242
Porte-vélos universels ..... Page 243
Accessoires pour porte-vélos ..... Page 245
Aménagements de soutes ..... Page 248
Porte-vélos sur châssis ..... Page 250
Porte-motos sur châssis ..... Page 252
Porte-motos soute et châssis ..... Page 254
Porte-vélos plateforme ..... Page 255
Attelages ..... Page 256

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR 257
Marchepieds ..... Page 258
Marchepieds escamotables ..... Page 260
Coffres de toit / Coffres arrière ..... Page 262
Echelles ..... Page 263
Galeries / Barres de toit ..... Page 264
Porte-tout ..... Page 266
Tendeurs ..... Page 267
Chaines à neige ..... Page 268

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE 269
Ecran Smart ..... Page 273
Smart TV ..... Page 274
Téléviseurs ..... Page 275
Accessoires TV ..... Page 276
Systèmes 4G et wifi ..... Page 279
Démodulateurs satellites et abonnements ..... Page 281
Antennes satellites automatiques ..... Page 286
Antennes satellites automatiques et manuelles ..... Page 289
Antennes portatives ..... Page 291
Antennes hertziennes omnidirectionnelles ..... Page 292
Antennes hertziennes directionnelles ..... Page 293
Supports TV ..... Page 294
GPS nomades ..... Page 298
GPS ..... Page 300
Autoradios ..... Page 302
Systèmes audio et accessoires ..... Page 303
Stations multimédias et GPS ..... Page 304
Dashcam, station multimédias et GPS ..... Page 307
Caméras de recul ..... Page 308
Caméras de recul pour fourgons ..... Page 311
Caméra de recul 3D ..... Page 312

EQUIPEMENT INTÉRIEUR 315
Prêts à dormir ..... Page 318
Couchage Duvalay ..... Page 320
Sur-matelas / Protège-matelas ..... Page 321
Oreillers / Coussins d'assise / Sur-matelas ..... Page 322
Matelas / Mousse ..... Page 323
Literie ..... Page 324
Matelas - banquettes ..... Page 325
Lit d'appoint ..... Page 326
Confort cabine / Filets de sécurité ..... Page 327
Housses de siège ..... Page 328
Housses sur mesure ..... Page 330
Tapis de couloir / Tapis d'entrée ..... Page 332
Tapis de cabine ..... Page 333
Rideaux / Moustiquaires ..... Page 334
Moustiquaires ..... Page 335

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 337
Sécurité des ouvertures ..... Page 340
Serrures ..... Page 344
Sécurité des personnes et objets ..... Page 346
Détecteurs de gaz ..... Page 348
Alarmes camping-car / Caravane ..... Page 350
Alarmes camping-car ..... Page 351
Balises GPS ..... Page 352
Purificateur d'air ..... Page 354

EAU / LAVAGE / ENTRETIEN DU VÉHICULE 355
Réservoirs polyéthylène standards ..... Page 356
Réservoirs polyéthylène spéciaux ..... Page 357
Réservoirs spéciaux / Réservoirs portables ..... Page 358
Remplissage des réservoirs ..... Page 360
Pompes automatiques / Vase d'expansion ..... Page 362
Jauges de niveau d'eau ..... Page 363
Pompes immergées ..... Page 364
Accessoires pompes immergées ..... Page 365
Jerricans gros bouchons ..... Page 366
Jerricans ..... Page 367
Traitement des réservoirs ..... Page 368
Purification de l'eau ..... Page 370
Purification / Conservation de l'eau ..... Page 371
Lavabos / Bacs à douche ..... Page 372
Mélangeurs et mitigeurs ..... Page 373
Robinets, mitigeurs et becs ..... Page 374
Douchettes intérieures ..... Page 375
Douchettes extérieures ..... Page 376
Douches extérieures ..... Page 377
Tuyaux / Colliers / Raccords ..... Page 378
Raccord instantanés ..... Page 379
Ecoulement des eaux usées ..... Page 380
Vidange des réservoirs ..... Page 381
Enrouleurs de tuyau d'eau ..... Page 382
Lavage ..... Page 383
Produits d'entretien ..... Page 384
Produits d'entretien écologiques ..... Page 386
Rangement intérieur ..... Page 388
Poubelles ..... Page 389
Entretien de la cellule ..... Page 390
Aspirateurs ..... Page 391
Entretien du linge ..... Page 392
Entretien ..... Page 393

TOILETTES / SALLE DE BAIN 395
Accessoires salle de bain ..... Page 396
Additifs pour WC chimiques ..... Page 398
Entretien des toilettes ..... Page 400
WC chimiques à cassette ..... Page 401
WC chimiques portables ..... Page 403
WC fixes à effet d'eau / Autres ..... Page 404
Accessoires WC ..... Page 405

ARTS DE LA TABLE / CUISSON 409
Vaisselle ..... Page 412
Vaisselle Bambou ..... Page 413
Vaisselle mélamine ..... Page 414
Vaisselle écologique ..... Page 416
Verres ..... Page 418
Les rétractables ..... Page 420
Four Omnia ..... Page 423
Ustensiles de cuisine ..... Page 424
Rangements cuisine ..... Page 426
Poêles / Casseroles / Grills ..... Page 429
Popotes ..... Page 430
Petits électroménagers ..... Page 432
Eviers sans couvercle ..... Page 434
Combinés réchaud + cuve ..... Page 436
Bebox ..... Page 437
Réchauds ..... Page 438
Réchauds / Plaques à induction ..... Page 439
Réchauds / Cuisinière ..... Page 440
Fours à gaz ..... Page 441
Hottes ..... Page 442

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING 445
Fauteuils classiques ..... Page 448
Fauteuils Director ..... Page 454
Fauteuils Fourgon ..... Page 456
Fauteuils Relaxation ..... Page 458
Bains de soleil et fauteuils de plage ..... Page 459
Tabourets pliants ..... Page 460
Pliants / Accessoires Plein Air ..... Page 461
Outdooring ..... Page 462

Tables pliantes ..... Page 464
Tables pliantes et plateau ..... Page 465
Tables plateau ..... Page 466
Tables plateau pliant / Pique-nique ..... Page 468
Meubles de cuisine et de rangement .... Page 469
Meubles de cuisine ..... Page 470
Meubles de rangement ..... Page 471
Réchauds ..... Page 474
BBQ de table ..... Page 477
BBQ de table et Plancha ..... Page 478
BBQ nomades ..... Page 479
Accessoires BBQ ..... Page 480
Fours ..... Page 482
Fours solaires ..... Page 483
Stores extérieurs Thule ..... Page 484
Stores extérieurs 1200 / 5102 ..... Page 486
Stores extérieurs 3200 ..... Page 487
Stores extérieurs 5200 ..... Page 488
Stores extérieurs 8000 ..... Page 489
Stores extérieurs 4200 ..... Page 490
Stores extérieurs 6300 ..... Page 491
Stores extérieurs 9200 ..... Page 493
Adaptateurs pour stores ..... Page 494
Accessoires stores ..... Page 498
Côté étirable + view blocker ..... Page 499
Sun blocker ..... Page 500
Rain blocker ..... Page 501
Panorama ..... Page 502
Résidence ..... Page 503
Entourages de store ..... Page 504
QuickFit + accessoires ..... Page 506
Abris extérieurs gonflables ..... Page 507
Abris extérieurs ..... Page 508
Tapis de sol pour camping-cars / Caravanes ..... Page 510
Tapis de sol pour Caravanes ..... Page 512
Pare-vents gonflables ..... Page 513
Eclairage camping ..... Page 514
Accessoires de camping ..... Page 517
Piquets de sol ..... Page 521
Coulisses / Consoles ..... Page 528
Profils de meubles ..... Page 529
Charnières ..... Page 530
Serrures de meubles / Poignées de meubles ..... Page 531
Compas / Assemblage / Ventilation de meubles ..... Page 532
Verrous / Loqueteaux / Tourniquets ..... Page 533
Gâches / Fermetures ..... Page 534
Blocages de porte / Poignées de tirage ... Page 535
Rails et accessoires pour rideaux ..... Page 536
Compas de fenêtre ..... Page 537
Profils / Joints ..... Page 538
Visserie Quincaillerie ..... Page 539
Grilles d'aération (hors réfrigérateurs) .... Page 540
Isolation de parois / isolant phonique .... Page 541

QUINCAILLERIE 523
Mastics / Colles / Mousse d'étanchéité .... Page 524
Réparation / Adhésifs ..... Page 525
Pieds de table ..... Page 526

PIÈCES DÉTACHÉES 543

INDEX ALPHABÉTIQUE

A.....Pages
Abaisseurs de tension 63
Abris extérieurs 507 508 509
Acc. de plage 462 483
Accès payants et abonnements.....281
Accessoire Panneaux solaire 16
Accessoire pile à combustible.....13 155
Accessoires animaux de compagnie 6
Accessoires batterie Lithium.....35 57
Accessoires GPS..... 298 300 301
Accessoires lanterneaux 187 191
Accessoires plateforme de chargement 253
Accessoires porte-motos.....252 253
Accessoires porte-vélos. 235 236 237 242 245 246 247 250 251 253 255
Accessoires pour glacières... 150 151 152 153 156
Accessoires pour housses de protection.....211
Accessoires Réchauds / BBQ 481
Accessoires réfrigérateurs..... 135 146 147 428
Accessoires stations GPS et multimédia.....304
Accessoires stations multimédias et GPS 306
Accessoires stores..... 490 498 501 503 505
Accessoires TV..... 273 276 289
Accessoires vélos..... 226 227 229 230
Accessoires WC.....406
Accroches tables.....528
Adaptateurs bouteilles gaz.....181
Adaptateurs électriques 12 volts 56
Adaptateurs pour stores..... 487 488 490 494 495 496 497 506
Adaptateurs prises CEE17 - Schuko.....52 53
Adaptateurs remorques/caravanes 54
Additifs pour gasoil.....525
Additifs pour toilettes portables. 368 369 398 399 400
Adhésifs 525 526
Aérateurs.....196
Aérothermes 169
Afficheurs.....33 35
Agrafes rideaux 536
Aimanté 413
Alarmes..... 180 350 351 352 353
Alarmes gaz.....348 349
Alimentation TV.....273 276
Aménagements de soutes..... 248 249 254 326
Amortisseurs 77 78
Ampoules incandescentes/LEDs/Halogènes/Fluo 64 65
Antennes radio.....303 307
Antennes satellites..... 286 287 289 290 291
Antennes satellites portables 286 291
Antennes TV hertzienne.....292 293
Antigels réservoirs 368
Anti-rongeurs 525
Antivols..... 106 229 246 346 347 351
Antivols tête d'attache.....98 99
Armatures auvents 518
Arrache-piquets.....520
Arrimages de porte-vélos 246 247
Art de la table.412 413 414 415 418 419 420 421 422
Arts de la table 416 417
Aspirateurs.....391
Assemblages de meubles.....532
Assiette 417
Assiettes.....416 417
Assistances au recul..... 308 310 311 312
Attaches capots.....539
Attelages.....100 256
Autocollants limitation vitesse 105
Autoradios.....302
Autoradios 1 DIN..... 302 304 305 307
Autoradios 2 DIN..... 304 305 306 307
B.....Pages
Bâches de protection camping-car..... 208 210 211
Bâches de protection caravane 210 211
Bâches de protection de toit.....208
Bâches de protection fourgon.....210
Bacs à douches.....372
Bacs à linge.....388
Baies..... 192 193 194
Bains de soleil.....459
Baladeuses (lampes).....72
Balais de lavage 383
Balais d'intérieur.....390
Balises GPS.....352 353
Ballon eclairant 514
Bandes réfléchissantes gabarits 105
Barbecues 477 478 479 480 481
Barillets.....345
Barre de son 276
Barres anti-chutes.....326
Barres antivols 346
Barres de maintien..... 135 146 147
Barres de toits 264 265
Barres pour soutes 248
Bascules d'interrupteurs.....58
Bassines.....388
Batterie Déplace-caravane 41 95
Batteries..... 23 25 32 33 34 35 36 37 39 40 41 95 221 222 223 224 225
Bidons de méthanol.....13
Blocages de portes 533 535
Blocs phares.....69 70 71 72
Boilers.....158 161
Bois.....417
Boîte à bruits blancs.....327
Boite de dérivation.....43
Boîtes de rangement.....327 388
Boîtiers de protection prises.....52
Boîtiers électriques 60
Bol 417
Bondes.....380
Boosters 40
Bouches d'air..... 122 126 127
Bouchons de réservoirs 51 360 361 381
Bouilloires.....432
Boules d'attelage.....100
Bouteilles de gaz / GPL..... 172 174 175
Bouteilles isothermes 412
Boutons pour fenêtres.....193
Boutons pour meubles.....531
Box TV Android 276
Brides pour réservoirs 50 51
Brise glace.....346
Brosse vaisselle 425
Butées progressives 76 78
C.....Pages
Câbles de rupture attelage 100
Câbles électriques 54 59 63
Câbles HDMI 276
Cabochons de prises.....58
Cache-boules d'attelage.....100
Cache-clés.....347
Cache-roues.....519
Cache-vis 539
Cadenas 347
Cafetières 432 433
Caisses de rangement 248
Cales de mise à niveau..... 110 111 112 113
Cales de stabilisation vérins 104
Cales gonflables.....113
Caméra vue 360°.....312
Caméras de recul... 298 300 301 304 305 308 310 311 312
Caoutchoucs pour auvents.....519
Capots de lanterneaux.....191
Cartes routières 2 3 4 5
Cartographies GPS.....300
Cartouches de gaz 481
Casques vélos.....229
Casseroles 429
Cassettes WC 198
Catadioptres.....72
Cendrier 424
Chaines à neige.....268
Chaises....448 449 450 451 452 453 454 455 458 459
Chandelles 114
Chants de finition.....529
Chargeur VAE 226 230
Chargeurs électriques 26 27 28 29
Chargeurs electroniques 25 26 27
Chargeurs gaz 12
Chariots de transport.....266
Charnières.....530
chauffage 159
Chauffages..... 159 160 163 165 166 168
chauffages à carburant 166
Chauffe-eau.....158 159
Cheminées pour chauffages.....162
Clapets anti-retour.....365 378
Clavier sans fil.....276
Clé de roues 102 106
Clés de serrures.....345
Clés multi-usages gaz.....181
Climatiseurs ...120 121 122 123 124 125 126 128 130 127
Coffre de sécurité 347
Coffre porte-vélos.....255
Coffres à compression 135
Coffres à gaz.....174 181
Coffres arrières.....262
Coffres de toits 262
Coffrets anti décharge 42
Colles..... 16 517 524
Collier de serrage 63
Colliers 177 378 539
Colliers pour tubes d'auvents.....518
Combiné four / réchaud.....482
Combinés chauffages / chauffe-eau 159
Compas de fenêtres.....537
Compas de lanterneaux.....191
Compas de placards 532
Compléments de serrures 340 341 342 343
Compresseurs à air.....81 106
Connection internet 279 287
Consoles pliantes 528
Consommables WC 369 398 399 400
Contacteurs pour pompes 365
Contenant isotherme.....155
Contre-cadres pour baies.....194
Contrôle de niveau de gaz.....180
Contrôle de niveau gaz.....176 180
Contrôleurs de batteries 46
Contrôleurs de panneaux solaires 18 19 46
Contrôleurs d'inclinaison.....327
Convertisseurs.....20 21 23 24 59
Coques 109
Cosses 44 62 63
Côtés de stores..... 499 500 501 503
Couchages Duvalay 320
Coudes de raccords bouches.....126 127
Coulisses de tables.....528
Coupe-batteries.....23 44
Coupelles de pieds d'auvents.....518
Coupelles de remplissage carburant 51
Coupelles de remplissage eau.....360
Coupleurs batteries 42 43
Coussins.....322 327
Couverts..... 412 413 417
Couvre lit.....330
Couvre-sièges cabine..... 327 328 329 330 331
Crics 102
Crochets à ventouse (cuisine et salle de bain) ..396
Crochets adhésifs 526
Crochets d'auvents 518
Crochets de porte 535
Cuves 434 435 436
D .....Pages
Dashcam 307
Déflecteurs 190
Dégazages toilettes 405 406
Démodulateurs satellites.....281
Déplaces caravanes 92 94 96
Désengorgeurs réservoirs.....368
Désodorisants 327 369 398 399 400
Desserte 452 461
Dessous de plat 425
Dessous de verres 412
Détecteurs gaz..... 180 348 349 351

détendeur gaz....176
Détendeurs gaz.... 176 178 179
Diables....266
Diffuseurs d'air....123
Disjoncteur différentiel....61
Douches / Douchettes.... 375 376 377

E....Pages

Eau/Lavage....381
Echelles....263 265
Eclairage camping....514 515
Eclairages auvents....516
Eclairages de stores....498
Eclairages extérieurs....67 68
Eclairages intérieurs....66 67 68
Eclairages véhicules....69 70 71 72
Ecouteurs....289
Ecran Smart....273
Ecrous de blocage pour bouches....126
Ecrous de conversion (gaz)....177
Efface-rayures....525
Egouttoirs....390 424
Embases tables....527
Embouts pour tubes d'auvents....518
Encadrements de climatiseurs.... 122 123 124
Encadrements de lanterneaux....186 190
Encadrements de prises....58
Entonnoirs....382
Entourages de stores....499 500 501 502 503 504 505 506
Entretien réservoirs.... 368 370 371 413
Entretoises pour groupe électrogène....50
Etendages....392
Evacuation gaz brûlés....161
Evacuations pour chauffages....164
Eviers.... 434 435 436
Extincteurs....346
Extracteurs....196

F....Pages

Façade de stores.... 499 500 501 503
Faisceaux....256
Fauteuils .448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
Fenêtres.... 192 193 194
Fermetures de baies....534
Fermetures meubles....531
Ferrures d'assemblage....532
Fers à lisser....397
Feutrines pour baies....538
Feux de véhicules....69 70 71 72
Fiches électriques....53 56
Fiches remorques/caravanes....54
Filets....326 327
Films de protection....107
Fils électriques....59 63
Filtres à carburant....50
Filtres à charbon....128 130
Filtres à eau....362
Filtres à gaz.... 174 175 181
Fixations bouteilles gaz....181
Fixations de panneaux solaires....16
Fixations de réservoirs....50 51 381
Fixations pour pieds de tables....527
Fixations stores.... 487 490 494 495 496 497
Fixe-bavettes d'auvents....517
Fixe-nappes....424
Flexibles de douches....376
Flexibles gaz.... 12 172 178
Fours extérieurs.... 423 482 483
Fours intérieurs....441 482
Fours pour réchauds....423
Freins à inertie....106
Fusibles....62 63

G....Pages

Gâches.... 531 533 534
Gaines chauffage....164
Galeries de toits....264 265
Galets de portes....531
Galons de finition pour isolants....200
Gilets réfléchissants....105
Glacière Hybride....156
Glacière passive....155
Glacières.....148 149 150 151 152 153 154 156
Glacières à absorption....156
Glacières à compression 148 149 150 151 152
Glacières thermoélectrique....154
Glacières thermoélectriques....153
Glisseurs de rideaux....536
Gonfleurs électriques....106
Goupilles....539
Gouttières....525
GPS nomades.... 298 300 301
Grenouillères....539
Grilles de cabine....540
Grilles de ventilation (ouvertures)....181 540
Grilles de ventilation meubles....532
Grilles de ventilation réfrigérateurs....146
Grills....429
Groupes électrogènes....47 48 49 51
Guides routiers et de voyage....2 3 4 5

H....Pages

Hamac....462
Haut-parleurs....276 303
Hottes aspirantes....442 443
Housses de protection camping-car... 208 210 211
Housses de protection caravane....210 211
Housses de protection de toit....208
Housses de protection fourgon....210
Housses de sièges.... 328 329 330 331
Housses de timon....100
Housses pour porte-vélos....245
Huiles pour groupe électrogène....47

I....Pages

Imperméabilisants....517
Inserts de suspension....76
Interrupteurs....58 62 63
Inverseurs gaz....176
Inverseurs manuels réservoirs....360
Isolants phoniques et thermiques....200 541
Isolants thermiques....174

J....Pages

Jambes de force....77
Jauges batteries....45 46
Jauges de niveau d'eau....363
Jauges de niveau d'eau....363
Jerricans à eau....366 367
Jerrycans à carburant....51
Joints fenêtres/baies/autres....538
Joints gaz....177
Joncs pour auvents....519
Jonctions de jumelage réservoirs....360
Jupes d'auvents....519

K....Pages

Kit anticrevaison....106
Kits mains libres....303

L....Pages

Lampes.... 72 514 515 516
Lanterneaux.... 186 187 188 189 190 191
Lanternes électriques....72 515
Lattes pour sommiers....324
Lavabos....372
Lave-vaisselle....393
Leviers de serrage rapide auvent....518
Linge de lit.... 318 319 320 321 330
Liquide vaisselle.... 369 385 425
Literie.... 322 323 324 326 327
Lits de cabine....326
Lits tout faits....318 319
Loqueteaux....533
Lubrifiants....525
Lunchs box....412
Lyres.... 12 172 178

M....Pages

Machines à café....432 433
Machines à laver....393
Magnétique....418
Maillets....520
Mains courantes....341 346
Malles....437
Manivelles....102
Manœuvres de caravanes....92 94 96
Marchepieds.... 258 259 261
Marchepieds escamotables....260 261
Mastics....191 524
Mastics pour panneaux solaires....16
Matelas....323
Matelas - banquettes....325
Mâts d'antennes....291 293
Méthanol....13
Meubles de cuisine....469 470
Meubles de rangement.... 469 471 472 473
Miroirs.... 108 109 397
Mitigeurs.... 373 374 375
Modules de recherche satellite....286 290
Moteurs pour stores.... 488 489 492 493
Mousses pour couchages et coussins....323
Moustiquaires.... 191 334 335 506 518
Mug....417
Mugs.... 412 414 415
Multiprises....53 56

N....Pages

Nattes antidérapantes....424
Nettoyants auvent....517
Nettoyants toilettes.... 369 398 399 400
Nettoyants véhicules.... 369 384 385 386 525
Niveaux à bulle....147

O....Pages

Occultation....202
Œillets....200 539
Œillets de fixation tapis....510
Olives gaz....177
Oreillers....322 327
Organiseurs pour rangements.... 248 249 517
Organiseurs pour réfrigérateur....428
Outils de tension auvents....517 519

P....Pages

Panneaux de protections électriques....60 61
Panneaux de signalisation....245 247
Panneaux solaires....14 15 16
Papiers toilettes....399 400
Pare-flammes.... 476 480 481
Pare-vents....513
Passe-câbles....59
Passe-tuyaux....539
Pelles de camping....520
Pelles et balayettes ménagères....390
Pèse-flèches....100
Pieds de tables....526 527
Piles....44
Piles à combustibles....13
Piquets de sol.... 510 520 521
Plafonniers....66 68
Plancha à gaz....478
Planches à repasser....393
Plans de cuisson.... 436 438 439 440
Plaques de cuisson.... 436 438 439 440
Plaques de désenlisement....114
Plaques de rappel remorques....72
Plaques insonorisantes....541
Plaquettes de stabilisation vérins....104
Plateforme de chargement....253
Pliants....460 461
Poignées de fermetures....344
Poignées de meubles....531
Poignées de sécurité....341 346
Poignées de tirage....535
Point d'accès WIFI....279
Pompe tente et auvent....509
Pompes à air électriques....81 106
Pompes à eau automatiques....362
Pompes à eau immergées....364 365
Pompes à eau/à carburant....50
Popotes....430 431
Porte -vélos de soute....236 237
Porte-bouteilles de gaz ou réservoirs....266
Porte-motos.... 252 253 254
Porte-roues....106
Portes....197
Portes-fusibles....61 62 63
Porte-tout....266
Porte-vélos.....234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 250 251 255
Porte-vélos ascensionnels....235
Porte-vélos camping-cars....240 241

Porte-vélos fourgons 234 238 255
Porte-vélos hayon.....239
Porte-vélos mini-vans 239
Porte-vélos pivotants.....234 250
Porte-vélos portes arrières.....238 239
Porte-vélos pour caravanes.....242 244
Porte-vélos sur timon 242 244
Porte-vélos universels 243
Porte-verres..... 426 427 428
Portillons.....197 198
Poubelles 249 389
Power Bank.....39 40
Pressions 519 539
Prêts à dormir 318 319
Prises électriques 53 58
Produits d'entretien..... 368 369 370 371 384 385 386 413 524 525
Produits d'entretien.....354
Produits WC 369 398 399 400
Profils de meubles 529
Profils fenêtres/baies/autres.....538
Protections isothermes. 200 201 203 204 205 206 207
Protections isothermes extérieures ... 203 204 205 207
Protections isothermes intérieures.....200 201
Protections isothermes pour bouteille de gaz ..206
Protections isothermes pour cabine 206
Protections isothermes pour essuie-glace.....207
Protections isothermes pour hayon... 201 205 206
Protections isothermes pour lanterneau.....206
Protections isothermes pour porte coulissante.206
Protections isothermes pour roue 207
Protections isothermes pour tableau de bord...206
Protections isothermes pour toit relevable.....206
Protège-assiettes 426 427
Protège-bouteilles.....426
Protège-matelas 321
Protèges prises.....52
Purification / Désinfection 354
Purification de l'air.....354
Purification de l'eau 370 371

R.....Pages

165 166 167
Raccordements électriques.....52 53
Raccordements gaz..... 172 174 177 178 181
Raccords d'eau..... 378 379 380 381 382
Raclettes.....425
Rafraîchisseurs d'air..... 123 124 125 126 127 128 130 132
Rail de stores.....488
Rails auvents.....494
Rails de rideaux.....536
Rails plastiques pour portes.....529
Rails porte-vélos..... 246 247 251
Rallonges électriques 12 volts.....52 56
Rangement cabine 327
Rangements aménagés..... 248 249 517
Rangements cuisine..... 424 426 427 428
Rangements vaisselle..... 426 427 428
Récepteurs TNT.....276
Recharges pour piles combustibles.....13
Réchauds extérieurs..... 474 475 476 480 481
Réchauds intérieurs 436 438 439 440
Réfrigérateurs à poser.....135 144
Réfrigérateurs encastrables à absorption...138 139 140 141 142
Réfrigérateurs encastrables à compression134 135 136 137
Réglettes d'éclairage 67
Régulateurs de charge groupes électrogènes.....50
Régulateurs solaires.....17 18 19
Réhausses de tables.....526
Relax.....458
Remplissage des réservoirs.....360 361
Renfort pneumatique 80 82 83 84
Réparation chambre à air 230
Réparation pneus.....106
Réparations toiles auvents 518
Repose-jambes..... 448 449 450 451 452 453
Repose-tête 448 451
Réservoirs à carburant.....50 51
Réservoirs à eau 356 357 358 360
Réservoirs fixes 356 357
Reservoirs GPL.....172
Réservoirs GPL.....175
Réservoirs portables.....358
Résistances chauffantes.....161
Ressorts additionnels 76 78 79
Ressorts progressifs.....76 78 79
Rétroviseurs 107 108 109 230
Rideaux de porte.....334
Rideaux d'occultation 202
Robinets..... 372 373 374 375 378
Robinets d'essence 50
Robinets gaz 176 177 178 179
Robot trolley 96
Rosaces pour meubles.....531
Roues jockey 101
Rouleaux d'étanchéité 524
Routeurs LTE 4/5G 279
Ruban électrique.....63

S.....Pages

Sabots antivols.....106
Sac de couchage.....462
Sacs protection isotherme 203
Saladier.....417
Sangles 248 249 267
Sangles de fixation de porte-vélos.....246 247
Sangles de fixation de réservoirs.....356
Sangles stores et auvents.....517
Sardines.....520 521
Seaux 388 390
Sèche-cheveux.....397
Séchoirs (étendages).....392
Sécurité gaz.....348 349
Semelles de stabilisation vérins.....104
Séparateurs batteries 42
Serrures..... 340 341 342 343 344 345
Serrures meubles.....531
Sièges extérieurs... 448 449 450 451 452 453 454 455 458 459
Silencieux d'échappement groupes.....12 50
Silicones pour rails d'auvents.....519
Smart TV.....274
Socles électriques.....53 54 56 57
Sommiers.....324
Sonde à eaux.....45
Sondes à eau.....363
Sonorisation.....276 303
Sous-matelas.....322
Spoilers.....191
Spots.....66 67
Stabilisateurs caravanes/remorques 99
Stations de gonflage 81
Stations d'énergie 38
Stations multimédias connectées.....301
Stations multimédias et GPS 304 305 306 307
Store extérieurs.....486
Stores d'occultation fenêtres.....195 199
Stores extérieurs ... 486 487 488 489 490 491 492 493
Stores Remi Front.....199
Supports pour glacières..... 150 152 156
Supports rangements salle de bain.....396
Supports VESA TV 294 295 296 297
Sur-matelas.....322
Suspensions mécaniques arrière.....78 79
Suspensions mécaniques avant.....76 77
Suspensions pneumatiques 80 81 82 83 84
Systèmes écologiques toilettes 405 406

T.....Pages

Table top 144
Tables..... 464 465 466 467 468
Tabourets 460 461
Tapis couloir.....332
Tapis de cabine.....333
Tapis de douche 397
Tapis de marche 333
Tapis de sol 510 511 512
Tapis fond d'évier.....434
Tapis intérieur 332 333
Téléviseurs 273 274 275
Tendeurs 267 519
Tendeurs pour stores.....498
Têtes d'attelage 100
Thermomètres pour réfrigérateur.....147
Tirettes de tables.....528
Tiroirs réfrigérants.....135
Tissus d'ameublement.....330
Toasters.....429
Toilettes..... 198 401 402 403 404 406
Toits ouvrants panoramiques 190
Torches.....72
Tourniquets.....533
Trackers.....352 353
Transformateurs 63
Transformateurs pour glacières 153
Trappes de visite réservoirs 360
Triangles.....105
Triangles de signalisation.....105
Tringles 536
Trottinettes.....228
Trousse de secours.....346
Trousses de toilette.....397
Tubes armatures auvents.....518
Tubes de remplacements fluorescents.....64
Tuyaux d'eau 378 379 380 382
Tuyaux d'échappement groupes.....50
Tuyaux de raccords bouches 123 126 127
Tuyaux gaz 177
TV connectées..... 273 274 276

U .....Pages

Ustensiles de cuisine.... 369 385 423 424 425 432

V.....Pages

Va et vient.....58
VAE.. 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
Vaisselle 412 416 417
Vaisselle bambou.....413
Vaisselle écologique.....416 417
Vaisselle en feuille de palmie.....417
Vaisselle mélamine 414 415
Vaisselle rétractable en silicone..... 420 421 422
Valves anti-retour.....378 379
Vannes de vidange.....381
Vannes distribution gaz.....177
Vases d'expansion 362
Vasques.....372
Veilleuses.....66
Vélos électriques ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
Ventilateurs.....186 327
Ventilateurs pour réfrigérateur.....147
Ventilations cabines 540
Ventilations chauffages 162 442
Ventouses 163 200 518
Vérins électriques.....85 92
Vérins hydrauliques 86 87
Vérins manuels 102 103
Verre 418 424
Verres.....412 415
Verres aimantés 418
Verres en polycarbonate.....418 419
Verres en tritan.....419
Verrous..... 340 341 342 343 533
Vidange des réservoirs.....381
Vides poches de portières 327
Vis.....539
Vitres.....192
Voltmères.....58

W.....Pages

WC chimiques à cassette 401 402
WC chimiques portables 403
WC fixes 404
WC portables.....404

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU RESEAU SOUS ENSEIGNE « ACCESSTORE » :

Le Vendeur est la société membre du Réseau sous l'enseigne « Accesstore ».

Conditions tarifaires : Les prix des produits sont indiqués dans ce catalogue via QR Code (mention du prix à l'ouverture des liens QR Code) et s'entendent en euro net, TTC, éco-contribution ou éco-mobilier incluses (les produits concernés par une éco-contribution comportent ce symbole « » ou par une taxe éco-mobilier comportent ce symbole « » à côté du prix de vente).
Ils n'incluent pas les promotions, frais de pose et frais de livraison, ces derniers étant à la charge du Client.
Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses prix de vente à tout moment, avant la prise de commande. Les produits et services seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande. En cas de contradiction entre les prix affichés sur le site internet et les prix annoncés sur catalogue, seuls les prix «catalogue» feront foi, sous réserve d'éventuelles modifications des prix de vente tel que cela est prévu ci-dessus.
Les tarifs des pièces détachées (Réf. PD « 123456 ») sont disponibles en magasin et ne sont pas indiqués dans ce catalogue.
Livraison : Conformément à l'article L. 111-1, 3 du Code de la consommation, une date limite de livraison sera indiquée au Client lors de la prise de commande. En cas de dépassement de la date limite de livraison, et si ce dépassement n'est pas dû à un cas de force majeure, le Client pourra résoudre le contrat de vente dans les conditions prévues à l'article L. 216-6 du Code de la consommation.
Les frais de livraison sont à la charge du Client et varient suivant le type de commande. Ces frais seront indiqués lors de la prise de commande.
Clause de réserve de propriété : Les marchandises demeurent la propriété du Vendeur jusqu'à complet paiement de leur prix.
Garanties légales : Les produits fournis par ACCESSTORE bénéficient, conformément aux dispositions légales, de la garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation) et de la garantie légale contre les vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. Ces garanties s'appliquent indépendamment du contrat de garantie commerciale détaillé ci-dessous.

Garantie légale de conformité : Conformément aux articles L.217-4 et L.217-5 du Code de la consommation, le produit est conforme s'il répond notamment aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
En cas de non-conformité du produit vendu, le Client dispose d'un délai de 2 ans à compter de la livraison pour agir sur ce fondement. Lorsque le produit vendu comporte des éléments numériques essentiels à son bon fonctionnement la garantie est due pendant toute la durée de fourniture du contenu ou service numériques conformément au contrat de vente. Lorsque le produit vendu est d'occasion, ce délai est fixé à 1 an à compter de la livraison. Le Client peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L.217-12 du Code de la consommation. Dès lors que le Client fait le choix de la réparation du produit, la garantie légale de conformité est étendue de 6 mois.
Garantie des vices cachés : Conformément à l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu des défauts cachés rendant le produit vendu impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuant tellement l'usage que le Client ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. En cas de vice caché affectant le produit vendu, le Client dispose d'un délai de 2 ans à compter de la découverte pour agir sur ce fondement. Le Client peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix conformément à l'article 1644 du Code civil.

Contrat de Garantie commerciale : ACCESSTORE s'engage à assurer le service après-vente des produits achetés. Le Client peut ainsi bénéficier, en plus des garanties légales, d'une garantie commerciale de 24 mois, qui pourra être prolongée par l'achat d'une extension de garantie, et qui comprend les pièces et la main-d'oeuvre à compter de la date d'achat. Afin de pouvoir bénéficier de ce contrat de garantie commerciale, il conviendra impérativement au Client de conserver la facture d'achat du produit. Cette garantie ne couvre néanmoins pas :

- les consommables quels qu'ils soient ;
- l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Le Client est invité à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits ;
- le montage incorrect effectué par le Client ;
- les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non-conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné ;
- les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure à ACCESSTORE ;
- les interventions et réparations réalisées sur le produit par des tiers.
- les pièces d'usure ou celles dont le remplacement est prévu dans le cadre de l'entretien périodique.

Tous les dommages d'origine externe ou consécutifs à la mauvaise utilisation ou à une mauvaise manipulation sont donc exclus du contrat de garantie commerciale offerte par ACCESSTORE.
Le contrat de garantie commerciale ne couvre pas les frais de déplacements ni les frais éventuels d'immobilisation ou de privation de jouissance de quelque nature que ce soit, entraînés par l'immobilisation du véhicule.
Les échanges et remises en état au titre de la présente garantie commerciale prolongent la durée de celle-ci pour une nouvelle période de 24 mois.
Extension de garantie: ACCESSTORE peut proposer au Client, au moment de l'achat, de souscrire à une extension payante du contrat de garantie commerciale d'une durée de 12 ou 24 mois selon les produits.
L'extension de garantie est une prestation payante qui prolonge la durée du contrat de garantie commerciale visée ci-dessus. Par conséquent, les exclusions de garanties mentionnées ci-dessus sont également applicables dans le cadre de l'extension de la garantie. Les tarifs et la liste des produits concernés par l'extension de garantie sont affichés en magasin. Toutefois, cette prestation n'est proposée que pour les familles de produits suivantes :

- Kit Panneau solaire et régulateur. Exclusion : casse du panneau et infiltration d'eau (mauvaise pose)
- TV LCD. Exclusion : Inversion de polarité et variation de tension en dehors des plages définies (environ 6 à 30 Volts)
- Antennes satellites automatiques
- Vidéos de recul. Exclusion : Lavage via nettoyeur à haute pression
- Groupes électrogènes portables. Exclusion : Carburateur non vidangé avant hivernage et trop plein d'huile
- Rafraîchisseurs
- Moovers pour caravanes.

Responsabilité : La responsabilité du Vendeur ne saurait être encourue à l'encontre des dommages ou coûts indirects liés à un environnement inadapté au produit, ou découlant d'une mauvaise utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation du produit. Il est possible que les produits présentés dans le catalogue ne soient pas disponibles dans certains magasins. Les offres proposées par le Vendeur sont valables sous réserve de disponibilité chez ses fournisseurs. En cas d'indisponibilité du produit commandé à distance, le Client en sera informé dans les meilleurs délais et aura la possibilité d'annuler sa commande. En cas d'impossibilité d'échange, le Vendeur se réserve le droit d'annuler la commande et de rembourser les sommes versées.
Informatique et Libertés – Données à caractère personnel : Dans le cadre de la relation commerciale du Client avec La base de données ACCESSTORE est déclarée à la CNIL, sous le numéro 371 514. Dans le cadre de la relation commerciale du Client avec ACCESSTORE, cette dernière est susceptible de lui demander un certain nombre de données à caractère personnel. Il sera indiqué au Client, le cas échéant, si ces données sont obligatoires ou facultatives. Ces données seront utilisées par les services internes et les prestataires de ACCESSTORE pour le traitement de la commande du Client, de ses demandes (inscription à la newsletter, participation à un jeu, demande d'information, etc.) et pour personnaliser la communication et l'offre produit dans nos magasins, sur le site et dans nos lettres d'informations. ACCESSTORE sera également susceptible de communiquer ces données à ses partenaires commerciaux. Conformément à la réglementation en vigueur, le Client dispose d'un droit à l'accès, la rectification, la portabilité et l'opposition aux données le concernant. Pour cela, il lui suffit d'en faire la demande par courrier à : ACCESSTORE, Service Base de Données, BP70441, 11104 NARBONNE CEDEX ou par mail à gestionclient@accesstore.fr. Le Client peut également contacter le Délégué à la Protection des Données de ACCESSTORE par mail à dap@accesstore.fr.
Procédure de réclamation-médiation des litiges de la consommation : Les présentes Conditions Générales sont soumises à la loi française. Dans l'hypothèse où l'une des clauses du contrat de vente liant le Client à ACCESSTORE serait nulle et non avenue par un changement de législation ou de règlementation, cela ne saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des présentes Conditions Générales de Vente.
Toute réclamation sera adressée par le Client à ACCESSTORE par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de cette dernière figurant sur le bon de commande ou la facture. Elle sera traitée dans les meilleurs délais.
De plus, conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, le client a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à ACCESSTORE. A cet effet, le médiateur de la consommation proposé par ACCESSTORE au Client est CM2C et ce dispositif de médiation peut être joint par :

- voie électronique : https://www.cm2c.net/
- ou par voie postale : CM2C, 14 rue Saint Jean - 75017 Paris

A défaut d'accord amiable entre les parties, sera compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur.

FRANCE PASSION

CRÉATEURS DE RENCONTRES EN CAMPING-CAR

+ 2100 fermiers, vignerons et artisans vous invitent !



BON DE COMMANDE

GUIDE France Passion Edition 2023 + version Web + l'Appli

Valable de MARS 2023 à MARS 2024

Étapes réservées aux camping-cars, fourgons et vans entièrement autonomes (eaux usées, sanitaires, électricité...)

☐ Je demande mon inscription sur la liste des invités et je m'engage à respecter les "Règles d'Or" de l'accueil France Passion à lire sur france-passion.com

☐ Je suis déjà "Invité(e) France Passion" et souhaite renouveler mon adhésion

Mon N° de carte d'invité : _____

Nom

Prénom

Adresse

Email

33 € Je règle 33 € par chèque bancaire à l'ordre de France Passion.

Livraison du Guide des Etapes : **Mars 2023**. *Après mars, livraison sous 5 jours à réception de votre commande.*

aufildutexte.com - 1503

FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 CARPENTRAS CEDEX

CATALOGUE ACCESSTORE

Catalogue 2023
COMMENT ça marche ?

CHER(E)S CLIENT(E)S, DÉCOUVREZ L'ÉDITION DIGITALE DE VOTRE NOUVEAU CATALOGUE ACCESSTORE

POURQUOI SE LIMITER À UNE PHOTO QUAND ON PEUT EN AVOIR PLUSIEURS ?

Votre nouveau catalogue ACCESSTORE permet d'accéder à l'ensemble des photos, films, tutos disponibles, directement sur votre tablette ou votre smartphone.

AFFICHEZ DIRECTEMENT LE PRIX DE VOS PRODUITS PREFERES SUR VOTRE SMARTPHONE ou sur notre catalogue DIGITAL sur catalogue.accesstore-magasins.fr

étape 1

Sur chaque double page de votre catalogue, vous retrouverez un bandeau avec un ***QR Code***. SCANNER LE via une application dédiée *(voir encadré Comment scanner un QR Code)*. Vous accéderez directement à la page numérique du catalogue Accessoires.
Les prix seront affichés !

étape 2

+ D'INFORMATION

Cliquez sur le produit de votre choix et visualisez toutes les informations complémentaires !
Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans votre magasin Accesstore le plus proche !

Comment SCANNER un QR Code...

sur Android

1. *Ouvrez Google Lens, ou téléchargez-le depuis votre Google Play store,*
2. *Placez votre téléphone à proximité du QR Code que vous souhaitez scanner (environ 20cm),*
3. *Le lien du QR Code s'affiche directement sur votre téléphone, sans avoir besoin de prendre une photo.*

sur IOS *(IPhone)*

Ouvrez l'app Appareil photo depuis l'écran d'accueil, le centre de contrôle ou l'écran de verrouillage de votre appareil. Sélectionnez l'appareil photo arrière. Tenez votre appareil de sorte que le code QR apparaisse dans le viseur de l'application Appareil photo. Votre appareil reconnaît le code QR et affiche une notification. Touchez la notification pour ouvrir le lien associé au code QR.

Le réseau ACCESSTORE
LE MONDE DE L'ACCESSOIRE

25 MAGASINS

pour équiper votre véhicule de loisirs

Proximité, Expertise, Savoir-Faire